

cbn
CONSERVATOIRES
BOTANIQUES NATIONAUX
MÉDITERRANÉEN
PYRÉNÉES
ET MIDI-PYRÉNÉES

Listes biogéographiques des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes d'Occitanie

L.Turpin, J. Dao



Sommaire

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction | 3 |
| Présence régionale et répartition biogéographique..... | 6 |
| Listes d'espèces catégorisées par régions biogéographiques | 8 |
| Liste Massif central..... | 8 |
| Liste méditerranéenne | 15 |
| Liste Pyrénées..... | 27 |
| Liste Sud-ouest | 34 |

Introduction

Suite à la publication de la « Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie » en 2021 (Cottaz, Dao & Hamon, 2021), ce document vise à présenter les listes réalisées par région biogéographique et à être un guide d'usage de ces dernières. Le tableau 1 rappelle les définitions associées aux catégories des plantes exotiques envahissantes d'une part (catégories « majeure », « modérée » et « émergente ») et des potentiellement envahissantes d'autre part (catégories « alerte » et « prévention »). La figure 1 rappelle le zonage biogéographique utilisé (Végétal local).

Tableau 1 - Rappel des définitions et nouveau code couleur associé aux catégories

| Catégories | Définitions | Statuts |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Majeure | Plante exotique largement répandue en région Occitanie et qui a régulièrement un fort taux de recouvrement. Explication scientifique : taxon végétal exotique assez fréquemment à fréquemment présent sur le territoire considéré [i.e. région Occitanie] et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50%. | |
| Modérée | Plante exotique assez largement répandue en région Occitanie qui a occasionnellement un fort taux de recouvrement. Explication scientifique : taxon végétal exotique assez fréquemment à fréquemment présent sur le territoire considéré [i.e. région Occitanie] et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25%. | Plante exotique envahissante (PEE) |
| Émergente | Plante exotique peu fréquente en région Occitanie qui a régulièrement un fort taux de recouvrement. Explication scientifique : taxon végétal exotique peu fréquent sur le territoire considéré [i.e. région Occitanie] et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50%. | |

**Listes biogéographiques des plantes exotiques envahissantes
et potentiellement envahissantes d'Occitanie**

| Catégories | Définitions | Statuts |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alerte | <p>Plante exotique peu fréquente en région PACA qui a toujours un faible taux de recouvrement, voire parfois un fort taux de recouvrement (occasionnellement).</p> <p>Explication scientifique : taxon végétal exotique peu fréquent sur le territoire considéré [i.e. région Occitanie] et qui a un recouvrement dans ses aires de présence soit toujours inférieur à 5%, soit régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25%. De plus, il est cité comme envahissant dans un territoire géographiquement proche et à climat similaire.</p> | |
| Prévention | <p>Plante exotique <i>a priori</i> absente de la région Occitanie, citée comme envahissante ailleurs et ayant un risque de prolifération en région.</p> <p>Explication scientifique : taxon végétal exotique <i>a priori</i> absent du territoire considéré [i.e. région Occitanie] et cité comme envahissant ailleurs. Cela comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les taxons <i>a priori</i> absents du territoire annexés au Règlement européen n°1143/2014 ; - les taxons exotiques <i>a priori</i> absents du territoire soumis à réglementation en France ; - les taxons exotiques cités comme envahissants dans un territoire géographiquement proche et à climat similaire, avec un risque intermédiaire à élevé de prolifération (d'après l'analyse de risques de Weber & Gut modifié). | Plante exotique potentiellement envahissante (PEEpot) |

Listes biogéographiques des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes d'Occitanie




Figure 1 – Rappel des régions biogéographiques d'Occitanie

Pour identifier la liste biogéographique qui correspond à votre territoire, reportez-vous sur les régions d'origine Végétal local correspondantes, ces zonages biogéographiques ayant servi de support à l'élaboration des listes biogéographiques PEE Occitanie.

Accéder à la carte des zonages biogéographiques : <https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vegetal-local-regions-dorigines-et-unites-656487#7/46.548/3.658>


Accéder à la liste des communes par zone biogéographique : https://www.vegetal-local.fr/sites/default/files/2021-03/Communes_VL_20210303_0.xlsx



Répartition régionale et par zone biogéographique

Dans le but de réaliser les listes, une mise en commun des données d'occurrence a été réalisée par les deux CBN à l'échelle de l'Occitanie. La Figure 2 présente la richesse spécifique en PEE et PEEpot sur le territoire régional. Le nombre de taxons a été calculé par mailles de 5x5 km.

Les analyses menées conjointement par les deux CBN ont permis de mettre en évidence les plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes dans chaque zone biogéographique (respectivement **288** dans la zone Méditerranéenne, **238** dans la zone Sud-Ouest, **184** dans la zone Massif Central et **172** dans la zone Pyrénées). Le détail du nombre d'espèces dans chaque catégorie est présenté en Figure 3.



Listes biogéographiques des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes d'Occitanie




Figure 3 – Nombre de taxons par catégorie pour chaque zone biogéographique

La méthodologie suivie lors de l'élaboration des listes est détaillée dans le rapport méthodologique (Cottaz, Dao et Hamon, 2021).

Le référentiel taxonomique a été mis à jour (taxref v.17) ce qui a modifié le nom scientifique d'un taxon : *Dysphania atriplicifolia* (Spreng.) G.Kadereit, Sukhor. & Uotila, 2021 [syn. *Cycloloma atriplicifolium* (Spreng.) Coul., 1894]

La liste complète des taxons avec leurs statuts selon les zones biogéographique est disponible au format Excel en téléchargement sur invmed.fr ou sur https://doctech.cbnmpm.fr/pee-occitanie/listes-biogeo-PEE_2021.xlsx.

Listes d'espèces catégorisées par régions biogéographiques

Liste Massif central (v.1.0 ; 2021)

| CD_REF (TAXREF v.17) | NOM VERNACULAIRE | NOM SCIENTIFIQUE | Categorie MC | Réglementée |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 79684 | Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste | Abutilon theophrasti Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 79710 | Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre | Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 79766 | Érable negundo, Érable frêne, Érable négondo | Acer negundo L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 79890 | Achillée à feuilles de fougère | Achillea filipendulina Lam., 1783 | PEEpot (Alerte) | |
| 80383 | Agave d'Amérique | Agave americana L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 80824 | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe | Ailanthes altissima (Mill.) Swingle, 1916 | PEE (Majeure) | oui |
| 447347 | Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia | Albizia julibrissin Durazz., 1772 | PEEpot (Alerte) | |
| 81567 | Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme | Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 81831 | Herbe à alligator | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 81955 | Amarante blanche | Amaranthus albus L., 1759 | PEEpot (Alerte) | |
| 81963 | Amarante fausse-blette, Fausse Amarante | Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 | PEEpot (Alerte) | |
| 81978 | Amarante couchée, Amarante étalée | Amaranthus deflexus L., 1771 | PEE (Modérée) | |
| 81992 | Amarante hybride | Amaranthus hybridus L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82018 | Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge | Amaranthus retroflexus L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82080 | Ambroisie à feuilles d'armoise | Ambrosia artemisiifolia L., 1753 | PEE (Emergente) | oui |
| 82093 | Ambroisie trifide, Grande herbe à poux | Ambrosia trifida L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 82164 | Faux-indigo, Indigo du Bush, Amorphe buissonnante | Amorpha fruticosa L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 610708 | Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie | Andropogon virginicus L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 83938 | Armoise annuelle | Artemisia annua L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 84057 | Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine | Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 | PEE (Majeure) | |
| 84251 | Herbe à la ouate, Herbe aux perruches, Asclépiade de Syrie | Asclepias syriaca L., 1753 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 131756 | Asperge officinale | Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85469 | Azolla fausse-fougère, Azolla fausse-filicule, Fougère d'eau | Azolla filiculoides Lam., 1783 | PEE (Emergente) | |
| 608062 | Bident bipenné | Bidens bipinnata L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85949 | Bident à feuilles connées, Bident soudé | Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803 | PEEpot (Prévention) | |
| 85957 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | Bidens frondosa L., 1753 | PEE (Majeure) | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 85972 | Bident poilu | <i>Bidens pilosa</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85981 | Bident à folioles subalternes | <i>Bidens subalternans</i> DC., 1836 | PEEpot (Alerte) | |
| 86167 | Barbon à noeuds velus | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | PEEpot (Alerte) | |
| 86513 | Brome sans arêtes, Brome inerme | <i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973 | PEEpot (Alerte) | |
| 90192 | Brome purgatif, Brome faux uniola | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | PEE (Emergente) | |
| 86817 | Mûrier à papier, Broussonétia à papier | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799 | PEEpot (Alerte) | |
| 86869 | Buddleia, Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | PEE (Majeure) | |
| 86975 | Bunias d'Orient, Roquette d'Orient | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 610664 | Cabomba de Caroline, Éventail de Caroline | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 87696 | Campanule des murailles | <i>Campanula portenschlagiana</i> Schult., 1819 | PEEpot (Alerte) | |
| 161030 | Vigne ballon, Corinde à grandes fleurs, Cardiosperme à grandes fleurs | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 88956 | Laîche fausse, Laîche des renards, Carex d'Amérique | <i>Carex vulpinoidea</i> Michx., 1803 | PEEpot (Alerte) | |
| 89323 | Catalpa, Arbre aux haricots | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788 | PEEpot (Alerte) | |
| 89452 | Cèdre de l'Atlas | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 90111 | Céraiste tomenteux, Barbette | <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 92222 | Misère asiatique, Comméline commune | <i>Commelina communis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000585 | Herbe des Andes, Herbe de la pampa pourpre | <i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf | PEEpot (Prévention) | oui |
| 92572 | Herbe de la pampa, Roseau à plumes | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 92663 | Cotonéaster horizontal | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | PEEpot (Alerte) | |
| 92793 | Crassule de Helms, Orpin de Helms, Crassule | <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 93129 | Crépide de Terre sainte, Crépide de Nîmes, Ptérothèque de Nîmes | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | PEE (Modérée) | |
| 93200 | Montbrétia | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93613 | Cuscute des champs | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93783 | Cardon, Carde | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 93918 | Souchet difforme | <i>Cyperus difformis</i> L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 93923 | Souchet vigoureux, Souchet robuste | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | PEE (Majeure) | |
| 94142 | Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne, Cytise à fleurs nombreuses | <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826 | PEEpot (Alerte) | |
| 94168 | Genêt strié, Cytise strié | <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 94489 | Stramoine commune, Herbe à la taupe, Datura officinal | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 611753 | Chénopode fausse ambroisie | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clements, 2002 | PEE (Modérée) | |
| 95823 | Égérie dense, Égéria, Élodée dense | <i>Egeria densa</i> Planch., 1849 | PEE (Emergente) | |
| 20000586 | Ehrharte pérenne, Ehrharte calicinale | <i>Ehrharta calycina</i> Sm. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 95895 | Souchet de Buenos Aires, Eléocharis de Bonarien | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840 | PEEpot (Alerte) | |
| 95980 | Élodée du Canada | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | PEE (Emergente) | |
| 95983 | Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | PEE (Emergente) | oui |
| 96149 | Épilobe cilié | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | PEEpot (Alerte) | |
| 96624 | Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 96644 | Éragrostide verdissante | <i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830 | PEEpot (Alerte) | |
| 96739 | Vergerette annuelle, Érigéron annuel | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | PEE (Modérée) | |
| 96745 | Vergerette de Blake | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941 | PEE (Modérée) | |
| 96746 | Érigéron crépu, Vergerette d'Argentine | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 96749 | Conyze du Canada, Vergerette du Canada | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 611690 | Vergerette à fleurs nombreuses | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | PEEpot (Alerte) | |
| 96775 | Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronnée | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | PEE (Emergente) | |
| 96814 | Vergerette de Sumatra, Vergerette de Barcelone | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 717180 | Mimule tacheté | <i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | PEE (Emergente) | |
| 448138 | Fusain du Japon | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | PEEpot (Alerte) | |
| 97571 | Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 97594 | Euphorbe couchée, Euphorbe penchée | <i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816 | PEEpot (Alerte) | |
| 97623 | Euphorbe prostrée | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | PEE (Majeure) | |
| 97666 | Euphorbe rampante | <i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817 | PEEpot (Alerte) | |
| 97961 | Vrillée de Bal'dzhan, Renouée de Boukhara | <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | PEEpot (Alerte) | |
| 98933 | Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 99260 | Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 99358 | Galinsoge à petites fleurs | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | PEE (Emergente) | |
| 99359 | Galinsoge cilié | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | PEE (Emergente) | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 100330 | Févier d'Amérique | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 159690 | Glycerie striée | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | PEEpot (Alerte) | |
| 100603 | Gunnéra du Chili, Rhubarbe géante du Chili | <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 20000587 | Faux hygrophile | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 101055 | Topinambour, Patate de Virginie | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 101056 | Hélianthe vivace | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | PEE (Emergente) | |
| 101237 | Hémérocalle fauve | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | PEEpot (Alerte) | |
| 101286 | Berce du Caucase | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 | PEE (Emergente) | oui |
| 160257 | Berce de Perse | <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 611144 | Berce de Sosnowsky | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103543 | Balsamine de Balfour, Impatiante des jardins | <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903 | PEE (Majeure) | |
| 103547 | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | PEE (Majeure) | oui |
| 103557 | Balsamine à petites fleurs, Impatiante à petites fleurs | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | PEEpot (Alerte) | |
| 104353 | Jonc grêle, Jonc fin | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | PEE (Modérée) | |
| 104716 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 104805 | Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Élodée à feuilles alternes | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | PEE (Emergente) | oui |
| 137097 | Lampsane intermédiaire | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | PEE (Modérée) | |
| 105433 | Lentille d'eau minuscule | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | PEE (Emergente) | |
| 105615 | Corne-de-cerf à deux lobes, Corne-de-cerf didyme | <i>Lepidium didynamum</i> L., 1767 | PEEpot (Alerte) | |
| 105689 | Passerage de Virginie | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000588 | Lespédèze de Chine, Lespédéza soyeux | <i>Lespedeza cuneata</i> G.Don | PEEpot (Prévention) | oui |
| 105960 | Troène luisant | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | PEEpot (Alerte) | |
| 106252 | Lindernie fausse-gratirole, Fausse gratirole | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935 | PEE (Emergente) | |
| 998125 | Chèvrefeuille luisant, Chèvrefeuille arbustif, Chèvrefeuille à feuilles de buis | <i>Lonicera nitida</i> E.H.Wilson, 1911 | PEEpot (Alerte) | |
| 612513 | Jussie à grandes fleurs, Ludwigie à grandes fleurs | <i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | PEE (Emergente) | oui |
| 612514 | Jussie rampante | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | PEE (Emergente) | oui |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 106800 | Lupin de Russell | <i>Lupinus x regalis</i> Bergmans, 1924 | PEE (Emergente) | |
| 106965 | Lyciet commun | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000589 | Lygodium japonais, Fougère grimpante du Japon | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 610602 | Faux-arum, Lysichiton américain, Arum bananier | <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 107446 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | PEE (Modérée) | |
| 20000092 | Microstégie en osier, Herbe à échasses japonaise | <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus, 1922 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 108810 | Mûrier blanc | <i>Morus alba</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 109141 | Myriophylle du Brésil, Myriophylle aquatique, Millefeuille aquatique | <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973 | PEE (Emergente) | oui |
| 109144 | Myriophylle hétérophylle | <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 109379 | Stipe de Nees | <i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Alerte) | |
| 109911 | Onagre bisannuelle | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 109926 | Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou | <i>Oenothera glazioviana</i> Michelii, 1875 | PEEpot (Alerte) | |
| 717334 | Gaura de Lindheimer | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 | PEEpot (Alerte) | |
| 109956 | Onagre rosée | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789 | PEEpot (Alerte) | |
| 110758 | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768 | PEEpot (Alerte) | |
| 111881 | Oxalis dressé, Oxalide de Dillenius | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794 | PEEpot (Alerte) | |
| 112111 | Panic capillaire | <i>Panicum capillare</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 112130 | Millet des rizières, Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | PEE (Modérée) | |
| 446978 | Fausse camomille, Parthénium matricaire, Absinthe marron | <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112463 | Vigne-vierge commune | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | PEE (Majeure) | |
| 112482 | Paspale dilaté | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | PEE (Emergente) | |
| 112483 | Paspale à deux épis | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759 | PEE (Emergente) | |
| 112560 | Arbre impérial, <i>Paulownia</i> , Arbre d'Anna <i>Paulownia</i> | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 845449 | Renouée perfoliée | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross, 1919 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112790 | Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986 | PEE (Emergente) | |
| 113134 | Seringa commun | <i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 113418 | Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 138843 | Pin noir d'Autriche | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 447733 | Laitue d'eau | <i>Pistia stratiotes</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 114024 | Platane d'Espagne | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770 | PEEpot (Alerte) | |
| 115122 | Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785 | PEEpot (Alerte) | |
| 115167 | Peuplier hybride euraméricain, Peuplier du Canada | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | PEEpot (Alerte) | |
| 115527 | Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904 | PEEpot (Alerte) | |
| 115575 | Potentille norvégienne, Potentille de Norvège | <i>Potentilla norvegica</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 448319 | Prosopis, Caroubier de Ua Huka, Bayahonde | <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116053 | Prunier myrobolan, Myrobolan | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 | PEEpot (Alerte) | |
| 116054 | Cerisier acide, Griottier | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 116089 | Laurier-cerise, Laurier-palme | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 116137 | Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.] | PEEpot (Alerte) | |
| 116289 | Noyer du Caucase, Pterocarier à feuilles de frêne, Ptérocaryer du Caucase | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach, 1834 | PEEpot (Prévention) | |
| 532918 | Kudzu, Nepalem, Vigne japonaise | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116485 | Buisson ardent, Arbre de Moïse | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.] | PEEpot (Alerte) | |
| 116762 | Chêne rouge d'Amérique | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 117503 | Renouée du Japon | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | PEE (Majeure) | |
| 117505 | Renouée de Sakhaline | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922 | PEE (Emergente) | |
| 117507 | Renouée de Bohême | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrték & Chrtková, 1983 | PEE (Emergente) | |
| 117692 | Rhododendron bétique | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | PEEpot (Alerte) | |
| 117723 | Sumac de Virginie, Vinaigrier, Sumac hérissé, Sumac amarante | <i>Rhus typhina</i> L., 1756 | PEE (Emergente) | |
| 117860 | Robinier faux-acacia, Carouge | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 119854 | Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse | <i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805 | PEE (Emergente) | |
| 120691 | Sauge scalarée, Orvale | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 120703 | Sauge verticillée | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 120875 | Sarracénie pourpre, Sarracénia | <i>Sarracenia purpurea</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.] | PEEpot (Alerte) | |
| 122630 | Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain | <i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838 | PEE (Majeure) | |
| 124025 | Morelle faux chénopode, Morelle grêle, Morelle sublobée | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794 | PEEpot (Alerte) | |
| 124106 | Morelle fausse saracha | <i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn., 1846 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 124164 | Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge d'or du Canada | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 124168 | Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | PEE (Majeure) | |
| 124646 | Spirée du Japon | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | |
| 124719 | Sporobole tenace, Sporobole fertile | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 124756 | Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | PEEpot (Alerte) | |
| 125330 | Aster lancéolé | <i>Symphytum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 125337 | Aster à feuilles de saule | <i>Symphytum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Emergente) | |
| 125369 | Grande consoude, Consoude de Russie | <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 125391 | Lilas commun | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 125404 | Tagète des décombres | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 637107 | Arbre à suif, Porte-Suif | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 128748 | Verveine de Buenos Aires | <i>Verbena bonariensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 717695 | Verveine négligée | <i>Verbena incompta</i> P.W.Michael, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 128863 | Véronique filiforme | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 128954 | Véronique voyageuse | <i>Veronica peregrina</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 128956 | Véronique de Perse | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | PEE (Modérée) | |
| 129959 | Vigne des rivages, Vigne des rives | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | PEE (Emergente) | |
| 129961 | Vigne des rochers | <i>Vitis rupestris</i> Scheele, 1848 | PEE (Emergente) | |
| 612629 | Lampourde d'Italie | <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003 | PEEpot (Alerte) | |
| 130491 | Lampourde épineuse | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |

Liste méditerranéenne (v.1.0 ; 2021)

| CD_REF (TAXREF v.17) | NOM VERNACULAIRE | NOM SCIENTIFIQUE | Categorie Med | Réglementée |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 79684 | Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 79691 | Mimosa d'hiver, Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes | <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822 | PEE (Majeure) | |
| 79707 | Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons, Mimosa d'été | <i>Acacia retinodes</i> Schleidl., 1847 | PEEpot (Alerte) | |
| 79710 | Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre | <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 79766 | Érable negundo, Érable frêne, Érable négondo | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 79877 | Achillée à feuilles de crithme, Achillée à feuilles de criste marine | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802 | PEEpot (Alerte) | |
| 79890 | Achillée à feuilles de fougère | <i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783 | PEE (Emergente) | |
| 80383 | Agave d'Amérique | <i>Agave americana</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 80824 | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | PEE (Majeure) | oui |
| 447347 | Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., 1772 | PEEpot (Alerte) | |
| 81567 | Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme | <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 81595 | Aloé maculé, Aloès maculé | <i>Aloe maculata</i> All., 1773 | PEE (Emergente) | |
| 81831 | Herbe à alligator | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 81955 | Amarante blanche | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | PEE (Modérée) | |
| 81963 | Amarante fausse-blette, Fausse Amarante | <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877 | PEE (Modérée) | |
| 81978 | Amarante couchée, Amarante étalée | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | PEE (Modérée) | |
| 81992 | Amarante hybride | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82018 | Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82080 | Ambroisie à feuilles d'armoise | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | oui |
| 610847 | Ambroisie à épis lisses, Ambroisie à épis grêles | <i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836 | PEE (Emergente) | oui |
| 82092 | Ambroisie à petites feuilles, Ambroisie à feuilles fines | <i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826 | PEE (Emergente) | oui |
| 82093 | Ambroisie trifide, Grande herbe à poux | <i>Ambrosia trifida</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 788854 | Espartillo à grains larges | <i>Amelichloa caudata</i> (Trin.) Arriaga & Barkworth, | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| | | 2006 | | |
| 82120 | Ammannia écarlate, Ammannie écarlate | <i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773 | PEEpot (Alerte) | |
| 82164 | Faux-indigo, Indigo du Bush, Amorphe buissonnante | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 610708 | Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie | <i>Andropogon virginicus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 446987 | Vigne Madère, Boussingaultie à feuilles cordées, Liane de miel | <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis, 1957 | PEE (Emergente) | |
| 108389 | Ficoïde glaciale, Ficoïde à feuilles en cœur | <i>Aptenia cordifolia</i> (L.f.) Schwantes, 1928 | PEEpot (Alerte) | |
| 83469 | Araujia porte-soie, Faux-kapok, Liane cruelle | <i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818 | PEE (Majeure) | |
| 83938 | Armoise annuelle | <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 84057 | Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | PEE (Majeure) | |
| 84251 | Herbe à la ouate, Herbe aux perruches, Asclépiade de Syrie | <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 84269 | Élide en forme d'asperge | <i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce, 1914 | PEEpot (Alerte) | |
| 131756 | Asperge officinale | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 85068 | Halime, Arroche halime | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 85469 | Azolla fausse-fougère, Azolla fausse-filicule, Fougère d'eau | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | PEE (Emergente) | |
| 85474 | Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d' <i>Halimione</i> | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | oui |
| 85631 | Bassie à balais | <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903 | PEEpot (Alerte) | |
| 608062 | Bident bipenné | <i>Bidens bipinnata</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85949 | Bident à feuilles connées, Bident soudé | <i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803 | PEEpot (Prévention) | |
| 85957 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 85972 | Bident poilu | <i>Bidens pilosa</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85981 | Bident à folioles subalternes | <i>Bidens subalternans</i> DC., 1836 | PEE (Majeure) | |
| 86167 | Barbon à noeuds velus | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | PEE (Majeure) | |
| 86448 | Chou de Tournefort | <i>Brassica tournefortii</i> Gouan, 1773 | PEEpot (Alerte) | |
| 86513 | Brome sans arêtes, Brome inerme | <i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973 | PEEpot (Alerte) | |
| 90192 | Brome purgatif, Brome faux uniola | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | PEE (Modérée) | |
| 86817 | Mûrier à papier, Broussonétia à papier | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799 | PEE (Majeure) | |
| 86869 | Buddleia, Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | PEE (Majeure) | |
| 86975 | Bunias d'Orient, Roquette d'Orient | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 610664 | Cabomba de Caroline, Éventail de Caroline | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 87696 | Campanule des murailles | <i>Campanula portenschlagiana</i> Schult., 1819 | PEEpot (Alerte) | |
| 631143 | Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette | <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau, 1864 | PEE (Emergente) | |
| 161030 | Vigne ballon, Corinde à grandes fleurs, Cardiosperme à grandes fleurs | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 89211 | Griffe de sorcière, Ficoïde à feuilles en sabre | <i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927 | PEE (Emergente) | |
| 89212 | Griffe de sorcière, Ficoïde doux, Figuier des Hottentots | <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926 | PEE (Emergente) | |
| 89221 | Cardoncelle bleue | <i>Carthamus caeruleus</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 89323 | Catalpa, Arbre aux haricots | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788 | PEEpot (Alerte) | |
| 89452 | Cèdre de l'Atlas | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855 | PEE (Modérée) | |
| 160921 | Micocoulier occidental, Micocoulier de Virginie | <i>Celtis occidentalis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 717122 | Pennisetum hérissé, Pennisetum velu | <i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963 | PEEpot (Alerte) | |
| 717123 | Herbe aux écouvillons, Herbe fontaine | <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 89506 | Centauree acaule, Centauree sans tige | <i>Centaurea acaulis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 89582 | Centauree pâle, Centauree décolorée | <i>Centaurea diluta</i> Aiton, 1789 | PEEpot (Alerte) | |
| 90111 | Céraiste tomenteux, Barbette | <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 92222 | Misère asiatique, Comméline commune | <i>Commelina communis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000585 | Herbe des Andes, Herbe de la pampa pourpre | <i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf | PEEpot (Prévention) | oui |
| 92572 | Herbe de la pampa, Roseau à plumes | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | PEE (Majeure) | oui |
| 717150 | Cotonéaster laiteux, Cotonéaster de Parney, Cotonéaster lacté | <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890 | PEEpot (Alerte) | |
| 92663 | Cotonéaster horizontal | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | PEEpot (Alerte) | |
| 92722 | Cotule australie | <i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853 | PEEpot (Alerte) | |
| 92793 | Crassule de Helms, Orpin de Helms, Crassule | <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 93020 | Crépide à feuilles de capselle, Fausse bourse à pasteur | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 93129 | Crépide de Terre sainte, Crépide de Nîmes, Ptérothèque de Nîmes | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | PEE (Modérée) | |
| 93200 | Montbrétia | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93613 | Cuscute des champs | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | PEE (Modérée) | |
| 93783 | Cardon, Carde | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 93918 | Souchet difforme | Cyperus difformis L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 93923 | Souchet vigoureux, Souchet robuste | Cyperus eragrostis Lam., 1791 | PEE (Majeure) | |
| 93924 | Souchet comestible, Souchet sucré | Cyperus esculentus L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 93938 | Souchet aggloméré | Cyperus glomeratus L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 93954 | Souchet à feuilles alternes, Souchet ombrelle, Papyrus à feuilles alternes | Cyperus involucratus Rottb., 1772 | PEEpot (Alerte) | |
| 94007 | Souchet réfléchi | Cyperus reflexus Vahl, 1805 | PEEpot (Prévention) | |
| 94011 | Souchet rond | Cyperus rotundus L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 94142 | Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne, Cytise à fleurs nombreuses | Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826 | PEE (Emergente) | |
| 94168 | Genêt strié, Cytise strié | Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944 | PEE (Emergente) | |
| 94479 | Datura féroce, Stramoine épineuse | Datura ferox L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 94489 | Stramoine commune, Herbe à la taupe, Datura officinal | Datura stramonium L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 611231 | Stramoine de Wright | Datura wrightii Regel, 1859 | PEEpot (Alerte) | |
| 94560 | Lierre d'Allemagne | Delairea odorata Lem., 1844 | PEEpot (Alerte) | |
| 94919 | Dischondre à petites fleurs | Dichondra micrantha Urb., 1924 | PEEpot (Alerte) | |
| 95048 | Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie | Diospyros lotus L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 611753 | Chénopode fausse ambroisie | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clements, 2002 | PEE (Modérée) | |
| 1022313 | Cycloloma | Dysphania atriplicifolia (Spreng.) G.Kadereit, Sukhor. & Uotila, 2021 | PEEpot (Alerte) | |
| 619297 | Échinochloé un peu hispide | Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 1840 | PEEpot (Alerte) | |
| 146305 | Panic à petits épillets, Échinochloé de l'Ouest | Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand, 1921 | PEEpot (Alerte) | |
| 95681 | Échinochloé phylloponon | Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, 1934 | PEEpot (Alerte) | |
| 95682 | Panic faux-riz, Échinochloé faux riz | Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, 1891 | PEEpot (Alerte) | |
| 95806 | Éclipte blanche, Mahakanni | Eclipta prostrata (L.) L., 1771 | PEEpot (Alerte) | |
| 95823 | Égerie dense, Égérie, Élodée dense | Egeria densa Planch., 1849 | PEE (Emergente) | |
| 20000586 | Ehrharte pérenne, Ehrharte calicinale | Ehrharta calycina Sm. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 454932 | Jacinthe d'eau | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 | PEEpot (Alerte) | oui |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 95831 | Olivier de Bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 95877 | Élatine à trois étamines | <i>Elatine triandra</i> Schkuhr, 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 95895 | Souchet de Buenos Aires, Eléocharis de Bonarien | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840 | PEEpot (Alerte) | |
| 95965 | Éleusine des Indes | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788 | PEE (Modérée) | |
| 95975 | Éleusine à trois étamines | <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792 | PEEpot (Alerte) | |
| 95980 | Élodée du Canada | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | PEE (Emergente) | |
| 95983 | Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | PEE (Emergente) | oui |
| 96143 | Épilobe d'automne | <i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831 | PEEpot (Alerte) | |
| 96149 | Épilobe cilié | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | PEEpot (Alerte) | |
| 96591 | Eragrostide un peu courbée, Herbe d'amour | <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 96624 | Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 96644 | Éragrostide verdissante | <i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830 | PEE (Modérée) | |
| 96739 | Vergerette annuelle, Érigéron annuel | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | PEE (Modérée) | |
| 96745 | Vergerette de Blake | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941 | PEEpot (Alerte) | |
| 96746 | Érigéron crépu, Vergerette d'Argentine | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 96749 | Conzye du Canada, Vergerette du Canada | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 611690 | Vergerette à fleurs nombreuses | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | PEEpot (Alerte) | |
| 96775 | Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronnée | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | PEEpot (Alerte) | |
| 96814 | Vergerette de Sumatra, Vergerette de Barcelone | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | PEE (Majeure) | |
| 717180 | Mimule tacheté | <i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | PEEpot (Prévention) | |
| 448138 | Fusain du Japon | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | PEEpot (Alerte) | |
| 611146 | Euphorbe de David, Euphorbe dentée | <i>Euphorbia davidii</i> Subils, 1984 | PEEpot (Alerte) | |
| 97571 | Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 97594 | Euphorbe couchée, Euphorbe penchée | <i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816 | PEEpot (Alerte) | |
| 97623 | Euphorbe prostrée | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | PEE (Modérée) | |
| 97666 | Euphorbe rampante | <i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817 | PEE (Modérée) | |
| 97961 | Vrillée de Bal'dzhan, Renouée de Boukhara | <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | PEEpot (Alerte) | |
| 98933 | Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 99260 | Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 99358 | Galinsoge à petites fleurs | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | PEEpot (Alerte) | |
| 99359 | Galinsoge cilié | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | PEEpot (Alerte) | |
| 619555 | Cotonnière en faux | <i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991 | PEEpot (Alerte) | |
| 99700 | Gazania, Gazanie | <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn., 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 611295 | Chrysanthème des jardins | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 100330 | Févier d'Amérique | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 159690 | Glycerie striée | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | PEEpot (Prévention) | |
| 100603 | Gunnéra du Chili, Rhubarbe géante du Chili | <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 20000587 | Faux hygrophile | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 101055 | Topinambour, Patate de Virginie | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 101056 | Hélianthe vivace | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | PEE (Emergente) | |
| 101141 | Héliotrope de Curaçao | <i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 101237 | Hémérocalle fauve | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | PEEpot (Alerte) | |
| 101286 | Berce du Caucase | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 | PEE (Emergente) | oui |
| 160257 | Berce de Perse | <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 611144 | Berce de Sosnowsky | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 136646 | Argousier des fleuves | <i>Hippophae rhamnoides</i> subsp. <i>fluviatilis</i> Soest, 1952 | PEE (Emergente) | |
| 103030 | Houblon du Japon | <i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc., 1846 | PEE (Emergente) | oui |
| 103139 | Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de renoncule | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 103543 | Balsamine de Balfour, Impatiante des jardins | <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903 | PEE (Modérée) | |
| 103547 | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 103557 | Balsamine à petites fleurs, Impatiante à petites fleurs | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | PEEpot (Alerte) | |
| 103684 | Ipomée des Indes, Ipomée d'Inde | <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917 | PEE (Emergente) | |
| 104353 | Jonc grêle, Jonc fin | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | PEE (Modérée) | |
| 104716 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 104805 | Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Élodée à feuilles alternes | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | PEE (Emergente) | oui |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 851942 | Lantanier, Viorne américaine | <i>Lantana x strigocamara</i> R.W.Sanders, 2006 | PEEpot (Alerte) | |
| 137097 | Lampsane intermédiaire | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | PEE (Emergente) | |
| 105433 | Lentille d'eau minuscule | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | PEE (Majeure) | |
| 105615 | Corne-de-cerf à deux lobes, Corne-de-cerf didyme | <i>Lepidium didynamum</i> L., 1767 | PEE (Modérée) | |
| 105689 | Passerage de Virginie | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000588 | Lespédèze de Chine, Lespédéza soyeux | <i>Lespedeza cuneata</i> G.Don | PEEpot (Prévention) | oui |
| 105960 | Troène luisant | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | PEE (Modérée) | |
| 106252 | Lindernie fausse-gratirole, Fausse gratirole | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935 | PEEpot (Alerte) | |
| 106571 | Chèvrefeuille du Japon | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | PEE (Majeure) | |
| 612513 | Jussie à grandes fleurs, Ludwigie à grandes fleurs | <i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | PEE (Emergente) | oui |
| 612514 | Jussie rampante | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | PEE (Majeure) | oui |
| 106965 | Lyciet commun | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 106969 | Lyciet d'Europe | <i>Lycium europaeum</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 966301 | Lyciet féroce | <i>Lycium ferocissimum</i> Miers, 1854 | PEE (Emergente) | |
| 20000589 | Lygodium japonais, Fougère grimpante du Japon | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 610602 | Faux-arum, Lysichiton américain, Arum bananier | <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 107446 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | PEEpot (Alerte) | |
| 107575 | Luzerne en arbre | <i>Medicago arborea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000092 | Microstégie en osier, Herbe à échasses japonaise | <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus, 1922 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 108642 | Roseau chinois, Eulalia | <i>Miscanthus sinensis</i> Andersson, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 108810 | Mûrier blanc | <i>Morus alba</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 109141 | Myriophylle du Brésil, Myriophylle aquatique, Millefeuille aquatique | <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973 | PEE (Emergente) | oui |
| 109144 | Myriophylle hétérophylle | <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 109207 | Naïade grêle | <i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870 | PEEpot (Alerte) | |
| 717324 | Naïade des Indes | <i>Najas indica</i> (Willd.) Cham., 1829 | PEEpot (Alerte) | |
| 1002324 | Stipe à long glume | <i>Nassella longiglumis</i> (Phil.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 109379 | Stipe de Nees | <i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Alerte) | |
| 161809 | Stipe cheveux d'ange | <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Alerte) | |
| 109381 | Stipe à feuilles dentées | <i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack., 1894 | PEEpot (Alerte) | |
| 109608 | Tabac glauque | <i>Nicotiana glauca</i> Graham, 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 109711 | Ail inodore, Ail odorant | <i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth, 1843 | PEEpot (Alerte) | |
| 109911 | Onagre bisannuelle | <i>Oenothera biennis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 109926 | Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou | <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875 | PEE (Modérée) | |
| 717334 | Gaura de Lindheimer | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 | PEEpot (Alerte) | |
| 109956 | Onagre rosée | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789 | PEEpot (Alerte) | |
| 110139 | Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de vesce | <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772 | PEE (Modérée) | |
| 110268 | Onopordon | <i>Onopordum tauricum</i> Willd., 1803 | PEEpot (Alerte) | |
| 610564 | Oponce d'Engelmann, Oponce vigoureuse | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850 | PEE (Modérée) | |
| 110758 | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768 | PEEpot (Alerte) | |
| 110781 | Oponce stricte | <i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812 | PEE (Majeure) | |
| 111793 | Riz, Riz cultivé | <i>Oryza sativa</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 111823 | Marguerite du Cap, Dimorphoteca blanc, Ostéosperme blanc | <i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl., 1943 | PEEpot (Alerte) | |
| 111863 | Oxalis articulé | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798 | PEE (Modérée) | |
| 111897 | Oxalide à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles | <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822 | PEEpot (Alerte) | |
| 111910 | Oxalis pied-de-chèvre | <i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 112100 | Millet des rivages | <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900 | PEEpot (Alerte) | |
| 112111 | Panic capillaire | <i>Panicum capillare</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 112130 | Millet des rizières, Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | PEEpot (Alerte) | |
| 446978 | Fausse camomille, Parthéniium matricaire, Absinthe marron | <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112463 | Vigne-vierge commune | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | PEE (Majeure) | |
| 112467 | Vigne-vierge à trois pointes, Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | PEEpot (Alerte) | |
| 112482 | Paspale dilaté | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | PEE (Majeure) | |
| 112483 | Paspale à deux épis | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759 | PEE (Majeure) | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 112536 | Passiflore, Fruit de la passion, Grenadille | <i>Passiflora caerulea</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 112560 | Arbre impérial, Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 112712 | Bourreau-des-arbres, Périploca de Grèce | <i>Periploca graeca</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 845449 | Renouée perfoliée | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross, 1919 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112790 | Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986 | PEE (Majeure) | |
| 113134 | Seringa commun | <i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 113248 | Palmier des Canaries, Phénix des Canaries, Dattier | <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, 1882 [nom. cons.] | PEEpot (Alerte) | |
| 718746 | Phyla blanchâtre, Lippia gazon | <i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura, 2012 | PEE (Emergente) | |
| 611604 | Bambou doré | <i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878 | PEE (Emergente) | |
| 113418 | Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 447733 | Laitue d'eau | <i>Pistia stratiotes</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | oui |
| 113785 | Pittospore de Chine, Arbre des Hottentots | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 | PEE (Modérée) | |
| 114024 | Platane d'Espagne | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770 | PEE (Majeure) | |
| 115122 | Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785 | PEEpot (Alerte) | |
| 115527 | Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904 | PEEpot (Alerte) | |
| 448319 | Prosopis, Caroubier de Ua Huka, Bayahonde | <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116054 | Cerisier acide, Griottier | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 116089 | Laurier-cerise, Laurier-palme | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 116137 | Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.] | PEEpot (Prévention) | |
| 116289 | Noyer du Caucase, Pterocarier à feuilles de frêne, Ptérocaryer du Caucase | <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach, 1834 | PEEpot (Prévention) | |
| 532918 | Kudzu, Nepalem, Vigne japonaise | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116485 | Buisson ardent, Arbre de Moïse | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.] | PEE (Modérée) | |
| 116762 | Chêne rouge d'Amérique | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 117503 | Renouée du Japon | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | PEE (Majeure) | |
| 117505 | Renouée de Sakhaline | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922 | PEEpot (Alerte) | |
| 117507 | Renouée de Bohême | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtková, 1983 | PEE (Emergente) | |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 117692 | Rhododendron bétique | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | PEE (Emergente) | |
| 117723 | Sumac de Virginie, Vinaigrier, Sumac hérissé, Sumac amarante | <i>Rhus typhina</i> L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 117860 | Robinier faux-acacia, Carouge | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 119474 | Patience à crêtes, Rumex à crêtes | <i>Rumex cristatus</i> DC., 1813 | PEE (Emergente) | |
| 119854 | Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse | <i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805 | PEEpot (Prévention) | |
| 120582 | Muguet des pampas | <i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Baill., 1888 | PEE (Majeure) | |
| 120691 | Sauge scalarée, Orvale | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 120703 | Sauge verticillée | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 446498 | Salvinie géante | <i>Salvinia x molesta</i> D.S.Mitch., 1972 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 122545 | Séneçon anguleux | <i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | |
| 122630 | Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain | <i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838 | PEE (Modérée) | |
| 123138 | Sétaire à petites fleurs | <i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987 | PEEpot (Alerte) | |
| 721757 | Sicyos anguleux, Concombre anguleux | <i>Sicyos angulata</i> L., 1753 [orth. var.] | PEEpot (Alerte) | |
| 123799 | Sisymbre fausse moutarde | <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124020 | Morelle de Buenos Aires | <i>Solanum bonariense</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124023 | Morelle de Caroline | <i>Solanum carolinense</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124025 | Morelle faux chénopode, Morelle grêle, Morelle sublobée | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794 | PEE (Modérée) | |
| 124036 | Morelle jaune, Morelle à feuilles de chalef | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795 | PEEpot (Alerte) | |
| 124106 | Morelle fausse saracha | <i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn., 1846 | PEEpot (Alerte) | |
| 969316 | Pomme-soude tropicale, Abri de vipères | <i>Solanum viarum</i> Dunal, 1852 | PEEpot (Alerte) | |
| 124164 | Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge d'or du Canada | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124168 | Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | PEEpot (Alerte) | |
| 124214 | Soliva sessile | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794 | PEEpot (Alerte) | |
| 1015865 | Spartine bigarrée, Spartine étalée | <i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl., 1813 | PEE (Emergente) | |
| 124646 | Spirée du Japon | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | |
| 611571 | Sporobole à fleurs cachées | <i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A.Gray, 1848 | PEEpot (Alerte) | |
| 124719 | Sporobole tenace, Sporobole fertile | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 124756 | Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | PEEpot (Alerte) | |
| 125330 | Aster lancéolé | <i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 125333 | Aster écailleux | <i>Symphyotrichum squatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Modérée) | |
| 125337 | Aster à feuilles de saule | <i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 125356 | Consoude d'Orient | <i>Symphytum orientale</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 125369 | Grande consoude, Consoude de Russie | <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 125391 | Lilas commun | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 125404 | Tagète des décombres | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 125437 | Tamaris à petites fleurs | <i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 126829 | Tordyle des Pouilles | <i>Tordylium apulum</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 126930 | Trachélium bleu | <i>Trachelium caeruleum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 126933 | Palmier de Chusan | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862 | PEEpot (Alerte) | |
| 637107 | Arbre à suif, Porte-Suif | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 128748 | Verveine de Buenos Aires | <i>Verbena bonariensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 706912 | Verveine du Brésil, Verveine brésilienne | <i>Verbena brasiliensis</i> Vell., 1829 | PEEpot (Alerte) | |
| 128863 | Véronique filiforme | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 128954 | Véronique voyageuse | <i>Veronica peregrina</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 128956 | Véronique de Perse | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | PEE (Modérée) | |
| 129959 | Vigne des rivages, Vigne des rives | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | PEE (Majeure) | |
| 129961 | Vigne des rochers | <i>Vitis rupestris</i> Scheele, 1848 | PEE (Modérée) | |
| 116211 | Bambou du Japon | x <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925 | PEE (Emergente) | |
| 612629 | Lampourde d'Italie | <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003 | PEE (Majeure) | |
| 130491 | Lampourde épineuse | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 130584 | Yucca glorieux, Dague espagnole | <i>Yucca gloriosa</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 130691 | Fabagelle | <i>Zygophyllum fabago</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |

Liste Pyrénées (v.1.0 ; 2021)

| CD_REF (TAXREF v.17) | NOM VERNACULAIRE | NOM SCIENTIFIQUE | Categorie Pyr | Régiementée |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 79684 | Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste | <i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 79710 | Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre | <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 79890 | Achillée à feuilles de fougère | <i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783 | PEEpot (Alerte) | |
| 80383 | Agave d'Amérique | <i>Agave americana</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 80824 | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | PEE (Modérée) | oui |
| 81570 | Aulne blanchâtre, Aulne de montagne | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794 | PEEpot (Alerte) | |
| 81831 | Herbe à alligator | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 81955 | Amarante blanche | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | PEEpot (Alerte) | |
| 81978 | Amarante couchée, Amarante étalée | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | PEE (Modérée) | |
| 81992 | Amarante hybride | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82018 | Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82093 | Ambroisie trifide, Grande herbe à poux | <i>Ambrosia trifida</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 82164 | Faux-indigo, Indigo du Bush, Amorphe buissonnante | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 610708 | Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie | <i>Andropogon virginicus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 84057 | Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | PEE (Majeure) | |
| 84251 | Herbe à la ouate, Herbe aux perruches, Asclépiade de Syrie | <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 131756 | Asperge officinale | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 85957 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 86167 | Barbon à noeuds velus | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | PEEpot (Alerte) | |
| 90192 | Brome purgatif, Brome faux uniola | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | PEE (Modérée) | |
| 86817 | Mûrier à papier, Broussonétia à papier | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799 | PEEpot (Alerte) | |
| 86869 | Buddleia, Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | PEE (Majeure) | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 86975 | Bunias d'Orient, Roquette d'Orient | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 610664 | Cabomba de Caroline, Éventail de Caroline | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 87696 | Campanule des murailles | <i>Campanula portenschlagiana</i> Schult., 1819 | PEEpot (Prévention) | |
| 161030 | Vigne ballon, Corinde à grandes fleurs, Cardiosperme à grandes fleurs | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 89323 | Catalpa, Arbre aux haricots | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788 | PEEpot (Alerte) | |
| 717123 | Herbe aux écouvillons, Herbe fontaine | <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 90111 | Céraiste tomenteux, Barbette | <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 92222 | Misère asiatique, Comméline commune | <i>Commelina communis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000585 | Herbe des Andes, Herbe de la pampa pourpre | <i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf | PEEpot (Prévention) | oui |
| 92572 | Herbe de la pampa, Roseau à plumes | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 717150 | Cotonéaster laiteux, Cotonéaster de Parney, Cotonéaster lacté | <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890 | PEEpot (Prévention) | |
| 92654 | Cotonéaster divariqué | <i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H.Wilson, 1912 | PEEpot (Alerte) | |
| 92663 | Cotonéaster horizontal | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | PEEpot (Alerte) | |
| 93129 | Crépide de Terre sainte, Crépide de Nîmes, Ptérothèque de Nîmes | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | PEE (Modérée) | |
| 93200 | Montbrétia | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93613 | Cuscute des champs | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93783 | Cardon, Carde | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 93923 | Souchet vigoureux, Souchet robuste | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | PEE (Modérée) | |
| 93938 | Souchet aggloméré | <i>Cyperus glomeratus</i> L., 1756 | PEEpot (Prévention) | |
| 94142 | Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne, Cytise à fleurs nombreuses | <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826 | PEEpot (Alerte) | |
| 94168 | Genêt strié, Cytise strié | <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944 | PEEpot (Alerte) | |
| 94489 | Stramoine commune, Herbe à la taupe, <i>Datura officinal</i> | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 95048 | Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie | <i>Diospyros lotus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 95806 | Éclipte blanche, Mahakanni | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771 | PEEpot (Prévention) | |
| 95823 | Égerie dense, Éggerie, Élodée dense | <i>Egeria densa</i> Planch., 1849 | PEEpot (Prévention) | |
| 20000586 | Ehrharte pérenne, Ehrharte calcinale | <i>Ehrharta calycina</i> Sm. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 454932 | Jacinthe d'eau | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883 | PEEpot (Prévention) | oui |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 95831 | Olivier de Bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 95965 | Éleusine des Indes | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788 | PEE (Modérée) | |
| 95980 | Élodée du Canada | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | PEE (Modérée) | |
| 95983 | Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 96143 | Épilobe d'automne | <i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831 | PEEpot (Prévention) | |
| 96149 | Épilobe cilié | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | PEEpot (Alerte) | |
| 96591 | Eragrostide un peu courbée, Herbe d'amour | <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841 | PEE (Emergente) | |
| 96624 | Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 96739 | Vergerette annuelle, Érigéron annuel | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | PEE (Modérée) | |
| 96745 | Vergerette de Blake | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941 | PEEpot (Alerte) | |
| 96746 | Érigéron crépu, Vergerette d'Argentine | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 96749 | Conyze du Canada, Vergerette du Canada | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 96775 | Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronnée | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | PEE (Majeure) | |
| 96814 | Vergerette de Sumatra, Vergerette de Barcelone | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 717180 | Mimule tacheté | <i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | PEEpot (Alerte) | |
| 448138 | Fusain du Japon | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | PEEpot (Alerte) | |
| 97571 | Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 97961 | Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée de Boukhara | <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | PEEpot (Alerte) | |
| 98933 | Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 99358 | Galinsoge à petites fleurs | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | PEE (Modérée) | |
| 99359 | Galinsoge cilié | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | PEE (Modérée) | |
| 611295 | Chrysanthème des jardins | <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841 | PEEpot (Prévention) | |
| 100330 | Févier d'Amérique | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 159690 | Glycerie striée | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | PEEpot (Alerte) | |
| 100603 | Gunnéra du Chili, Rhubarbe géante du Chili | <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 20000587 | Faux hygrophile | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 101055 | Topinambour, Patate de Virginie | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 101056 | Hélianthe vivace | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 101141 | Héliotrope de Curaçao | <i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 101237 | Hémérocalle fauve | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | PEEpot (Alerte) | |
| 101286 | Berce du Caucase | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 | PEE (Emergente) | oui |
| 160257 | Berce de Perse | <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 611144 | Berce de Sosnowsky | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103030 | Houblon du Japon | <i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc., 1846 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103139 | Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de renoncule | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103543 | Balsamine de Balfour, Impatiante des jardins | <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903 | PEE (Modérée) | |
| 103547 | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | PEE (Majeure) | oui |
| 103557 | Balsamine à petites fleurs, Impatiante à petites fleurs | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | PEEpot (Alerte) | |
| 104353 | Jonc grêle, Jonc fin | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | PEE (Modérée) | |
| 104805 | Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Élodée à feuilles alternes | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 137097 | Lampsane intermédiaire | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | PEEpot (Alerte) | |
| 105433 | Lentille d'eau minuscule | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | PEEpot (Alerte) | |
| 105615 | Corne-de-cerf à deux lobes, Corne-de-cerf didyme | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | PEEpot (Alerte) | |
| 105689 | Passerage de Virginie | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 20000588 | Lespédèze de Chine, Lespédéza soyeux | <i>Lespedeza cuneata</i> G.Don | PEEpot (Prévention) | oui |
| 105869 | Arbre aux faisans, Chèvrefeuille de l'Himalaya | <i>Leycesteria formosa</i> Wall., 1824 | PEE (Emergente) | |
| 105960 | Troène luisant | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | PEEpot (Alerte) | |
| 106571 | Chèvrefeuille du Japon | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | PEE (Emergente) | |
| 998125 | Chèvrefeuille luisant, Chèvrefeuille arbustif, Chèvrefeuille à feuilles de buis | <i>Lonicera nitida</i> E.H.Wilson, 1911 | PEE (Emergente) | |
| 612514 | Jussie rampante | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 106800 | Lupin de Russell | <i>Lupinus x regalis</i> Bergmans, 1924 | PEE (Majeure) | |
| 106965 | Lyciet commun | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000589 | Lygodium japonais, Fougère grimpante du Japon | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 610602 | Faux-arum, Lysichiton américain, Arum bananier | <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931 | PEEpot (Prévention) | oui |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 107446 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde | Matricaria discoidea DC., 1838 | PEE (Modérée) | |
| 20000092 | Microstégie en osier, Herbe à échasses japonaise | Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 108810 | Mûrier blanc | Morus alba L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 109144 | Myriophylle hétérophylle | Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 109608 | Tabac glauque | Nicotiana glauca Graham, 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 109956 | Onagre rosée | Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789 | PEE (Emergente) | |
| 610564 | Oponce d'Engelmann, Oponce vigoureuse | Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850 | PEEpot (Prévention) | |
| 110758 | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde | Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768 | PEEpot (Alerte) | |
| 111863 | Oxalis articulé | Oxalis articulata Savigny, 1798 | PEE (Modérée) | |
| 111881 | Oxalis dressé, Oxalide de Dillénius | Oxalis dillenii Jacq., 1794 | PEE (Modérée) | |
| 111897 | Oxalide à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles | Oxalis latifolia Kunth, 1822 | PEE (Modérée) | |
| 112111 | Panic capillaire | Panicum capillare L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 446978 | Fausse camomille, Parthénum matricaire, Absinthe marron | Parthenium hysterophorus L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112463 | Vigne-vierge commune | Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 | PEE (Modérée) | |
| 112467 | Vigne-vierge à trois pointes, Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée | Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | PEEpot (Alerte) | |
| 112482 | Paspale dilaté | Paspalum dilatatum Poir., 1804 | PEE (Majeure) | |
| 112483 | Paspale à deux épis | Paspalum distichum L., 1759 | PEEpot (Alerte) | |
| 112536 | Passiflore, Fruit de la passion, Grenadille | Passiflora caerulea L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 112712 | Bourreau-des-arbres, Périploca de Grèce | Periploca graeca L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 845449 | Renouée perfoliée | Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112790 | Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver | Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 | PEE (Emergente) | |
| 138682 | Baldingère faux-roseau colorée, Alpiste faux-roseau | Phalaris arundinacea var. picta L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 113134 | Seringa commun | Philadelphus coronarius L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 611604 | Bambou doré | Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878 | PEEpot (Prévention) | |
| 113418 | Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine | Phytolacca americana L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 113432 | Épicéa commun, Sérente | Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | PEE (Modérée) | |
| 138843 | Pin noir d'Autriche | Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 113785 | Pittospor de Chine, Arbre des Hottentots | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 | PEEpot (Prévention) | |
| 114024 | Platane d'Espagne | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770 | PEEpot (Alerte) | |
| 115122 | Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785 | PEEpot (Alerte) | |
| 115527 | Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904 | PEEpot (Alerte) | |
| 448319 | Prosopis, Caroubier de Ua Huka, Bayahonde | <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116054 | Cerisier acide, Griottier | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 116089 | Laurier-cerise, Laurier-palme | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 532918 | Kudzu, Nepalem, Vigne japonaise | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116485 | Buisson ardent, Arbre de Moïse | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.] | PEEpot (Alerte) | |
| 116762 | Chêne rouge d'Amérique | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 117503 | Renouée du Japon | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | PEE (Majeure) | |
| 117505 | Renouée de Sakhaline | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922 | PEE (Emergente) | |
| 117507 | Renouée de Bohême | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtková, 1983 | PEE (Emergente) | |
| 117692 | Rhododendron bétique | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | PEEpot (Prévention) | |
| 117723 | Sumac de Virginie, Vinaigrier, Sumac hérissé, Sumac amarante | <i>Rhus typhina</i> L., 1756 | PEE (Emergente) | |
| 117860 | Robinier faux-acacia, Carouge | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 120691 | Sauge scalarée, Orvale | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 120703 | Sauge verticillée | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 446498 | Salvinie géante | <i>Salvinia x molesta</i> D.S.Mitch., 1972 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 122630 | Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain | <i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838 | PEE (Modérée) | |
| 123799 | Sisymbre fausse moutarde | <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124025 | Morelle faux chénopode, Morelle grêle, Morelle sublobée | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794 | PEEpot (Alerte) | |
| 124036 | Morelle jaune, Morelle à feuilles de chalef | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795 | PEEpot (Prévention) | |
| 124106 | Morelle fausse saracha | <i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn., 1846 | PEEpot (Alerte) | |
| 124164 | Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge d'or du Canada | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 124168 | Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | PEE (Emergente) | |
| 124646 | Spirée du Japon | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782 | PEE (Emergente) | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 124719 | Sporobole tenace, Sporobole fertile | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 124756 | Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | PEEpot (Alerte) | |
| 125330 | Aster lancéolé | <i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 125333 | Aster écailleux | <i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 125337 | Aster à feuilles de saule | <i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Emergente) | |
| 125369 | Grande consoude, Consoude de Russie | <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 125391 | Lilas commun | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 125404 | Tagète des décombres | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 637107 | Arbre à suif, Porte-Suif | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 128863 | Véronique filiforme | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 128954 | Véronique voyageuse | <i>Veronica peregrina</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 128956 | Véronique de Perse | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | PEE (Modérée) | |
| 129959 | Vigne des rivages, Vigne des rives | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | PEE (Emergente) | |
| 612629 | Lampourde d'Italie | <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003 | PEEpot (Alerte) | |
| 130491 | Lampourde épineuse | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |

Liste Sud-ouest (v.1.0 ; 2021)

| CD_REF (TAXREF V.17) | NOM VERNACULAIRE | NOM SCIENTIFIQUE | categorie_SO | Réglementée |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 79691 | Mimosa d'hiver, Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes | <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822 | PEEpot (Alerte) | |
| 79710 | Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre | <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 79766 | Érable negundo, Érable frêne, Érable négondo | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 79877 | Achillée à feuilles de crithme, Achillée à feuilles de criste marine | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802 | PEEpot (Prévention) | |
| 79890 | Achillée à feuilles de fougère | <i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783 | PEEpot (Alerte) | |
| 80383 | Agave d'Amérique | <i>Agave americana</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 80824 | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | PEE (Majeure) | oui |
| 447347 | Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia | <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., 1772 | PEEpot (Alerte) | |
| 81831 | Herbe à alligator | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879 | PEE (Emergente) | oui |
| 81955 | Amarante blanche | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759 | PEE (Modérée) | |
| 81963 | Amarante fausse-blette, Fausse Amarante | <i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877 | PEEpot (Alerte) | |
| 81978 | Amarante couchée, Amarante étalée | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | PEE (Modérée) | |
| 81992 | Amarante hybride | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82018 | Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 82080 | Ambroisie à feuilles d'armoise | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | oui |
| 610847 | Ambroisie à épis lisses, Ambroisie à épis grêles | <i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 82092 | Ambroisie à petites feuilles, Ambroisie à feuilles fines | <i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 82093 | Ambroisie trifide, Grande herbe à poux | <i>Ambrosia trifida</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 82164 | Faux-indigo, Indigo du Bush, Amorphe buissonnante | <i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 610708 | Barbon de Virginie, Andropogon de Virginie | <i>Andropogon virginicus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 83469 | Araujia porte-soie, Faux-kapok, Liane cruelle | <i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 83938 | Armoise annuelle | <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 84057 | Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877 | PEE (Majeure) | |
| 84251 | Herbe à la ouate, Herbe aux perruches, Asclépiade de Syrie | <i>Asclepias syriaca</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 85469 | Azolla fausse-fougère, Azolla fausse-filicule, Fougère d'eau | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | PEE (Emergente) | |
| 85631 | Bassie à balais | <i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903 | PEEpot (Alerte) | |
| 85949 | Bident à feuilles connées, Bident soudé | <i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803 | PEEpot (Alerte) | |
| 85957 | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 86167 | Barbon à noeuds velus | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940 | PEEpot (Alerte) | |
| 86513 | Brome sans arêtes, Brome inerme | <i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973 | PEEpot (Alerte) | |
| 90192 | Brome purgatif, Brome faux uniola | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | PEE (Emergente) | |
| 86817 | Mûrier à papier, Broussonétia à papier | <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799 | PEEpot (Alerte) | |
| 86869 | Buddleia, Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | PEE (Majeure) | |
| 86975 | Bunias d'Orient, Roquette d'Orient | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 610664 | Cabomba de Caroline, Éventail de Caroline | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848 | PEE (Emergente) | oui |
| 87696 | Campanule des murailles | <i>Campanula portenschlagiana</i> Schult., 1819 | PEEpot (Alerte) | |
| 631143 | Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette | <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau, 1864 | PEEpot (Prévention) | |
| 161030 | Vigne ballon, Corinde à grandes fleurs, Cardiosperme à grandes fleurs | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 88956 | Laîche fausse, Laîche des renards, Carex d'Amérique | <i>Carex vulpinoidea</i> Michx., 1803 | PEEpot (Alerte) | |
| 89323 | Catalpa, Arbre aux haricots | <i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788 | PEEpot (Alerte) | |
| 89452 | Cèdre de l'Atlas | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 717122 | Pennisetum hérissé, Pennisetum velu | <i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963 | PEEpot (Prévention) | |
| 717123 | Herbe aux écouvillons, Herbe fontaine | <i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 90111 | Céraiste tomenteux, Barbette | <i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 92222 | Misère asiatique, Comméligne commune | <i>Commelinia communis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000585 | Herbe des Andes, Herbe de la pampa pourpre | <i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf | PEEpot (Prévention) | oui |
| 92572 | Herbe de la pampa, Roseau à plumes | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | PEE (Modérée) | oui |
| 717150 | Cotonéaster laiteux, Cotonéaster de Parney, Cotonéaster lacté | <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 92663 | Cotonéaster horizontal | <i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879 | PEEpot (Alerte) | |
| 92793 | Crassule de Helms, Orpin de Helms, Crassule | <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 93020 | Crépide à feuilles de capselle, Fausse bourse à pasteur | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 93129 | Crépide de Terre sainte, Crépide de Nîmes, Ptérothèque de Nîmes | <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913 | PEE (Modérée) | |
| 93200 | Montbrétia | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93613 | Cuscute des champs | <i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932 | PEEpot (Alerte) | |
| 93783 | Cardon, Carde | <i>Cynara cardunculus</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 93918 | Souchet difforme | <i>Cyperus difformis</i> L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 93923 | Souchet vigoureux, Souchet robuste | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | PEE (Majeure) | |
| 93924 | Souchet comestible, Souchet sucré | <i>Cyperus esculentus</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 93938 | Souchet aggloméré | <i>Cyperus glomeratus</i> L., 1756 | PEEpot (Alerte) | |
| 94007 | Souchet réfléchi | <i>Cyperus reflexus</i> Vahl, 1805 | PEEpot (Alerte) | |
| 94142 | Genêt blanc, Cytise blanc, Genêt blanc d'Espagne, Cytise à fleurs nombreuses | <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826 | PEEpot (Alerte) | |
| 94168 | Genêt strié, Cytise strié | <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944 | PEEpot (Alerte) | |
| 94489 | Stramoine commune, Herbe à la taupe, <i>Datura officinal</i> | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 611231 | Stramoine de Wright | <i>Datura wrightii</i> Regel, 1859 | PEEpot (Prévention) | |
| 94560 | Lierre d'Allemagne | <i>Delairea odorata</i> Lem., 1844 | PEEpot (Alerte) | |
| 94919 | Dischondre à petites fleurs | <i>Dichondra micrantha</i> Urb., 1924 | PEEpot (Alerte) | |
| 95048 | Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie | <i>Diospyros lotus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 611753 | Chénopode fausse ambroisie | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 | PEE (Modérée) | |
| 95806 | Éclipte blanche, Mahakanni | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771 | PEEpot (Prévention) | |
| 95823 | Égerie dense, Égeria, Élodée dense | <i>Egeria densa</i> Planch., 1849 | PEE (Majeure) | |
| 20000586 | Ehrharte pérenne, Ehrharte calicinale | <i>Ehrharta calycina</i> Sm. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 454932 | Jacinthe d'eau | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms, 1883 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 95831 | Olivier de Bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 95891 | Scirpe pourpre-noir | <i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) C.Presl, 1828 | PEEpot (Alerte) | |
| 95895 | Souchet de Buenos Aires, Eléocharis de Bonarien | <i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 95965 | Éleusine des Indes | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788 | PEE (Modérée) | |
| 95975 | Éleusine à trois étamines | <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792 | PEE (Modérée) | |
| 95980 | Élodée du Canada | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | PEE (Majeure) | |
| 95983 | Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall | <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920 | PEE (Emergente) | oui |
| 96143 | Épilobe d'automne | <i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831 | PEEpot (Prévention) | |
| 96149 | Épilobe cilié | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | PEEpot (Alerte) | |
| 96591 | Eragrostide un peu courbée, Herbe d'amour | <i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees, 1841 | PEEpot (Prévention) | |
| 96624 | Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne | <i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 96644 | Éragrostide verdissante | <i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830 | PEEpot (Alerte) | |
| 96739 | Vergerette annuelle, Érigéron annuel | <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804 | PEE (Modérée) | |
| 96745 | Vergerette de Blake | <i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941 | PEEpot (Alerte) | |
| 96746 | Érigéron crépu, Vergerette d'Argentine | <i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 96749 | Conzye du Canada, Vergerette du Canada | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 611690 | Vergerette à fleurs nombreuses | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | PEEpot (Alerte) | |
| 96775 | Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronnée | <i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836 | PEEpot (Alerte) | |
| 96814 | Vergerette de Sumatra, Vergerette de Barcelone | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 717180 | Mimule tacheté | <i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 | PEEpot (Alerte) | |
| 448138 | Fusain du Japon | <i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780 | PEEpot (Alerte) | |
| 611146 | Euphorbe de David, Euphorbe dentée | <i>Euphorbia davidii</i> Subils, 1984 | PEEpot (Prévention) | |
| 97571 | Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 97594 | Euphorbe couchée, Euphorbe penchée | <i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816 | PEEpot (Alerte) | |
| 97623 | Euphorbe prostrée | <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789 | PEE (Majeure) | |
| 97666 | Euphorbe rampante | <i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817 | PEE (Modérée) | |
| 97961 | Vrillée de Bal'dzhan, Renouée de Boukhara | <i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971 | PEEpot (Alerte) | |
| 98933 | Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe | <i>Fraxinus ornus</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 99260 | Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 99358 | Galinsoge à petites fleurs | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795 | PEE (Emergente) | |
| 99359 | Galinsoge cilié | <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798 | PEE (Majeure) | |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 619555 | Cotonnière en faux | <i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991 | PEEpot (Alerte) | |
| 100330 | Févier d'Amérique | <i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 159690 | Glycerie striée | <i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928 | PEEpot (Alerte) | |
| 100603 | Gunnéra du Chili, Rhubarbe géante du Chili | <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 20000587 | Faux hygrophile | <i>Gymnocoronis spilanthoides</i> DC. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 101055 | Topinambour, Patate de Virginie | <i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 101056 | Hélianthe vivace | <i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807 | PEE (Emergente) | |
| 101237 | Hémérocalle fauve | <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762 | PEEpot (Alerte) | |
| 101286 | Berce du Caucase | <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895 | PEE (Emergente) | oui |
| 160257 | Berce de Perse | <i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 611144 | Berce de Sosnowsky | <i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden., 1944 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103030 | Houblon du Japon | <i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc., 1846 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 103139 | Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de renoncule | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 103543 | Balsamine de Balfour, Impatiante des jardins | <i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903 | PEE (Majeure) | |
| 103547 | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge | <i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833 | PEE (Majeure) | oui |
| 103557 | Balsamine à petites fleurs, Impatiante à petites fleurs | <i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824 | PEEpot (Alerte) | |
| 103684 | Ipomée des Indes, Ipomée d'Inde | <i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917 | PEEpot (Prévention) | |
| 104353 | Jonc grêle, Jonc fin | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | PEE (Modérée) | |
| 104716 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | PEEpot (Alerte) | |
| 104805 | Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Élodée à feuilles alternes | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | PEE (Emergente) | oui |
| 851942 | Lantanier, Viorne américaine | <i>Lantana x strigocamara</i> R.W.Sanders, 2006 | PEEpot (Prévention) | |
| 137097 | Lampsane intermédiaire | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931 | PEEpot (Alerte) | |
| 105433 | Lentille d'eau minuscule | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | PEE (Majeure) | |
| 105615 | Corne-de-cerf à deux lobes, Corne-de-cerf didyme | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | PEE (Modérée) | |
| 105689 | Passerage de Virginie | <i>Lepidium virginicum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000588 | Lespédèze de Chine, Lespédéza soyeux | <i>Lespedeza cuneata</i> G.Don | PEEpot (Prévention) | oui |
| 105869 | Arbre aux faisans, Chèvrefeuille de l'Himalaya | <i>Leycesteria formosa</i> Wall., 1824 | PEEpot (Alerte) | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 105960 | Troène luisant | <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810 | PEEpot (Alerte) | |
| 106252 | Lindernie fausse-gratirole, Fausse gratirole | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935 | PEE (Majeure) | |
| 106571 | Chèvrefeuille du Japon | <i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784 | PEE (Emergente) | |
| 612513 | Jussie à grandes fleurs, Ludwigie à grandes fleurs | <i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000 | PEE (Emergente) | oui |
| 612514 | Jussie rampante | <i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964 | PEE (Emergente) | oui |
| 106800 | Lupin de Russell | <i>Lupinus x regalis</i> Bergmans, 1924 | PEEpot (Prévention) | |
| 106965 | Lyciet commun | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 106969 | Lyciet d'Europe | <i>Lycium europaeum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 20000589 | Lygodium japonais, Fougère grimpante du Japon | <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. | PEEpot (Prévention) | oui |
| 610602 | Faux-arum, Lysichiton américain, Arum bananier | <i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John, 1931 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 107446 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | PEE (Modérée) | |
| 107575 | Luzerne en arbre | <i>Medicago arborea</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 20000092 | Microstégie en osier, Herbe à échasses japonaise | <i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus, 1922 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 108642 | Roseau chinois, Eulalia | <i>Misanthus sinensis</i> Andersson, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 108810 | Mûrier blanc | <i>Morus alba</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 109141 | Myriophylle du Brésil, Myriophylle aquatique, Millefeuille aquatique | <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973 | PEE (Emergente) | oui |
| 109144 | Myriophylle hétérophylle | <i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx., 1803 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 717324 | Naïade des Indes | <i>Najas indica</i> (Willd.) Cham., 1829 | PEEpot (Prévention) | |
| 109379 | Stipe de Nees | <i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Alerte) | |
| 161809 | Stipe cheveux d'ange | <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990 | PEEpot (Prévention) | |
| 717334 | Gaura de Lindheimer | <i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007 | PEEpot (Alerte) | |
| 109956 | Onagre rosée | <i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789 | PEE (Emergente) | |
| 610564 | Oponce d'Engelmann, Oponce vigoureuse | <i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850 | PEEpot (Alerte) | |
| 110758 | Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde | <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768 | PEEpot (Alerte) | |
| 111863 | Oxalis articulé | <i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798 | PEE (Modérée) | |
| 111881 | Oxalis dressé, Oxalide de Dillenius | <i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 111897 | Oxalide à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles | <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822 | PEE (Modérée) | |
| 111910 | Oxalis pied-de-chèvre | <i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 112100 | Millet des rivages | <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900 | PEE (Majeure) | |
| 112111 | Panic capillaire | <i>Panicum capillare</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 112130 | Millet des rizières, Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | PEE (Modérée) | |
| 446978 | Fausse camomille, Parthénum matricaire, Absinthe marron | <i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112463 | Vigne-vierge commune | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | PEE (Majeure) | |
| 112467 | Vigne-vierge à trois pointes, Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887 | PEEpot (Alerte) | |
| 112482 | Paspale dilaté | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | PEE (Majeure) | |
| 112483 | Paspale à deux épis | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759 | PEE (Majeure) | |
| 112536 | Passiflore, Fruit de la passion, Grenadille | <i>Passiflora caerulea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 112560 | Arbre impérial, Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna | <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841 | PEEpot (Alerte) | |
| 112712 | Bourreau-des-arbres, Périploca de Grèce | <i>Periploca graeca</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 845449 | Renouée perfoliée | <i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross, 1919 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 112790 | Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986 | PEE (Majeure) | |
| 113134 | Seringa commun | <i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 718746 | Phyla blanchâtre, Lippia gazon | <i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura, 2012 | PEEpot (Prévention) | |
| 611604 | Bambou doré | <i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivièr & C.Rivièr, 1878 | PEE (Emergente) | |
| 113418 | Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 113432 | Épicéa commun, Sérente | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | PEEpot (Alerte) | |
| 138843 | Pin noir d'Autriche | <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | PEEpot (Alerte) | |
| 447733 | Laitue d'eau | <i>Pistia stratiotes</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | oui |
| 113785 | Pittospor de Chine, Arbre des Hottentots | <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 | PEEpot (Prévention) | |
| 114024 | Platane d'Espagne | <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770 | PEE (Modérée) | |
| 115122 | Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique | <i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785 | PEE (Modérée) | |
| 115167 | Peuplier hybride euraméricain, Peuplier du Canada | <i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 115527 | Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904 | PEEpot (Alerte) | |
| 448319 | Prosopis, Caroubier de Ua Huka, Bayahonde | <i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC., 1825 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116053 | Prunier myrobolan, Myrobolan | <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784 | PEE (Modérée) | |
| 116054 | Cerisier acide, Griottier | <i>Prunus cerasus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 116089 | Laurier-cerise, Laurier-palme | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 116137 | Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.] | PEE (Emergente) | |
| 532918 | Kudzu, Nepalem, Vigne japonaise | <i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 116485 | Buisson ardent, Arbre de Moïse | <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847 [nom. cons.] | PEE (Modérée) | |
| 116762 | Chêne rouge d'Amérique | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 117503 | Renouée du Japon | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777 | PEE (Majeure) | |
| 117505 | Renouée de Sakhaline | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922 | PEE (Emergente) | |
| 117507 | Renouée de Bohême | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtk & Chrtková, 1983 | PEE (Majeure) | |
| 117692 | Rhododendron bétique | <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909 | PEEpot (Prévention) | |
| 117723 | Sumac de Virginie, Vinaigrier, Sumac hérissé, Sumac amarante | <i>Rhus typhina</i> L., 1756 | PEE (Emergente) | |
| 117860 | Robinier faux-acacia, Carouge | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | PEE (Majeure) | |
| 119474 | Patience à crêtes, Rumex à crêtes | <i>Rumex cristatus</i> DC., 1813 | PEEpot (Prévention) | |
| 119854 | Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse | <i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805 | PEEpot (Alerte) | |
| 120582 | Muguet des pampas | <i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Baill., 1888 | PEE (Emergente) | |
| 120691 | Sauge sclarée, Orvale | <i>Salvia sclarea</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 120703 | Sauge verticillée | <i>Salvia verticillata</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 446498 | Salvinie géante | <i>Salvinia x molesta</i> D.S.Mitch., 1972 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 122630 | Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain | <i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838 | PEE (Majeure) | |
| 123138 | Sétaire à petites fleurs | <i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987 | PEEpot (Alerte) | |
| 721757 | Sicyos anguleux, Concombre anguleux | <i>Sicyos angulata</i> L., 1753 [orth. var.] | PEEpot (Prévention) | |
| 123799 | Sisymbre fausse moutarde | <i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 124020 | Morelle de Buenos Aires | <i>Solanum bonariense</i> L., 1753 | PEEpot (Prévention) | |
| 124025 | Morelle faux chénopode, Morelle grêle, Morelle sublobée | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794 | PEE (Modérée) | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 124036 | Morelle jaune, Morelle à feuilles de chalef | <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795 | PEEpot (Prévention) | |
| 124106 | Morelle fausse saracha | <i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn., 1846 | PEEpot (Alerte) | |
| 124164 | Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge d'or du Canada | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 124168 | Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | PEE (Emergente) | |
| 124214 | Soliva sessile | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794 | PEE (Emergente) | |
| 124646 | Spirée du Japon | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782 | PEEpot (Alerte) | |
| 124682 | Spirée de Billiard | <i>Spiraea x billiardii</i> Hérincq, 1857 | PEEpot (Alerte) | |
| 124719 | Sporobole tenace, Sporobole fertile | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | PEE (Modérée) | |
| 124756 | Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance | <i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848 | PEEpot (Alerte) | |
| 125330 | Aster lancéolé | <i>Symphytum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Modérée) | |
| 125333 | Aster écaillieux | <i>Symphytum squatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Modérée) | |
| 125337 | Aster à feuilles de saule | <i>Symphytum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995 | PEE (Majeure) | |
| 125369 | Grande consoude, Consoude de Russie | <i>Sympytum x uplandicum</i> Nyman, 1855 | PEEpot (Alerte) | |
| 125391 | Lilas commun | <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753 | PEE (Modérée) | |
| 125404 | Tagète des décombres | <i>Tagetes minuta</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 126933 | Palmier de Chusan | <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862 | PEEpot (Alerte) | |
| 637107 | Arbre à suif, Porte-Suif | <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, 1933 | PEEpot (Prévention) | oui |
| 128748 | Verveine de Buenos Aires | <i>Verbena bonariensis</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 706912 | Verveine du Brésil, Verveine brésilienne | <i>Verbena brasiliensis</i> Vell., 1829 | PEEpot (Alerte) | |
| 717695 | Verveine négligée | <i>Verbena incompta</i> P.W.Michael, 1995 | PEEpot (Alerte) | |
| 128863 | Véronique filiforme | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791 | PEEpot (Alerte) | |
| 128954 | Véronique voyageuse | <i>Veronica peregrina</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |
| 128956 | Véronique de Perse | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | PEE (Modérée) | |
| 129959 | Vigne des rivages, Vigne des rives | <i>Vitis riparia</i> Michx., 1803 | PEE (Emergente) | |
| 129961 | Vigne des rochers | <i>Vitis rupestris</i> Scheele, 1848 | PEE (Emergente) | |
| 116211 | Bambou du Japon | x <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc. ex Steud.) | PEE (Emergente) | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| | | Makino ex Nakai, 1925 | | |
| 612629 | Lampourde d'Italie | <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003 | PEE (Majeure) | |
| 130491 | Lampourde épineuse | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753 | PEE (Emergente) | |
| 130584 | <i>Yucca glorieux</i> , Dague espagnole | <i>Yucca gloriosa</i> L., 1753 | PEEpot (Alerte) | |

Rédaction : Louise TURPIN (CBNMed), Jérôme DAO (CBNPMP)

Mots-clés :

Stratégie régionale ; Occitanie ; Plantes exotiques envahissantes ; régions biogéographiques; analyses de risques.

Citation recommandée :

TURPIN L. & DAO J., 2024. Listes biogéographiques des plantes exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes d'Occitanie. Document technique des CBN d'Occitanie (CBNMed et CBNPMP). 48 p.

Références bibliographiques :

COTTAZ C., DAO J. & HAMON M., 2021. Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de la région Occitanie. Synthèse, analyses de risque et catégorisation des taxons. Document technique des CBN d'Occitanie (CBNMed et CBNPMP). 46 p. + annexes

Date de réalisation : Décembre 2024

Photos de couverture :

Senecio inaequidens DC., 1838 – Jérôme Dao



Contacts

Siège CBNMed
34 avenue
Gambetta
83400 Hyères
04 94 16 61 40
contact@cbnmed.fr

Siège CBNPMP
Vallon de Salut
BP 70315
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
05 62 95 85 30
contact@cbnpmp.fr

