Le Bulletin AdoniF

Numéro 6

Décembre 2025

Responsable éditorial : Nicolas VAN VOOREN

Site Web : ***www.fongifrance.fr***

Courriers à adresser au siège social :

FONGIFRANCE
15 rue Charlie Chaplin
13200 Arles

ISSN : 2678-0003

Sommaire

Sommaire 1
Éditorial 2
Matériaux pour un catalogue actualisé des Mycota français 2e partie : polypores et corticiés 3
Projet MyxoFrance 216
Historique de l'étude des myxomycètes en France 216
Description du projet 216
Objectifs du projet 217
Groupe de travail 217
Ressources humaines 217
La vie de l'Association 218
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2024 218
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 novembre 2024 232
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2025 234
Statuts 246
Règlement intérieur 250
Bulletin d'adhésion 253

Éditorial

Nicolas VAN VOOREN, *président*

Ce numéro du *bulletin AdoniF*, le dernier sous cette appellation, est principalement consacré à la publication du **référentiel des Polypores et Corticiés**, objet du chapitre 2 de la Liste rouge nationale de la Fonge. Son volume est plus important que le précédent référentiel qui était consacré aux Lactaires, Bolets et Tricholomes présents sur le territoire métropolitain, un résultat assez logique au vu du nombre d'espèces associées à ces deux groupes historiques, également connus sous les termes « aphyllophorales lignicoles ». Avec ce travail de synthèse, s'appuyant à la fois sur les observations faites en France (y compris celles recensées dans la littérature), l'état des connaissances dans ce domaine et, bien entendu, l'avis des mycologues composant le groupe d'experts constitué pour ce chapitre.

Nous présentons également, dans ces pages, le projet **MyxoFrance**, projet porté par notre association. Il vise à structurer une démarche d'acquisition des données observationnelles des Myxomycètes de France. À la manière de la plateforme FongiFrance, notre objectif est de concevoir un portail entièrement dédié à ces organismes non fongiques afin d'organiser le référentiel taxinomique des Myxomycètes présents en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, d'intégrer les observations et d'organiser les besoins de la communauté des experts naturalistes.

Enfin, ce numéro se termine par la publications des procès-verbaux de nos dernières assemblées générales. Ils permettent de vous informer, en transparence, de nos activités, de nos financements et de l'évolution de notre structure. En effet, l'une des évolutions majeures de ces dernières années est le changement d'équipe dirigeante et de nom de l'association. Ainsi, l'Assemblée générale 2025 a non seulement adopté de nouveaux statuts (annexés au compte rendu) et un nouveau règlement intérieur, mais elle a également acté un changement de nom. Ainsi, l'Association pour le Développement d'Outils Naturalistes et Informatiques pour la Fonge, connue sous l'acronyme AdoniF, est devenue **FongiFrance**. Ce choix est né de la volonté de mettre en cohérence notre identité avec l'objet central de nos activités, le projet FongiFrance. Ce changement de nom ne remet en rien en cause nos objectifs, mais permettra une forme de cohérence, voulue par la nouvelle équipe dirigeante. Nous espérons qu'elle se traduira prochainement par une nouvelle identité visuelle. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture.

Matériaux pour un catalogue actualisé des Mycota français 2e partie : polypores et corticiés

Nicolas VAN VOOREN[2], Gérald GRUHN[1], Pierre-Arthur MOREAU[2,3], Stéphane WELTI[3], Gilles CORRIOL[4], Raphaël HERVE[2], Yann SELLIER[5], Nicolas SUBERBIELLE[6], Daniel SUGNY[7], Jean-Pierre VIDONNE[2], Rémy SAURAT[8], Régis COURTECUISSE[2,9], Vincent RICARD[1]

Introduction

Les noms de champignons (non lichénisés) recensés en France et actuellement intégrés à TaxRef sont issus de premiers travaux de mise à jour des noms par R. Courtecuisse (2010), et d'une mise à jour de la systématique livrée par AdoniF à TAXREF en 2018. Beaucoup de modifications et d'ajouts seraient nécessaires, en continu, pour que chaque naturaliste trouve en base le nom actuel de tout ce qu'il peut observer en France. Ce travail de mise à jour associe la nomenclature (accord avec les règles du Code de nomenclature en vigueur, elles-mêmes évolutives), la systématique (qui évolue avec le progrès des recherches en phylogénie), et la taxinomie qui cherche à définir les synonymies et les notions de taxons, notamment d'espèce, avec tous les outils scientifiques et naturalistes à sa disposition.

TAXREF, le Référentiel national pour les noms des espèces recensées en France, est un programme nécessaire et fondamental pour tous les gestionnaires de bases de données naturalistes. Il existe d'autres référentiels et d'autres bases taxinomiques en ligne. Les plus connus sont Index Fungorum (indexfungorum.org), géré par le CABI (Kew Gardens, Royaume-Uni), et MycoBank (mycobank.org), géré par le CBS (Wageningen, Pays-Bas), qui proposent des nomenclatures parfois distinctes malgré un évident travail de synchronisation depuis plusieurs années.

L'idée née de l'expérience du premier chapitre de la Liste rouge nationale est, sous l'impulsion de PatriNat, de préparer les prochains chapitres en actant la taxinomie des espèces qui y seront traitées, à travers la publication d'un catalogue (« *check-list* ») présentant l'expertise des mycologues participants sur les synonymies et la nomenclature de ces espèces. Elles incluent la vérification aussi minutieuse que possible des références de publication (parfois erronées, voire fantaisistes, dans les bases de données existantes, mais aussi, plus banalement, devenues obsolètes au gré des modifications quadriennales du Code de nomenclature), la validité des noms, et la justification du choix du nom retenu, lorsqu'il est différent des bases internationales de référence.

Pour ce deuxième chapitre de Liste rouge nationale, nous publions dans ce bulletin un catalogue dédié aux **Polypores** et aux **Corticiés**, cibles de cette évaluation. Il s'agit de deux groupes informels du point de vue de la systématique actuelle, mais qui conservent un intérêt pratique pour qualifier un semble de champignons agissant principalement comme saprotrophes du bois mort. Ce catalogue a pour but de remplir les fonctions suivantes : 1) acter la nomenclature de ces espèces telles que les experts de FongiRef et du groupe Liste rouge les conçoivent ; et 2) ouvrir la voie à des projets de « consolidation » de ce catalogue, à travers des publications plus illustrées, plus argumentées et résolvant en profondeur des problèmes identifiés mais non résolus, issus de ce travail de déblayage.

[1] Office National des Forêts (ONF), DFRN - Réseau mycologie, 5 avenue Mirandol, 48000 Mende
[2] FongiFrance, 15 rue Charlie Chaplin, 1300 Arles
[3] Département de pharmacie, Université de Lille, 3 rue du Pr Laguesse, 59000 Lille
[4] Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Vallon de Salut, BP 70315, 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex
[5] Réserves Naturelles de France (RNF), 2 allée Pierre Lacroute, CS 67524, 21075 Dijon Cedex
[6] Conservatoire Botanique de la Corse, Office de l'Environnement de la Corse, 7 avenue Jean Nicoli, 20250 Corte
[7] Fédération Mycologique de l'Est, 14 rue Jacques Prévert ,70400 Héricourt
[8] Xyleco, 34 avenue de Limburg, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
[9] Société Mycologique du Nord de la France, c/o Conservatoire Botanique National, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul

Comme pour le catalogue précédent (MOREAU *et al*., 2024)[10], dans la mesure du possible nous avons attentivement vérifié les noms proposés ici. L'exhaustivité n'était pas l'objectif : des taxons synonymisés, mais non signalés à l'origine en France ou non documentés chez nous sous ces noms, ne sont pas nécessairement repris dans les listes synonymiques. Nous nous sommes cependant attachés à ce que ces listes soient cohérentes par rapport au travail mené par le groupe Liste rouge, et qu'il serve de socle utile pour faire naître d'autres projets.

FongiFrance (anciennement AdoniF) a développé et maintient le référentiel FongiRef, avant tout comme socle à l'appui de la base nationale FongiBase, comme base de noms à laquelle les données naturalistes sont associées. FongiRef a aussi été conçu pour permettre à des experts de mettre à jour ces noms, et de les mettre à disposition de TAXREF pour ses propres actualisations. Le travail qui est publié ici acte une mise à jour minutieuse des groupes taxinomiques qui seront traités pour le deuxième chapitre de la Liste rouge nationale pour la Fonge.

À travers cette publication, qui reflète les connaissances et les choix taxinomiques et systématiques d'un consensus d'experts mycologues, il ne faut pas voir autre chose qu'une photographie du jour même de la publication. Demain, certains choix seront sans doute obsolètes, certaines erreurs corrigées, grâce à de nouvelles publications. Ainsi va la science. Un référentiel est nécessairement en évolution continue.

Remerciements

Ils s'adressent particulièrement au Ministère de la Transition Écologique (Hélène DE LABROUSSE) et à l'unité PatriNat du Muséum national d'Histoire naturelle (Julien TOUROULT, Olivier GARGOMINY, Pascal DUPONT, Rémy PONCET) pour leur soutien financier et leurs encouragements à la réalisation du travail d'expertise présenté ici.

Merci également aux fournisseurs de données, individuels ou issus d'organisation, pour avoir alimenté la base nationale sur laquelle repose nos travaux. Merci en particulier à Elia MARTINI, Gérard TRICHIES, Bernard RIVOIRE, Maurice GERARD, Ireina MELO, Isabel SALCEDO, Blandine BÄRTSCHI (herbier LY pour les données David, Boidin et Gaignon), ainsi que les Conservatoires botaniques nationaux.

Merci à l'équipe technique de FongiFrance, Quentin BEHAGUE et Jérôme PHILIPPART, sous la direction de Pascal PEUCH, pour les divers travaux menés sur la plateforme FongiFrance pour corriger, intégrer et tester les modules nécessaires pour l'intégration des référentiels et les calculs liste rouge.

Nous remercions également tous ceux qui ont contribué à qualifier les jeux de données en vérifiant leur contenu, leur géolocalisation, etc. et permis ainsi une intégration dans FongiBase : Hervé COCHARD, Jean-Louis LEFEVRE, Eddy BOITE, Jean-Michel CHARRIER, Michel HURTU, Roman CHARRIER, Olivier BALAN, Francis DUYTSCHAEVER, Yoën ALONZEAU et Raphaël HERVE.

[10] Moreau, P.-A., Chalange, R., Cochard, H., Corriol, G., Favre, A., Gruhn, G., Hervé, R., Jolivet, C., Maurice, J.-P., Sellier, Y., Suberbielle, N., Sugny, D., Van Vooren, N., Vidonne, J.-P. & Courtecuisse, R. 2024 [2023]. Matériaux pour un catalogue actualisé des Mycota français - 1re partie : bolets, lactaires et tricholomes. *Bulletin AdoniF*, 4 : 39–115.

Matériel et méthodes

Bien que ce chapitre ait été présenté dans le précédent catalogue (MOREAU *et al*., 2024), nous le reproduisons ici dans son intégralité, avec quelques ajustements en lien avec les groupes taxinomiques traités.

Tous les noms insérés dans ces listes concernent des espèces officiellement recensées en France métropolitaine. Le traitement de ces noms est fait en plusieurs étapes :

a- Vérification de la réalité de la présence de l'espèce

Il s'agit ici surtout d'espèces très rares, critiques, ou que les experts soupçonnent d'avoir été mal interprétées. Les espèces « banales » ne souffrent généralement pas d'un tel doute.

A) **Absence de données crédibles ou vérifiables** : les experts doivent estimer s'il existe des sources d'information non encore recensées, et réexpertiser les éventuelles données jugées douteuses ou suspectes.
B) **Actualisations taxinomiques** : des travaux récents peuvent amener à scinder des espèces réputées cosmopolites, et à réattribuer à l'espèce européenne des données initialement fournies sous le nom d'une espèce finalement absente de France.
C) **Présence non documentée** dans les sources disponibles.
D) **Espèces anciennes** (sans localisation géographique précise mais décrites de France) et non signalées depuis : leur statut est « P : présent » car elles ont été objectivement observées sur le territoire, mais leur identité est souvent douteuse et doivent être signalées comme « non interprétables ».
E) **Espèces de description récente de pays limitrophes** mais non documentées par des observations publiées ou objectives. Il est toutefois prévisible qu'elles soient présentes ; leur statut est « NR : non renseigné » et leur présence effective devra être documentée dès que possible.

b- Vérification de la nomenclature

Comme il est quasiment impossible de vérifier chaque nom du catalogue, nous vérifions systématiquement les dates, revue/ouvrage, auteurs et pages pour :

F) Les noms dont les références sont incomplètes dans FongiRef ;
G) Les noms dont la nomenclature est différente entre FongiRef, Index Fungorum et MycoBank.

Dans tous les cas et, dans la mesure du possible, les publications originales sont vérifiées (Index Fungorum fourni des liens directs dans beaucoup de cas). Chaque vérification qui contredit une ou plusieurs autres sources est consignée dans les « remarques ».

Dans les cas litigieux non traités dans la littérature consultée, une analyse nomenclaturale complète est réalisée et les conclusions sont détaillées dans les « remarques »

Les corrections sont reportées directement sur la fiche FongiRef du nom concerné. Le nom et la date de la modification y sont consignés automatiquement.

c- Choix de la synonymie

Peu de synonymies hétérotypiques (noms fondés sur des types différents) font l'unanimité des avis. L'établissement ou la contestation d'une synonymie par rapport à la version en cours dans TAXREF est justifié par une ou plusieurs publications qui proposent ou consolident ces propositions.

Il a été proposé, comme le fait Index Fungorum, de considérer le rang d'espèce comme référence, les variétés et formes y étant cités comme synonymes. Exceptions faites :

A) Lorsque la variété, forme ou sous-espèce est adoptée largement par les mycologues contemporains avec un usage précis et utile (habitat ou géographie distinctes…), elle est maintenue à part de l'espèce dans la liste qui suit ;

B) Lorsqu'une forte présomption argumentable prédit que le taxon sera reconnu comme espèce autonome dans un proche avenir ;
C) Lorsqu'aucune interprétation moderne n'existe pour cette var. ou f. mais que les différences avec le type signalées par les auteurs conduisent à l'exclure de la définition de l'espèce dans sa délimitation actuelle (sans nécessairement établir sa position réelle).

d- Choix de la systématique

La délimitation des genres et des rangs supérieurs est toujours discutable, et le plus souvent il existe plusieurs options également justifiables sur le plan taxinomique. Le choix d'une systématique parmi d'autres possibles est inévitable et, s'il ne fait pas consensus, il doit être néanmoins justifié et cohérent sur l'ensemble du groupe traité.

Le choix est entre les mains des experts concernés, qui ne seront pas tous nécessairement d'accord avec le choix majoritaire et pour lesquels le consensus aura pu être insatisfaisant ; les opinions divergeant du choix effectué s'exprimeront également dans les « Remarques » pour présenter les options non retenues. Ce choix pourra aussi être remis en cause avec l'appui de publications nouvelles plus convaincantes que celles disponibles au moment de l'étude des cas.

e- Statut trophique

Il est encore incertain chez de nombreuses espèces et la littérature existante ne fournit généralement pas de données expérimentales ou d'observations déterminantes. Les catégories proposées sont peu satisfaisantes dans beaucoup de cas et seront à améliorer, mais ceci sort largement du cadre de ce catalogue. Ce deuxième chapitre concernant principalement des champignons saptrotrophes lignicoles (SL), mais quelques ectomycorhiziens ou parasites sont aussi recensés.

f- Bibliographie

Nous avons sélectionné en référence une ou deux publications synthétiques appuyant le choix adopté pour la systématique du groupe, et — pour les taxons récents surtout — une publication ayant paru la plus convaincante pour adopter la taxinomie de l'espèce concernée. Il ne s'agit pas d'une bibliographie de documentation sur l'espèce elle-même ni nécessairement de l'attestation de sa présence en France même si nous avons essayé de faire l'effort de trouver une telle référence.

Légendes

Dans les listes qui suivent, les conventions de notation suivent les usages du Code de nomenclature [11] dit « code Shenzhen » (2018), et actualisation du chapitre F par MAY *et al*., 2019[12]), et notamment :

Nom retenu : suivi de sa référence de publication

= : synonyme taxinomique (hétérotypique) : basionyme d'un taxon considéré comme conspécifique du nom retenu sur la base d'arguments taxonomiques. Ces synonymies sont suceptibles d'être remises en cause avec les progrès des connaissances sur ces taxons.

≡ : synonyme nomenclatural (homotypique) du basionyme (combinaison ou nom de remplacement fondé sur le même basionyme ou sur le même type que celui-ci). Les synonymes nomenclaturaux du nom retenu suivent immédiatement celui-ci, le basionyme étant cité en premier. Ce sont donc des synonymies « obligatoires » qui n'ont pas vocation à être remises en cause *a priori*.

En orange figurent les noms invalides, illégitimes, ou inédits d'après nos vérifications, mais en usage dans la littérature française. Il s'agit en général de synonymes peu usités, mais certains de ces noms doivent être réétudiés en profondeur lorsqu'ils sont candidats pour devenir des noms retenus.

En vert sont indiqués les taxons présents dans FongiRef, mais absents de la version actuelle de TAXREF[13], afin d'attirer l'attention des usagers et des partenaires sur la nécessité de les y intégrer après vérification.

Après chaque nom figurent enfin deux codes (souvent identiques) : l'identifiant FongiRef, suivi de / l'identifiant TAXREF en gras (s'il existe).

Sous-espèces, variétés et formes : dans le contexte de l'élaboration de ce catalogue, les taxons infraspécifiques ont été inclus dans les espèces auxquelles elles se rapportent dans les travaux taxinomiques récents. Nous avons traité à part les cas suivants :

D) La variété ou forme se distingue de manière forte et stable de la variété ou forme-type et une tradition d'identification fiable en France justifie de les distinguer dans une perspective d'analyses différenciées pour la Liste rouge nationale ;
E) La variété ou forme n'a pas fait l'objet d'une étude taxinomique récente, mais des indices conduisent à penser qu'il s'agit d'espèces distinctes du type (le statut d'espèce n'ayant pas encore été nomenclaturalement validé). Ces taxons devront faire l'objet d'efforts de séquençage et de publication éventuelle, et d'une révision de leur statut à l'avenir.

Les « Notes nomenclaturales » discutent des motifs de l'invalidité ou pointent d'éventuelles questions spécifiques à mettre en lumière pour le taxon.

Tri

Le catalogue des espèces est trié par ordre alphabétique des ordres, familles, genres et épithètes.

---

[11] Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten, Koeltz Botanical Books. doi: https://doi.org/10.12705/Code.2018

[12] May, T.W., Redhead, S.A., Bensch, K. Hawksworth, D. L., Lendemer, J., Lombard, L. & Turland, N. J. 2019. Chapter F of the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants as approved by the 11th International Mycological Congress, San Juan, Puerto Rico, July 2018. *IMA Fungus* 10, 21 (2019). doi: https://doi.org/10.1186/s43008-019-0019-1

[13] Gargominy, O., Tercerie, S., Régnier, C., Ramage, T., Dupont, P., Daszkiewicz, P. & Poncet, L. 2025. TAXREF, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion. Rapport PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 47 pp.

Les Polypores

Sous le terme de « Polypores », nous désignons un groupe informel de champignons appartenant aux *Basidiomycota* ayant comme caractère commun une consistance généralement coriace et un hyménium poré ; ils ont également la particularité d'être, en grande majorité, des champignons saprotrophes jouant un rôle actif dans la dégradation du bois mort. Ce concept général s'accompagne de nombreuses exceptions dès lors que l'on explore les affinités macro- et micromorphologiques des différentes espèces traditionnellement intégrées par le mycologues aux *polypores*.

Sur le plan systématique, il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Si un grand nombre d'espèces appartiennent aux *Polyporales* et aux *Hymenochaetales*, les différents travaux de biologie moléculaire parus ces quinze dernières années ont largement modifié la classification des différents genres, repositionnant certains taxons dans des ordres ou des familles dont les représentants n'ont pas de rapport direct avec les polypores. Le référentiel proposé ici reprend donc ici les espèces signalées en France métropolitaine, traditionnellement rattachées aux polypores, tels que définies par BOURDOT & GALZIN (1928)[14] — qui fut longtemps la bible des mycologues étudiant ces champignons — ou par RIVOIRE (2020)[15] qui représente à ce jour la plus importante référence française et européenne.

Agaricales Underw.

Amylocorticiaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 354 (1982)

Anomoloma Niemelä & K.H. Larss.
in Niemelä *et al.*, *Mycotaxon* 100: 312 (2007)

Anomoloma albolutescens (Romell) Niemelä & K.H. Larsson, *Mycotaxon* 100 : 312 (2007) [508475 / **508475**]
- ≡ *Polyporus albolutescens* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 11 (1911) [41397 / **41397**]
- ≡ *Poria albolutescens* (Romell) Egeland, *Nytt Mag. Natur.* 52 : 140 (1914) [301230745 / ?]
- ≡ *Anomoporia albolutescens* (Romell) Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (3) : 172 (1966) [41396 / **41396**]
- ≡ *Anomoporia myceliosa* f. *albolutescens* (Romell) Bondartseva, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 9 : 134 (1972) [508473 / **508473**]
- ≡ *Fibuloporia albolutescens* (Romell) Dománski, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae* 1 : 41 (1972 [1971]) [508474 / **508474**]
- = *Poria kazakstanica* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 52 (3) : 318 (1936 [1936]) [301230746 / ?]
- ≡ *Fibuloporia kazakstanica* (Pilát) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 126 (1953) [301230747 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Larsson K.-H. 2007. Anomoloma, a new genus separated from Anomoporia on the basis of decay type and nuclear rDNA sequence data. Mycotaxon, 100: 305-317.

Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä & K.H. Larsson, *Mycotaxon* 100 : 313 (2007) [508482 / **508482**]
- ≡ *Poria myceliosa* Peck, *Bulletin of the New York State Museum of Natural History* 54 : 952 (1902 [1901]) [41404 / **41404**]
- ≡ *Fibuloporia myceliosa* (Peck) Domanski, *Flora Polska, Grzyby* : 146 (1965) [41403 / **41403**]
- ≡ *Anomoporia myceliosa* (Peck) Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (3) : 172 (1966) [41402 / **41402**]
- ≡ *Ceriporiopsis myceliosa* (Peck) Ryvarden & Gilbertson, *Synopsis Fungorum* 6 : 198 (1993) [508481 / **508481**]
- = *Poria perextensa* Murrill, *Mycologia* 12 (1-6) : 305 (1920) [301230748 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Anomoporia Pouzar
Česká Mykol. 20 (3): 172 (1966)

Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (3) : 172 (1966) [41398 / **41398**]
- ≡ *Polyporus bombycinus* Fr., nom. sanct., *Elenchus fungorum* 1 : 117 (1828) [41400 / **41400**]
- ≡ *Physisporus bombycinus* (Fr.) Gillet, *Hyménomycètes de France* : 698 (1878) [508477 / **508477**]
- ≡ *Poria bombycina* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 117 (1886) [41401 / **41401**]

[14] Bourdot, H. & Galzin, A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France. Hétérobasidiés – Homobasidiés gymnocarpes. Sceaux, Paul Lechevalier, 762 p.
[15] Rivoire, B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Orliénas, Mycopolydev, 874 p.

≡ *Fibuloporia bombycina* (Fr.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev & Singer, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 124 (1953) [41399 / **41399**]
≡ *Oligoporus bombycinus* (Fr.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [508476 / **508476**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Anomoporia kamtschatica (Parmasto) Bondartseva, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 9 : 135 (1972) [462550 / **462550**]
≡ *Fibuloporia kamtschatica* Parmasto, *Issl. prirody Daln. Vostoka* : 257 (1963) [508480 / **508480**]
= *Anomoporia ambigua* A. David & G. Gilles, *Mycologia Helvetica* 2 (2) : 135 (1987) [438048 / **438048**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fistulinaceae Lotsy
Vortr. bot. Stammesgesch. 1: 695 (1907)

Fistulina Bull.
Hist. Champ. Fr. 1: 313 (1791)

Fistulina hepatica (Schaeff.) Wither., *A botanical arrangement of British plants, éd. 2* 3 : 405 (1792) [42445 / **42445**]
≡ *Boletus hepaticus* Schaeff., nom. sanct., *Fung. Bavar. Palat. nasc.* 4 : 82 (1774) [512557 / **512557**]
≡ *Hypodrys hepaticus* (Schaeff.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 148 (1825) [301230920 / ?]
= *Fistulina buglossoides* Bull., *Histoire des Champignons de la France* 1 (2) : 314 (1791) Illégitime [301230921 / ?]
= *Fistulina sarcoides* St.-Amans, *Fl. agen.* : 547 (1821) [301087630 / ?]
= *Ceriomyces hepaticus* Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 388 (1888) [512558 / **512558**]
≡ *Ptychogaster hepaticus* (Sacc.) Lloyd, *Mycological Writings* 3 (poluporoid issue 2) : 32 (1909) [301227343 / ?]
≡ *Confistulina hepatica* (Sacc.) Stalpers, *Can. J. Bot.* 61 (6) : 1660 (1983) [301230923 / ?]
= *Fistulina endoxantha* Speg., *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba* 25 : 21 (1921) [301230922 / ?]
Notes nomenclaturales :
Hypodrys hepaticus (Schaeff.) Pers. [301230920 / ?] : Orthographe (hepathicus) corrigée en hepaticus (23/07/2021)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Auriculariales Bromhead

Auriculariaceae Fr.
Epicrisis Systematis Mycologici: 530 (1838)

Heteroradulum Lloyd ex Spirin & Malysheva
Fungal Biol. 121 (8): 709 (2017)

Heteroradulum deglubens (Berk. & Broome) Spirin & Malysheva, *Fungal Biology* 121 (8) : 710 (2021) [301188870 / ?]
≡ *Radulum deglubens* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. IV* 15 : 32 (1875) [511988 / **511988**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Malysheva V.F., Spirin V. 2017. Taxonomy and phylogeny of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with stereoid basidiocarps. Fungal Biology, 121(8): 689-715. doi: 10.1016/j.funbio.2017.05.001

Heteroradulum kmetii (Bres.) Spirin & Malysheva, *Fungal Biology* 121 (8) : 711 (2017) [301240788 / ?]
≡ *Polyporus kmetii* Bres., *Atti Acad. Agiato Rovereto* 3 (1) : 70 (1897) [520286 / **520286**]
≡ *Leptoporus kmetii* (Bres.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 231 (1938) [45163 / **45163**]
≡ *Tyromyces kmetii* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [45162 / **45162**]
≡ *Leptoporellus kmetii* (Bres.) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 69 (2001) [520285 / **520285**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gloeophyllales Thorn

Gloeophyllaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 368 (1982)

Gloeophyllum P. Karst.
Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 79 (1882)

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 80 (1882) [42603 / **42603**]

≡ *Agaricus abietinus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* : 442 (1789) [512820 / **512820**]
≡ *Daedalea abietina* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 334 (1821) [42604 / **42604**]
≡ *Lenzites abietinus* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 407 (1838) [42606 / **42606**]
≡ *Lenzitina abietina* (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 338 (1889) [301230987 / ?]
≡ *Cellularia abietina* (Bull.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 451 (1898) [301230988 / ?]
≡ *Reisneria abietina* (Bull.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [512821 / **512821**]
= *Irpex umbrinus* Weinm., *Hym. à Gast. Imp. Ross. Obs.* : 372 (1836) [42605 / **42605**]
= *Lenzites abietinus* var. *incrassatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 158 (1925) [301223666 / ?]
= *Lenzites abietinus* var. *suffocatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 158 (1925) [301223667 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 75 (1943) [42607 / **42607**]

≡ *Boletus odoratus* Wulfen, nom. sanct., *Coll. Austr. Bot.* 2 : 150 (1791 [1788]) [512822 / **512822**]
≡ *Polyporus odoratus* (Wulfen) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 373 (1821) [512826 / **512826**]
≡ *Trametes odorata* (Wulfen) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 489 (1838) [42610 / **42610**]
≡ *Fomes odoratus* (Wulfen) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 79 (1882) [512824 / **512824**]
≡ *Ochroporus odoratus* (Wulfen) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 488 (1889 [1888]) [512825 / **512825**]
≡ *Daedaleopsis odorata* (Wulfen) P. Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 135 (1899) [301230998 / ?]
≡ *Anisomyces odoratus* (Wulfen) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 331 (1940) Illégitime [42608 / **42608**]
≡ *Ceratophora odorata* (Wulfen) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 54 (1941) [512823 / **512823**]
≡ *Osmoporus odoratus* (Wulfen) Singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [42609 / **42609**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 75 (1943) [42607 / **42607**]

≡ *Trametes protracta* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 8 (2) : 52 (1851 [42613 / **42613**]
≡ *Fomes protractus* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 32 (1881) [301230999 / ?]
≡ *Lenzites abietinus* var. *protractus* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* (1888) [512827 / **512827**]
≡ *Mucronoporus protractus* (Fr.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (2) : 92 (1889) [301231000 / ?]
≡ *Trametes trabea* f. *protracta* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* (1928) [512829 / **512829**]
≡ *Osmoporus protractus* (Fr.) Bondartsev, *Journal Bot. U.S.S.R.* 44 : 425 (1959) [512828 / **512828**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe.

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 79 (1882) [42614 / **42614**]

≡ *Agaricus sepiarius* Wulfen, nom. sanct., *Collectanea Botanica* 1 (2) : 339 (1787 [1786]) [512830 / **512830**]
≡ *Merulius sepiarius* (Wulfen) Schrank, *Baierische Flora* 2 : 575 (1789) [301231001 / ?]
≡ *Daedalea sepiaria* (Wulfen) Gârtner, G. Mey. & Scherb., *Oekonomisch-technische Flora Der Wetterau* 3 (2) : 338 (1802) [42615 / **42615**]
≡ *Lenzites sepiarius* (Wulfen) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 407 (1838) [42617 / **42617**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill, *North American Flora* 9 (2) : 129 (1908) [42621 / **42621**]

≡ *Agaricus trabeus* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung. Add.* 1 : 29 (1801) [512831 / **512831**]
≡ *Daedalea trabea* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 335 (1821) [512833 / **512833**]
≡ *Daedalea quercina* subsp. *trabea* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 3 : 10 (1828) [301231006 / ?]
≡ *Polyporus trabeus* (Pers.) Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* : 59 (1838) [512837 / **512837**]
≡ *Lenzites trabeus* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 406 (1838) [42623 / **42623**]
≡ *Trametes trabea* (Pers.) Bres., *Atti Imp. Reg. Accad. Rovereto III* 3 (1) : 91 (1897) Illégitime [42624 / **42624**]
≡ *Cellularia trabea* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 452 (1898) [301231007 / ?]
≡ *Coriolopsis trabea* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 62 (1941) [512832 / **512832**]
≡ *Phaeocoriolellus trabeus* (Pers.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 162 (1957) [512835 / **512835**]
= *Polyporus testaceus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 453 (1838) [512836 / **512836**]
≡ *Leptoporus testaceus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [512834 / **512834**]
= *Daedalea mutabilis* Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 24 (2) : 620 (1896 [1895]) [42622 / **42622**]
= *Lenzites roburneus* Velen., *Mykologia* 7 : 18 (1930) [301223684 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Neolentinus Redhead & Ginns
Trans. Mycol. Soc. Japan 26 (3): 357 (1985)

Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 26 (3) : 357 (1985) [465161 / **465161**]

≡ *Agaricus adhaerens* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 186 (1805) [515972 / **515972**]
≡ *Lentinus adhaerens* (Alb. & Schwein.) Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 9 (1836) [34267 / **34267**]
≡ *Clitocybe adhaerens* (Alb. & Schwein.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 121 (1871) [515975 / **515975**]
≡ *Panus adhaerens* (Alb. & Schwein.) Corner, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 69 : 60 (1981) [515978 / **515978**]
= *Agaricus pulverulentus* Scop., *Fl. carniol., Edn 2* 2 : 391 (1772) [515973 / **515973**]
≡ *Lentinus pulverulentus* (Scop.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 391 (1838) [515977 / **515977**]
= *Agaricus resinaceus* Trog, *Flora* 15 : 525 (1832) [515974 / **515974**]
≡ *Lentinus resinaceus* (Trog) Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 8 (1836) [34269 / **34269**]
= *Lentinus hornotinus* Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 9 (1836) [515976 / **515976**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Neolentinus adhaerens* var. *inadhaerens (Malençon & Bertault) Bouvet & Sugny, *Documents mycologiques* 112 : 39 (1998) [469973 / **469973**]

≡ *Lentinus adhaerens* var. *inadhaerens* Malençon & Bertault, *Flore Champ. sup. Maroc.* 2 : 447 (1975) [515979 / **515979**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, *Czech Mycology* 53 (1) : 54 (2001) [465139 / **465139**]

≡ *Lentinus degener* Kalchbr., *Hymenomycetes Europaei* : 482 (1874) [34271 / **34271**]
= *Agaricus cyathiformis* Schaeff., *Fung. bavar. palat. nasc.* 4 : 66 (1774) [515980 / **515980**]
≡ *Panus cyathiformis* (Schaeff.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 397 (1838) [515987 / **515987**]
≡ *Lentinus cyathiformis* (Schaeff.) Bres., *Icon. Mycol.* 111. : 511 (1929) [34270 / **34270**]
≡ *Neolentinus cyathiformis* (Schaeff.) Della Maggiora & Trassinelli, *Index Fungorum* 171 : 1 (2014) [301087766 / ?]
= *Dendrosarcos lingulatus* Paulet, *Traité des champignons* : 21 (1793) [515983 / **515983**]
≡ *Pleurotus lingulatus* (Paulet) Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 11 : 391 (1883 [1882]) [515988 / **515988**]
= *Agaricus schaefferi* Weinmann, *Hym. à Gast. Imp. Ross. Obs.* : 665 (1836) Illégitime [515981 / **515981**]
≡ *Neolentinus schaefferi* Weinmann ex Redhead & Ginns, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 26 (3) : 357 (1985) [515986 / **515986**]
≡ *Lentinus schaefferi* (Redhead & Ginns) Rauschert, *Hausskнechtia* 4 : 53 (1988) [515984 / **515984**]
= *Cantharellus variabilis* Schulzer ex Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 11 : 397 (1883 [1882]) [515982 / **515982**]
≡ *Lentinus variabilis* (Schulzer ex Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 150 (1886) [34272 / **34272**]

Notes nomenclaturales :
Agaricus cyathiformis Schaeff. [515980 / **515980**] : Nom indisponible, Art. F.3.4 (Shenzhen)
Cantharellus variabilis Schulzer ex Quél. [515982 / **515982**] : Mention "Schulz *mscr*."

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Neolentinus kauffmanii (A.H. Sm.) Redhead & Ginns, *Transactions of the Mycological Society of Japan* 26 (3) : 357 (1985) [301240814 / ?]

≡ *Lentinus kauffmanii* A.H. Sm., *Canadian Journal of Research* 24 (4) : 118 (1946) [301223635 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 26 (3) : 357 (1985) [34280 / **34280**]

≡ *Agaricus lepideus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 21 (1815) [515989 / **515989**]
≡ *Lentinus lepideus* (Fr.) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 78 (1825) [34277 / **34277**]
≡ *Clitocybe lepidea* (Fr.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 123 (1871) [515994 / **515994**]
≡ *Panus lepideus* (Fr.) Corner, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 69 : 64 (1981) [515999 / **515999**]
= *Agaricus squamosus* Schaeff., *Fung. bavar. palat. nasc.* 4 : 15 (1774) Illégitime [515990 / **515990**]
≡ *Lentinus squamosus* Schaeff. ex Quél., *Flore mycologique de France* : 328 (1888) [34279 / **34279**]
= *Amanita crispa* Lamarck, *Encycl. Meth.* 1 : 105 (1783) [515992 / **515992**]
= *Agaricus suffrutescens* Brotero, nom. sanct., *Fl. Lusit.* 2 : 466 (1804) [515991 / **515991**]
≡ *Lentinus suffrutescens* (Brotero) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 78 (1825) [515998 / **515998**]
≡ *Neolentinus suffrutescens* (Brotero) May & Wood, *Mycotaxon* 54 : 149 (1995) [465137 / **465137**]
= *Clavaria thermalis* Lam. & DC., *Fl. franç., 3e éd.* 2 : 101 (1805) [515993 / **515993**]
= *Hypophyllum radiosum* Paulet, *Traité des champignons* 2 : tab. 100bis (1808) [515995 / **515995**]
= *Lentinus monnardianus* Durieu & Mont., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 4 : 356 (1845) [515997 / **515997**]
= *Lentinus cryptarum* Fuckel, *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* 23-24, : 15 (1870 [1869-1870]) [515996 / **515996**]
= *Lentinus gallicus* Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 13 : 280 (1885 [1884]) [464368 / **464368**]
= *Lentinus sitaneus* Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 8 (1836) [515985 / **515985**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Hymenochaetales Oberw.

Chaetoporellaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 359 (1982)

Chaetoporellus Bondartsev & Singer ex Singer
Mycologia 36 (1): 66 (1944)

Chaetoporellus curvisporus (J. Erikss. & Hjortstam) J. Erikss. & Hjortstam, *Cortic. N. Eur.* 4 : 561 (1976) [513642 / **513642**]

≡ *Hyphodontia curvispora* J. Erikss. & Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 63 (2) : 224 (1969) [42961 / **42961**]

≡ *Kneiffiella curvispora* (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 134 (1980) [42964 / **42964**]
≡ *Grandinia curvispora* (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich, *Int. J. Mycol. Lichenol.* 1 (1) : 36 (1982) [42963 / **42963**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1976. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 4.

Chaetoporellus latitans (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer ex singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [41948 / **41948**]
≡ *Poria latitans* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 226 (1925) [41950 / **41950**]
≡ *Chaetoporus latitans* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Tartu R. Ülik. Toim.* 136 (6) : 113 (1963) [513652 / **513652**]
≡ *Grandinia latitans* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Int. J. Mycol. Lichenol.* 1 (1) : 36 (1982) [513653 / **513653**]
≡ *Hyphodontia latitans* (Bourdot & Galzin) Ginns & M. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 89 (1993) [41949 / **41949**]
= *Kneiffiella abdita* Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 647 (2017) [301230848 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Coltriciaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 361 (1982)

Coltricia Gray
Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 644 (1821)

Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (6) : 343 (1904) [41996 / **41996**]
≡ *Boletus cinnamomeus* Jacq., *Collect. Bot. Spectantia* 1 : 116 (1787 [1786]) [510090 / **510090**]
≡ *Polyporus cinnamomeus* (Jacq.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 41 (1825) [512645 / **512645**]
≡ *Pelloporus fimbriatus* var. *cinnamomeus* (Jacq.) Quél., *Flore mycologique de France* : 402 (1888) [301230856 / ?]
≡ *Polystictus cinnamomeus* (Jacq.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 210 (1888) [41997 / **41997**]
≡ *Pelloporus cinnamomeus* (Jacq.) Quél., *Flore mycologique de France* : 402 (1888) [510091 / **510091**]
≡ *Microporus cinnamomeus* (Jacq.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 495 (1898) [301230857 / ?]
≡ *Xanthochrous cinnamomeus* (Jacq.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [41998 / **41998**]
≡ *Polyporus fimbriatus* var. *cinnamomeus* (Jacq.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* : 595 (1909) [510092 / **510092**]
≡ *Polystictus perennis* f. *cinnamomeus* (Jacq.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 582 (1940) [510093 / **510093**]
= *Polyporus parvulus* Klotzsch, *Linnaea* 8 (4) : 483 (1833) Illégitime [301212127 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Coltricia confluens Keizer, *Persoonia* 16 (3) : 389 (1997) [301188882 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Coltricia focicola (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (2) : 92 (1908) [301201183 / **995864**]
≡ *Polyporus focicola* Berk. & M.A. Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 305 (1869 [1868]) [301226559 / **995866**]
≡ *Xanthochrous focicola* (Berk. & M.A. Curtis) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [301230859 / ?]
≡ *Polystictus focicola* (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. & Trotter, *Mycol. Writings 3 (polyporoid issue)* : 8 (1908) [301230860 / ?]
≡ *Polystictus perennis* f. *focicola* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát, *Annales Mycologici* 38 (1) : 81 (1940) [301230861 / ?]
≡ *Coltricia perennis* f. *focicola* (Berk. & M.A. Curtis) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby, II* : 327 (1967) [301230862 / ?]
≡ *Pelloporus focicola* (Berk. & M.A. Curtis) Pomerl., *Naturaliste Can.* 107 : 303 (1980) [301230863 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Coltricia insularis P.-A. Moreau, Bellanger, Loizides & A. Rinaldi, *Fungal Diversity* 117 : 178 (2023-02-23 [2023]) [301238468 / **1022099**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Jayawardena R.S., Hyde K.D., Wang S., et al. 2023 [2022]. Fungal diversity notes 1512-1610: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal species. Fungal Diversity, 117: 1-272. doi: 10.1007/s13225-022-00513-0

Coltricia montagnei (Fr.) Murrill, *Mycologia* 12 (1) : 13 (1920) [41999 / **41999**]
≡ *Polyporus montagnei* Fr., *Ann. sci. nat., Bot. II* 5 : 341 (1836) [510095 / **510095**]
≡ *Pelloporus montagnei* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [510094 / **510094**]
≡ *Polystictus montagnei* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 77 (1886) [510096 / **510096**]
≡ *Microporus montagnei* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 496 (1898) [301230864 / ?]
≡ *Xanthochrous montagnei* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [510098 / **510098**]
≡ *Polystictus perennis* f. *montagnei* (Fr.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 582 (1940) [510097 / **510097**]
≡ *Cycloporus montagnei* (Fr.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 : 237 (1972) [301230865 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Coltricia perennis (L.) Murrill, *J. Mycol.* 9 (2) : 91 (1903) [42002 / **42002**]

≡ *Boletus perennis* L., nom. sanct., *Species plantarum* 2 : 1177 (1753) [510099 / **510099**]
≡ *Polyporus perennis* (L.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 350 (1821) [510101 / **510101**]
≡ *Trametes perennis* (L.) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 323 (1849) [301230866 / ?]
≡ *Polystictus perennis* (L.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 39 (1879) [42004 / **42004**]
≡ *Pelloporus perennis* (L.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [510100 / **510100**]
≡ *Ochroporus perennis* (L.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 488 (1889 [1888]) [301230867 / ?]
≡ *Microporus perennis* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 494 (1898) [301230868 / ?]
≡ *Xanthochrous perennis* (L.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [42005 / **42005**]
= *Boletus fimbriatus* Bull., *Histoire des Champignons de la France* 1 (2) : 332 (1791) [510102 / **510102**]
≡ *Polyporus perennis* var. *fimbriatus* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 350 (1821) [301229996 / ?]
≡ *Polyporus fimbriatus* (Bull.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons qui croissent en France* : 662 (1879) Illégitime [510105 / **510105**]
≡ *Pelloporus fimbriatus* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [510103 / **510103**]
≡ *Pelloporus perennis* var. *fimbriatus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 402 (1888) [510104 / **510104**]
≡ *Coltricia perennis* var. *fimbriata* (Bull.) Bondarzew, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 417 (1953) [469265 / **469265**]

Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Hymenochaetaceae Donk
Bull. bot. Gard. Buitenz. 17 (4): 474 (1948)

Fomitiporella Murrill
N. Amer. Fl. 9 (1): 12 (1907)

Fomitiporella cavicola (Kotlaba & Pouzar) T. Wagner & M. Fisch., *Mycologia* 94 (6) : 1012 (2002) [516422 / **516422**]

≡ *Phellinus cavicola* Kotlaba & Pouzar, *Czech Mycology* 48 (2) : 155 (1995) [465096 / **465096**]
= *Xanthochrous ribis* f. *quercus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 207 (1925) [516866 / **516866**]
≡ *Fomes ribis* f. *quercus* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934]) [301240105 / ?]
≡ *Phellinus ribis* f. *quercus* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942) [301240076 / ?]
= *Xanthochrous ribis* f. *aceris* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 207 (1925) [516856 / **516856**]
≡ *Fomes ribis* f. *aceris* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 509 (1935 [1934]) [301240107 / ?]
≡ *Phellinus ribis* f. *aceris* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942) [301240078 / ?]
= *Xanthochrous ribis* f. *fagi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925) [516861 / **516861**]
≡ *Fomes ribis* f. *fagi* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 509 (1935 [1934]) [301240106 / ?]
≡ *Phellinus ribis* f. *fagi* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942) [301240077 / ?]

Interprétation(s) :
Phellinus allardii sensu David et al. [516423 / **516423**]
Phellinus umbrinellus sensu auct.europ. [516424 / **516424**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia Murrill
N. Amer. Fl. 9 (1): 7 (1907)

Fomitiporia erecta (A. David, Dequatre & Fiasson) Fiasson, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [461761 / **461761**]

≡ *Phellinus erectus* A. David, Dequatre & Fiasson, *Mycotaxon* 14 (1) : 165 (1982) [43850 / **43850**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia hartigii (Allesch. & Schnabl) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [461760 / **461760**]

≡ *Polyporus hartigii* Allesch. & Schnabl, *Fung. Bavar. Exsic.* : no. 48 (1890) [516462 / **516462**]
≡ *Fomes hartigii* (Allesch. & Schn.) Bres., *Atti Acad. Agiato Rovereto* 3 : 74 (1897) [37591 / **37591**]
≡ *Phellinus hartigii* (Allesch. & Schnabl) Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 19 : 248 (1903) [37590 / **37590**]
≡ *Phellinus robustus* f. *hartigii* (Allesch. & Schnabl) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 188 (1925) [37592 / **37592**]
≡ *Fomitiporella hartigii* (Allesch. & Schnabl) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [516461 / **516461**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia hippophaicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [461759 / **461759**]

≡ *Phellinus hippophaicola* H. Jahn, *Mem. N.Y. Bot. Gdn* 28 (1) : 105 (1976) [37593 / **37593**]
= *Polyporus robustus* f. *hippophaes* Lundell & Nannf., *Fungi Exsiccati Suecici* : no. 449 (1937) Invalide [516463 / **516463**]
≡ *Phellinus robustus* f. *hippophaes* Lundell & Nannf. ex Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 3 : 507 (1942) [37595 / **37595**]

Notes nomenclaturales :
Fomitiporia hippophaicola (H. Jahn) Fiasson & Niemelä [461759 / **461759**] : Correction par ajout de -i- connectif dans l'épithète pseudocomposée d'après la recomm. 60G1b) du code Shenzhen

Polyporus robustus f. *hippophaes* Lundell & Nannf. [516463 / **516463**] : Absence de diagnose latine

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia junipericola Rivoire & Pirlot, *Polypores de France et d'Europe* : 372 (2020) [301230932 / **1001848**]

≡ *Phellinus juniperinus* Bernicchia & Curreli, *Polyporaceae s.l. in Italia* : 410 (1990) [37599 / **37599**]

≡ *Pseudoinonotus juniperinus* (Bernicchia & S. Curreli) Zmitr., Malysheva & Spirin, *Nov. sist. Niz. Rast.* 40 : 163 (2006) [300887787 / ?]

Notes nomenclaturales :

Fomitiporia junipericola Rivoire & Pirlot [301230932 / **1001848**] : nom. nov.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia mediterranea M. Fisch., *Mycological Progress* 1 (3) : 321 (2002) [461762 / **461762**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Fischer M. 2002. A new wood-decaying basidiomycete species associated with esca of grapevine: Fomitiporia mediterranea (Hymenochaetales). Mycological Progress, 1(3): 315-324. doi: 10.1007/s11557-006-0

Fomitiporia pseudopunctata (A. David, Dequatre & Fiasson) Fiasson, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [301230933 / **996428**]

≡ *Phellinus pseudopunctatus* A. David, Dequatre & Fiasson, *Mycotaxon* 14 (1) : 171 (1982) [37621 / **37621**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill, *Lloydia* 10 : 254 (1947) [301188883 / **900328**]

≡ *Poria punctata* Fr. ex P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 83 (1882) [516479 / **516479**]

≡ *Phellinus punctatus* (P. Karst.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* : 530 (1942) [37622 / **37622**]

≡ *Fuscoporia punctata* (P. Karst.) G.H. Cunn., *Bull. New Zealand Dept Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.* 73 : 3 (1948 [1947]) [516478 / **516478**]

≡ *Fomitiporella punctata* (P. Karst.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [516477 / **516477**]

= *Poria friesiana* Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 40 (1908) [37624 / **37624**]

≡ *Phellinus friesianus* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 623 (1928 [1927]) [37623 / **37623**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [301188884 / **900335**]

≡ *Fomes robustus* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 467 (1889) [37636 / **37636**]

≡ *Scindalma robustum* (P. Karst.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301230934 / ?]

≡ *Phellinus robustus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 616 (1928 [1927]) [37635 / **37635**]

≡ *Ochroporus robustus* (P. Karst.) J.Schröt. ex Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 248 (1933) [301189609 / **900334**]

≡ *Polyporus robustus* (P. Karst.) S. Lundell & Nannf., *Fungi Exsiccati Suecici* : 21 (1936) [301230935 / ?]

= *Polyporus buxi* Branke, *Izv. vyssh. ucheb. Zaved.* 24 : 473 (1894) [301226513 / ?]

= *Pyropolyporus crustosus* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 : 113 (1903) [301189611 / **900336**]

≡ *Fomes crustosus* (Murrill) Sacc. & D.Sacc., *Sylloge Fungorum* 17 : 119 (1905) [301189606 / **900337**]

= *Pyropolyporus haematoxyli* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 (2) : 117 (1903) [301189612 / **900338**]

≡ *Fomes haematoxyli* (Murrill) Sacc. & D.Sacc., *Sylloge Fungorum* 17 : 118 (1905) [301189607 / **900339**]

= *Fomes rhaponticus* Lloyd, *Mycological Writings* 4 : 258 (1915) [301196861 / ?]

= *Phellinus robustus* f. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 188 (1925) [37638 / **37638**]

= *Phellinus robustus* var. *buxi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 189 (1925) [469986 / **469986**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitiporia rosmarini (Bernicchia) Ghob.-Nejh. & Y.C. Dai, *Mycotaxon* 101 : 207 (2007) [301230937 / **996480**]

≡ *Phellinus rosmarini* Bernicchia, *Polyporaceae s.l. in Italia* : 426 (1990) [37639 / **37639**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fulvifomes Murrill
North. Polyp.: 49 (1914)

Fulvifomes indicus (Massee) L.-W. Zhou, *Mycoscience* 55 (1) : 74 (2014) [301087633 / **993507**]

≡ *Polyporus indicus* Massee, *Bulletin of Miscellaneous Informations, Kew* : 250 (1910) [301087240 / **993506**]

≡ *Aurificaria indica* (Massee) D.A. Reid, *Kew Bulletin* 17 (2) : 279 (1963) [301230949 / ?]

≡ *Phylloporia Indica* (Massee) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992) [301230950 / ?]

≡ *Inonotus indicus* (Massee) M.Pieri & B.Rivoire, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 (3) : 175 (1997) [301206670 / **993505**]

= *Inonotus euphoriae* (Pat.) Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 21 : 53 (2005) [301230953 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fulvifomes rimosus (Berk.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [461805 / **461805**]

≡ *Polyporus rimosus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 54 (1845) [37634 / **37634**]
≡ *Fomes rimosus* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 18 (1885) [37633 / **37633**]
≡ *Scindalma rimosum* (Berk.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301230954 / ?]
≡ *Xanthochrous rimosus* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 101 (1900) [516482 / **516482**]
≡ *Phellinus rimosus* (Berk.) Pilát, *Annales Mycologici* 38 (1) : 80 (1940) [37632 / **37632**]
≡ *Pyropolyporus rimosus* (Berk.) Teng, *Chung-kuo Ti Chen-chun* : 763 (1963) [301230955 / ?]
= *Xanthochrous tuniseus* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 13 : 200 (1897) [516483 / **516483**]
= *Xanthochrous igniarioides* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 14 : 54 (1898) [516481 / **516481**]
= *Xanthochrous niaouli* Pat., *Bull. Jard. col. Jard. Essai col. fr.* 1 : 263 (1901) [301189605 / **910292**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia Murrill
N. Amer. Fl. 9 (1): 3 (1907)

Fuscoporia contigua (Pers.) G.H. Cunningham, *N. Zeal. Bull. Pl. Dis. Div. D.S.I.R.* 73 : 4 (1948 [1947]) [461806 / **461806**]

≡ *Boletus contiguus* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* : 544 (1801) [516441 / **516441**]
≡ *Polyporus contiguus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 129 (1815) [516445 / **516445**]
≡ *Physisporus contiguus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 699 (1878) [516443 / **516443**]
≡ *Poria contigua* (Pers.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 19 (1881) [516447 / **516447**]
≡ *Ochroporus contiguus* (Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 483 (1889 [1888]) [301230956 / ?]
≡ *Phellinus contiguus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [43847 / **43847**]
= *Polyporus cribrosus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 96 (1825) [301226535 / ?]
= *Polyporus racodioides* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 113 (1825) [301226633 / ?]
= *Polyporus cellaris* Desm., *Pl. Crypt. Nord Fr.* 1 : 72 (1826) [516444 / **516444**]
= *Polyporus suberis* Durieu & Mont., *Syll. Crypt.* : 162 (1856) [516446 / **516446**]
= *Polyporus floccosus* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 572 (1874) Illégitime [301212083 / **995583**]
≡ *Poria floccosa* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 178 (1886) [516456 / **516456**]
≡ *Phellinus ferruginosus* subsp. *floccosus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 626 (1928 [1927]) [516450 / **516450**]
= *Phellinus chaetoloma* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 38 : 86 (1902) [516442 / **516442**]
= *Polyporus holubyanus* Velen., *České Houby* 4-5 : 673 (1922) [301226574 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn., *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research, Plant Diseases Division* 73 : 7 (1948 [1947]) [461807 / **461807**]

≡ *Polyporus ferreus* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 2. : 89 (1825) [43853 / **43853**]
≡ *Poria ferrea* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 247 (1925) [516448 / **516448**]
≡ *Phellinus ferreus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 627 (1928 [1927]) [43851 / **43851**]
≡ *Ochroporus ferreus* (Pers.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 255 (1933) [43852 / **43852**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia ferruginosa (Schrad. ex J.F. Gmel.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 5 (1907) [461808 / **461808**]

≡ *Boletus ferruginosus* Schrad. ex J.F. Gmel., nom. sanct., *Syst. Nat., éd. 13* 2 (2) : 1437 (1792) [516449 / **516449**]
≡ *Polyporus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 264 (1818) [516454 / **516454**]
≡ *Physisporus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 699 (1878) [516452 / **516452**]
≡ *Acia ferruginosa* (Schrad. ex J.F. Gmel.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [301230969 / ?]
≡ *Poria ferruginosa* (Schrad. ex J.F. Gmel.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 19 (1881) [516455 / **516455**]
≡ *Ochroporus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesien* 3.1 (25-32) : 483 (1889 [1888]) [301230970 / ?]
≡ *Mucronoporus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (2) : 90 (1889) [301230972 / ?]
≡ *Fomes ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) Massee, *British Fungus Flora* 1 : 226 (1892) [37585 / **37585**]
≡ *Phellinus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [37584 / **37584**]
≡ *Agaricus ferruginosus* (Schrad. ex J.F. Gmel.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* 5 : 164 (1933) [301230974 / ?]
= *Boletus salicinus* Pers., nom. sanct., *Syst. Nat.* 2 : 1437 (1791) [516432 / **516432**]
≡ *Polyporus salicinus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 376 (1821) [516438 / **516438**]
≡ *Fomes salicinus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 684 (1878) [516435 / **516435**]
≡ *Phellinus salicinus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [43845 / **43845**]
= *Polyporus umbrinus* Fr., *Hymeno. Europ.* : 571 (1874) [43114 / **43114**]
≡ *Physisporus umbrinus* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 699 (1878) [516453 / **516453**]
≡ *Poria umbrina* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 178 (1886) [516457 / **516457**]
≡ *Phellinus ferruginosus* subsp. *umbrinus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 627 (1928 [1927]) [516451 / **516457**]
= *Polyporus macounii* Peck, *Bot. Gaz.* 4 (6) : 169 (1879) [301212113 / ?]

Notes nomenclaturales :
Boletus ferruginosus Schrad. ex J.F. Gmel., nom. sanct. [516449 / **516449**] : Index Fungorum attribue le basionyme à Schrader, MycoBank considère que J.F. Gmelin valide le nom inédit de Schrader (1792). Nous suivons MycoBank après lecture des protologues cités.
Poria umbrina (Fr.) Quél. [516457 / **516457**] : Vérifier priorité par rapport à Poria umbrina (Fr.) Cooke 1886 in Grevillea

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia gilva (Schwein.) T.Wagner & M.Fisch., *Mycologia* 94 (6) : 1013 (2002) [301189584 / **900300**]

≡ *Boletus gilvus* Schwein., nom. sanct., *Schrift. Naturf. Ges. Leipzig* 1 : 96 (1822) [516458 / **516458**]
≡ *Polyporus gilvus* (Schwein.) Fr., *Elenchus fungorum* 1 : 104 (1828) [37589 / **37589**]
≡ *Mucronoporus gilvus* (Schwein.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (1) : 28 (1889) [301189586 / **900298**]
≡ *Phellinus gilvus* (Schwein.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [37587 / **37587**]
≡ *Hapalopilus gilvus* (Schwein.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 : 418 (1904) [37588 / **37588**]
≡ *Fomes gilvus* (Schwein.) Speg., *Mycological Writings* 4 (42) : 6 (1912) [301189582 / **900299**]
= *Polyporus scruposus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 473 (1838) [301189589 / **900301**]
≡ *Phellinus scruposus* (Fr.) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 32 (1903) [301189587 / **910070**]
≡ *Fomes scruposus* (Fr.) G.Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 79 : 11 (1948) [301189583 / **900302**]
= *Polyporus rubiginosus* Berk., *Ann. nat. Hist., Mag. Zool. Bot. Geol.* 3 : 324 (1839) Illégitime [301226651 / ?]
= *Polyporus flabellum* Mont., *Ann. Sci. Nat., Bot. II* 17 : 126 (1842) [301189588 / **910101**]
= *Polyporus spurcus* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 5 : 135 (1846) [301189590 / **900303**]
≡ *Polystictus spurcus* (Lév.) Cooke, *Sylloge Fungorum* 6 : 280 (1888) [301189591 / **900304**]
≡ *Microporus spurcus* (Lév.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301189585 / **900305**]
= *Trametes petersii* Berk. & Curt., *Grevillea* 1 : 66 (1872) [301196974 / ?]
= *Polyporus ilicincola* Berk. & Curt., *Grevillea* 2 : 35 (1873) [301196933 / ?]
≡ *Polystictus ilicincola* (Berk. & M.A. Curtis) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 80 (1886) [301196944 / ?]
= *Polyporus balansae* Speg., *Anal. Soc. cient. argent.* 17 (2) : 43 (1883) [301212042 / ?]
= *Placodes fucatus* Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 15 (2) : 487 (1887 [1886]) [516459 / **516459**]
≡ *Xanthochrous fucatus* (Quél.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 101 (1900) [516460 / **516460**]
= *Phellinus lichnoides* (Mont.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [301229175 / ?]
= *Polyporus subgilvus* Speg., *Mycological Writings* 4 : 387 (1916) [301196942 / ?]
= *Polyporus subgilvus* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 34 (1920) Illégitime [301196941 / ?]
= *Polyporus ramosii* (Murrill) Bresadola, *Sylloge Fungorum* 21 : 276 (1921) [301196937 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Chen Q., Du P., Vlasák J., Wu F., Dai Y.-C. 2020. Global diversity and phylogeny of Fuscoporia (Hymenochaetales, Basidiomycota). Mycosphere, 11(1): 1477-1513. doi: 10.5943/mycosphere/1

Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* 105 (7) : 780 (2001) [461818 / **461818**]

≡ *Boletus torulosus* Pers., *Traité sur les champignons comestibles* : 94 (1818) [516488 / **516488**]
≡ *Polyporus torulosus* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 79 (1825) [516491 / **516491**]
≡ *Fomes torulosus* (Pers.) Lloyd, *Mycol. Notes* 3 : 470 (1910) [301230957 / ?]
≡ *Phellinus torulosus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 191 (1925) [37640 / **37640**]
≡ *Mucronoporus torulosus* (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* : 183 (2006) [301230958 / ?]
= *Polyporus fuscopurpureus* Boud., *Bulletin de la Société botanique de France* 28 : 92 (1881) [516490 / **516490**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia viticola (Schwein.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 4 (1907) [461810 / **461810**]

≡ *Polyporus viticola* Schwein., nom. sanct., *Elenchus fungorum* 1 : 115 (1828) [516501 / **516501**]
≡ *Poria viticola* (Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 113 (1886) [301230959 / ?]
≡ *Fomes viticola* (Schwein.) J. Lowe, *Tech. Publ. N.Y. St. Univ. Coll. For.* 80 : 45 (1957) [301230960 / ?]
≡ *Phellinus viticola* (Schwein.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 342 (1966) [465098 / **465098**]
= *Phellinus isabellinus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 193 (1925) [516500 / **516500**]
≡ *Trametes isabellina* Fr., *Hymeno. Europ.* : 585 (1874) [43839 / **43839**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fuscoporia wahlbergii (Fr.) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* 105 (7) : 780 (2001) [301087634 / **995873**]

≡ *Trametes wahlbergii* Fr., *Kongl. Sv. Vetensk. Handl.* : 131 (1849 [1848]) [301087241 / **995871**]
≡ *Polyporus wahlbergii* (Fr.) Lloyd, *Mycological Writings* 5 : 11 (1917) [301230961 / ?]
≡ *Phellinus wahlbergii* (Fr.) D.A. Reid, *Contributions from the Bolus Herbarium* 7 : 97 (1975) [301230962 / ?]
≡ *Mucronoporus wahlbergii* (Fr.) Zmitr., Malysheva & Spirin, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* : 183 (2006) [301230963 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inocutis Fiasson & Niemelä

Karstenia 24 (1): 24 (1984)

Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 : 25 (1984) [43095 / **43095**]

≡ *Polyporus dryophilus* Berk., *London J. Bot.* 6 : 321 (1847) [514035 / **514035**]
≡ *Inonotus dryophilus* (Berk.) Murrill, *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 31 (11) : 597 (1904) [43094 / **43094**]
≡ *Fuscoporia dryophila* (Berk.) G.H. Cunningham, *N. Zeal. Bull. Pl. Dis. Div. D.S.I.R.* 73 : 11 (1948 [1947]) [514031 / **514031**]
≡ *Xanthochrous dryophilus* (Berk.) Igmándy, *Erdész. Faip. Egyet. Tud. Közl.* 1965 : 216 (1966) [514036 / **514036**]
= *Polyporus corruscans* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 8 (2) : 52 (1851) [514034 / **514034**]
≡ *Inodermus croceus* var. *corruscans* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [514033 / **514033**]

≡ *Xanthochrous corruscans* (Fr.) Pat., *Bull. Soc. Hist. nat. Jura* 5 : 6 (1923) [301229650 / ?]
≡ *Xanthochrous rheades* subsp. *corruscans* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 200 (1925) [514037 / **514037**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 : 25 (1984) [514066 / **514066**]
≡ *Polyporus rheades* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 69 (1825) [514073 / **514073**]
≡ *Inonotus rheades* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 70 (1882) [43122 / **43122**]
≡ *Inodermus rheades* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [514067 / **514067**]
≡ *Xanthochrous rheades* (Pers.) Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 13 : 200 (1897) [43125 / **43125**]
≡ *Hemidiscia rheades* (Pers.) Lázaro Ibiza, *Rev. R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* : 580 (1916) [301231052 / ?]
≡ *Phylloporia rheades* (Pers.) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992) [514070 / **514070**]
= *Boletus fulvus* Scop., *Fl. Carniol.* 2 : 469 (1772) [514065 / **514065**]
≡ *Polyporus fulvus* (Scop.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 466 (1838) [514072 / **514072**]
≡ *Fomes fulvus* (Scop.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France* : 687 (1878) [37650 / **37650**]
≡ *Phellinus fulvus* (Scop.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [37651 / **37651**]
≡ *Placodes igniarius* var. *fulvus* (Scop.) Quél., *Flore mycologique de France* : 399 (1888) [514071 / **514071**]
≡ *Phellinus igniarius* subsp. *fulvus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 190 (1925) [514069 / **514069**]
= *Boletus vulpinus* Link, *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 3 (1-2) : 39 (1809) [301231059 / **976168**]
≡ *Polyporus vulpinus* (Link) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 361 (1821) [43124 / **43124**]
≡ *Inonotus vulpinus* (Link) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 72 (1882) [43123 / **43123**]
≡ *Inodermus vulpinus* (Link) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [514068 / **514068**]
≡ *Xanthochrous vulpinus* (Link) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [514075 / **514075**]
≡ *Xanthochrous rheades* subsp. *vulpinus* (Link) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 202 (1925) [514074 / **514074**]
= *Inonotus hisingeri* (P. Karst.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 9 : 49 (1883) [301223123 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 : 25 (1984) [43128 / **43128**]
≡ *Xanthochrous tamaricis* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 20 : 51 (1904) [514080 / **514080**]
≡ *Polyporus tamaricis* (Pat.) Sacc. & D. Sacc., *Sylloge Fungorum* 17 : 111 (1905) [301231053 / ?]
≡ *Xanthochrous rheades* subsp. *tamaricis* (Pat.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 202 (1925) [514079 / **514079**]
≡ *Inonotus tamaricis* (Pat.) Maire, *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 45 : 89 (1938 [1937]) [43127 / **43127**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotopsis Parmasto
Folia cryptog. Estonica 2: 12 (1973)

Inonotopsis subiculosa (Peck) Parmasto, *Folia Cryptogamica Estonica* 2 : 12 (1973) [301087322 / **472183**]
≡ *Polyporus subiculosus* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 31 : 37 (1878) [301189541 / **514020**]
≡ *Poria subiculosa* (Peck) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 328 (1888) [301231055 / ?]
≡ *Fuscoporia subiculosa* (Peck) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 4 (1907) [301189538 / **514018**]
≡ *Inonotus subiculosus* (Peck) J.Erikss. & Strid, *Annales Universitatis Turkuensis. Ser. A, Biologica-Geographica* 40 : 135 (1969) [301189539 / **43126**]
≡ *Phylloporia subiculosa* (Peck) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992) [301189540 / **514019**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotus P. Karst.
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 39 (1879)

Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 39 (1879) [43086 / **43086**]
≡ *Boletus cuticularis* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 10 : tab. 462 (1790) [514021 / **514021**]
≡ *Polyporus cuticularis* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 363 (1821) [514023 / **514023**]
≡ *Inodermus cuticularis* (Bull.) Pat., *Les Hyménomycètes d'Europe* : 143 (1887) [514022 / **514022**]
≡ *Xanthochrous cuticularis* (Bull.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [43089 / **43089**]
≡ *Polystictoides cuticularis* (Bull.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (11) : 754 (1916) [301231056 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 39 (1879) [43103 / **43103**]
≡ *Boletus hispidus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 4 : tab. 210 (1785) [514040 / **514040**]
≡ *Polyporus hispidus* (Bull.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 260 (1818) [43104 / **43104**]

≡ *Inodermus hispidus* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [43105 / **43105**]
≡ *Phaeoporus hispidus* (Bull.) J. Schröt., *Krypt.-Fl. Schlesien* 3.1 (25-32) : 490 (1889 [1888]) [301231057 / ?]
≡ *Polystictus hispidus* (Bull.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 174 (1890) [514043 / **514043**]
≡ *Xanthochrous hispidus* (Bull.) Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 13 : 199 (1897) [43106 / **43106**]
≡ *Hemidiscia hispida* (Bull.) Lázaro Ibiza, *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid* : 577 (1916) [301231058 / ?]
≡ *Fomes hispidus* (Bull.) Maubl., *Champignons de France* 2l. : 157 (1927) [514041 / **514041**]
= *Xanthochrous tinctorius* (Quél.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [514044 / **514044**]
≡ *Polyporus tinctorius* Quél., *Bulletin de la Société botanique de France* 28 : 216 (1881) [514042 / **514042**]
= *Inonotus hispidus* f. *quercus* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 569 (1942) [469842 / **469842**]
≡ *Xanthochrous hispidus* f. *quercus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 204 (1925) [514045 / **514045**]
= *Inonotus hispidus* f. *salicum* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 569 (1942) [469843 / **469843**]
≡ *Xanthochrous hispidus* f. *salicum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 204 (1925) [514046 / **514046**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotus nidus-pici Pilát, *Acta Musei Nationalis Pragae* 9 : 108 (1953) [43107 / **43107**]

≡ *Xanthochrous nidus-pici* (Pilát) Igmándy, *Erdész. Faip. Egyet. Tud. Közl.* 1965 (1_2) : 219 (1966) [514047 / **514047**]
≡ *Phaeoporus nidus-pici* (Pilát) Spirin, Zmitr. & Malysheva, *Nov. Sist. Nizsh. Rast.* 40 : 164 (2006) [301231063 / ?]

Interprétation(s) :
Xanthochrous obliquus sensu Bourdot & Galzin [514048 / **514048**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* : 572 (1942) [43113 / **43113**]

≡ *Boletus obliquus* Ach. ex Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 548 (1801) [514054 / **514054**]
≡ *Polyporus obliquus* (Ach. ex Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 378 (1821) [514058 / **514058**]
≡ *Physisporus obliquus* (Ach. ex Pers.) Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 261 (1826) [514057 / **514057**]
≡ *Poria obliqua* (Ach. ex Pers.) P. Karst, *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 19 (1881) [43115 / **43115**]
≡ *Fomes obliquus* (Ach. ex Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 21 (1885) [301231133 / ?]
≡ *Phaeoporus obliquus* (Ach. ex Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 489 (1889 [1888]) [301231134 / ?]
≡ *Mucronoporus obliquus* (Ach. ex Pers.) Ellis. & Everh., *J. Mycol.* 5 (1) : 29 (1889) [301231135 / ?]
≡ *Scindalma obliquum* (Ach. ex Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301231136 / ?]
≡ *Phellinus obliquus* (Ach. ex Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [514056 / **514056**]
≡ *Xanthochrous obliquus* (Ach. ex Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 642 (1928) [43116 / **43116**]
≡ *Fuscoporia obliqua* (Ach. ex Pers.) Aoshima, *Bull. Tokyo Univ. For.* 39 : 200 (1951) [514055 / **514055**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid, *Kew Bulletin* 12 (1) : 141 (1957) [464763 / **464763**]

≡ *Xanthochrous rickii* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 24 (1) : 6 (1908) [514077 / **514077**]
≡ *Polyporus rickii* (Pat.) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 270 (1912) [301189561 / **899669**]
≡ *Phaeoporus rickii* (Pat.) Spirin, Zmitr. & Malysheva, *Nov. sist. Niz. Rast.* 40 : 164 (2006) [301231065 / ?]
= *Ptychogaster cubensis* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 12 (3) : 133 (1896) [514076 / **514076**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Mensularia Lázaro Ibiza
Rev. R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr. 14 (11): 736 (1916)

Mensularia hastifera (Pouzar) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* 105 (7) : 781 (2001) [514039 / **514039**]

≡ *Inonotus hastifer* Pouzar, *Česká Mykologie* 35 (1) : 25 (1981) [43099 / **43099**]
= *Polyporus polymorphus* Rostkovius, *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* : 115 (1838) [43101 / **43101**]
≡ *Inodermus polymorphus* (Rostkovius) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [514038 / **514038**]
≡ *Xanthochrous radiatus* subsp. *polymorphus* (Rostk.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 200 (1925) [514059 / **514059**]
≡ *Inonotus polymorphus* (Rostkovius) Bondarzew & Singer, *Acta Musei Nationalis Pragae* 2B : 66 (1940) [43100 / **43100**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Mensularia nodulosa (Fr.) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* 105 (7) : 781 (2001) [514050 / **514050**]

≡ *Polyporus nodulosus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 474 (1838) [514051 / **514051**]
≡ *Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karst, *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 73 (1882) [43108 / **43108**]
≡ *Inodermus radiatus* var. *nodulosus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [514049 / **514049**]
≡ *Polystictus nodulosus* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 82 (1886) [43110 / **43110**]
≡ *Xanthochrous nodulosus* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [514052 / **514052**]
≡ *Xanthochrous radiatus* var. *nodulosus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 634 (1928 [1927]) [514053 / **514053**]
≡ *Inonotus radiatus* var. *nodulosus* (Fr.) Pilát, *Transactions of the British Mycological Society* 47 (2) : 181 (1964) [43109 / **43109**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (11) : 736 (1916) [301087750 / **995012**]
≡ *Boletus radiatus* Sowerby, nom. sanct., *Coloured Figures of English Fungi* 2 (16) : 196 (1799) [514060 / **514060**]
≡ *Polyporus radiatus* (Sowerby) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 369 (1821) [514062 / **514062**]
≡ *Trametes radiata* (Sowerby) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 323 (1849) [301231171 / ?]
≡ *Inoderma radiatum* (Sowerby) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 39 (1879) [301231173 / ?]
≡ *Inonotus radiatus* (Sowerby) P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 3 (9) : 19 (1881) [43118 / **43118**]
≡ *Polystictus radiatus* (Sowerby) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 82 (1886) [301231174 / ?]
≡ *Inodermus radiatus* (Sowerby) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [43119 / **43119**]
≡ *Ochroporus radiatus* (Sowerby ex Fr.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 485 (1889 [1888]) [43120 / **43120**]
≡ *Microporus radiatus* (Sowerby) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301231175 / ?]
≡ *Xanthochrous radiatus* (Sowerby) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [43121 / **43121**]
≡ *Fomes radiatus* (Sowerby) Konrad & Maubl., *Icon. Select. Fung.* 6 (9) : 487 (1935) [301221534 / ?]
≡ *Xanthoporia radiata* (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo, *Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel* 8 : 62 (2012) [301231176 / **1009703**]
= *Placodes variegatus* (Secr.) ex Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [514061 / **514061**]
= *Xanthochrous radiatus* f. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 200 (1925) [514064 / **514064**]
≡ *Inonotus radiatus* f. *resupinatus* (Bourdot & Galzin) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 245 (1933) [301223127 / ?]
≡ *Inonotus radiatus* var. *resupinatus* (Bourdot & Galzin) Pegler, *Transactions of the British Mycological Society* 47 (2) : 181 (1964) [469845 / **469845**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Onnia P. Karst.
Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 48: 326 (1889)

Onnia circinata (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 326 (1889) [43593 / **43593**]
≡ *Trametes circinata* Fr., *J.A. Wahlbergii Fungi natalenses, adjectis quibusdam Capensibus* : 8 (1848) [301241259 / ?]
≡ *Polyporus circinatus* (Fr.) Fr., *Monogr. Hymeno. Suec.* 2 : 268 (1863) [516064 / **516064**]
≡ *Pelloporus circinatus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [516061 / **516061**]
≡ *Xanthochrous circinatus* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [43596 / **43596**]
≡ *Polyporus tomentosus* var. *circinatus* (Fr.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* : 397 (1909) [516066 / **516066**]
≡ *Inonotus circinatus* (Fr.) Teng, *Zhong Guo De Zhen Jun [Fungi of China]* : 761 (1963) [516058 / **516058**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier.

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 326 (1889) [43597 / **43597**]
≡ *Polyporus tomentosus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 351 (1821) [521568 / **521568**]
≡ *Boletus tomentosus* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 (1) : 278 (1827) Illégitime [301231208 / ?]
≡ *Polystictus tomentosus* (Fr.) Fr., *Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsaliensis III* 1 : 71 (1851) [43594 / **43594**]
≡ *Pelloporus tomentosus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [521567 / **521567**]
≡ *Mucronoporus tomentosus* (Fr.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (1) : 28 (1889) [301231209 / ?]
≡ *Microporus tomentosus* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301231210 / ?]
≡ *Xanthochrous tomentosus* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [43600 / **43600**]
≡ *Coltricia tomentosa* (Fr.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (6) : 346 (1904) [43598 / **43598**]
≡ *Inonotus tomentosus* (Fr.) Teng, *Zhong Guo De Zhen Jun [Fungi of China]* : 761 (1963) [521566 / **521566**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Onnia triquetra (Fr.) Imazeki, *Mycological Flora of Japan* 2 (4) : 386 (1955) [43601 / **43601**]
≡ *Polyporus triqueter* Fr.., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 474 (1838) Illégitime [301241251 / ?]
≡ *Trametes triqueter* Fr. ex Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 474 (1849) [301241252 / ?]
≡ *Inoderma triquetrum* (Fr.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 39 (1879) [301231212 / ?]
≡ *Inonotus triqueter* (Fr.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 37 : 73 (1882) [516070 / **516070**]
≡ *Polystictus triqueter* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 82 (1886) [301241253 / ?]
≡ *Pelloporus triqueter* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [516073 / **516073**]
≡ *Ochroporus triqueter* (Fr.) J. Schröt., *Krypt.-Fl. Schlesiens* 3.1 : 485 (1889 [1888]) [301241258 / ?]
≡ *Polystictus circinatus* var. *triqueter* (Fr.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 75 (1903) [301212181 / ?]
≡ *Xanthochrous circinatus* var. *triqueter* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 198 (1925) [43604 / **43604**]
≡ *Mucronoporus tomentosus* var. *triqueter* (Fr.) Domański, Orlos & Skirg., *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 3 : 321 (1967) [516071 / **516071**]
≡ *Mucronoporus triqueter* (Fr.) Kreisel, *Mykol. Mitt. Bl.* : 76 (1972) [516072 / **516072**]
≡ *Mucronoporus circinatus* var. *triqueter* (Fr.) Domański, Orloś & Skirg., *Fungi. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae). Transl. from Polish* : 289 (1973) [301209586 / ?]
= *Boletus triqueter* Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 248 (1805) Illégitime [516069 / **516069**]
= *Boletus triqueter* var. *stipitatus* Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 248 (1805) [301231211 / ?]
= *Boletus triqueter* var. *sessilis* Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 248 (1805) [301241257 / ?]
= *Inonotus triqueter* var. *purpurascens* P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 331 (1889) [301241256 / ?]
= *Daedalea pinacea* Velen., *Mykologia* 3 (7-8) : 101 (1926) [301202671 / ?]
Notes nomenclaturales :
Onnia triquetra (Fr.) Imazeki [43601 / **43601**] : comme "triqueter"
Polyporus triqueter Fr. [301241251 / ?] : Non P. triqueter Pers. 1825

Boletus triqueter Alb. & Schwein. [516069 / **516069**] : Non Boletus triqueter Pers. 1796

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinidium (Kotl.) Fiasson & Niemelä

Karstenia 24 (1): 25 (1984)

Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465094 / **465094**]

≡ *Poria ferrugineofusca* P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 14 : 82 (1887) [43855 / **43855**]

≡ *Polyporus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Romell, *Svenska Flora (Krypt.), Edn 2* : 220 (1898) [301231228 / ?]

≡ *Phellinus ferrugineofuscus* (P. Karst.) Bourdot, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 : 228 (1932) [43854 / **43854**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinopsis Y.C. Dai

Fungal Diversity 45: 309 (2010)

Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C.Dai, *Fungal Diversity* 45 : 309 (2010) [814216 / **814216**]

≡ *Boletus conchatus* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 24 (1795) [516431 / **516431**]

≡ *Polyporus conchatus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 376 (1821) [516437 / **516437**]

≡ *Trametes conchata* (Pers.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 323 (1849) [301231233 / ?]

≡ *Fomes conchatus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 685 (1878) [516433 / **516433**]

≡ *Phellinus conchatus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [43844 / **43844**]

≡ *Ochroporus conchatus* (Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesien* 3.1 (25-32) : 486 (1889 [1888]) [301231234 / ?]

≡ *Mucronoporus conchatus* (Pers.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (2) : 92 (1889) [301231235 / ?]

≡ *Scindalma conchatum* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301231236 / ?]

≡ *Xanthochrous conchatus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 101 (1900) [516440 / **516440**]

≡ *Pyropolyporus conchatus* (Pers.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 (2) : 117 (1903) [301231237 / ?]

≡ *Placodes conchatus* (Pers.) Ricken, *Vadem. Pilzfr.* : 224 (1918) [301231238 / ?]

≡ *Porodaedalea conchata* (Pers.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [465268 / **465268**]

= *Polyporus loricatus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 86 (1825) [43846 / **43846**]

≡ *Fomes loricatus* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 20 (1885) [516434 / **516434**]

= *Polyporus fuscolutescens* Fuckel, *Fungi Rhenani Exsiccati* 14 : no. 1371 (1864) [301087786 / **976543**]

≡ *Poria fuscolutescens* (Fuckel) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 111 (1886) [516439 / **516439**]

= *Phellinus conchatus* f. *populi* Bondartsev, *Botanicheskie Materialy* 10 : 194 (1955) [301233341 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus Quél.

Enchir. fung.: 172 (1886)

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Bioloogia* 25 (4) : 318 (1976) [465095 / **465095**]

≡ *Fomes igniarius* f. *alni* Bondartsev, *Trud. Lesn. Opy Delu Ross.* 37 : 20 (1912) [516417 / **516417**]

≡ *Phellinus igniarius* var. *alni* (Bondartsev) Niemelä, *Acta Botanica Fennica* 12 (3) : 120 (1975) [516420 / **516420**]

≡ *Ochroporus alni* (Bondartsev) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465135 / **465135**]

≡ *Phellinus igniarius* f. *alni* (Bondartsev) Cetto, *I Funghi dal Vero* 5 : 493 (1987) Invalide [516419 / **516419**]

≡ *Phellinus nigricans* var. *alni* (Bondartsev) Zmitr. & Malysheva, *Nov. sist. Niz. Rast.* 40 : 129 (2006) [301231239 / ?]

= *Ochroporus ossatus* M. Fisch., *Bibliotheca Mycologica* 105 : 159 (1986) [516418 / **516418**]

≡ *Phellinus ossatus* M. Fisch., *Bibliotheca Mycologica* 107 : 37 (1987) Invalide [516421 / **516421**]

Notes nomenclaturales :

Ochroporus ossatus M. Fisch. [516418 / **516418**] : Synonymie avec Phellinus alni d'après Parmasto (1988): What is Ochroporus ossatus?

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus igniarius (L.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [37596 / **37596**]

≡ *Boletus igniarius* L., nom. sanct., *Species plantarum* 2 : 1176 (1753) [516464 / **516464**]

≡ *Polyporus igniarius* (L.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 375 (1821) [516465 / **516465**]

≡ *Fomes igniarius* (L.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 321 (1849) [37597 / **37597**]

≡ *Polyporites igniarius* (L.) Heer, *Pflanzen d. Pfahlb. Naturforschende Gesell.* 68 : 42 (1866) [301231245 / ?]

≡ *Placodes igniarius* (L.) Quél., *Flore mycologique de France* : 399 (1888) [37598 / **37598**]

≡ *Mucronoporus igniarius* (L.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (2) : 91 (1889) [301231246 / ?]

≡ *Ochroporus igniarius* (L.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 487 (1889 [1888]) [465136 / **465136**]

≡ *Scindalma igniarium* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 517 (1898) [301231247 / ?]

≡ *Pyropolyporus igniarius* (L.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 (2) : 110 (1903) [301231248 / ?]

≡ *Agaricus igniarius* (L.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* 4 : 412 (1932) [301231249 / ?]

= *Polyporus nigricans* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 374 (1821) [301212122 / **974929**]

≡ *Fomes fomentarius* subsp. *nigricans* (Fr.) Bourdot & Galzin [301221514 / ?]

≡ *Fomes nigricans* (Fr.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 321 (1849) [301189596 / **909627**]
≡ *Placodes nigricans* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [301231255 / ?]
≡ *Mucronoporus nigricans* (Fr.) Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 5 (2) : 92 (1889) [301231256 / ?]
≡ *Scindalma nigricans* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301231257 / ?]
≡ *Phellinus nigricans* (Fr.) P. Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 134 (1899) [37606 / **37606**]
≡ *Pseudofomes nigricans* (Fr.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (9) : 583 (1916) [301231258 / ?]
≡ *Fomes igniarius* var. *nigricans* (Fr.) Rick, *Egatea* 10 : 257 (1925) [301231259 / ?]
≡ *Ungulina fomentaria* subsp. *nigricans* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 174 (1925) [301195480 / ?]
≡ *Phellinus igniarius* subsp. *nigricans* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 618 (1928 [1927]) [301211339 / ?]
≡ *Polyporus igniarius* var. *nigricans* (Fr.) Jørst., *Kgl. norske vidensk. Selsk. Skr.* 10 : 33 (1937) [301231260 / ?]
≡ *Ochroporus nigricans* (Fr.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [516470 / **516470**]
= *Phellinus nigricans* var. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 (2) : 190 (1925) [301229594 / ?]
= *Polyporus roburneus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 464 (1838) [516486 / **516486**]
≡ *Fomes roburneus* (Fr.) Gillet, *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 321 (1849) [516484 / **516484**]
≡ *Placodes roburneus* (Fr.) Quél., *Fl. mycol.* : 400 (1888) [516485 / **516485**]
≡ *Ungulina roburnea* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 102 (1900) [516487 / **516487**]
= *Fomes trivialis* Bres., *Icon. Mycol.* 20 : 995 (1931) [37647 / **37647**]
≡ *Ochroporus trivialis* (Bres.) Invalide [301188339 / ?]
≡ *Fomes igniarius* var. *trivialis* (Bres.) Killerm., *Die Natürlichen Pflanzenfamilien* 6 : 192 (1928) [516469 / **516469**]
≡ *Phellinus trivialis* (Bres.) Kreisel, *Feddes Repertorium* 69 : 212 (1964) [37646 / **37646**]
≡ *Phellinus igniarius* var. *trivialis* (Bres.) Niemelä, *Acta Botanica Fennica* 12 (3) : 109 (1975) [37648 / **37648**]
= *Phellinus nigricans* var. *subresupinatus* H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 6 : 92 (1967) [37605 / **37605**]

Notes nomenclaturales :
Fomes trivialis Bres. [37647 / **37647**] : Valide (publié sous (Fr.) Bres., mais pas de basionyme correspondant chez Fries 1874, Hymen; Europ.: 554)
Ochroporus trivialis (Bres.) [301188339 / ?] : Référence introuvable. Fait référence à Ochroporus igniarius var. trivialis
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus igniarius f. *crataegi* D.V. Baxter, *Am. J. Bot.* 12 : 563 (1925) [516499 / **516499**]

≡ *Phellinus pomaceus* f. *crataegi* (D.V. Baxter) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 361 (1953) Invalide [301225737 / ?]
≡ *Phellinus pomaceus* f. *crataegi* (D.V. Baxter) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska, Grzyby* 3 : 280 (1967) [301240048 / ?]

Notes nomenclaturales :
Phellinus pomaceus f. *crataegi* (D.V. Baxter) Bondartsev [301225737 / ?] : Nom. inval., Art. 41.1 (Melbourne)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Baxter D.V. 1925. The biology and pathology of some hardwood heart-rotting fungi. American Journal of Botany, 12: 522-576.

Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 624 (1928) [37600 / **37600**]

≡ *Polyporus laevigatus* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 571 (1874) [301231250 / **974891**]
≡ *Poria laevigata* (Fr.) P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 6 : 10 (1881) Illégitime [37602 / **37602**]
≡ *Fomes igniarius* var. *laevigatus* (Fr.) Overh., *Mycologia* 23 (2) : 126 (1931) [301231251 / ?]
≡ *Polyporus igniarius* var. *laevigatus* (Fr.) Jørst., *Kgl. norske vidensk. Selsk. Skr.* 10 : 34 (1937) [301231252 / ?]
≡ *Fuscoporia laevigata* (Fr.) G. Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res., Pl. Dis. Div.* 73 : 9 (1948 [1947]) [516471 / **516471**]
≡ *Ochroporus laevigatus* (Fr. ex P. Karst.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465146 / **465146**]
= *Phellinus igniarius* f. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 190 (1925) [516472 / **516472**]
≡ *Phellinus trivialis* f. *resupinatus* (Bourdot & Galzin) Kreisel, *Feddes Repertorium* 69 : 212 (1964) [516473 / **516473**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus lundellii Niemelä, *Annales Botanici Fennici* 9 (1) : 51 (1972) [465097 / **465097**]

≡ *Ochroporus lundellii* (Niemelä) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465138 / **465138**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus populicola Niemelä, *Annales Botanici Fennici* 12 (3) : 94 (1975) [37617 / **37617**]

≡ *Ochroporus populicola* (Niemelä) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [37618 / **37618**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus rhamni (Bondartseva) H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 6 : 89 (1967) [37626 / **37626**]

≡ *Ochroporus laevigatus* f. *rhamni* Bondartseva, *Not. Syst. Sect. Crypt. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR* 13 : 230 (1960) [516480 / **516480**]
≡ *Phellinus laevigatus* f. *rhamni* Bondartseva, *Bot. Mater. Otd. Sporov. Rast. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.* 13 : 230 (1960) [301231261 / **974892**]
≡ *Ochroporus rhamni* (Bondartseva) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [37627 / **37627**]

Interprétation(s) :
Phellinus laevigatus sensu Bourdot & Galzin [37628 / **37628**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus robustus* f. *eucalypti Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 617 (1928 [1927]) [516489 / **516489**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France. Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 762 p.

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev, *Bull. U.S.S.R. centr. For. Res. Inst.* 15 : 85 (1940) [37643 / **37643**]

≡ *Fomes igniarius* f. *tremulae* Bondartsev, *Trud. Les. Opy. Delu Ross.* 37 : 20 (1912) [37644 / **37644**]

≡ *Fomes tremulae* (Bondartsev) P. N. Borisov, *Sb. tsent. nauch-issled. Inst. lesn. Khosz* 15 : 85 (1940) [37645 / **37645**]

≡ *Phellinus tremulus* (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 358 (1953) Invalide [301231262 / ?]

≡ *Ochroporus tremulae* (Bondartsev) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465140 / **465140**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä, *Karstenia* 22 (1) : 12 (1982) [37649 / **37649**]

≡ *Boletus tuberculosus* Baumg., *Flora Lipsiensis* : 635 (1790) [516493 / **516493**]

≡ *Ochroporus tuberculosus* (Baumg.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465141 / **465141**]

= *Boletus pomaceus* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 5 (1800 [1799]) [516492 / **516492**]

≡ *Polyporus igniarius* var. *pomaceus* (Pers.) Duby, *Botanicon Gallicum, Edn 2* 2 : 790 (1830) [516497 / **516497**]

≡ *Placodes igniarius* var. *pomaceus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [516496 / **516496**]

≡ *Fomes pomaceus* (Pers.) Lloyd, *Mycological Writings* 3 : 469 (1910) [516494 / **516494**]

≡ *Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire, *Mus. barcin. Scient. nat. Op.* 15 (2) : 37 (1933) [37652 / **37652**]

≡ *Ochroporus pomaceus* (Pers.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 250 (1933) [301231263 / ?]

= *Polyporus rubriporus* Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 9 : 669 (1881 [1880]) [516498 / **516498**]

≡ *Phellinus rubriporus* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886) [37642 / **37642**]

= *Scalaria fusca* Lázaro Ibiza, *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid* 14 : 741 (1916) [301214128 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phellopilus Niemelä, T. Wagner & M. Fisch.

Ann. bot. fenn. 38 (1): 53 (2001)

Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner & M. Fisch., *Annales Botanici Fennici* 38 (1) : 54 (2001) [516474 / **516474**]

≡ *Polyporus nigrolimitatus* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 18 (1912) [37611 / **37611**]

≡ *Fomes nigrolimitatus* (Romell) Egeland, *Nytt Mag. Natur.* 52 : 135 (1914) [37610 / **37610**]

≡ *Phellinus nigrolimitatus* (Romell) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 193 (1925) [37609 / **37609**]

≡ *Cryptoderma nigrolimitatum* (Romell) Imazeki & Aoshima, *Ann. phytopath. Soc. Japan* : 88 (1952) [301231264 / ?]

≡ *Ochroporus nigrolimitatus* (Romell) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [465131 / **465131**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phylloporia Murrill

Torreya 4: 141 (1904)

Phylloporia ephedrae (Woron.) Parmasto, *Proc. Indian Acad. Sci., Pl. Sci.* 94 (2-3) : 377 (1985) [301240082 / ?]

≡ *Fomes ephedrae* Woron., *Annales Mycologici* 23 : 300 (1925) [301240083 / ?]

≡ *Fomes ribis* f. *ephedrae* (Woron.) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 507 (1935 [1934]) [301240096 / ?]

= *Phellinus pectinatus* var. *jasmini* Quél., *C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci.* 20 (2) : 469 (1892 [1891]) [516822 / **516822**]

≡ *Phylloporia ribis* f. *jasmini* (Quél.) inéd. [516839 / **516839**]

≡ *Polyporus jasmini* (Quél.) J. Lagarde, *Bulletin de la Société mycologique de France* 17 : 203 (1901) [301240636 / ?]

≡ *Phellinus jasmini* (Quél.) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 290 (1912) [301237543 / **988087**]

≡ *Xanthochrous ribis* f. *jasmini* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1925) [301229655 / **988095**]

≡ *Fomes ribis* f. *jasmini* (Quél.) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934]) [301240103 / ?]

≡ *Phellinus ribis* f. *jasmini* (Quél.) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942) [301240067 / ?]

≡ *Pyropolyporus pectinatus* var. *jasmini* (Quél.) Teng, *Fungi of China* : 342 (1996) [516854 / **516854**]

= *Xanthochrous ribis* f. *ephedrae-nebrodensis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925) [516860 / **516860**]

≡ *Phylloporia ribis* f. *ephedrae-nebrodensis* (Bourdot & Galzin) inéd. [516834 / **516834**]

≡ *Phellinus ribis* f. *ephedrae-nebrodensis* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942) [301240068 / ?]

Notes nomenclaturales :

Phylloporia ribis f. *jasmini* (Quél.) inéd. [516839 / **516839**] : Combinaison non trouvée dans la littérature

Statut trophique : PbL

Référence(s) bibliographique(s) :

Wagner T., Ryvarden L. 2002. Phylogeny and taxonomy of the genus Phylloporia (Hymenochaetales). Mycological Progress, 1(1): 105-116.

Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden, *Polyporaceae of North Europe* 2 : 371 (1978) [43988 / **43988**]

≡ *Agaricus ribis* (Schumach.) Dubois, *Méth. Pl. Orléans* : 178 (1803) [301231266 / ?]

≡ *Boletus ribis* Schumach., nom. sanct., *Enum. pl. Saell.* 2 : 386 (1803) [516816 / **516816**]

≡ *Polyporus ribis* (Schumach.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 375 (1821) [516849 / **516849**]

	≡	*Trametes ribis* (Schumach.) Kalchbr., *Mathem. Természettud. Közlem.* 3 : 221 (1865)	[301231267 / ?]
	≡	*Fomes ribis* (Schumach.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 685 (1878)	[516820 / **516820**]
	≡	*Phellinus pectinatus* var. *ribis* (Schumach.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886)	[516824 / **516824**]
	≡	*Phellinus ribis* (Schumach.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886)	[516825 / **516825**]
	≡	*Ochroporus ribis* (Schumach.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 486 (1889 [1888])	[301231268 / ?]
	≡	*Scindalma ribis* (Schumach.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898)	[301231269 / ?]
	≡	*Xanthochrous ribis* (Schumach.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 101 (1900)	[43991 / **43991**]
	≡	*Pyropolyporus ribis* (Schumach.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 (2) : 118 (1903)	[301231270 / ?]
	≡	*Placodes ribis* (Schumach.) Ricken, *Vadem. Pilzfr.* : 224 (1918)	[301231271 / ?]
	≡	*Inonotus ribis* (Schumach.) Maire & Werner, *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc* 45 : 84 (1938 [1937])	[516821 / **516821**]
	≡	*Cryptoderma ribis* (Schumach.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 107 (1943)	[516817 / **516817**]
=		*Phylloporia ribis* f. *callunae* (Bourdot & Galzin) ined.	[470003 / **470003**]
	≡	*Xanthochrous ribis* f. *callunae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 207 (1925)	[516872 / **516872**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *callunae* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[516871 / **516871**]
=		*Polyporus lonicerae* Weinm., nom. sanct., *Syll. Pl. Nov. Ratisb.* 2 : 102 (1828)	[516848 / **516848**]
	≡	*Trametes lonicerae* (Weinm.) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 323 (1849)	[301240097 / ?]
	≡	*Fomes lonicerae* (Weinm.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 684 (1878)	[516819 / **516819**]
	≡	*Phellinus pectinatus* var. *lonicerae* (Weinm.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 173 (1886)	[516823 / **516823**]
	≡	*Polyporus ribis* f. *lonicerae* (Weinm.) Jacz., *Opredelitel' gribov. Sovershennye Griby (Diploidnye stadii)* : 629 (1913)	[516852 / **516852**]
=		*Trametes euonymi* Fuckel, *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* 23-24 : 21 (1870 [1869])	[301087797 / ?]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *euonymi* (Kalchbr.) inéd.	[516835 / **516835**]
	≡	*Polyporus euonymi* Kalchbr., *Mathem. Természettud. Közlem.* 5 : 207 (1867)	[516847 / **516847**]
	≡	*Fomes euonymi* (Kalchbr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 685 (1878)	[516818 / **516818**]
	≡	*Xanthochrous euonymi* (Kalchbr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 101 (1900)	[516855 / **516855**]
	≡	*Polyporus ribis* f. *euonymi* (Fuckel) Jacz., *Opredelitel' gribov. Sovershennye Griby (Diploidnye stadii)* : 628 (1913)	[516851 / **516851**]
	≡	*Xanthochrous ribis* f. *euonymi* (Kalchbr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 205 (1925)	[516836 / **516836**]
	≡	*Fomes ribis* f. *euonymi* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 507 (1935 [1934])	[301240094 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *euonymi* (Kalchbr.) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[37629 / **37629**]
=		*Polyporus cytisi* Britzelm., *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 29 : 278 (1887)	[301226539 / ?]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *cytisi* (Britzelm.) inéd.	[516833 / **516833**]
	≡	*Fomes cytisi* (Britzelm.) Sacc. & Traverso, *Sylloge Fungorum* 19 : 710 (1910)	[301240060 / ?]
	≡	*Fomes ribis* f. *cytisi* (Britzelm.) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240098 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *cytisi* (Britzelm.) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240069 / ?]
=		*Phellinus versatilis* Quél., *C.-r. Ass. Fr. av. Sci.* 18 (2) : 512 (1890 [1889])	[516827 / **516827**]
=		*Polyporus ribis* f. *arbuti* Jacz., *Opredelitel' gribov. Sovershennye Griby (Diploidnye stadii)* : 629 (1913)	[516850 / **516850**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *arbuti* (Jacz.) inéd.	[516829 / **516829**]
	≡	*Fomes ribis* f. *arbuti* (Jacz.) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240099 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *arbuti* (Jacz.) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[301240074 / ?]
=		*Polyporus ribis* f. *rosae* Jacz., *Opredelitel' gribov. Sovershennye Griby (Diploidnye stadii)* : 629 (1913)	[301240063 / ?]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *rosae* (Jacz.) inéd.	[516844 / **516844**]
	≡	*Fomes ribis* f. *rosae* (Jacz.) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240100 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *rosae* (Jacz.) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240062 / ?]
=		*Polyporus ulicis* Boud., *Bulletin de la Société mycologique de France* 33 (1) : 10 (1917)	[516853 / **516853**]
=		*Xanthochrous ribis* f. *rosae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1924)	[301229654 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *piri* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925)	[516864 / **516864**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *piri* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516840 / **516840**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *piri* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[301240075 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *pruni-spinosae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1925)	[516865 / **516865**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *pruni-spinosae* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516842 / **516842**]
	≡	*Fomes ribis* f. *pruni-spinosae* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240101 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *pruni-spinosae* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240066 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *ulicis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1925)	[516867 / **516867**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *ulicis* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516845 / **516845**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *ulicis* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240065 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *ulmi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925)	[516868 / **516868**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *ulmi* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516846 / **516846**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *ulmi* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[301240073 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *amelanchieris* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925)	[516870 / **516870**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *amelanchieris* (Bourdot & Galzin) ined.	[470002 / **470002**]
	≡	*Fomes ribis* f. *amelanchieris* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240104 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *amelanchieris* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[516869 / **516869**]
=		*Xanthochrous ribis* f. *dorycnii* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 207 (1925)	[516874 / **516874**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *dorycnii* (Bourdot & Galzin) ined.	[470004 / **470004**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *dorycnii* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[516873 / **516873**]
=		*Xanthochrous ribis* f. *cerasi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925)	[301229656 / ?]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *cerasi* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516830 / **516830**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *cerasi* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240072 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *thymi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 207 (1925)	[301229657 / ?]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *thymi* (Bourdot & Galzin) ined.	[470005 / **470005**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *thymi* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 530 (1942)	[301240079 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *crataegi* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1925)	[516859 / **516859**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *crataegi* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516832 / **516832**]
	≡	*Fomes ribis* f. *crataegi* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 508 (1935 [1934])	[301240102 / ?]
	≡	*Phellinus ribis* f. *crataegi* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240064 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *fraxini* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 206 (1925)	[516862 / **516862**]
	≡	*Phylloporia ribis* f. *fraxini* (Bourdot & Galzin) inéd.	[516838 / **516838**]
	≡	*Phellinus ribis* f. *fraxini* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942)	[301240070 / ?]
=		*Xanthochrous ribis* f. *lonicerae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 205 (1925)	[516863 / **988098**]

≡ *Fomes ribis* f. *lonicerae* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 507 (1935 [1934]) [301240095 / ?]
≡ *Phellinus ribis* f. *lonicerae* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942) [516826 / **516826**]
= *Fomes ribis* f. *corni* Bondarzew, *Acta Inst. Bot. Acad. Scien. URSS, ser. II* 2 : 507 (1935 [1934]) [516858 / **516858**]
≡ *Phylloporia ribis* f. *corni* (Bondarzew) inéd. [516831 / **516831**]
≡ *Phellinus ribis* f. *corni* (Bondarzew) Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942) [301240071 / ?]
= *Phellinus ribis* f. *pistaciae* Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe III: Polyporaceae* : 529 (1942) Invalide [301240061 / ?]
≡ *Phylloporia ribis* f. *pistaciae* (Pilát) inéd. [516841 / **516841**]

Notes nomenclaturales :

Phylloporia ribis f. *callunae* (Bourdot & Galzin) ined. [470003 / **470003**] : L'attribution de cette combinaison à Larsen & Cobb-Poulle (1990) est erronée, ces deux auteurs ayant proposé des combinaisons uniquement dans le genre Phellinus

Phylloporia ribis f. *euonymi* (Kalchbr.) inéd. [516835 / **516835**] : Combinaison non trouvée dans la littérature

Phellinus ribis f. *lonicerae* (Bourdot & Galzin) Pilát [516826 / **516826**] : Pilát fait référence à Bourdot & Galzin pour sa combinaison, non directement à Weinmann

Phellinus ribis f. *pistaciae* Pilát [301240061 / ?] : Absence de diagnose latine

Statut trophique : PbL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Porodaedalea Murrill

Bull. Torrey bot. Club 32 (7): 367 (1905)

Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 25 (1984) [465267 / **465267**]

≡ *Polyporus chrysoloma* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 18 (1) : 30 (1861) [516428 / **516428**]
≡ *Daedalea chrysoloma* (Fr.) Quél., *Clavis synoptica Hymenomycetum Europaeorum* : 191 (1878) [516426 / **516426**]
≡ *Physisporus chrysoloma* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 58 (1882) [301231314 / ?]
≡ *Poria chrysoloma* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [301231315 / ?]
≡ *Inonotus abietis* (P. Karst.) Pilát, *Annales Mycologici* 38 (1) : 80 (1940) [301206664 / ?]
≡ *Phellinus chrysoloma* (Fr.) Donk, *Proc. Kon. nederl. Akad. Wetensch. C.* 74 (1) : 39 (1971) [43841 / **43841**]
= *Trametes abietis* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 346 (1888) [516429 / **516429**]
≡ *Xanthochrous pini* subsp. *abietis* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 198 (1925) [516430 / **516430**]
≡ *Phellinus abietis* (P. Karst.) H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 6 : 83 (1967) [516427 / **516427**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Porodaedalea laricis (Jacz. ex Pilát) Niemelä, *Karstenia* 45 (2) : 78 (2005) [516502 / **516502**]

≡ *Xanthochrous pini* var. *laricis* Jacz., *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 : 28 (1933) Invalide [516506 / **516506**]
≡ *Xanthochrous pini* f. *laricis* Jacz. ex Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 49 (3-4) : 272 (1934) [37656 / **37656**]
≡ *Phellinus pini* var. *laricis* (Jacz. ex Pilát) Parmasto, *Mikol. i Fitopatol.* 1 : 285 (1967) [516503 / **516503**]
≡ *Phellinus laricis* (Jacz. ex Pilát) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 88 : 333 (1972) [37655 / **37655**]
= *Phellinus pini* var. *abietis* (P. Karst.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 520 (1942) [301211354 / ?]
= *Phellinus vorax* (Harkn.) Cerny, *Česká Mykologie* 39 (2) : 71 (1985) Invalide [37653 / **37653**]
≡ *Daedalea vorax* Harkn., *Pacific Rural Press* 17 (4) : 49 (1879) Invalide [37654 / **37654**]

Notes nomenclaturales :

Phellinus vorax (Harkn.) Cerny [37653 / **37653**] : Basionyme invalide

Daedalea vorax Harkn. [37654 / **37654**] : Nom. inval., Art. 32.1

Interprétation(s) :

Xanthochrous abietis sensu Pilát [516504 / **516504**]
Xanthochrous pini sensu Pilát [516505 / **516505**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (7) : 367 (1905) [465269 / **465269**]

≡ *Boletus pini* Brot., nom. sanct., *Fl. Lusit.* 2 : 468 (1804) [517148 / **517148**]
≡ *Daedalea pini* (Brot.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 336 (1821) [517150 / **517150**]
≡ *Polyporus pini* (Brot.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 83 (1825) [301212134 / ?]
≡ *Trametes pini* (Brot.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 489 (1838) [37615 / **37615**]
≡ *Fomes pini* (Brot.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 79 (1882) [301221531 / ?]
≡ *Ochroporus pini* (Brot.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 487 (1888) [301210303 / ?]
≡ *Trametites pini* (Brot.) Mesch., *Sylloge Fungorum* 10 : 747 (1892) [301231318 / ?]
≡ *Xanthochrous pini* (Brot.) Pat., *Catal. pl. cell. Tunisie* : 52 (1897) [37616 / **37616**]
≡ *Phellinus pini* (Brot.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 517 (1936) [37613 / **37613**]
≡ *Cryptoderma pini* (Brot.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 107 (1943) [517149 / **517149**]
≡ *Inonotus pini* (Brot.) Maire, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992 [1937]) [517151 / **517151**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Pseudoinonotus T. Wagner & M. Fisch.

Mycol. Progress 105 (7): 781 (2001)

Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* 105 (7) : 781 (2001) [514029 / **514029**]

≡ *Boletus dryadeus* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 3 (1800 [1799]) [301217830 / **974636**]
≡ *Boletus fomentarius* var. *dryadeus* (Pers.) Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 537 (1801) [514024 / **514024**]
≡ *Polyporus dryadeus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 374 (1821) [514028 / **514028**]
≡ *Placodes dryadeus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [43093 / **43093**]
≡ *Fomes dryadeus* (Pers.) Gillot & Lucand, *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 3 : 165 (1890) [514026 / **514026**]
≡ *Phellinus dryadeus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 97 (1900) [43092 / **43092**]
≡ *Inonotus dryadeus* (Pers.) Murrill, *North American Flora* 9 (2) : 86 (1908) [43090 / **43090**]
≡ *Xanthochrous dryadeus* (Pers.) Z. Igmándy, *Erdész. Faip. Egyet. Tud. Közl.* 1965 (1_2) : 213 (1966) [514030 / **514030**]
≡ *Fomitiporia dryadea* (Pers.) Y. C. Dai, *Acta Botanica Fennica* 166 : 27 (1999) [514027 / **514027**]
= *Boletus pseudoigniarius* Bull., *Herbier de la France* 10 : 458 (1790) [514025 / **514025**]

Statut trophique : PbL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Pseudoinonotus tibeticus (Y.C. Dai & M. Zang) Y.C. Dai, B.K. Cui & Decock, *Mycol. Res.* 112 (3) : 378 (2008) [301240874 / ?]

≡ *Fomitiporia tibetica* Y.C. Dai & M. Zang, *Mycotaxon* 83 : 218 (2002) [301240875 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Dai Y.-C., Cui B.-K., Decock C. 2008. A new species of Fomitiporia (Hymenochaetaceae, Basidiomycota) from China based on morphological and molecular characters. Mycological Research, 112(3): 375-380. doi: 10.1016/j.mycres.2007.11.020

Rickenellaceae Vizzini
Micol. Veg. Medit. 25: 144 (2010)

Sidera Miettinen & K.H. Larss.
Mycol. Progress 10 (2): 136 (2010)

Sidera lenis (P. Karst.) Miettinen, *Mycological Progress* 10 (2) : 136 (2011) [301087875 / **900706**]

≡ *Physisporus lenis* P. Karst., *Fungi eur. exsicc.* 36 : 3527 (1886) [509568 / **509568**]
≡ *Poria lenis* (P. Karst.) Sacc., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 14 : 82 (1887) [41424 / **41424**]
≡ *Amyloporia lenis* (P. Karst.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [41422 / **41422**]
≡ *Antrodia lenis* (P. Karst.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 8 (1973) [41421 / **41421**]
≡ *Diplomitoporus lenis* (P. Karst.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [509567 / **509567**]
≡ *Skeletocutis lenis* (P. Karst.) Niemelä, *Karstenia* 31 (1) : 23 (1991) [509570 / **509570**]
≡ *Antrodiella lenis* (P. Karst.) Zmitr., *Karstenia* 43 (1) : 18 (2003) [509569 / **509569**]
≡ *Cinereomyces lenis* (P. Karst.) Spirin, *Karstenia* 45 (2) : 106 (2005) [462338 / **462338**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Larsson K.H. 2010. Sidera, a new genus in Hymenochaetales with poroid and hydnoid species. Mycological Progress, 10: 131-141. doi: 10.1007/s11557-010-0

Sidera lunata (Romell ex Bourdot & Galzin) K.H.Larss., *Mycol. Progress* 10 (2) : 136 (2011) [838101 / **838101**]

≡ *Hydnum lunatum* Romell, *Nat. Hist. Juan Fernandez Easter Isl.* 2 (4-6) : 469 (1927) Invalide [44942 / **44942**]
≡ *Grandinia lunata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 410 (1928 [1927]) [44941 / **44941**]
≡ *Athelopsis lunata* (Romell ex Bourdot & Galzin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 43 (1968) [301199250 / ?]
≡ *Trechispora lunata* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 293 (1975) [44940 / **44940**]

Notes nomenclaturales :
Hydnum lunatum Romell [44942 / **44942**] : Nomen nudum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Larsson K.H. 2010. Sidera, a new genus in Hymenochaetales with poroid and hydnoid species. Mycological Progress, 10: 131-141. doi: 10.1007/s11557-010-0

Sidera vulgaris (Fr.) Miettinen, *Mycological Progress* 10 (2) : 136 (2011) [300887876 / **900973**]

≡ *Polyporus vulgaris* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 381 (1821) [509572 / **509572**]
≡ *Physisporus vulgaris* (Fr.) Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 262 (1826) [509571 / **509571**]
≡ *Poria vulgaris* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 109 (1886) Illégitime [508588 / **508588**]
≡ *Polystictus vulgaris* (Fr.) Colenso, *Trans. Proc. N.Z. Inst.* 26 : 321 (1894 [1893]) [301231422 / ?]
≡ *Trametes vulgaris* (Fr.) Pat. & Har., *J. Bot. [Paris]* 14 : 239 (1900) [301229171 / ?]
≡ *Aporpium vulgare* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 : 50 (1941) [508585 / **508585**]
≡ *Tyromyces vulgaris* (Fr.) Bondartsev & M.A. Bondartseva, *Bot. Zhurn. U.S.S.R.* 45 : 1695 (1960) [509574 / **509574**]
≡ *Skeletocutis vulgaris* (Fr.) Niemelä & Y. C. Dai, *Ann. Bot. Fenn.* 34 (2) : 135 (1997) [509573 / **509573**]
≡ *Cinereomyces vulgaris* (Fr.) Spirin, *Karstenia* 45 (2) : 106 (2005) [462278 / **462278**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Larsson K.H. 2010. Sidera, a new genus in Hymenochaetales with poroid and hydnoid species. Mycological Progress, 10: 131-141. doi: 10.1007/s11557-010-0

Rigidoporaceae Jülich
Biblioth. Mycol. 85: 388 (1982)

Rigidoporus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 32 (9): 478 (1905)

Rigidoporus corticola (Fr.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [516095 / **516095**]

≡ *Polyporus corticola* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 385 (1821) [43607 / **43607**]
≡ *Polyporus reticulatus* var. *corticola* (Fr.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 59 (1871) [301231191 / ?]
≡ *Physisporus corticola* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 696 (1878) [516094 / **516094**]
≡ *Poria corticola* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 113 (1886) [43608 / **43608**]
≡ *Muciporus corticola* (Fr.) Juel, *Bih. K. svenska VetenskAkad. Handl., Afd 3* 23 (10) : 23 (1897) [301231192 / ?]
≡ *Coriolus corticola* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [516093 / **516093**]
≡ *Chaetoporus corticola* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 51 (1941) [516092 / **516092**]
≡ *Oxyporus corticola* (Fr.) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 19 (1972) [43606 / **43606**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Wang C.G., Vlasák J., Jin C., Si J. 2023. Phylogeny and diversity of Rigidoporus (Hymenochaetales, Basidiomycota), including three new species from Asia. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 13(1216277): 1-22. doi: 10.3389/fcimb.2023.1216277

Rigidoporus millavensis (Bourdot & Galzin) L.W. Zhou, *Mycosphere* 14 (1) : 479 (2023) [301239522 / ?]

≡ *Poria mucida* subsp. *millavensis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 238 (1925) [509086 / **509086**]
≡ *Poria millavensis* (Bourdot & Galzin) Overholts, *Proc. Penn. Acad. Sci.* 13 : 124 (1939) [509085 / **509085**]
≡ *Xylodon millavensis* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 131 (1953) [509088 / **509088**]
≡ *Botryodontia millavensis* (Bourdot & Galzin) Duhem & H. Michel, *Bulletin de la Société mycologique de France* 121 (1) : 1 (2005) [462695 / **462695**]
≡ *Oxyporus millavensis* (Bourdot & Galzin) Ryvarden & Melo, *Synopsis Fungorum* 31 : 293 (2014) [301087776 / **996492**]
= *Chaetoporus philadelphi* Parmasto, *Not. Syst. Sect. Crypt. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR* 12 : 237 (1959) [509084 / **509084**]
≡ *Xylodon philadelphi* (Parmasto) Parmasto, *Eesti NSV Tead. Akad. Toim. Biol.* : 121 (1961) [509089 / **509089**]
≡ *Rigidoporus philadelphi* (Parmasto) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [509087 / **509087**]
≡ *Oxyporus philadelphi* (Parmasto) Domanski, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae* 1 (1972) [43618 / **43618**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Sell I., Kotiranta H., Miettinen O., Põldmaa K. 2014. Molecular analysis confirms that Botryodontia millavensis and Oxyporus philadelphi are conspecific. Mycological Progress, 13: 65-74. doi: 10.1007/s11557-013-0

Rigidoporus obducens (Pers.) Pouzar, *Folia Geobot. Phytotax. Bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [516105 / **516105**]

≡ *Polyporus obducens* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 104 (1825) [516103 / **516103**]
≡ *Physisporus obducens* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 697 (1878) [516102 / **516102**]
≡ *Poria obducens* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 110 (1886) [43617 / **43617**]
≡ *Fomitopsis obducens* (Pers.) P.Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 128 (1899) [516100 / **516100**]
≡ *Trametes obducens* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 93 (1900) [516106 / **516106**]
≡ *Coriolus connatus* subsp. *obducens* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 147 (1925) [516099 / **516099**]
≡ *Coriolus obducens* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 147 (1925) [43615 / **43615**]
≡ *Oxyporus obducens* (Pers.) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 202 (1933) [43614 / **43614**]
≡ *Oxyporus populinus* var. *obducens* (Pers.) Pil., *Atlas des champignons d'Europe 3 [Polyporaceae 1]* 1 : 343 (1940) [516101 / **516101**]
= *Oxyporus obducens* f. *pileolatus* (Bourdot & Galzin) Domański, *Flora Polska, Grzyby* 2 : 199 (1965) [301229565 / ?]

Interprétation(s) :
Poria nitida sensu Boud. [516104 / **516104**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Wang C.G., Vlasák J., Jin C., Si J. 2023. Phylogeny and diversity of Rigidoporus (Hymenochaetales, Basidiomycota), including three new species from Asia. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 13(1216277): 1-22. doi: 10.3389/fcimb.2023.1216277

Rigidoporus populinus (Schumach.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [43622 / **43622**]

≡ *Boletus populinus* Schumach., nom. sanct., *Enum. Pl. Saell.* 2 : 384 (1803) [29579 / **29579**]
≡ *Polyporus populinus* (Schumach.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 367 (1821) [516112 / **516112**]
≡ *Polyporus suaveolens* subsp. *populinus* (Schumach.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 66 (1825) [301231196 / ?]
≡ *Trametes populina* (Schumach.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 323 (1849) [301231197 / ?]
≡ *Fomes populinus* (Schumach.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 20 (1886) [516109 / **516109**]
≡ *Scindalma populinum* (Schumach.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301231198 / ?]
≡ *Phellinus populinus* (Schumach.) Rolland, *Bulletin de la Société mycologique de France* 20 : 206 (1904) [516110 / **516110**]
≡ *Oxyporus populinus* (Schumach.) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 204 (1933) [43619 / **43619**]
≡ *Coriolus populinus* (Schumach.) Murrill, *Lloydia* 10 : 258 (1947) [516107 / **516107**]
= *Polyporus connatus* Weinm., nom. sanct., *Syll. Pl. Nov. Ratisb.* 2 : 102 (1828) [43621 / **43621**]
≡ *Fomes connatus* (Weinm.) Gillet, *Les Hymenomycetes* : 684 (1878) [516108 / **516108**]
≡ *Polyporus neesii* [unranked] *connatus* (Weinmann) Fr., *Elenchus fungorum* 1 : 92 (1828) [516111 / **516111**]
≡ *Coriolus connatus* (Weinm.) Quél., *Flore mycologique de France* : 391 (1888) [43620 / **43620**]
= *Oxyporus schizoporoides* Spirin & Zmitrovich, *Karstenia* 43 (2) : 2 (2003) [465067 / **465067**]
≡ *Oxyporus populinus* var. *schizoporoides* (Zmitr. & Spirin) Zmitr. & Malysheva, *Mikol. Fitopatol.* 48 (3) : 170 (2014) [301241263 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Wang C.G., Vlasák J., Jin C., Si J. 2023. Phylogeny and diversity of Rigidoporus (Hymenochaetales, Basidiomycota), including three new species from Asia. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 13(1216277): 1-22. doi: 10.3389/fcimb.2023.1216277

Rigidoporus ravidus (Fr.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [516117 / **516117**]

≡ *Polyporus ravidus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 475 (1838) [43625 / **43625**]
≡ *Cladomeris saligna* var. *ravida* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [516114 / **516114**]
≡ *Polystictus ravidus* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [516116 / **516116**]
≡ *Cladomeris ravida* (Fr.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. sup. France* 1 : 410 (1909) [516113 / **516113**]
≡ *Coriolus ravidus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 564 (1928 [1927]) [516115 / **516115**]
≡ *Trametes ravida* (Fr.) Pil., *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 272 (1939) [43626 / **43626**]
≡ *Oxyporus ravidus* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 63 (1941) [43623 / **43623**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki, *Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro* 57 : 97 (1952) [44264 / **44264**]

≡ *Boletus ulmarius* Sowerby, nom. sanct., *Coloured Figures of English Fungi* 1 : tab. 88 (1797) [518446 / **518446**]
≡ *Polyporus ulmarius* (Sowerby) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 365 (1821) [518451 / **518451**]
≡ *Fomes ulmarius* (Sowerby) Gillet, *Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons qui croissent en France* : 683 (1878) [44266 / **44266**]
≡ *Placodes ulmarius* (Sowerby) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [518449 / **518449**]
≡ *Scindalma ulmarium* (Sowerby) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301190018 / **900645**]
≡ *Ungulina ulmaria* (Sowerby) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [44268 / **44268**]
≡ *Mensularia ulmaria* (Sowerby) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (11) : 737 (1916) [301190015 / **900646**]
≡ *Fomitopsis ulmaria* (Sowerby) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 55 (1941) [44267 / **44267**]
≡ *Leucofomes ulmarius* (Sowerby) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 157 (1957) [518448 / **518448**]
= *Polyporus actinobolus* Mont., *Ann. Sci. Nat., Bot., sér. IV* 1 : 126 (1854) [518450 / **518450**]
≡ *Polystictus actinobolus* (Mont.) Cooke, *Grevillea* 14 : 81 (1886) [301190017 / **900647**]
≡ *Microporus actinobolus* (Mont.) Kuntze, (1898) [301190016 / **900650**]
≡ *Coriolus actinobolus* (Mont.) Pat., *Énumération Méthodique des Champignons Recueillis à la Guadeloupe et à la Martinique* : 32 (1904 [1903]) [301190014 / **900648**]
= *Rigidoporus geotropus* (Cooke) Imazeki, *Mycol. Fl. Japan* 2 (4) : 314 (1955) [301196958 / ?]
= *Rigidoporus hainanicus* J.D. Zhao & X.Q. Zhang, *Acta Mycol. Sin.* 10 (4) : 267 (1991) [301213557 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trichaptaceae Y.C. Dai, Yuan Yuan & Meng Zhou in Zhou *et al.*, *Mycosphere* 14 (1): 885 (2023)

Trichaptum Murrill *Bull. Torrey Bot. Club* 31 (1): 608 (1904)

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 (3-4) : 237 (1972) [45025 / **45025**]

≡ *Boletus abietinus* Pers. ex J.F. Gmel., *Systema Naturae* 2 (2) : 1437 (1792) [519925 / **519925**]
≡ *Polyporus abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 370 (1821) [519926 / **519926**]
≡ *Bjerkandera abietina* (Pers. ex J.F. Gmel.) P. Karst, *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 30 (1881) [301231470 / ?]
≡ *Polystictus abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 84 (1886) [301226715 / ?]
≡ *Coriolus abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [45026 / **45026**]
≡ *Hansenia abietina* (Pers. ex J.F. Gmel.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 305 (1889) [301231471 / ?]
≡ *Microporus abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (2) : 495 (1898) [301231472 / ?]
≡ *Polystictoides abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Lázaro Ibiza, *Rev. Real Acad. Cienc. Madrid* 14 : 758 (1916) [301231473 / ?]
≡ *Hirschioporus abietinus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 168 (1933) [45027 / **45027**]
≡ *Trametes abietina* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III* 1 : 273 (1939) [301215140 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 : 237 (1972) [45029 / **45029**]

≡ *Polyporus biformis* Fr., *Linnaea* 8 (4) : 486 (1833) [519930 / **519930**]
≡ *Polystictus biformis* (Fr.) Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal. Ser. 3* 1 : 84 (1851) [301190681 / **900922**]
≡ *Bjerkandera biformis* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 44 (1882) [301190670 / **900918**]
≡ *Coriolus biformis* (Fr.) Pat., *Cat. Rais. Pl. Cellul. Tunisie* : 48 (1897) [519927 / **519927**]
≡ *Microporus biformis* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 495 (1898) [301190674 / **900923**]
≡ *Trametes biformis* (Fr.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 277 (1939) [301190682 / **900925**]
= *Polyporus friesii* Klotzsch, *Linnaea* 8 (4) : 487 (1833) [301226565 / ?]
= *Polyporus prolificans* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 443 (1838) [301212138 / ?]
= *Polyporus pargamenus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 480 (1838) [519931 / **519931**]
≡ *Hirschioporus pargamenus* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 1941 (1941) [519929 / **519929**]
≡ *Coriolus pargamenus* (Fr.) G. Cunn., *Proc. Linn. Soc. N.S.W.* 75 (3-4) : 235 (1950) [519928 / **519928**]
≡ *Trametes pargamena* (Fr.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 159 (1957) [519932 / **519932**]
≡ *Trichaptum pergamenum* (Fr.) G. Cunn., *Bull. New Zealand Dept. Sci. Industr. Res.* 164 : 100 (1965) [301228627 / ?]
≡ *Trichaptum pargamenum* (Fr.) G. Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 164 : 100 (1965) [519933 / **519933**]
= *Polyporus laceratus* Berk., *Annals and Magazine of Natural History* 3 : 392 (1839) [301190677 / **900927**]

= *Polyporus elongatus* Berk., *London J. Bot.* 1 (3) : 149 (1842) [301190675 / **900928**]
≡ *Coriolus elongatus* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [301190671 / **909494**]
= *Polyporus xalapensis* Berk. & M.A.Curtis, *Hooker* 1 : 103 (1849) [301190680 / **900929**]
≡ *Leucoporus xalapensis* (Berk. & M.A.Curtis) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 26 (1903) [301190673 / **900933**]
= *Polyporus evolvens* Berk., *Hooker* 8 : 235 (1856) [301190676 / **900930**]
= *Polyporus sartwellii* Berk. & M.A.Curtis, *Grevillea* 1 : 51 (1872) [301190679 / **900931**]
= *Coriolus sublimitatus* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 65 : 658 (1939) [301190672 / **900932**]

Notes nomenclaturales :
Polyporus pargamenus Fr. [519931 / **519931**] : Variante orthographique sous 'pergamenus'
Trichaptum pergamenum (Fr.) G. Cunn. [301228627 / ?] : Variante orthographique

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 (3-4) : 237 (1972) [45035 / **45035**]

≡ *Sistotrema fuscoviolaceum* Ehrenb., nom. sanct., *Sylvae mycologicae Berolinenses* : 30 (1818) [519943 / **519943**]
≡ *Hydnum fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 421 (1821) [519936 / **519936**]
≡ *Sistotrema violaceum* var. *fuscoviolaceum* (Ehrenb.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 203 (1825) [301231474 / ?]
≡ *Irpex fuscoviolaceus* (Ehrenb.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 144 (1828) [519938 / **519938**]
≡ *Xylodon fuscoviolaceus* (Ehrenb.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 541 (1898) [301231475 / ?]
≡ *Hirschioporus fuscoviolaceus* (Ehrenb.) Donk, *Meddel. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 169 (1933) [519934 / **519934**]
≡ *Trametes abietina* var. *fuscoviolacea* (Ehrenb.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 275 (1939) [301231476 / ?]
≡ *Polyporus abietinus* f. *fuscoviolaceus* (Ehrenb.) D.V. Baxter, *Pap. Michigan Acad. Sci. Arts Lett.* 32 : 202 (1948 [1946]) [519942 / **519942**]
= *Xylodon candidus* (Ehrenb.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 66 (1882) [43011 / **43011**]
≡ *Irpex violaceus* f. *candidum* (Ehrenb.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 573 (1928) [519939 / **519939**]
= *Irpex violaceus* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 376 (1888) [45034 / **45034**]
≡ *Sistotrema violaceum* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 551 (1801) Illégitime [519945 / **519945**]
= *Trichaptum hollii* (J.C. Schmidt) Kreisel, *Boletus* 1 : 30 (1984) [45032 / **45032**]
≡ *Sistotrema hollii* J.C. Schmidt, nom. sanct., *Mykologische Hefte* 1 : 87 (1817) [519944 / **519944**]
≡ *Hydnum hollii* (J.C. Schmidt) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 420 (1821) [519937 / **519937**]
≡ *Odontia hollii* (J.C. Schmidt) Rea, *British Basidiomycetae* : 645 (1922) [519941 / **519941**]
≡ *Irpex violaceus* f. *hollii* (J.C. Schmidt) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 573 (1928) [519940 / **519940**]
≡ *Hirschioporus fuscoviolaceus* f. *hollii* (J.C. Schmidt) Bondartsev, *The Bracket-Fungi of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 565 (1953) [519935 / **519935**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporales Gäum.

Adustoporiaceae Audet

Mushrooms nomenclatural novelties 12: 1 (2018)

Amyloporia Singer

Mycologia, 36 (1): 67 (1944)

Amyloporia alpina (Litschauer) Domanski, *Mala Flora Grzybow* 1 : 106 (1974) [462573 / **462573**]

≡ *Poria alpina* Litschauer, *Österr. Bot. Zeitschf.* 88 : 1273 (1939) [41379 / **41379**]
≡ *Amyloporiella alpina* (Litsch.) A. David & Tortič, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 83 (4) : 660 (1984) [41377 / **41377**]
≡ *Antrodia alpina* (Litschauer) Gilbertson & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 363 (1985) [41378 / **41378**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Ortiz-Santana B., Lindner D., Miettinen O., Justo A., Hibbett D.S. 2013. A phylogenetic overview of the Antracodia clade (Basidiomycota/Polyporales). 105.
Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Amyloporia sinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjón & Pildain, *Australian Systematic* 24 (2) : 117 (2011) [301189969 / **913252**]

≡ *Polyporus sinuosus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 382 (1821) [508551 / **508551**]
≡ *Physisporus sinuosus* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 695 (1878) [508549 / **508549**]
≡ *Trametes sinuosa* (Fr.) Cooke & Quél., *Clavis synoptica Hymenomycetum Europaeorum* : 190 (1878) [508554 / **508554**]
≡ *Antrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 6 : 10 (1881) [41441 / **41441**]
≡ *Poria sinuosa* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 113 (1886) [41443 / **41443**]
≡ *Polystictus sinuosus* (Fr.) Lloyd, *Mycological Writings* 5 : 626 (1917) [301230792 / ?]
≡ *Irpex lacteus* subsp. *sinuosus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 150 (1925) [514103 / **514103**]
≡ *Coriolus sinuosus* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 59 (1941) [508547 / **508547**]
≡ *Coriolellus sinuosus* (Fr.) Sarkar, *Can. J. Bot.* 37 : 1264 (1959) [508545 / **508545**]
≡ *Spongiporus sinuosus* (Fr.) Aoshima, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 8 (1) : 1 (1967) Invalide [301230793 / ?]
= *Poria vaporaria* Pers., nom. sanct., *Annalen der Botanik [Usteri]* 11 : 30 (1794) [41444 / **41444**]
≡ *Boletus vaporarius* (Pers.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 546 (1801) [508544 / **508544**]
≡ *Polyporus vaporarius* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 260 (1818) [508552 / **508552**]
≡ *Physisporus vaporarius* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 698 (1878) [508550 / **508550**]
≡ *Coriolus vaporarius* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 60 (1941) [508548 / **508548**]
≡ *Tyromyces vaporarius* (Pers.) M.P. Christiansen, *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 2 (1960) [508555 / **508555**]
≡ *Coriolellus vaporarius* (Pers.) Domanski, *Flora Polska, Grzyby* 1 (1) : 1 (1965) [508546 / **508546**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ortiz-Santana B., Lindner D., Miettinen O., Justo A., Hibbett D.S. 2013. A phylogenetic overview of the Antracodia clade (Basidiomycota/Polyporales). Mycologia, 105(6): 1391-1411. doi: 10.3852/13-051

Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [508559 / **508559**]

≡ *Polyporus xanthus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 128 (1815) [508565 / **508565**]
≡ *Physisporus xanthus* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 58 (1882) [301230796 / ?]
≡ *Poria xantha* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [41452 / **41452**]
≡ *Poria calcea* var. *xantha* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 675 (1928) [508566 / **508566**]
≡ *Antrodia xantha* (Fr.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 8 (1973) [41449 / **41449**]
≡ *Daedalea xantha* (Fr.) A. Roy & A. B. De, *Mycotaxon* 61 : 421 (1997) [508562 / **508562**]
= *Polyporus vulgaris* [unranked] *calceus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 381 (1821) [508564 / **508564**]
≡ *Poria calcea* (Fr.) Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 41 (1908) Illégitime [41423 / **41423**]
≡ *Amyloporia calcea* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [508558 / **508558**]
≡ *Antrodia calcea* (Fr.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 125 (1992) [508560 / **508560**]
= *Polyporus selectus* P. Karst., *Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh.* 9 : 360 (1868) [508563 / **508563**]
= *Poria greschikii* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1/3) : 38 (1920) [508567 / **508567**]
≡ *Trametes serpens* var. *greschikii* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 (2) : 168 (1925) [508568 / **508568**]
≡ *Chaetoporellus greschikii* (Bres.) Bondarzew & Singer ex Bondarzew, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 168 (1953) [508561 / **508561**]
= *Poria xantha* f. *pachymeres* J. Eriksson, *Svensk Bot. Tidskr.* 43 : 22 (1949) [301195311 / **973976**]
≡ *Antrodia xantha* f. *pachymeres* (J. Eriksson) J. Eriksson, *Svensk bot. Tidskr.* 43 : 3 (1949) [41453 / **41453**]
≡ *Amyloporia xantha* f. *pachymeres* (J. Eriksson) Domański, *Flora Polska, Grzyby* 1 (1) : 1 (1965) [301194324 / ?]
= *Trametes cinereosulfurea* Ferdinansen & Winge, *Mykologisk Ekskursionsflora* : 85 (1949) [508570 / **508570**]
= *Amyloporiella flava* A. David & Tortič, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 83 (4) : 4 (1984) Illégitime [301194327 / ?]
= *Antrodia flava* (P. Karst.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 2 (1992) [301194333 / ?]

Interprétation(s) :

Poria xantha f. *crassa* sensu Baxter [508569 / **508569**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Ortiz-Santana B., Lindner D., Miettinen O., Justo A., Hibbett D.S. 2013. A phylogenetic overview of the Antracodia clade (Basidiomycota/Polyporales). Mycologia, 105(6): 1391-1411. doi: 10.3852/13-051

Resinoporia Audet

Mushrooms nomenclatural novelties 7: 1 (2017)

Resinoporia sordida (Ryvarden & Gilb.) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 7 : 1 (2017) [301231670 / **993724**]

≡ *Amyloporiella sordida* (Ryvarden & Gilbertson) A. David & Tortic, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 83 (4) : 664 (1984) [508463 / **508463**]
≡ *Antrodia sordida* Ryvarden & Gilbertson, *Mycotaxon* 19 : 143 (1984) [508464 / **508464**]
≡ *Amyloporia sordida* (Ryvarden & Gilbertson) Vampola & Pouzar, *Česká Mykologie* 46 (3-4) : 215 (1993) [462574 / **462574**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Rhodonia Niemelä

Karstenia 45 (2): 79 (2005)

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. & Schigel, *Karstenia* 45 (2) : 79 (2005) [517250 / **517250**]

≡ *Polyporus placenta* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 18 (1) : 30 (1861) [517248 / **517248**]
≡ *Physisporus placenta* (Fr.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 37 : 57 (1882) [301231396 / ?]
≡ *Poria placenta* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 110 (1886) [43553 / **43553**]
≡ *Leptoporus placenta* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [517244 / **517244**]
≡ *Ceriporiopsis placenta* (Fr.) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (4) : 732 (1963) [517243 / **517243**]
≡ *Tyromyces placenta* (Fr.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 10 (1973) [43554 / **43554**]
≡ *Oligoporus placentus* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43551 / **43551**]
≡ *Oligoporus placenta* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [517245 / **517245**]
≡ *Postia placenta* (Fr.) M.J. Larsen & Lombard, *Mycotaxon* 26 : 272 (1986) [465193 / **465193**]
= *Poria incarnata* Pers., nom. sanct., *Annalen der Botanik [Usteri]* 11 : 30 (1794) [517249 / **517249**]
≡ *Boletus incarnatus* (Pers.) Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 546 (1801) [517242 / **517242**]
≡ *Polyporus incarnatus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 379 (1821) [517247 / **517247**]
≡ *Physisporus incarnatus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 699 (1878) [517246 / **517246**]
= *Postia rancida* (Bres.) M.J. Larsen & Lombard, *Mycotaxon* 26 : 272 (1986) [465178 / **465178**]
= *Amyloporia nothofaginea* Rajchenb. & Gorjón, *Aust. Syst. Bot.* 24 (2) : 115 (2011) [301231398 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Rhodonia rancida (Bres.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 122 (2018) [301231599 / ?]

≡ *Poria rancida* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (14) : 14 (1900) [43559 / **43559**]
≡ *Aporpium rancidum* (Bres.) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [517259 / **517259**]
≡ *Coriolus rancidus* (Bres.) Parker-Rhodes, *Transactions of the British Mycological Society* 37 (4) : 327 (1954) [517260 / **517260**]
≡ *Oligoporus rancidus* (Bres.) Gilbertson & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 2 (1985) [43558 / **43558**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Auriporiaceae B.K. Cui, Shun Liu & Y.C. Dai
in Liu *et al., Fungal Diversity* 118: 42 (2022)

Auriporia Ryvarden
Norw. J. Bot. 20: 2 (1973)

Auriporia aurulenta A. David, Tortić & Jelić, *Bulletin de la Société mycologique de France* 90 (4) : 364 (1974) [41587 / **41587**]
≡ *Boletus croceus* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 87 (1796) [512983 / **512983**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Bjerkanderaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 356 (1982)

Bjerkandera P. Karst.
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 38 (1879)

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 38 (1879 [1879]) [41622 / **41622**]
≡ *Boletus adustus* Willd., nom. sanct., *Fl. Berol. prodr.* : 392 (1787) [508854 / **508854**]
≡ *Polyporus adustus* (Willd.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 363 (1821) [508861 / **508861**]
≡ *Leptoporus adustus* (Willd.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [41624 / **41624**]
≡ *Polystictus adustus* (Willd.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 173 (1890) [508863 / **508863**]
≡ *Gloeoporus adustus* (Willd.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe I* 3 (1) : 137 (1937) [41623 / **41623**]
≡ *Tyromyces adustus* (Willd.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohemoslov.* 1 : 370 (1966) [508865 / **508865**]
≡ *Grifola adusta* (Willd.) Zmitr. & Malysheva, *Mycena* 6 : 21 (2006) [301230809 / ?]
= *Boletus pelloporus* Bull., *Herbier de la France* 1 (2) : pl. 365 (1791) [508856 / **508856**]
= *Boletus carpineus* Sowerby, *Col. Fig. Engl. Fung. Mushr.* 2 : pl. 231 (1799) [301234028 / **973990**]
≡ *Polystictus carpineus* (Sowerby) Konrad, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 40 (1923) [301239564 / ?]
≡ *Bjerkandera adusta* f. *carpinea* (Sowerby) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht* 9 : 162 (1933) [41626 / **41626**]
= *Boletus crispus* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 8 (1800 [1799]) [508855 / **508855**]
≡ *Polyporus crispus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 363 (1821) [508862 / **508862**]
≡ *Leptoporus adustus* var. *crispus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [508858 / **508858**]
≡ *Leptoporus adustus* f. *crispus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 552 (1928 [1927]) [508857 / **508857**]
≡ *Bjerkandera adusta* var. *crispa* (Pers.) Lécuru, *Bulletin de la Société Mycologique du Nord de la France* 93-94 : 15 (2013) [301196283 / ?]
= *Poria argentea* Ehrenb., *Sylvae mycologicae Berolinenses* : 31 (1818) [508869 / **508869**]
= *Trametes tristis* Roum., *Fungi Selecti Galliae Exsic.* Cent. 27 : no. 2609 (1883) [508864 / **508864**]
= *Leptoporus nigrellus* Pat., *Fl. Crypt. Aut. Fr.* : 29 (1903) [508860 / **508860**]
≡ *Polyporus nigrellus* (Pat.) Sacc. & D.Sacc., *Sylloge Fungorum* 17 : 116 (1905) [301189908 / **897351**]
= *Leptoporus adustus* f. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 552 (1928 [1927]) [508868 / **508868**]
≡ *Bjerkandera adusta* f. *resupinata* (Bourdot & Galzin) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 3 : 114 (1967) [469170 / **469170**]
= *Bjerkandera adusta* f. *pallida* Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht* 9 : 162 (1933) Invalide [301217560 / ?]
= *Bjerkandera adusta* f. *zonatula* (Quél.) Domański, Orlos & Skirgiello, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* : 115 (1967) [508853 / **508853**]
≡ *Leptoporus adustus* var. *zonatulus* Quél., *Flore mycologique de France* : 388 (1886) [508859 / **508859**]
Notes nomenclaturales :
Bjerkandera adusta f. *pallida* Donk [301217560 / ?] : Pas de diagnose latine, ni de type désigné
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 38 (1879) [41630 / **41630**]
≡ *Boletus fumosus* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 530 (1801) [508870 / **508870**]
≡ *Polyporus fumosus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 257 (1818) [508878 / **508878**]
≡ *Leptoporus fumosus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [508874 / **508874**]
≡ *Gloeoporus fumosus* (Pers.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe I* 3 (1) : 149 (1937) [41632 / **41632**]
≡ *Tyromyces fumosus* (Pers.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 : 370 (1966) [508883 / **508883**]
≡ *Polystictoides fumosus* (Pers.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [508882 / **508882**]
≡ *Grifola fumosa* (Pers.) Zmitr. & Malysheva, *Mycena* 6 : 21 (2006) [301230810 / ?]
= *Boletus imberbis* Bull., *Histoire des Champignons de la France* 1 (2) : 339 (1791) [508871 / **508871**]
≡ *Daedalea imberbis* (Bull.) Chevall., *Fl. gén. env. Paris* 1 : 247 (1826) [301223795 / ?]
≡ *Polyporus imberbis* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 451 (1838 [1836]) [508879 / **508879**]
≡ *Merisma imberbis* (Bull.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 689 (1878) [508876 / **508876**]
≡ *Cladomeris imberbis* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [508872 / **508872**]
≡ *Leptoporus imberbis* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 388 (1888) [41633 / **41633**]
= *Daedalea saligna* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 241 (1818) [41631 / **41631**]
≡ *Polyporus salignus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 452 (1838 [1836]) [508881 / **508881**]

≡ *Merisma salignum* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 689 (1878) [508877 / **508877**]
≡ *Cladomeris saligna* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [508873 / **508873**]
≡ *Leptoporus imberbis* f. *salignus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 551 (1928 [1927]) [508875 / **508875**]
≡ *Bjerkandera fumosa* f. *saligna* (Fr.) Donk, *Med. Bot. Mus. Univ. Utrecht* 9 : 164 (1933) [301217567 / ?]
= *Polyporus pallescens* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 256 (1818) [508880 / **508880**]
= *Polyporus corticola* Velen., *České Houby* 4-5 : 636 (1922) [41635 / **41635**]
≡ *Gloeoporus fumosus* f. *corticola* (Velen.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 3 : 164 (1937) [301236915 / **982890**]
≡ *Bjerkandera fumosa* f. *corticola* (Velen.) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 242 (1953) [41634 / **41634**]
= *Leptoporus imberbis* f. *flaviporus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 131 (1925) [508884 / **508884**]
≡ *Bjerkandera fumosa* f. *flavipora* (Bourdot & Galzin) Zmitr. & Bondartsev, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 3 : 118 (1967) [469171 / **469171**]
= *Bjerkandera fumosa* f. *cinerata* (P. Karst.) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby (Mycota)* : 118 (1967) [301217565 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Bjerkandera lecomtei Tomšovský, V. Sabet, Welti, P.-A. Moreau & Dumez, *Phytotaxa* 701 (1) : 99 (2025) [301240893 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Tomsovsky M., Sabet V., Welti S., Moreau P.A., Dumez S. 2025. A new species of Bjerkandera (Polyporales, Basidiomycota) from Europe. Phytotaxa, 701(1): 95-104. doi: 10.11646/phytotaxa.701.1.7

Cerrenaceae Miettinen, Justo & Hibbett in Justo *et al.*, *Fungal Biol.* 121 (9): 817 (2017)

Cerrena Gray *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1: 649 (1821)

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, *J. Mycol.* 9 (2) : 91 (1903) [41939 / **41939**]
≡ *Boletus unicolor* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 9 : tab.408 (1789) [509455 / **509455**]
≡ *Daedalea unicolor* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 336 (1821) [41942 / **41942**]
≡ *Sistotrema unicolor* (Bull.) Secr., *Mycographie Suisse* : 498 (1833) Invalide [301230843 / ?]
≡ *Striglia unicolor* (Bull.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 871 (1891) [301230844 / ?]
≡ *Coriolus unicolor* (Bull.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [41940 / **41940**]
≡ *Bulliardia unicolor* (Bull.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 840 (1916) [301230845 / ?]
≡ *Trametes unicolor* (Bull.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 279 (1936) Illégitime [509464 / **509464**]
≡ *Phyllodontia unicolor* (Bull.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 59 (1941) [301230846 / ?]
≡ *Lenzites unicolor* (Bull.) G. Cunn., *Bull. New Zealand Dept Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.* 81 : 21 (1949) [301230847 / ?]
= *Sistotrema cinereum* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 109 (1794) [509462 / **509462**]
≡ *Daedalea cinerea* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 105 (1815) [509458 / **509458**]
≡ *Cerrena cinerea* (Pers.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 649 (1821) Illégitime [509456 / **509456**]
≡ *Lenzites cinereus* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 367 (1888) [509460 / **509460**]
= *Polyporus latissimus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 128 (1815) [509461 / **509461**]
≡ *Daedalea latissima* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 340 (1821) [509459 / **509459**]
≡ *Trametes latissima* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 371 (1888) [509463 / **509463**]
≡ *Coriolus unicolor* f. *latissima* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 564 (1928) [509457 / **509457**]
= *Daedalea unicolor* var. *resupinata* Thüm., *Oesterr. bot. Z.* 26 (1) : 19 (1876) [301240092 / ?]
= *Phyllodontia magnusii* P. Karst., *Hedwigia* 22 : 163 (1883) [301211575 / ?]
= *Daedalea unicolor* f. *irpicoides* Bres. ex Killermann, *Denkschr. Königl. Bayr. Bot. Ges. Regensburg* 15 : 101 (1922) [301240089 / ?]
≡ *Coriolus unicolor* f. *irpicoides* (Killermann) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 564 (1928) [301240091 / ?]
≡ *Cerrena unicolor* f. *irpicoides* (Killermann) Domański, Orloś & Skirg., *Fungi, Polyporaceae 2, Mucronoporaceae 2* : 169 (1973) Invalide [301240090 / ?]
= *Coriolus unicolor* f. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 142 (1925) [301201534 / ?]
≡ *Cerrena unicolor* f. *resupinata* (Bourdot & Galzin) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR i Kavkaza* : 478 (1953) [301240093 / ?]
= *Cerrena unicolor* f. *poroides* M. Pieri & B. Rivoire, *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 77 (7-8) : 141 (2008) [301240088 / **1042256**]

Notes nomenclaturales :
Trametes unicolor (Bull.) Pilát [509464 / **509464**] : non Trametes unicolor (Fr.) Murrill 1905
Daedalea unicolor var. *resupinata* Thüm. [301240092 / ?] : Contrairement à l'opinion de IF, ce nom est valide et légitime car le Daedalea unicolor var. resupinata Weinm. (1838) n'est pas un nom valide. Weinmann (1838) n'a pas formellement nommée cette variété résupinée (voir commentaire à ce sujet dans Pieri & Rivoire, 2008).
Cerrena unicolor f. *irpicoides* (Killermann) Domański, Orloś & Skirg. [301240090 / ?] : Nom. inval., Art. 41.1 (Melbourne)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Pieri M., Rivoire B. 2008. Cerrena unicolor (Basidiomycota, polypore), une espèce à morphologie variable. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 7-8(77): 133-146.

Irpiciporus Murrill *Bull. Torrey bot. Club* 32 (9): 471 (1905)

Irpiciporus pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 156 (1957) [519214 / **519214**]
≡ *Hydnum pachyodon* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 2 : 174 (1825) [519213 / **519213**]
≡ *Sistotrema pachyodon* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 520 (1838) [44571 / **44571**]
≡ *Irpex pachyodon* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 377 (1888) [44569 / **44569**]
≡ *Lenzites pachyodon* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 89 (1900) [44570 / **44570**]
≡ *Radulomyces pachyodon* (Pers.) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 232 (1960) [519215 / **519215**]

≡ *Spongipellis pachyodon* (Pers.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 19 (2) : 77 (1965) [44568 / **44568**]
≡ *Sarcodontia pachyodon* (Pers.) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 68 (2001) [301231438 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Vlasák J., Larsson E., Vlasák J. Jr., Seelan J.S.S., Hernawati, Levicky Q., Larsson K.H., Spirin V. 2023. A revised genus-level classification for Cerrenaceae (Polyporales, Agaricomycetes). Fungal Systematics and Evolution, 12: 271-322.

Somion Adans.
Fam. Pl. 2: 5 (1763)

Somion delectans (Peck) Vlasák & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 12 : 308 (2023) [301240507 / ?]
≡ *Polyporus delectans* Peck, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 11 (3) : 26 (1884) [519207 / **519207**]
≡ *Spongipellis delectans* (Peck) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 38 (1907) [44566 / **44566**]
≡ *Tyromyces delectans* (Peck) J. Lowe, *Mycotaxon* 2 (1) : 18 (1975) [519210 / **519210**]
≡ *Sarcodontia delectans* (Peck) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 68 (2001) [301231435 / ?]
≡ *Pseudospongipellis delectans* (Peck) Y.C. Dai & Chao G. Wang, *Mycol. Progress* 21 (9) : 15 (2022) [301239976 / ?]
= *Polyporus schulzeri* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 556 (1874) Illégitime [519208 / **519208**]
≡ *Spongipellis schulzeri* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 534 (1928) [44572 / **44572**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Vlasák J., Larsson E., Vlasák J. Jr., Seelan J.S.S., Hernawati, Levicky Q., Larsson K.H., Spirin V. 2023. A revised genus-level classification for Cerrenaceae (Polyporales, Agaricomycetes). Fungal Systematics and Evolution, 12: 271-322.

Somion litschaueri (Lohwag) Vlasák & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 12 : 310 (2023) [301240508 / ?]
≡ *Spongipellis litschaueri* Lohwag, *Archiv f. Protistenkunde* 75 : 301 (1931) [463434 / **463434**]
≡ *Polyporus litschaueri* (Lohwag) Bondartsev, *Sovetsk. Bot.* : 179 (1938) [301231436 / ?]
≡ *Leptoporus litschaueri* (Lohwag) Pilát, *Atlas Champ. Eur., Polypor., B* : 241 (1938) Illégitime [301208156 / ?]
≡ *Irpiciporus litschaueri* (Lohwag) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 105 (2018) [301231437 / ?]

Notes nomenclaturales :
Leptoporus litschaueri (Lohwag) Pilát [301208156 / ?] : Homonyme de Leptoporus litschaueri Pilát (1932)
Interprétation(s) :
Spongipellis schulzeri sensu Bourdot & Galzin [519211 / **519211**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Vlasák J., Larsson E., Vlasák J. Jr., Seelan J.S.S., Hernawati, Levicky Q., Larsson K.H., Spirin V. 2023. A revised genus-level classification for Cerrenaceae (Polyporales, Agaricomycetes). Fungal Systematics and Evolution, 12: 271-322.

Somion occarium (Batsch) Spirin & Miettinen, *Fungal Syst. Evol.* 12 : 311 (2023) [301240823 / ?]
≡ *Hydnum occarium* Batsch, nom. sanct., *Elenchus Fungorum* : 113 (1783) [519212 / **519212**]
≡ *Sistotrema occarium* (Batsch) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 520 (1838) [519216 / **519216**]
= *Spongipellis suberis* Pat., *Catal. pl. cell. Tunisie* : 48 (1897) [519209 / **519209**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Vlasák J., Larsson E., Vlasák J. Jr., Seelan J.S.S., Hernawati, Levicky Q., Larsson K.H., Spirin V. 2023. A revised genus-level classification for Cerrenaceae (Polyporales, Agaricomycetes). Fungal Systematics and Evolution, 12: 271-322.

Climacocystaceae B.K. Cui, Shun Liu & Y.C. Dai
Frontiers Microbiol. 14 (no. 1115761): 9 (2023)

Climacocystis Kotl. & Pouzar
Česká Mykol. 12 (2): 103 (1958)

Climacocystis borealis (Fr.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (2) : 96 (1958) [41983 / **41983**]
≡ *Polyporus borealis* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 366 (1821) [509656 / **509656**]
≡ *Boletus borealis* (Fr.) Wahlenb., *Fl. Suec.* 2 : 956 (1826) [301230851 / ?]
≡ *Postia borealis* (Fr.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 40 (1879) [301230852 / ?]
≡ *Bjerkandera borealis* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881 [1881]) [301230853 / ?]
≡ *Daedalea borealis* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 184 (1886) [41985 / **41985**]
≡ *Polystictus borealis* (Fr.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 173 (1890) [301230854 / ?]
≡ *Spongipellis borealis* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 84 (1900) [41986 / **41986**]
≡ *Leptoporus borealis* (Fr.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 234 (1938) [301230855 / ?]
≡ *Heteroporus borealis* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 62 (1941) [509655 / **509655**]
≡ *Tyromyces borealis* (Fr.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 84 (1943) [509657 / **509657**]
≡ *Abortiporus borealis* (Fr.) Singer, *Mycologia* 36 (1) : 68 (1944) [509654 / **509654**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Diplomitoporus Domański
Acta Soc. Bot. Pol. 39: 191 (1970)

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 39 (1) : 191 (1970) [42273 / **42273**]
- ≡ *Trametes flavescens* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 81 (1903) [42276 / **42276**]
- ≡ *Coriolellus flavescens* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 : 1 (1941) [42275 / **42275**]
- ≡ *Daedalea flavescens* (Bres.) Aoshima, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 8 (1) : 2 (1967) [301230914 / ?]
- ≡ *Antrodia flavescens* (Bres.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 8 (1973) [42274 / **42274**]
- ≡ *Fabisporus flavescens* (Bres.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [511916 / **511916**]
- = *Polyporus winogradowii* Bondartsev, *Trudy Lesn. Opytn. Delu Rossii* 37 : 9 (1912) [511917 / **511917**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fibroporiaceae Audet
Mushrooms nomenclatural novelties 14: 1 (2018)

Fibroporia Parmasto
Consp. System. Corticiac.: 176 (1968)

Fibroporia citrina (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden, *Mycological Progress* 11 : 96 (2012) [301087234 / **905248**]
- ≡ *Antrodia citrina* Bernicchia & Ryvarden, *Fungi. Europ.* 10 : 98 (2005) [301189665 / **906839**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fibroporia gossypium (Speg.) Parmasto, *Consp. Syst. Cortic.* : 207 (1968) [42426 / **42426**]
- ≡ *Poria gossypium* Speg., *Bull. Mus. Natl Buenos Aires* 6 : 169 (1899 [1898]) [512543 / **512543**]
- ≡ *Antrodia gossypium* (Speg.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 20 (1) : 8 (1973) [42427 / **42427**]
- = *Leptoporus destructor* var. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 547 (1928 [1927]) [512542 / **512542**]
- = *Tyromyces resupinatus* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [42429 / **42429**]
- = *Fibroporia pseudorennyi* (Spirin) Spirin, *Mycotaxon* 101 : 154 (2007) [301087235 / **905249**]

Notes nomenclaturales :
Fibroporia pseudorennyi (Spirin) Spirin [301087235 / **905249**] : sous réserve d'une autonomie taxonomique, contestée par Spirin lui-même qui le synonymise à F. gossypium (Aphyllophiles)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fibroporia norrlandica (Berglund & Ryvarden) Niemelä, *Karstenia* 41 (1) : 4 (2001) [461769 / **461769**]
- ≡ *Oligoporus norrlandicus* Berglund & Ryvarden, *Cryptogamie, Mycologie* 21 (3) : 145 (2000) [512547 / **512547**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Kinnunen J., Lindgren M., Manninen O., Miettinen O., Penttilä E., Turunen O. 2001. Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia. Karstenia, 41(1): 1-21.

Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 177 (1968) [461768 / **461768**]
- ≡ *Boletus vaillantii* DC., nom. sanct., *Fl. Fr.* 5/6 : 38 (1815) [512548 / **512548**]
- ≡ *Polyporus vaillantii* (DC.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 383 (1821) [512552 / **512552**]
- ≡ *Physisporus vaillantii* (DC.) Chevall., *Fl. Gén. Env. Paris* 1 : 262 (1826) [512551 / **512551**]
- ≡ *Porotheleum vaillantii* (DC.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 181 (1886) [301230918 / ?]
- ≡ *Poria vaillantii* (DC.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [41448 / **41448**]
- ≡ *Leptoporus vaillantii* (DC.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [512549 / **512549**]
- ≡ *Fibuloporia vaillantii* (DC. : Fr) Bondartsev & Singer ex Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 49 (1941) [41446 / **41446**]
- ≡ *Antrodia vaillantii* (DC.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 8 (1973) [41445 / **41445**]
- = *Physisporus molluscus* subsp. *bombycinoides* P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 11 : 21 (1884) [301231265 / ?]
- ≡ *Physisporus bombycinoides* (P. Karst.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 322 (1889) [512550 / **512550**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsidaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 367 (1982)

Anthoporia Karasiński & Niemelä
Polish Bot. J. 61 (1): 8 (2016)

Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński & Niemelä, *Polish Bot. J.* 61 (1) : 8 (2016) [301087433 / **994267**]
- ≡ *Polyporus albobrunneus* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 10 (1911) [41414 / **41414**]
- ≡ *Leptoporus albobrunneus* (Romell) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 178 (1938) [301230749 / ?]
- ≡ *Poria albobrunnea* (Romell) D.V. Baxter, *Pap. Mich. Acad. Sci.* 24 : 172 (1939 [1938]) [301230750 / ?]
- ≡ *Tyromyces albobrunneus* (Romell) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 203 (1953) [508522 / **508522**]

≡ *Antrodia albobrunnea* (Romell) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 20 (1) : 8 (1973) [41413 / **41413**]
≡ *Coriolellus albobrunneus* (Romell) Domanski, *Mala Flora Grzybow* 1 : 136 (1974) [508519 / **508519**]
≡ *Piloporia albobrunnea* (Romell) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 329 (1984) [508521 / **508521**]
= *Leptoporus trabeus* var. *resupinatus* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 542 (1928 [1927]) [508520 / **508520**]
≡ *Gloeophyllum trabeum* f. *resupinatum* (Bourdot & Galzin) Domański, Orloś & Skirg., *Fungi, Polyporaceae 2, Mucronoporaceae 2* : 195 (1973) [301221875 / ?]

Notes nomenclaturales :
Leptoporus trabeus var. *resupinatus* Bourdot & Galzin [508520 / **508520**] : Variété nouvelle proposée pour L. trabeus subsp. fragilis
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ortiz-Santana B., Lindner D., Miettinen O., Justo A., Hibbett D.S. 2013. A phylogenetic overview of the Antracodia clade (Basidiomycota/Polyporales). Mycologia, 105(6): 1391-1411. doi: 10.3852/13-051

Antrodia P. Karst.
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 40 (1879)

Antrodia griseoflavescens (Litsch.) Runnel, Spirin & K.H. Larss., *Mycologia* 111 (5) : 877 (2019) [301240608 / ?]
≡ *Corticium griseoflavescens* Litschauer, *Glasnik Skopskog Naucnog Drustva* 18 : 178 (1938) [516567 / **516567**]
≡ *Hyphoderma griseoflavescens* (Litschauer) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [43889 / **43889**]
≡ *Phlebia griseoflavescens* (Litschauer) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1121 (1981) [43887 / **43887**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 339 (1966) [41415 / **41415**]
≡ *Daedalea heteromorpha* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 108 (1815) [41417 / **41417**]
≡ *Lenzites heteromorphus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 407 (1838) [508527 / **508527**]
≡ *Trametes heteromorpha* (Fr.) Bres., *Mycological Writings* 4 (letter 60) : 12 (1915) [41418 / **41418**]
≡ *Coriolellus heteromorphus* (Fr.) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 60 (1941) [41416 / **41416**]
= *Daedalea albida* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 107 (1815) [508510 / **508510**]
≡ *Lenzites albidus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 405 (1838) [508512 / **508512**]
≡ *Trametes albida* (Fr.) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 324 (1849) [41410 / **41410**]
≡ *Trametes serpens* subsp. *albida* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 167 (1925) [508516 / **508516**]
≡ *Trametes serpens* var. *albida* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 591 (1928 [1927]) [508517 / **508517**]
≡ *Coriolellus albidus* (Fr.) Bondarzew, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 504 (1953) [508508 / **508508**]
≡ *Antrodia albida* (Fr.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 339 (1966) [41408 / **41408**]
= *Trametes sepium* Berk., *London Journal of Botany* 6 : 322 (1847) [301229170 / ?]
= *Polyporus stephensii* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. II* 2 (10) : 264 (1848) [508514 / **508514**]
≡ *Trametes stephensii* (Berk. & Broome) Pat., *Bull. Mus. natl. Hist. Nat.* 29 : 335 (1923) [508518 / **508518**]
= *Trametes salicina* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 40 (1920) Illégitime [41427 / **41427**]
≡ *Trametes serpens* subsp. *salicina* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 167 (1925) [508532 / **508532**]
≡ *Coriolellus salicinus* (Bres.) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 515 (1953) [508529 / **508529**]
≡ *Coriolus salicinus* (Bres.) E. Komarova, *Opredelitel* : 144 (1964) [508530 / **508530**]
≡ *Antrodia salicina* (Bres.) Jahn ex Niemelä, *Westfälische Pilzbriefe* 8 (3) : 65 (1971 [1970]) [41426 / **41426**]
Notes nomenclaturales :
Trametes stephensii (Berk. & Broome) Pat. [508518 / **508518**] : Cette combinaison est peut-être antidatée par Burt (1902), Some Hymenomycetous Fungi from South America, in *Bull. Torrey Bot. Club*, 29(9), p. 572, qui cite « Trametes stephensii Berk. ? »
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä, *Karstenia* 25 : 38 (1985) [41425 / **41425**]
= *Polyporus macer* Sommerf., *Suppl. Fl. lapp.* : 279 (1826) [508531 / **508531**]
≡ *Polyporus vaporarius* subsp. *macer* (Sommerf.) Saccardo, *Michelia* 1 (5) : 540 (1879) [301230777 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodia serpens (Fr.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 40 (1879) [41409 / **41409**]
≡ *Polyporus serpens* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 265 (1818) [508513 / **508513**]
≡ *Daedalea serpens* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 340 (1821) [508511 / **508511**]
≡ *Trametes serpens* (Fr.) Fr., *Hymeno. Europ.* : 586 (1874) Illégitime [508515 / **508515**]
≡ *Physisporus serpens* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 31 (1881) [301231722 / ?]
≡ *Agaricus serpens* (Fr.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium, Suppl 4* : 143 (1932) [301230788 / ?]
≡ *Coriolellus serpens* (Fr.) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 513 (1953) [508509 / **508509**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis P. Karst.
Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 18 (1881)

Fomitopsis albidoides (A. David & Dequatre) Bernicchia & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 192 (2024) [301239565 / ?]
≡ *Antrodia albidoides* A. David & Dequatre, *Mycologia Helvetica* 1 (6) : 361 (1985) [41412 / **41412**]
≡ *Dentiporus albidoides* (A. David & Dequatre) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 3 : 1 (2017) [301237722 / **994268**]
= *Antrodia subalbidoides* A. David & Dequatre, *Mycologia Helvetica* 1 (6) : 362 (1985) [462702 / **462702**]
= *Antrodia macrospora* Bernicchia & de Dominicis, *Polyporaceae s.l. in Italia* : 74 (1990) [41428 / **41428**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, *Fungal Diversity* 80 : 359 (2016) [301188886 / **917860**]

≡ *Boletus betulinus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 7 : pl. 312 (1787) [516915 / **516915**]
≡ *Polyporus betulinus* (Bull.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 127 (1821) [44021 / **44021**]
≡ *Piptoporus betulinus* (Bull.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 17 (1881) [44020 / **44020**]
≡ *Placodes betulinus* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [44022 / **44022**]
≡ *Fomes betulinus* (Bull.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 165 (1890) [516916 / **516916**]
≡ *Ungulina betulina* (Bull.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [44023 / **44023**]
≡ *Ungularia betulina* (Bull.) Lázaro Ibiza, *Rev. Real Acad. Cienc. Madrid* 14 (10) : 668 (1916) [301230938 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis hyalina (Spirin, Miettinen & Kotir.) Spirin & Miettinen, *Studies in Mycology* 107 : 206 (2024) [301239568 / ?]

≡ *Antrodia hyalina* Spirin, Miettinen & Kotiranta, *Mycological Progress* 12 (1) : 56 (2013) [301230765 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis infirma (Renvall & Niemelä) Miettinen & Niemelä, *Studies in Mycology* 107 : 207 (2024) [301239569 / ?]

≡ *Antrodia infirma* Renvall & Niemelä, *Karstenia* 32 (1) : 35 (1992) [41419 / **41419**]
≡ *Neoantrodia infirma* (Renvall & Niemelä) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 6 : 1 (2017) [301237723 / **994269**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis juniperina (Murrill) Spirin & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 207 (2024) [301239570 / ?]

≡ *Agaricus juniperinus* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (2) : 85 (1905) [301230766 / **973975**]
≡ *Daedalea juniperina* (Murrill) P.Sydow, *Just's Bot. Jahresber.* 33 : 281 (1905) [301230767 / ?]
≡ *Antrodia juniperina* (Murrill) Niemelä & Ryvarden, *Transactions of the British Mycological Society* 65 (3) : 427 (1975) [41420 / **41420**]
≡ *Subantrodia juniperina* (Murrill) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 9 : 1 (2017) [301230768 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis kuzyana (Pilát ex Pilát) Spirin & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 207 (2024) [301239571 / ?]

≡ *Trametes kuzyana* Pilát, *Acta Musei Nationalis Pragae* 9B (2) : 104 (1953) [301230773 / **1045128**]
≡ *Antrodia kuzyana* (Pilát) Spirin & Vlasák, *Mycological Progress* 15 (5/51) : 6 (2016) [301230772 / ?]
= *Antrodia submalicola* A. David & Dequatre, *Cryptogamie, Mycologie* 5 (4) : 299 (1985 [1984]) [462711 / **462711**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis labyrinthica Bernicchia & Ryvarden, *Mycologia Helvetica* 8 (2) : 6 (1996) [301194926 / **472058**]

≡ *Antrodia labyrinthica* (Bernicchia & Ryvarden) Melo & Ryvarden, *Poroid fungi of Europe* 37 : 52 (2017) [301230774 / **996288**]
= *Antrodia kmetii* Vlasák, *Cryptogamie, Mycologie* 34 (3) : 206 (2013) [301087164 / **905207**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis malicola (Berk. & M.A. Curtis) Spirin, *Studies in Mycology* 107 : 212 (2024) [301239573 / ?]

≡ *Trametes malicola* Berk. & M.A. Curtis, *J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia II* 3 : 209 (1856) [41431 / **41431**]
≡ *Coriolellus malicola* (Berk. & Curtis) Murrill, *Mycologia* 12 (1) : 20 (1920) [41430 / **41430**]
≡ *Antrodia malicola* (Berk. & Curtis) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 339 (1966) [41429 / **41429**]
≡ *Brunneoporus malicola* (Berk. & M.A.Curtis) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 2 : 1 (2017) [301189825 / **897147**]
= *Trametes jamaicensis* Murrill, *Mycologia* 2 : 191 (1910) [301189826 / **895743**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis marianiae (Bres.) Spirin, Vlasák & Cartabia, *Studies in Mycology* 107 : 212 (2024) [301239576 / ?]

≡ *Polyporus marianiae* Bres., *Nuovo G. Bot. Ital.* 7 : 313 (1900) [301226601 / ?]
≡ *Tyromyces marianiae* (Bres.) Ryvarden, *Mycotaxon* 33 : 315 (1988) [301230940 / ?]

= *Boletus incarnatus* Alb. & Schwein., *Consp. fung.* : 250 (1805) Illégitime [301234334 / **975785**]
≡ *Poria incarnata* (Alb. & Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) Illégitime [41913 / **41913**]
≡ *Ceriporiopsis incarnata* (Alb. & Schwein.) Domański, *Acta Soc. Bot. Pol.* 32 (4) : 731 (1963) Invalide [41910 / **41910**]
= *Trametes subalutacea* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 165 (1925) [464087 / **464087**]
= *Fomitopsis iberica* Melo & Ryvarden, *Boletim da Sociedade Broteriana Ser. 2* 62 : 228 (1989) [42513 / **42513**]
≡ *Pilatoporus ibericus* (Melo & Ryvarden) Kotlaba & Pouzar, *Cryptogamie, Mycologie* 14 (3) : 217 (1993) [512636 / **512636**]
= *Antrodia bondartsevae* Spirin, *Mikol. I Fitopatol.* 36 (4) : 33 (2002) [301194331 / ?]
≡ *Pilatoporus bondartsevae* (Spirin) Spirin, Zmitrovich & Wasser, *Mycotaxon* 97 : 78 (2006) [301230751 / ?]
≡ *Fomitopsis bondartsevae* (Spirin) A.M.S. Soares & Gibertoni, *Phytotaxa* 331 (1) : 80 (2017) [301231147 / ?]
= *Antrodia wangii* Y.C. Dai & H.S. Yuan, *Mycosystema* 25 (3) : 72 (2006) [301230752 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporus marianiae Bres. [301226601 / ?] : comme "mariani"
Poria incarnata (Alb. & Schwein.) Cooke [41913 / **41913**] : Non Poria incarnata Pers. 1794
Ceriporiopsis incarnata (Alb. & Schwein.) Domański [41910 / **41910**] : Basé sur Boletus incarnatus Alb. & Schwein., illég.
Trametes subalutacea Bourdot & Galzin [464087 / **464087**] : Synonyme possible de Fomitopsis iberica d'après Rivoire (2020)

Interprétation(s) :
Ceriporia incarnata (Alb. & Schwein.) Bond. sensu Bres., *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 145 (1953) [41911 / **41911**]
Polyporus incarnatus (Alb. & Schwein.) Fr. sensu Bres. [41912 / **41912**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis mellita (Niemelä & Penttilä) Niemelä & Miettinen, *Studies in Mycology* 107 : 214 (2024) [301239577 / ?]
≡ *Antrodia mellita* Niemelä & Penttilä, *Annales Botanici Fennici* 29 (1) : 56 (1992) [462717 / **462717**]
≡ *Flavidoporia mellita* (Niemelä & Penttilä) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 4 : 1 (2017) [301231098 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis minutula Spirin, *Studies in Mycology* 107 : 214 (2024) [301239578 / ?]
≡ *Antrodia minuta* Spirin, *Mycotaxon* 101 : 150 (2007) [301087166 / **905208**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 6 : 9 (1881) [42514 / **42514**]
≡ *Boletus pinicola* Swartz, nom. sanct., *Kongl.Vetensk. Akad. Nya Handl.* 31 : 88 (1810) [512638 / **512638**]
≡ *Polyporus pinicola* (Swartz) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 372 (1821) [42517 / **42517**]
≡ *Fomes pinicola* (Sw.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 321 (1849) [42515 / **42515**]
≡ *Trametes pinicola* (Sw.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 46 (1882) [301230943 / ?]
≡ *Placodes marginatus* var. *pinicola* (Sw.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [512644 / **512644**]
≡ *Placodes pinicola* (Swartz) Pat., *Les Hyménomycètes d'Europe* : 139 (1887) [301230944 / ?]
≡ *Pseudofomes pinicola* (Sw.) Lázaro Ibiza, *Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. Madr* 14 (9) : 584 (1916) [301230945 / ?]
≡ *Ungulina pinicola* (Sw.) Singer, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt 2* 44 : 79 (1929) [301230946 / ?]
≡ *Fomes marginatus* var. *pinicola* (Sw.) Maire & Werner, *Mém. Soc. hist. nat. Maroc* 45 : 83 (1938 [1937]) [301240080 / ?]
= *Boletus marginatus* Pers., nom. sanct., *Neues Mag. Bot.* 1 : 108 (1794) [512637 / **512637**]
≡ *Polyporus marginatus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 372 (1821) [512647 / **512647**]
≡ *Fomes marginatus* (Pers.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 321 (1849) [512641 / **512641**]
≡ *Placodes marginatus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [512643 / **512643**]
≡ *Ungulina marginata* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [42518 / **42518**]
= *Polyporus helveolus* Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* : 73 (1838) [512646 / **512646**]
≡ *Placodes helveolus* (Rostk.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [512642 / **512642**]
= *Fomes cinnamomeus* Trog ex Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 321 (1849) [512640 / **512640**]
= *Favolus pini-halepensis* Pat., *Catal. pl. Cell. Tunisie* : 49 (1897) [512639 / **512639**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis primaeva (Renvall & Niemelä) Miettinen & Niemelä, *Studies in Mycology* 107 : 223 (2024) [301239581 / ?]
≡ *Antrodia primaeva* Renvall & Niemelä, *Karstenia* 32 (1) : 30 (1992) [41433 / **41433**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis pulverulenta (B. Rivoire) B. Rivoire, *Studies in Mycology* 107 : 224 (2024) [301239583 / ?]
≡ *Antrodia pulverulenta* B. Rivoire, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 79 (7-8) : 185 (2010) [301087167 / **905209**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis pulvina (Pers.) Spirin & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 224 (2024) [301239584 / ?]

≡ *Boletus pulvinus* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 7 (1800 [1799]) [516918 / **516918**]
≡ *Buglossoporus pulvinus* (Pers.) Donk, *Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C* 74 (1) : 4 (1971) [41701 / **41701**]
= *Boletus quercinus* Schrad., *Spicil. Fl. Germ.* 1 : 157 (1794) [516919 / **516919**]
≡ *Polyporus quercinus* (Schrad.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 441 (1838 [1836]) [516925 / **516925**]
≡ *Piptoporus quercinus* (Schrad.) P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 6 : 9 (1881) [41703 / **41703**]
≡ *Placodes quercinus* (Schrad.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [516923 / **516923**]
≡ *Placodes incanus* var. *quercinus* (Schrad.) Quél., *Flore mycologique de France* : 397 (1888) [516922 / **516922**]
≡ *Fomes quercinus* (Schrad.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 165 (1890) [301230820 / ?]
≡ *Ungulina quercina* (Schrad.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [41704 / **41704**]
≡ *Buglossoporus quercinus* (Schrad.) Kotlába & Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (2) : 84 (1966) [516920 / **516920**]
≡ *Antrodia quercina* (Schrad.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 125 (1992) [516917 / **516917**]
= *Caloporus fuscopellis* Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 20 (2) : 469 (1892 [1891]) [41702 / **41702**]
≡ *Polyporus fuscopellis* (Quél.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 11 : 86 (1895) [516924 / **516924**]
≡ *Polystictus fuscopellis* (Quél.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. Fr.* 9 : 373 (1913) [516926 / **516926**]

Notes nomenclaturales :
Fomitopsis pulvina (Pers.) Spirin & Vlasák [301239584 / ?] : Boletus quercinus a priorité sur B. pulvinus, mais ne peut être utilisé comme combinaison dans le genre Fomitopsis à cause de Fomitopsis quercina (L.) Spirin & Miettinen

Interprétation(s) :
Coriolus helveolus Quél., *C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci.* 18 (2) : 512 (1890 [1889]), sensu Quélet [516921 / **516921**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis pulvinascens (Pilát) Niemelä & Miettinen, *Studies in Mycology* 107 : 224 (2024) [301239585 / ?]

≡ *Poria pulvinascens* Pilát ex Pilát, *Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B* 9 (2) : 106 (1953) [301212241 / **1043367**]
≡ *Antrodia pulvinascens* (Pilát) Niemelä, *Karstenia* 25 (1) : 37 (1985) [301087435 / **1043337**]
≡ *Flavidoporia pulvinascens* (Pilát) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 4 : 1 (2017) [301239501 / ?]
= *Antrodia plicata* Niemelä, *Karstenia* 18 (2) : 44 (1978) [41432 / **41432**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis quercina (L.) Spirin & Miettinen, *Studies in Mycology* 107 : 226 (2024) [301239586 / ?]

≡ *Agaricus quercinus* L., nom. sanct., *Species Plantarum, Ed. 2* 2 : 1176 (1753) [511815 / **511815**]
≡ *Merulius quercinus* (L.) J.F. Gmel., *Systema Naturae* 2 (2) : 1431 (1792) [301230878 / ?]
≡ *Daedalea quercina* (L.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 500 (1801) [42185 / **42185**]
≡ *Lenzites quercinus* (L.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 47 : 369 (1888) [42187 / **42187**]
≡ *Striglia quercina* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 871 (1891) [301230879 / ?]
≡ *Daedaleites quercinus* (L.) Mesch., *Sylloge Fungorum* 10 : 747 (1892) [301230880 / ?]
≡ *Trametes quercina* (L.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 329 (1939) Illégitime [511816 / **511816**]
= *Daedalea quercina* var. *subflexilis* Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 237 (1805) [301202690 / ?]
= *Daedalea quercina* var. *platypora* Pers., *Mycologia Europaea* 3 : 9 (1828) [301202687 / ?]
= *Daedalea quercina* f. *trametea* (Bourdot & Galzin) Domanski, Orlos & Skirg., *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 3 : 246 (1967) [301202681 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis ramentacea (Berk. & Broome) Spirin & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 227 (2024) [301239587 / ?]

≡ *Polyporus ramentaceus* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. V* 3 (15) : 210 (1879) [41435 / **41435**]
≡ *Poria ramentacea* (Berk. & Broome) Sacc., *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [508539 / **508539**]
≡ *Antrodia ramentacea* (Berk. & Broome) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 339 (1966) [41434 / **41434**]
≡ *Daedalea ramentacea* (Berk. & Broome) Aoshima, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 8 (1) : 3 (1967) [301230822 / ?]
≡ *Coriolellus ramentaceus* (Berk. & Broome) Domański, *Fungi, Polyporaceae I, Mucronoporaceae* 1 : 109 (1972 [1971]) [508537 / **508537**]
≡ *Cartilosoma ramentacea* (Berk. & Broome) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [508535 / **508535**]
≡ *Bjerkandera ramentacea* (Berk. & Broome) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 125 (1992) [508534 / **508534**]
= *Trametes subsinuosa* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 82 (1903) [41436 / **41436**]
≡ *Coriolellus subsinuosus* (Berk. & Broome) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 60 (1941) [508538 / **508538**]
≡ *Cartilosoma subsinuosa* (Berk. & Broome) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (2) : 103 (1958) [508536 / **508536**]
= *Antrodia subramentacea* A. David & Dequatre, *Cryptogamie, Mycologie* 5 (4) : 299 (1985 [1984]) [462712 / **462712**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis renehenticii (Rivoire, Trichies & Vlasák) Rivoire & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 227 (2024) [301239588 / ?]

≡ *Cartilosoma renehenticii* B. Rivoire, Trichiès & Vlasák, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 84 (1-2) : 8 (2015) [301087181 / **905220**]
≡ *Antrodia renehenticii* (B. Rivoire, Trichies & Vlasák) Melo & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 37 : 64 (2017) [301231676 / ?]

Notes nomenclaturales :
Fomitopsis renehenticii (Rivoire, Trichies & Vlasák) Rivoire & Vlasák [301239588 / ?] : renehenticii est une variante orthographique de l'épithète originale "rene-hentic"
Cartilosoma renehenticii B. Rivoire, Trichiès & Vlasák [301087181 / **905220**] : comme "rene-hentic"

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 6 : 9 (1881) [42519 / **42519**]

≡ *Boletus roseus* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Consp. fung.* : 251 (1805) [512648 / **512648**]
≡ *Polyporus roseus* (Alb. & Schwein.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 260 (1818) [42521 / **42521**]
≡ *Fomes roseus* (Alb. & Schwein.) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 321 (1849) [42520 / **42520**]
≡ *Trametes rosea* (Alb. & Schwein.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 30 (1881) [301231389 / ?]
≡ *Placodes roseus* (Alb. & Schwein.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [512649 / **512649**]
≡ *Scindalma roseum* (Alb. & Schwein.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301231390 / ?]
≡ *Ungulina rosea* (Alb. & Schwein.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [42522 / **42522**]
≡ *Rhodofomes roseus* (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 44 (2) : 2 (1990) [512650 / **512650**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis sandaliae (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 229 (2024) [301241234 / ?]

≡ *Antrodia sandaliae* Bernicchia & Ryvarden, *Mycotaxon* 79 (1) : 58 (2001) [301087168 / **471622**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis serialis (Fr.) Spirin & Runnel, *Studies in Mycology* 107 : 230 (2024) [301239590 / ?]

≡ *Polyporus serialis* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 370 (1821) [508543 / **508543**]
≡ *Boletus serialis* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 (1) : 278 (1827) [301230782 / ?]
≡ *Trametes serialis* (Fr.) Fr., *Hymen. Europ.* : 584 (1874) [41440 / **41440**]
≡ *Fomitopsis serialis* (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 18 (1881) Invalide [301230783 / ?]
≡ *Polystictus serialis* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [301230784 / ?]
≡ *Pycnoporus serialis* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 308 (1889) [301230785 / ?]
≡ *Coriolellus serialis* (Fr.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 29 (1907) [508541 / **508541**]
≡ *Coriolus serialis* (Fr.) Komarova, *Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii* : 142 (1964) [508542 / **508542**]
≡ *Antrodia serialis* (Fr.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 340 (1966) [41437 / **41437**]
≡ *Daedalea serialis* (Fr.) Aoshima, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 8 (1) : 2 (1967) [301230786 / ?]
≡ *Neoantrodia serialis* (Fr.) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 6 : 2 (2017) [301189968 / **913253**]
= *Polyporus callosus* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 381 (1821) [301226517 / ?]
≡ *Poria callosa* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 110 (1886) [301238562 / ?]

Notes nomenclaturales :
Fomitopsis serialis (Fr.) P. Karst. [301230783 / ?] : Combinaison non formellement établie car listée comme "P. serialis (Fr.) Pass." dans le genre Fomitopsis

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis solaris Rivoire, A.M. Ainsworth & Vlasák, *Studies in Mycology* 107 : 230 (2024) [301239591 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis spraguei (Berk. & Curtis) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [45167 / **45167**]

≡ *Polyporus spraguei* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (4) : 50 (1872) [45170 / **45170**]
≡ *Tyromyces spraguei* (Berk. & Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 33 (1907) [45166 / **45166**]
≡ *Trametes spraguei* (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, *Preliminary polypore flora of East Africa* : 586 (1980) [512652 / **512652**]
≡ *Pilatoporus spraguei* (Berk. & Curtis) Vampola, *Czech Mycology* 49 (2) : 90 (1996) [512651 / **512651**]
≡ *Niveoporofomes spraguei* (Berk. & M.A. Curtis) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, *Fungal Diversity* 80 : 360 (2016) [301210262 / **996487**]
= *Polyporus castaneae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 105 (1925) [45169 / **45169**]
≡ *Grifola castaneae* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Beih. bot. Zbl., Abt. 2* 52 : 56 (1934) [301204630 / ?]
≡ *Tyromyces castaneae* (Bourdot & Galzin) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 156 (1957) [512653 / **512653**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomitopsis squamosella (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden, *Studies in Mycology* 107 : 231 (2024) [301239592 / ?]

≡ *Antrodia squamosella* Bernicchia & Ryvarden, *Mycologia Helvetica* 8 (2) : 4 (1996) [516000 / **516000**]
≡ *Neolentiporus squamosellus* (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden, *Cryptogamie, Mycologie* 19 (4) : 282 (1998) [465153 / **465153**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Fomitopsis variiformis (Peck) Vlasák & Spirin, *Studies in Mycology* 107 : 235 (2024) [301239593 / ?]
≡ *Polyporus variiformis* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 42 : 122 (1889) [508557 / **508557**]
≡ *Coriolellus variiformis* (Peck) Sarkar, *Can. J. Bot.* 37 (6) : 1262 (1959) [508556 / **508556**]
≡ *Antrodia variiformis* (Peck) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 340 (1966) [462713 / **462713**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Gelatoporiaceae Miettinen, Justo & Hibbett
in Justo *et al.*, *Fungal Biol.* 121 (9): 820 (2017)

Cinereomyces Jülich.
Bibliotheca Mycologica 85: 396 (1982)

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich, *Bibliotheca Mycologica* 85 : 400 (1982 [1981]) [41971 / **41971**]
≡ *Polyporus lindbladii* Berk., *Grevillea* 1 (4) : 54 (1872) [511922 / **511922**]
≡ *Polystictus lindbladii* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 82 (1886) [301230849 / ?]
≡ *Poria lindbladii* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 111 (1886) [41974 / **41974**]
≡ *Coriolus lindbladii* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [511919 / **511919**]
≡ *Diplomitoporus lindbladii* (Berk.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [462252 / **462252**]
≡ *Antrodia lindbladii* (Berk.) Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [41972 / **41972**]
≡ *Fabisporus lindbladii* (Berk.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [511920 / **511920**]
= *Polyporus cinerascens* Bres., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 50 : 361 (1900) Illégitime [511921 / **511921**]
≡ *Poria cinerascens* (Bres.) Sacc. & Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 161 (1902) [41973 / **41973**]
≡ *Tyromyces cinerascens* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [511923 / **511923**]
≡ *Coriolus cinerascens* (Bondartsev & Singer) Komarova, *Opredelitel* : 143 (1964) [511918 / **511918**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gelatoporia Niemelä
Karstenia 25 (1): 22 (1985)

Gelatoporia subvermispora (Pilát) Niemelä, *Karstenia* 25 (1) : 28 (1985) [42564 / **42564**]
≡ *Poria subvermispora* Pilát, *Stud. Bot. Cech.* 3 : 2 (1940) [301230984 / **973728**]
≡ *Fibuloporia subvermispora* (Pilát) Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 38 : 453 (1969) [301230985 / ?]
≡ *Tyromyces subvermisporus* (Pilát) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 10 (1973) [42566 / **42566**]
≡ *Spongiporus subvermisporus* (Pilát) Ryvarden & Gilb., *Mycotaxon* 19 : 142 (1984) [301230986 / ?]
≡ *Ceriporiopsis subvermispora* (Pilát) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [42565 / **42565**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Obba Miettinen & Rajchenb.
Mycol. Progress 11 (1): 141 (2012)

Obba rivulosa (Berk. & Curt.) Miettinen & Rajchenb., *Mycol. Progress* 11 (1) : 142 (2012) [301087767 / **995231**]
≡ *Polyporus rivulosus* Berk. & M. A. Curtis, *J. Linn. Soc.Bot.* 10 (45) : 318 (1869 [1868]) [41923 / **41923**]
≡ *Poria rivulosa* (Berk. & Curtis) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 109 (1886) [516890 / **516890**]
≡ *Rigidoporus rivulosus* (Berk. & Curt.) A. David, *Bulletin de la Société mycologique de France* 87 (3) : 418 (1972 [1971]) [301195429 / ?]
≡ *Physisporinus rivulosus* (Berk. & Curt) Ryvarden, *Mycotaxon* 20 (2) : 353 (1984) [465250 / **465250**]
≡ *Ceriporiopsis rivulosa* (Berk. & Curtis) Gilb. & Ryvarden, *North Amer. Polypores* 1 : 194 (1986) [41922 / **41922**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Grifolaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 369 (1982)

Grifola Gray
Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 643 (1821)

Grifola frondosa (Dicks.) Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 643 (1821) [42644 / **42644**]
≡ *Boletus frondosus* Dicks., nom. sanct., *Fasc. pl. crypt. brit.* 1 : 18 (1785) [512878 / **512878**]
≡ *Agaricus frondosus* (Dicks.) Schrank, *Baierische Flora* 1 : 159 (1786) [301231012 / ?]
≡ *Polyporus frondosus* (Dicks.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 355 (1821) [42648 / **42648**]
≡ *Merisma frondosum* (Dicks.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons qui croissent en France* : 692 (1878) [512880 / **512880**]

≡ *Polypilus frondosus* (Dicks.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 17 (1881) [42647 / **42647**]
≡ *Cladomeris frondosa* (Dicks.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [512879 / **512879**]
≡ *Caloporus frondosus* (Dicks.) Quél., *Flore mycologique de France* : 406 (1888) [42646 / **42646**]
≡ *Cladodendron frondosus* (Dicks.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 864 (1916) Invalide [301231013 / ?]
= *Polyporus intybaceus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 446 (1838) [301195280 / ?]
≡ *Merisma intybaceum* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons qui croissent en France* : 692 (1878) [301195171 / ?]
≡ *Caloporus intybaceus* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 406 (1888) [301194359 / ?]
≡ *Grifola frondosa* f. *intybacea* (Fr.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe I* 3 (1) : 1 (1936) [301194940 / ?]
≡ *Grifola intybacea* (Fr.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 98 (1943) [301194941 / ?]
≡ *Grifola frondosa* var. *intybacea* (Fr.) Cetto, *Enzyklopädie der Pilze* 1 : 317 (1987) Invalide [301221949 / ?]

Notes nomenclaturales :
Merisma frondosum (Dicks.) Gillet [512880 / **512880**] : comme 'frondosus'

Statut trophique : PnL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Incrustoporiaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 373 (1982)

Skeletocutis Kotl. & Pouzar
Česká Mykol. 12 (2): 103 (1958)

Skeletocutis albocremea A. David, *Naturaliste Can.* 109 (2) : 237 (1982) [44513 / **44513**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis alutacea (J. Lowe) Jean Keller, *Persoonia* 10 (3) : 353 (1979) [44514 / **44514**]
≡ *Poria alutacea* J. Lowe, *Mycologia* 38 (2) : 202 (1946) [44516 / **44516**]
≡ *Fibuloporia alutacea* (J. Lowe) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 339 (1960) [519154 / **519154**]
≡ *Incrustoporia alutacea* (J. Lowe) D.A. Reid, *Rev. Mycol. [Paris]* 33 (4) : 237 (1969 [1968]) [44515 / **44515**]
≡ *Fibroporia alutacea* (J. Lowe) Bondartseva, *Nov. Sist. niz. Rast.* 9 : 136 (1972) [519153 / **519153**]
= *Poria calcea* f. *radicata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 674 (1928 [1927]) [519155 / **519155**]
≡ *Amyloporia lenis* var. *radicata* (Bourdot & Galzin) Bondarzew, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* (1953) [519152 / **519152**]
≡ *Poria lenis* var. *radicata* (Bourdot & Galzin) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 151 (1953) [519156 / **519156**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (2) : 103 (1958) [44518 / **44518**]
≡ *Polyporus amorphus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 125 (1815) [519160 / **519160**]
≡ *Bjerkandera amorpha* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 38 (1879) [301231425 / ?]
≡ *Leptoporus amorphus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 178 (1886) [44521 / **44521**]
≡ *Polystictus amorphus* (Fr.) Gillot & Lucand, *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 3 : 172 (1890) [301231426 / ?]
≡ *Polystictoides amorphus* (Fr.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (11) : 757 (1916) [301231427 / ?]
≡ *Tyromyces amorphus* (Fr.) Murrill, *Mycologia* 10 (3) : 109 (1918) [301231428 / ?]
≡ *Gloeoporus amorphus* (Fr.) Killerm., *Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.* 6 : 202 (1928) [519157 / **519157**]
= *Polyporus kymatodes* Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* 4 : 24 (1838) [519161 / **519161**]
≡ *Leptoporus kymatodes* (Rostk.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [519159 / **519159**]
≡ *Polystictus kymatodes* (Rotsk.) Bigeard & H. Guill., *Fl. champ. sup. France* 2 : 371 (1913) [519162 / **519162**]
≡ *Coriolus kymatodes* (Rostk.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 143 (1925) [43498 / **517193**]
= *Polyporus alboaurantius* Veuillot, *Rev. Mycol. [Toulouse]* 5 (17) : 19 (1883) [465263 / **465263**]
= *Gloeoporus amorphus* var. *vasilkovii* Bondartsev, *Botanicheskie Materialy* 5 : 19 (1940) [519158 / **519158**]

Notes nomenclaturales :
Polyporus alboaurantius Veuillot [465263 / **465263**] : douteux

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis biguttulata (Romell) Niemelä, *Acta Botanica Fennica* 161 : 5 (1998) [463446 / **463446**]
≡ *Poria calcea* f. *biguttulata* (Romell) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 675 (1928 [1927]) [519164 / **519164**]
≡ *Poria biguttulata* Romell, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (1) : 44 (1932) [519163 / **519163**]
≡ *Incrustoporia biguttulata* (Romell) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 85 (2018) [301231626 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis brevispora Niemelä, *Acta Botanica Fennica* 161 : 10 (1998) [301087391 / **472648**]
≡ *Incrustoporia brevispora* (Niemelä) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 85 (2018) [301231627 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis carneogrisea A. David, *Naturaliste Canadien* 109 (2) : 245 (1982) [438140 / **438140**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis chrysella Niemelä, *Acta Botanica Fennica* 161 : 13 (1998) [301087392 / **472649**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis cummata A. Korhonen & Miettinen, *MycoKeys* 36 : 66 (2018) [301189684 / **917887**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis jelicii Tortič & A. David, *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 50 : 217 (1981) [44522 / **44522**]
≡ *Ceriporiopsis jelicii* (Tortič & A. David) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 7 : 641 (1993) [519166 / **519166**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis kuehneri A. David, *Naturaliste Can.* 109 (2) : 248 (1982) [44523 / **44523**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis lilacina A. David & Jean Keller, *Mycologia Helvetica* 1 (3) : 158 (1984) [463447 / **463447**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis nemoralis A. Korhonen & Miettinen, *MycoKeys* 36 : 70 (2018) [301231431 / **995964**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis papyracea A. David, *Naturaliste Can.* 109 (2) : 254 (1982) [44529 / **44529**]
≡ *Incrustoporia papyracea* (A. David) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 85 (2018) [301231608 / ?]
= *Skeletocutis subincarnata* (Peck) Keller, *Persoonia* 10 (3) : 3 (1979) [44536 / **44536**]
≡ *Poria attenuata* var. *subincarnata* Peck, *Ann. Rept. N. Y. St. Mus.* 18 (1894) [44538 / **44538**]
≡ *Poria subincarnata* (Peck) Murr., *Mycologia* 13 (2) : 86 (1921) [44539 / **44539**]
≡ *Poria calcea* var. *fragilis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 233 (1925) [519178 / **519178**]
≡ *Incrustoporia subincarnata* (Peck) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (1963) [44537 / **44537**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis percandida (Malençon & Bertault) Jean Keller, *Persoonia* 10 (3) : 353 (1979) [44530 / **44530**]
≡ *Poria percandida* Malençon & Bertault, *Acta Phytotax. Barcinon.* 8 : 35 (1971) [44533 / **44533**]
≡ *Incrustoporia percandida* (Malençon & Bertault) Donk, *Proc. K. Ned. Akad. Wet., ser. C, Biol. Med. Sci.* 62 : 227 (1974) [44531 / **44531**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis portcrosensis A. David, *Naturaliste Can.* 109 : 258 (1982) [44534 / **44534**]
≡ *Ceriporiopsis portcrosensis* (A. David) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 7 : 642 (1993) [301200290 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis semipileata (Peck) Miettinen & A. Korhonen, *MycoKeys* 36 : 73 (2018) [301231432 / **1001853**]
≡ *Polyporus semipileatus* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 34 : 43 (1883 [1881]) [519170 / **519170**]
≡ *Tyromyces semipileatus* (Peck) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 35 (1907) [44528 / **44528**]
≡ *Leptoporus semipileatus* (Peck) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 183 (1938) [44527 / **44527**]
≡ *Leptotrimitus semipileatus* (Peck) Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (3) : 175 (1966) [519168 / **519168**]
≡ *Incrustoporia semipileata* (Peck) Donk, *Proc. Konink. Nederl. Akad. Wetensch., C* 74 (1) : 39 (1971) [44526 / **44526**]
= *Skeletocutis nivea* (Jungh.) Jean Keller, *Persoonia* 10 (3) : 353 (1979) [44524 / **44524**]
≡ *Polyporus niveus* Jungh., *Verh. Batav. Genootsch. Kunst. Wet.* 17 (2) : 48 (1839) [519169 / **519169**]
≡ *Incrustoporia nivea* (Jungh.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 (3-4) : 232 (1972) [44525 / **44525**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis stellae (Pilát) Jean Keller, *Persoonia* 10 (3) : 353 (1979) [44535 / **44535**]
≡ *Fomitopsis stellae* (Pilat) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 315 (1953) [519175 / **519175**]
≡ *Poria stellae* Pilát, *Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B, Prír. Vedy* 9 (2) : 107 (1953) [519177 / **519177**]
≡ *Fibuloporia stellae* (Pilát) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 315 (1953) [301231433 / ?]
≡ *Incrustoporia stellae* (Pilát) Domanski, *Acta Soc. Bot. Polon.* 32 (4) : 737 (1963) [519176 / **519176**]
≡ *Fomes stellae* (Pilát) Komarova, *Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii [Key-book to polyporoid fungi of Byelo- russia]* : 194 (1964) [301231434 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis subsphaerospora A. David, *Naturaliste can.* 109 (2) : 265 (1982) [44540 / **44540**]
≡ *Ceriporiopsis subsphaerospora* (A. David) M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 112 (3) : 171 (1996) [462384 / **462384**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Tyromyces P. Karst.
Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 17 (1881)

Tyromyces bibulus (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [970744 / **970744**]
≡ *Polyporus bibulus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 99 (1825) [970745 / **970745**]
≡ *Poria aneirina* subsp. *bibula* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 668 (1928 [1927]) [970742 / **970742**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bondartsev A., Singer R. 1941. Zur Systematik der Polyporaceae. Annales Mycologici, 39(1): 43-65.

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 17 (1881) [45158 / **45158**]
≡ *Polyporus chioneus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 125 (1815) [520274 / **520274**]
≡ *Bjerkandera chionea* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881) [301231478 / ?]
≡ *Leptoporus chioneus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [520272 / **520272**]
≡ *Polystictus chioneus* (Fr.) Gillot & Lucand, *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 3 : 172 (1890) [301231479 / ?]
≡ *Ungularia chionea* (Fr.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (10) : 670 (1916) [301231480 / ?]
≡ *Leptoporus albellus* subsp. *chioneus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 125 (1925) [301231481 / ?]
= *Polyporus albellus* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 30 : 45 (1878 [1877]) [520273 / **520273**]
≡ *Leptoporus albellus* (Peck) Bourdot & L. Maire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 36 (2) : 83 (1920) [45159 / **45159**]
≡ *Tyromyces albellus* (Peck) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [45160 / **45160**]
= *Skeletocutis friata* Niemelä & Saarenoksa, *Karstenia* 41 (1) : 1 (2001) [301195687 / ?]
≡ *Skeletocutis friabilis* Niemelä & Saarenoksa, *Acta Botanica Fennica* 161 : 16 (1998) Illégitime [301195684 / ?]
Notes nomenclaturales :
Skeletocutis friabilis Niemelä & Saarenoksa [301195684 / ?] : Nom. illegit., Art. 53.1
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Tyromyces fumidiceps G.F. Atk., *Annales Mycologici* 6 (1) : 61 (1908) [464169 / **464169**]
≡ *Polyporus fumidiceps* (G.F. Atk.) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 278 (1912) [301231482 / ?]
≡ *Oligoporus fumidiceps* (G.F. Atk.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [520284 / **520284**]
≡ *Leptoporellus fumidiceps* (G.F. Atk.) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 69 (2001) [520283 / **520283**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Tyromyces odorus (Peck ex Sacc.) Zmitr., *Folia Cryptog. Petropol.* 6 : 85 (2018) [301241238 / ?]
≡ *Poria odora* Peck ex Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 294 (1888) [519173 / **519173**]
≡ *Skeletocutis odora* (Peck ex Sacc.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 332 (1984) [463449 / **463449**]
≡ *Antrodia odora* (Peck ex Sacc.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 363 (1985) [301194334 / ?]
= *Skeletocutis tschulymica* (Pilát) Jean Keller, *Persoonia* 10 (3) : 353 (1979) [44541 / **44541**]
≡ *Poria tschulymica* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (1) : 33 (1932) [519174 / **519174**]
≡ *Gloeoporus tschulymicus* (Pilat) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [519171 / **519171**]
≡ *Incrustoporia tschulymica* (Pilát) Domański, *Acta Soc. Bot. Polon.* 32 (4) : 737 (1963) [519172 / **519172**]
Notes nomenclaturales :
Incrustoporia tschulymica (Pilát) Domański [519172 / **519172**] : Correction de « tschumymica » dans les versions antérieurs de Taxref
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Irpicaceae Spirin & Zmitr.
in Spirin, *Mycena* 3: 48 (2003)

Ceriporia Donk
Rev. Niederl. Homob. Aphyll. 2: 170 (1933)

Ceriporia alba Pieri & Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 113 (3) : 204 (1997) [462356 / **462356**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia aurantiocarnescens (Henn.) M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 113 (3) : 206 (1997) [462379 / **462379**]
≡ *Poria aurantiocarnescens* Henn., *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* 40 : 125 (1899 [1898]) [41899 / **41899**]
≡ *Poria viridans* f. *aurantiocarnescens* (Henn.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 22 (1925) [509375 / **509375**]
≡ *Ceriporia viridans* f. *aurantiocarnescens* (Henn.) Domański, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* : 65 (1965) Invalide [509374 / **509374**]
≡ *Ceriporia viridans* f. *aurantiocarnescens* (Henn.) M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 64 (9) : 425 (1995) [301230827 / ?]
Notes nomenclaturales :
Ceriporia viridans f. *aurantiocarnescens* (Henn.) Domański [509374 / **509374**] : Combinaison non formalisée
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Pieri M., Rivoire B. 1997. A propos du genre Ceriporia Donk (Aphyllophoromycetidae). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(3): 193-250.
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia bresadolae (Bourdot & Galzin) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 171 (1933) [41887 / **41887**]
≡ *Poria bresadolae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 222 (1925) [509394 / **509394**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia camaresiana (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [41892 / **41892**]
≡ *Poria camaresiana* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 223 (1925) [41893 / **41893**]
≡ *Physisporinus camaresianus* (Bourdot & Galzin) Teixeira, *Boletim da Chácara Botânica de Itu* 1 : 75 (1994) [509376 / **509376**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto, *Act. Inst. Bot. Komarov Acad. Sci. URSS Pl. Crypt. II* 12 : 222 (1959) Invalide [41883 / **41883**]
≡ *Poria excelsa* S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 27-28 : 1328 (1946) Invalide [41884 / **41884**]
≡ *Ceriporia viridans* var. *excelsa* (S. Lundell) Krieglst., *Die Großpilze Baden - Württembergs* 2 (2000) Invalide [301218078 / ?]
≡ *Gloeoporus excelsus* S. Lundell ex Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 35 (2006) [301230825 / ?]
Interprétation(s) :
Poria rhodella sensu Cooke [41885 / **41885**]
Poria rhodella sensu Fr. [41896 / **41896**]
Polyporus rhodella sensu Bres. [509378 / **509378**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia griseoviolascens Piéri & Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 113 (3) : 219 (1997) [462373 / **462373**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia mellita (Bourdot) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [462374 / **462374**]
≡ *Poria mellita* Bourdot, *Mycol. Notes* 4 (40) : 543 (1916) [41889 / **41889**]
= *Ceriporia herinkii* Vampola, *Czech Mycology* 48 (4) : 316 (1996) [509379 / **509379**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia pierii B. Rivoire, Miettinen & Spirin, *Mycokeys* 19 : 44 (2017) [301087182 / **905221**]
Interprétation(s) :
Ceriporia davidii sensu auct. gal. [301241498 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Spirin V., Vlasák J., Rivoire B., Stenroos S., Hibbett D.S. 2016. Polypores and genus concept in Phanerochaetaceae (Polyporales, Basidiomycota). MycoKeys, 17: 1-46. doi: 10.3897/mycokeys.17.10153

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk, *Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C* 74 (1) : 28 (1971) [41886 / **41886**]

≡ *Polyporus purpureus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 379 (1821) [509392 / **509392**]
≡ *Physisporus purpureus* (Fr.) Gillet, *Hyménomycètes de France* : 698 (1878) [509391 / **509391**]
≡ *Poria purpurea* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [41890 / **41890**]
≡ *Merulioporia purpurea* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 48 (1941) [41888 / **41888**]
≡ *Meruliopsis purpurea* (Fr.) Bondartsev, *Izv. Acad. Sci. Eston. SSR, Biol. Ser. VIII,* 4 : 274 (1959) [509390 / **509390**]
≡ *Gloeoporus purpureus* (Fr.) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 36 (2006) [301230828 / ?]
= *Polyporus rhodellus* Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 261 (1818) [301195287 / **982920**]
≡ *Physisporus rhodellus* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 698 (1878) [301226186 / ?]
≡ *Ceriporia rhodella* (Fr.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 171 (1933) [301231556 / **41895**]

Interprétation(s) :
Polyporus rhodella sensu Fr. [509393 / **509393**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 : 732 (1963) [41891 / **41891**]

≡ *Mucilago reticulata* Hoffm., nom. sanct., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* (pl.12) : fig.2 (1796 [1795]) [509396 / **509396**]
≡ *Polyporus reticulatus* (Hoffm.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 130 (1815) [509400 / **509400**]
≡ *Merulius fugax* var. *reticulatus* (Hoffm.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 328 (1821) [301230829 / ?]
≡ *Polystictus reticulatus* (Hoffm.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 110 (1825) [301230830 / ?]
≡ *Physisporus reticulatus* (Hoffm.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 696 (1878) [509398 / **509398**]
≡ *Poria reticulata* (Hoffm.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 181 (1886) [41894 / **41894**]
≡ *Fibuloporia reticulata* (Hoffm.) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 126 (1953) [509395 / **509395**]
≡ *Gloeoporus reticulatus* (Hoffm.) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 36 (2006) Invalide [301230831 / ?]
= *Poria farinella* (Fr.) Quél, *Enchiridion Fungorum* : 114 (1886) [509401 / **509401**]
≡ *Polyporus farinellus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 384 (1821) [509399 / **509399**]
≡ *Physisporus farinellus* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 695 (1878) [509397 / **509397**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia sericea Spirin & Vlasák, *MycoKeys* 17 : 37 (2016) [301230832 / **995857**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia tarda (Berk.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [301200285 / **995860**]

≡ *Polyporus tardus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 56 (1845) [301231620 / **995862**]
≡ *Polystictus tardus* (Berk.) Fr., *Nova Act. Reg. Soc. Sci. Upsala III* 1 : 94 (1851) [301231622 / ?]
≡ *Poria tarda* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 109 (1886) [301231621 / ?]
≡ *Meruliopsis tarda* (Berk.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 103 (1968) [301231623 / ?]
≡ *Caloporus tardus* (Berk.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 9 (1973) [301231624 / ?]
≡ *Gloeoporus tardus* (Berk.) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 36 (2006) [301231625 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 170 (1933) [41897 / **41897**]

≡ *Polyporus viridans* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. III* 7 : 379 (1861) [509404 / **509404**]
≡ *Poria viridans* (Berk. & Broome) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [41900 / **41900**]
≡ *Leptoporus viridans* (Berk. & Broome) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [509402 / **509402**]
≡ *Physisporinus viridans* (Berk. & Broome) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [509403 / **509403**]
≡ *Gloeoporus viridans* (Berk. & Broome) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 36 (2006) [301230836 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporia xylostromatoides (Berk.) Ryvarden, *A preliminary polypore flora of East Africa* : 276 (1980) [462376 / **462376**]

≡ *Polyporus xylostromatoides* Berk., *London J. Bot.* 2 : 637 (1843) [509406 / **509406**]
≡ *Poria xylostromatoides* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 114 (1886) [301189911 / **897958**]
≡ *Rigidoporus xylostromatoides* (Berk.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 10 (1973) [509407 / **509407**]
≡ *Physisporinus xylostromatoides* (Berk.) Y.C. Dai, *Annales Botanici Fennici* 35 (2) : 147 (1998) [509405 / **509405**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Erastia Niemelä & Kinnunen
Karstenia 45 (2): 76 (2005)

Erastia aurantiaca (Rostk.) Miettinen & Niemelä ex Zíbarová, Kout & Tejklová, *Czech Mycol.* 73 (1) : 68 (2021) [301241237 / ?]

≡ *Polyporus aurantiacus* Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* 4 : 119 (1838) [301231018 / ?]
≡ *Physisporus aurantiacus* (Rostk.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 9 (33) : 10 (1887) [301231019 / ?]
≡ *Poria aurantiaca* (Rostk.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 191 (1891) [513000 / **513000**]
≡ *Hapalopilus aurantiacus* (Rostkovius) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 53 (1941) [42673 / **42673**]
= *Polyporus salmonicolor* Berk. & Curtis, *Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.* 1 : 104 (1849) [512999 / **512999**]
≡ *Poria salmonicolor* (Berk. & Curtis) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [513001 / **513001**]
≡ *Leptoporus salmonicolor* (Berk. & Curtis) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [512997 / **512997**]
≡ *Hapalopilus salmonicolor* (Berk. & Curtis) Pouzar, *Česká Mykologie* 21 (4) : 205 (1967) [42672 / **42672**]
≡ *Sarcoporia salmonicolor* (Berk. & Curtis) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [42675 / **42675**]
≡ *Postia salmonicolor* (Berk. & Curtis) M.J. Larsen & Lombard, *Mycotaxon* 26 : 272 (1986) [513002 / **513002**]
≡ *Erastia salmonicolor* (Berk. & Curtis) Niemelä & Kinnunen, *Karstenia* 45 (2) : 76 (2005) [512998 / **512998**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Erastia ochraceolateritia (Bondartsev) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 97 (2018) [301231025 / ?]

≡ *Poria ochraceolateritia* Bondartsev, *Botanicheskiĭ Materialy* 5 : 21 (1940) [301189915 / **907065**]
≡ *Hapalopilus ochraceolateritius* (Bondartsev) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 53 (1941) [301087247 / **905252**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gloeoporus Mont.
Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 17: 126 (1842)

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss., *Symb. Bot. Upsal.* 16 (1) : 136 (1958) [41915 / **41915**]

≡ *Polyporus pannocinctus* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 20 (1911) [509427 / **509427**]
≡ *Poria pannocincta* (Romell) J. Lowe, *Techn. Publ. N.Y. St. Coll. For.* 65 : 55 (1946) [41917 / **41917**]
≡ *Tyromyces pannocinctus* (Romell) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 18 (2) : 65 (1964) [509428 / **509428**]
≡ *Ceriporiopsis pannocincta* (Romell) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [41914 / **41914**]
≡ *Gelatoporia pannocincta* (Romell) Niemelä, *Karstenia* 25 : 23 (1985) [509424 / **509424**]
= *Leptoporus bourdotii* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 : 167 (1932) [509425 / **509425**]
= *Leptoporus zameriensis* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 356 (1936) [509426 / **509426**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Irpex Fr.
Syst. orb. veg.: 81 (1825)

Irpex latemarginatus (Durieu & Mont.) C.C. Chen & Sheng H. Wu, *Fungal Diversity* 111 : 412 (2021) [301239973 / ?]

≡ *Polyporus latemarginatus* Durieu & Mont., *Syll. Crypt.* : 163 (1856) [516096 / **516096**]
≡ *Poria latemarginata* (Durieu & Mont.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [516097 / **516097**]
≡ *Trametes latemarginata* (Durieu & Mont.) Pat., *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 17 : 146 (1904) [301189676 / **900176**]
≡ *Chaetoporus ambiguus* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 51 (1941) [43611 / **43611**]
≡ *Rigidoporus latemarginatus* (Durieu & Mont.) Pouzar, *Folia geobot. phytotax. bohem.* 1 (4) : 368 (1966) [516098 / **516098**]
≡ *Oxyporus latemarginatus* (Durieu & Mont.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 342 (1966) [43610 / **43610**]
≡ *Emmia latemarginata* (Durieu & Montagne) Zmitrovitch, Spirin & Malysheva, *Mycena* 6 : 33 (2006) [300887618 / **1001796**]
= *Poria ambigua* Bres., *Atti Imp. Reg. Accad. Rovereto III* 3 (1) : 84 (1897) [43613 / **43613**]
= *Poria cokeri* Murrill, *Mycologia* 12 (6) : 306 (1920) [301189673 / **900179**]
= *Poria lacerata* Murrill, *Mycologia* 12 (2) : 91 (1920) [301189674 / **900177**]
= *Poria salicina* Murrill, *Mycologia* 12 (6) : 304 (1920) [301189675 / **900178**]
= *Poria ambigua* var. *albogilva* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 230 (1925) [301226723 / **970725**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Leptoporus Quél.
Enchir. fung.: 175 (1886)

Leptoporus mollis (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [43264 / **43264**]

≡ *Boletus mollis* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 22 (1796) [514701 / **514701**]
≡ *Daedalea mollis* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 109 (1815) Illégitime [42200 / **42200**]
≡ *Polyporus mollis* (Pers.) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 360 (1821) [514704 / **514704**]
≡ *Bjerkandera mollis* (Pers.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881) [301231143 / ?]
≡ *Polystictus mollis* (Pers.) Bigeard & H. Guill., *Flore des Champignons supérieurs de France* 2 : 373 (1913) Illégitime [301231144 / ?]
≡ *Fomes mollis* (Pers.) Bigeard & H. Guill., *Flore des Champignons supérieurs de France ed. 2* : 360 (1913) [301231145 / ?]
≡ *Tyromyces mollis* (Pers.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 30 (1959) [43267 / **43267**]
= *Polyporus erubescens* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 461 (1838) [514703 / **514703**]
≡ *Placodes erubescens* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [514702 / **514702**]
≡ *Leptoporus erubescens* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 124 (1925) [43265 / **43265**]
≡ *Tyromyces erubescens* (Fr.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijsk. Univ. Utrecht* 9 : 143 (1933) [43266 / **43266**]

Notes nomenclaturales :
Daedalea mollis (Pers.) Fr. [42200 / **42200**] : Non Daedalea mollis Sommerf. (sanctionné)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Meruliopsis Bondartsev
in Parmasto, *Izv. Akad. Nauk Estonsk. SSR, Ser. Biol.* 8: 274 (1959)

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev, *Izv. Acad. Sci. Eston. SSR, Biol. Ser. VIII,* 8 (4) : 274 (1959) [43411 / **43411**]
≡ *Xylomyzon taxicola* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 32 (1825) [512851 / **512851**]
≡ *Merulius taxicola* (Pers.) Duby, *Botanicon Gallicum, Edn 2* 2 : 796 (1830) [43413 / **43413**]
≡ *Poria taxicola* (Pers.) Bres., *Atti Accad. Sci. Lett. Agiati III* 3 (1) : 80 (1897) [512849 / **512849**]
≡ *Merulioporia taxicola* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 48 (1941) [512844 / **512844**]
≡ *Ceriporia taxicola* (Fr.) Komarova, *Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii [Key-book to polyporoid fungi of Byelo- russia]* : 49 (1964) [512843 / **512843**]
≡ *Caloporus taxicola* (Pers.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 9 (1973) [512842 / **512842**]
≡ *Gloeoporus taxicola* (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [43412 / **43412**]
= *Boletus rufus* Schrad., nom. sanct., *Syst. Nat., éd. 13* 2 (2) : 1435 (1792) [512841 / **512841**]
≡ *Polyporus rufus* (Schrad.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 379 (1821) [512847 / **512847**]
≡ *Physisporus rufus* (Schrad.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 698 (1878) [512846 / **512846**]
≡ *Poria rufa* (Schrad.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 110 (1886) [512848 / **512848**]
= *Xylomyzon pulchrum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 32 (1825) [512850 / **512850**]
≡ *Merulius pulchrum* (Pers.) Duby, *Botanicon Gallicum, Edn 2* 2 : 796 (1830) [512845 / **512845**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Chen, Chen, Lim, Wu 2020. Phylogeny and taxonomy of Ceriporia and other related taxa and description of three new species. Mycologia, 112(1): 64-82.

Trametopsis Tomšovský
Czech Mycol. 60 (1): 7 (2008)

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský, *Czech Mycology* 60 (1) : 7 (2008) [519817 / **519817**]
≡ *Boletus cervinus* Schwein., nom. sanct., *Schr. Naturforsch. Ges. Leipzig* 1 : 96 (1822) [519813 / **519813**]
≡ *Polyporus cervinus* (Schwein.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 92 (1828) [44883 / **44883**]
≡ *Polystictus cervinus* (Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [44884 / **44884**]
≡ *Microporus cervinus* (Schwein.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 495 (1898) [301231467 / ?]
≡ *Trametes cervina* (Schwein.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 81 (1903) [44882 / **44882**]
≡ *Coriolus cervinus* (Schwein.) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 493 (1953) [519815 / **519815**]
≡ *Coriolellus cervinus* (Schwein.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 161 (1957) [519814 / **519814**]
≡ *Antrodia cervina* (Schwein.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 37 (1) : 50 (1983) [519812 / **519812**]
≡ *Funalia cervina* (Schwein.) Y.C. Dai, *Fungal Science* 11 (3-4) : 91 (1996) [519816 / **519816**]
≡ *Diplomitoporus cervinus* (Schwein.) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 41 : 164 (2008) [301231468 / ?]
≡ *Davidia cervina* (Schwein.) M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 123 (1) : 56 (2008) [301087905 / ?]
= *Polyporus candidulus* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., ser. 3* 5 : 301 (1846) [519818 / **519818**]
= *Antrodia pseudosinuosa* A. Henrici & Ryvarden, *Mycologist* 11 (4) : 4 (1997) [301194336 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Vitreoporus Zmitr.
Folia Cryptog. Petropolitana 6: 99 (2018)

Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 99 (2018) [301231011 / ?]
≡ *Polyporus dichrous* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 125 (1815) [512839 / **512839**]
≡ *Boletus dichrous* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 (1) : 278 (1827) [301231008 / ?]
≡ *Bjerkandera dichroa* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 38 (1879) [301231009 / ?]
≡ *Leptoporus dichrous* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [42628 / **42628**]
≡ *Polystictus dichrous* (Fr.) Gillot & Lucand, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun* 3 : 174 (1890) [512840 / **512840**]
≡ *Gloeoporus dichrous* (Fr.) Bres., *Hedwigia* 53 (1-2) : 74 (1913 [1912]) [42626 / **42626**]
≡ *Caloporus dichrous* (Fr.) Ryvarden, *J. Mus. Godeffroy* 1 : 109 (1976) [512838 / **512838**]
≡ *Gelatoporia dichroa* (Fr.) Ginns, *Index Fungorum* 156 : 1 (2014) [301231010 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V. 2018. Conspectus systematis Polyporacearum v. 1.0. Folia Cryptogamica Petropolitana, 6: 1-145.

Ischnodermataceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 374 (1982)

Ischnoderma P. Karst.
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 38 (1879)

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 32 (1881) [43151 / **43151**]
≡ *Boletus benzoinus* Wahlenb., nom. sanct., *Fl. Suec. Ed.* 2 : 997 (1826) [514130 / **514130**]
≡ *Polyporus benzoinus* (Wahlenb.) Fr., *Elenchus fungorum* 1 : 100 (1828) [514134 / **514134**]
≡ *Trametes benzoina* (Wahlenb.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 489 (1838) [301231072 / ?]
≡ *Ungulina benzoina* (Wahlenb.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [301195479 / ?]
≡ *Polystictus benzoinus* (Wahlenb.) Bigeard & H. Guill., *Flore des Champignons supérieurs de France* 2 : 365 (1913) [301231073 / ?]
≡ *Ischnoderma resinosum* f. *benzoinum* (Wahlenb.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 131 (1937) [301231074 / ?]
≡ *Lasiochlaena benzoina* (Wahlenb.) Pouzar, *Česká Mykologie* 44 (2) : 98 (1990) [514133 / **514133**]
= *Ungulina fuliginosa* (Scop.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [43154 / **43154**]
≡ *Polyporus fuliginosus* (Scop.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 451 (1838) [514135 / **514135**]
≡ *Cladomeris fuliginosa* (Scop.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [514131 / **514131**]
≡ *Inodermus fuliginosus* (Scop.) Quél., *Flore mycologique de France* (1888) [514132 / **514132**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 38 (1879) [43155 / **43155**]
≡ *Boletus resinosus* Schrad., *Spicil. Fl. Germ.* 1 : 171 (1794) [301231076 / **974656**]
≡ *Polyporus resinosus* (Schrad.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 361 (1821) [43157 / **43157**]
≡ *Placodes resinosus* (Schrad.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [514137 / **514137**]
≡ *Ochroporus resinosus* (Schrad.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesien* 3.1 (25-32) : 484 (1889 [1888]) [301231077 / ?]
≡ *Ungulina resinosa* (Schrad.) Pat., *Bulletin de la Société Botanique de France* 48 (2) : 229 (1901) [514138 / **514138**]
≡ *Fomes resinosus* (Schrad.) Bigeard & H. Guill., *Flore des Champignons supérieurs de France* 2 : 356 (1913) [301231078 / ?]
≡ *Fomitopsis resinosa* (Schrad.) Rauschert, *Feddes Repertorium. Spec. Nov. Regni Veg.* 101 (&&-&é) : 641 (1990) [301231079 / ?]
= *Lasiochlaena anisea* Pouzar, *Česká Mykologie* 44 (2) : 97 (1990) [514136 / **514136**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Laetiporaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 375 (1982)

Laetiporus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 31 (11): 607 (1904)

Laetiporus montanus Cerný ex Tomsovský & Jankovský, *Mycotaxon* 106 : 292 (2009 [2008]) [301087706 / **995960**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, *Mycologia* 12 (1) : 11 (1920) [43216 / **43216**]
≡ *Boletus sulphureus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 9 : tab.429 (1789) [514342 / **514342**]
≡ *Sistotrema sulphureum* (Bull.) Rebent., *Prodromus Florae Neomarchicae* : 376 (1804) [519456 / **519456**]
≡ *Polyporus sulphureus* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 357 (1821) [43219 / **43219**]
≡ *Merisma sulphureum* (Bull.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 691 (1878) [514352 / **514352**]
≡ *Cladomeris sulphurea* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [514345 / **514345**]
≡ *Leptoporus sulphureus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 386 (1888) [514351 / **514351**]
≡ *Tyromyces sulphureus* (Bull.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 145 (1933) [301231113 / ?]
≡ *Grifola sulphurea* (Bull.) Pilat, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt 2* 52 : 39 (1934) [43217 / **43217**]
≡ *Cladoporus sulphureus* (Bull.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [514347 / **514347**]
= *Boletus ramosus* Bull., *Histoire des Champignons de la France* 1 : 349 (1791) [514361 / **514361**]
≡ *Polyporus ramosus* (Bull.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 645 (1821) [514364 / **514364**]
≡ *Polyporus imbricatus* var. *ramosus* (Bull.) Duby, *Bot. Gall., éd. 2* 2 : 786 (1830) [301229998 / ?]
≡ *Cladomeris sulphurea* var. *ramosa* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [514362 / **514362**]
≡ *Leptoporus sulphureus* var. *ramosus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 386 (1888) [514363 / **514363**]
≡ *Polyporus sulphureus* f. *ramosus* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 524 (1928 [1927]) [514365 / **514365**]
≡ *Laetiporus sulphureus* f. *ramosus* (Quél.) Bondarzew, *Bracket-Fungi of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 185 (1953) [469884 / **469884**]
= *Cladoporus fulvus* Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 261 (1826) [514348 / **514348**]
= *Polyporus casearius* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 449 (1838) [514353 / **514353**]
≡ *Cladomeris casearia* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [514344 / **514344**]
≡ *Leptoporus imbricatus* var. *casearius* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 387 (1888) [514350 / **514350**]
≡ *Cladomeris sulphurea* var. *casearia* (Fr.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* 1 : 408 (1909) [514346 / **514346**]
= *Polyporus todarii* Inzenga, *Funghi Siciliani* 2 : 38 (1869) [301226687 / ?]
= *Ptychogaster aurantiacus* Pat., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 7 (24) : 28 (1885) Illégitime [514354 / **514354**]
≡ *Ceriomyces aurantiacus* (Pat.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 386 (1888) [514343 / **514343**]
≡ *Laetiporus sulphureus* f. *aurantiacus* (Pat.) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 185 (1953) [514349 / **514349**]
= *Calvatia versispora* Lloyd, *Mycol. Letters* 4 : 7 (1912) [301231115 / ?]
≡ *Sporotrichum versisporum* (Lloyd) Stalpers, *Studies in Mycology* 24 : 25 (1984) [301231114 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Laetiporus sulphureus* f. *imbricatus (Bull.) Bondarzew, *The Bracket-Fungi of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 185 (1953) [469883 / **469883**]

≡ *Boletus imbricatus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 8 : 366 (1788) [514355 / **514355**]
≡ *Polyporus imbricatus* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 357 (1821) [514359 / **514359**]
≡ *Merisma imbricatus* (Bull.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 690 (1878) [514358 / **514358**]
≡ *Cladomeris imbricata* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [514356 / **514356**]
≡ *Leptoporus imbricatus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 387 (1888) [514357 / **514357**]
≡ *Polyporus sulphureus* f. *imbricatus* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 524 (1928 [1927]) [514360 / **514360**]
≡ *Lenzites imbricatus* (Bull.) B.K. Bakshi, *Indian Polyporaceae on Trees and Timber* : 76 (1971) [301239523 / ?]

Statut trophique : SL

Pseudophaeolus Ryvarden
in Ofosu-Asiedu, *Trans. Br. mycol. Soc.* 65 (2): 285 (1975)

Pseudophaeolus soloniensis (Dubois) Spirin & B. Rivoire, *Studies in Mycology* 107 : 242 (2024) [301239594 / ?]

≡ *Agaricus soloniensis* Dubois, *Méth. éprouv.* : 177 (1803) [301231286 / **975085**]
≡ *Boletus soloniensis* (Dubois) DC., *Fl. Fr.* 6 : 41 (1815) [516927 / **516927**]
≡ *Polyporus soloniensis* (Dubois) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 365 (1821) [516928 / **516928**]
≡ *Ischnoderma soloniense* (Dubois) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 38 (1879) [301231287 / ?]
≡ *Ungulina soloniensis* (Dubois) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 180 (1925) [44027 / **44027**]
≡ *Piptoporus soloniensis* (Dubois) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 1 : 126 (1937) [44026 / **44026**]
≡ *Piptoporellus soloniensis* (Dubois) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, *Fungal Diversity* 80 : 361 (2016) [301231285 / **975086**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03

Laricifomitaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 375 (1982)

Laricifomes Kotl. & Pouzar
Česká Mykol. 11 (3): 158 (1957)

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 158 (1957) [43230 / **43230**]

≡ *Boletus officinalis* Vill., nom. sanct., *Histoire des Plantes du Dauphiné* 3 (2) : 1041 (1789) [514376 / **514376**]
≡ *Polyporus officinalis* (Vill.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 365 (1821) [514380 / **514380**]
≡ *Piptoporus officinalis* (Vill.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 45 (1882) [301231126 / ?]
≡ *Cladomeris officinalis* (Vill.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [514377 / **514377**]
≡ *Leptoporus sulphureus* var. *officinalis* (Villars) Quél., *Flore mycologique de France* : 387 (1888) [514378 / **514378**]
≡ *Ungulina officinalis* (Vill.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [43233 / **43233**]
≡ *Fomes officinalis* (Vill.) Bres., *Iconographia Mycologica* 20 : 989 (1931) [301231127 / ?]
≡ *Fomitopsis officinalis* (Vill.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 55 (1941) [43232 / **43232**]
≡ *Agaricum officinale* (Vill.) Donk, *Proc. Kon. neder. Akad. Wetensch.C* 74 (1) : 26 (1971) Illégitime [514374 / **514374**]
= *Boletus laricis* F. Rubel, *Misc. Austral.* 1 : 172 (1778) [514375 / **514375**]
≡ *Polyporus laricis* (F. Rubel) Delle Chiaje, *Iconografia ed uso delle piante medicinali* : Tab. 66, fig. 3 (1824) [514379 / **514379**]

Statut trophique : PnL
Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Meripilaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 378 (1982)

Meripilus P. Karst.
Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 33 (1882)

Meripilus crocatus (Pat.) Rajchenb. & Westph., *Mycologia* 117 (4) : 717 (2025) [301241157 / ?]

≡ *Poria crocata* Pat., *J. Bot. [Paris]* 8 (12) : 220 (1894) [518445 / **518445**]
≡ *Rigidoporus crocatus* (Pat.) Ryvarden, *Occ. Pap. Farlow Herb. Crypt. Bot.* 18 : 13 (1983) [44259 / **44259**]
≡ *Physisporinus crocatus* (Pat.) F. Wu, Jia J. Chen & Y.C. Dai, *Mycologia* 109 (5) : 760 (2018 [2017]) [301231276 / **1001793**]
= *Poria nigrescens* Bres., *Att. Roy. Accad. Agiato III* 3 (3) : 1 (1897) [44258 / **44258**]
≡ *Fomitopsis nigrescens* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 55 (1941) [518442 / **518442**]
≡ *Physisporinus nigrescens* (Bres.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 413 (1941) Invalide [301241156 / ?]
≡ *Perenniporia nigrescens* (Bres.) Murrill, *Mycologia* 34 (5) : 595 (1942) [518443 / **518443**]
≡ *Podoporia nigrescens* (Bres.) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 137 (1953) [518444 / **518444**]
≡ *Rigidoporus nigrescens* (Bres.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 341 (1966) [44256 / **44256**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Gugliotta A.M., Silveira R.M.B., Rajchenberg M. 2025. Phylogenetic and morphological studies of Meripilaceae (Polyporales) from South America: a reevaluation of the genera Henningsia, Meripilus, and Physisporinus. Mycologia, 117(4): 701-724. doi: 10.1080/00275514.2025.2489908

Meripilus furcatus (Núñez & Ryvarden) Westph. & Rajchenb., *Mycologia* 117 (4) : 717 (2025) [301241261 / ?]

≡ *Rigidoporus furcatus* Nuñez & Ryvarden, *Fungal Diversity* 6 : 112 (2001) [301087375 / **905337**]
≡ *Physisporinus furcatus* (Núñez & Ryvarden) F. Wu, Jia J. Chen & Y.C. Dai, *Mycologia* 109 (5) : 760 (2018 [2017]) [301231277 / **1001850**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Gugliotta A.M., Silveira R.M.B., Rajchenberg M. 2025. Phylogenetic and morphological studies of Meripilaceae (Polyporales) from South America: a reevaluation of the genera Henningsia, Meripilus, and Physisporinus. Mycologia, 117(4): 701-724. doi: 10.1080/00275514.2025.2489908

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 33 (1882) [43385 / **43385**]

≡ *Boletus giganteus* Pers., nom. sanct., *Neues Mag. Bot.* 1 : 108 (1794) [515483 / **515483**]
≡ *Polyporus giganteus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 124 (1815) [44045 / **44045**]
≡ *Merisma giganteum* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 689 (1878) [515489 / **515489**]
≡ *Cladomeris giganteus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [515486 / **515486**]
≡ *Polypilus giganteus* (Pers.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 122 (1933) [43388 / **43388**]
≡ *Grifola gigantea* (Pers.) Pil., *Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt 2* 52 : 35 (1934) [43386 / **43386**]
≡ *Flabellopilus giganteus* (Pers.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 1957 (1957) [515487 / **515487**]
= *Boletus acanthoides* Bull., *Herbier de la France* 11 : 486 (1791) [515482 / **515482**]
≡ *Caloporus acanthoides* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 406 (1888) [515484 / **515484**]
≡ *Polyporus acanthoides* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 448 (1838) [515490 / **515490**]
≡ *Merisma acanthoides* (Bull.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 690 (1878) [515488 / **515488**]
≡ *Cladomeris acanthoides* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [515485 / **515485**]
= *Polyporus giganteus* f. *simplex* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 524 (1928 [1927]) [515491 / **515491**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Meripilus pouzarii (Vampola & Vlasák) Westph. & Rajchenb., *Mycologia* 117 (4) : 718 (2025) [301241242 / ?]

≡ *Rigidoporus pouzarii* Vampola & Vlasák, *Czech Mycology* 64 (1) : 5 (2012) [301087376 / **905338**]
≡ *Physisporinus pouzarii* (Vampola & Vlasák) F. Wu, Jia J. Chen & Y.C. Dai, *Mycologia* 109 (5) : 760 (2018 [2017]) [301231279 / **1001852**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Meripilus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Rajchenb. & Westph., *Mycologia* 117 (4) : 718 (2025) [301241262 / ?]

≡ *Boletus sanguinolentus* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 257 (1805) [516891 / **516891**]
≡ *Polyporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 129 (1815) [516896 / **516896**]
≡ *Sistotrema sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Secr., *Mycographie Suisse* : 505 (1833) Invalide [301231280 / ?]
≡ *Physisporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 695 (1878) [516894 / **516894**]
≡ *Poria sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [44263 / **44263**]
≡ *Leptoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [516892 / **516892**]
≡ *Podoporia sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) Höhn., *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl. Abt.* 118 : 422 (1909) [44262 / **44262**]
≡ *Daedalea sanguinolenta* (Alb. & Schwein.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* : 55 (1928) [301231281 / ?]
≡ *Xylomyzon sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) E.H.L. Krause, *Mecklenburgs Basidiomyceten* : 12 (1934) [301231282 / ?]
≡ *Physisporinus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 247 (1940 [1939]) [44261 / **44261**]
≡ *Rigidoporus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 341 (1966) [44260 / **44260**]
= *Polyporus carmichaelianus* Grev., nom. sanct., *Scott. Crypt. Fl.* 4 : 224 (1826) [516895 / **516895**]
≡ *Merulius carmichaelianus* (Grev.) Berk., *Outlines of British Fungology* : 256 (1860) [516893 / **516893**]
= *Poria expallescens* (P.Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 333 (1888) [516897 / **516897**]
≡ *Poria sanguinolenta* subsp. *expallescens* (P.Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 240 (1925) [516899 / **516899**]
= *Polyporus reicherti* Velen., *České Houby* 4-5 : 641 (1922) [301226638 / ?]
= *Poria sanguinolenta* f. *subundata* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 239 (1925) [516898 / **516898**]
≡ *Rigidoporus sanguinolentus* f. *subundatus* (Bourdot & Galzin) Domanski, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.* : 77 (1971) [516901 / **516901**]
= *Rigidoporus sanguinolentus* f. *subexpallescens* (Bourdot & Galzin) Domanski, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.* : 77 (1972) [516900 / **516900**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Gugliotta A.M., Silveira R.M.B., Rajchenberg M. 2025. Phylogenetic and morphological studies of Meripilaceae (Polyporales) from South America: a reevaluation of the genera Henningsia, Meripilus, and Physisporinus. Mycologia, 117(4): 701-724. doi: 10.1080/00275514.2025.2489908

Meripilus undatus (Pers.) Rajchenb. & Westph., *Mycologia* 117 (4) : 719 (2025) [301241240 / **?**]

≡ *Polyporus undatus* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 2 : 90 (1825) [518452 / **518452**]
≡ *Polystictus undatus* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 87 (1886) [301231399 / ?]
≡ *Poria undata* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 380 (1888) [43995 / **43995**]
≡ *Microporus undatus* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301231400 / ?]
≡ *Leptoporus undatus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [301195158 / ?]
≡ *Physisporinus undatus* (Pers.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III* 1 : 217 (1938) [301231401 / ?]

≡ *Rigidoporus undatus* (Pers.) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 115 (1967) [463359 / **463359**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Gugliotta A.M., Silveira R.M.B., Rajchenberg M. 2025. Phylogenetic and morphological studies of Meripilaceae (Polyporales) from South America: a reevaluation of the genera Henningsia, Meripilus, and Physisporinus. Mycologia, 117(4): 701-724. doi: 10.1080/00275514.2025.2489908

Meripilus vitreus (Pers.) Rajchenb. & Westph., *Mycologia* 117 (4) : 719 (2025) [301241243 / ?]

≡ *Poria vitrea* Pers., nom. sanct., *Annalen der Botanik [Usteri]* 15 : 14 (1795) [516906 / **974948**]

≡ *Boletus vitreus* (Pers.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 545 (1801) [516902 / **516902**]

≡ *Polyporus vitreus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 265 (1818) [516905 / **516905**]

≡ *Physisporus vitreus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 696 (1878) [516903 / **516903**]

≡ *Physisporinus vitreus* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 324 (1889) [465275 / **43993**]

≡ *Leptoporus undatus* f. *vitrea* (Pers.) Pilát, *Annales Mycologici* 31 (1/2) : 65 (1933) [301231283 / ?]

≡ *Podoporia vitrea* (Pers.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 159 (1933) [43994 / **43994**]

≡ *Rigidoporus vitreus* (Pers.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 341 (1966) [43996 / **43996**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Spongipellis Pat.

Les Hyménomycètes d'Europe: 140 (1887)

Spongipellis spumea (Sowerby) Pat., *Les Hyménomycètes d'Europe* : 140 (1887) [44576 / **44576**]

≡ *Boletus spumeus* Sowerby, nom. sanct., *Col. fig. Engl. Fung. Mushr.* 2 (17) : 211 (1799) [519217 / **519217**]

≡ *Polyporus spumeus* (Sowerby) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 358 (1821) [44578 / **44578**]

≡ *Bjerkandera spumea* (Sowerby) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 40 (1882) [301231440 / ?]

≡ *Inodermus spumeus* (Sowerby) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [519218 / **519218**]

≡ *Leptoporus spumeus* (Sowerby) Quél., *Flore mycologique de France* : 384 (1888) [44577 / **44577**]

≡ *Polystictus spumeus* (Sowerby) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 374 (1913) [301231441 / ?]

≡ *Tyromyces spumeus* (Fr.) Imazeki, *Bull. Tokyo Sci. Mus.* 6 : 84 (1943) [44579 / **44579**]

≡ *Sarcodontia spumea* (Sowerby) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 68 (2001) [301231442 / ?]

Notes nomenclaturales :

Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat. [44576 / **44576**] : Orthographe « spumeus » donnée par Fries, mais Spongipellis étant féminin, les deux variantes sont possibles

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Spirin V., Vlasák J., Niemelä T., Miettinen O. 2022. Studies in Spongipellis sensu stricto (Polyporales, Basidiomycota). Lilloa, 59 (suppl.): 341-358. doi: 10.30550/j.lil/2022.59.S/2022.09.27

Meruliaceae Rea

Brit. basidiomycetes: 620 (1922)

Aurantiporus Murrill

Bull. Torrey bot. Club 32 (9): 487 (1905)

Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill, *Mycologia* 12 (1) : 11 (1920) [42665 / **512982**]

≡ *Polyporus croceus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 124 (1815) [512987 / **512987**]

≡ *Inonotus croceus* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 71 (1882) [301230806 / ?]

≡ *Inodermus croceus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [512985 / **512985**]

≡ *Phaeolus croceus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 86 (1900) [42666 / **42666**]

≡ *Polystictus croceus* (Pers.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* 2 : 366 (1913) [512989 / **512989**]

≡ *Hapalopilus croceus* (Pers.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 172 (1933) [42664 / **42664**]

≡ *Tyromyces croceus* (Pers.) Lowe, *Mycotaxon* 2 (1) : 21 (1975) [512990 / **512990**]

= *Polyporus subtestaceus* Bres., *Annales Mycologici* 3 (2) : 162 (1905) [512988 / **512988**]

≡ *Phaeolus subtestaceus* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 138 (1925) [512986 / **512986**]

≡ *Hapalopilus subtestaceus* (Bres.) Bondartsev, *Botanicheskie Materialy* 16 : 113 (1963) [512984 / **512984**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Aurantiporus priscus Niemelä, Miettinen & Manninen, *Annales Botanici Fennici* 49 : 202 (2012) [301230808 / **905215**]

≡ *Hapalopilus priscus* (Niemelä, Miettinen & Manninen) Melo & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 32 : 210 (2014) [301190159 / **907092**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis Domański

Acta Soc. Bot. Pol. 32 (4): 731 (1963)

Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (4) : 732 (1963) [41902 / **41902**]
- ≡ *Polyporus aneirinus* Sommerf., nom. sanct., *Suppl. Fl. Lapp.* : 278 (1826) [509409 / **509409**]
- ≡ *Physisporus aneirinus* (Sommerf.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 698 (1878) [509408 / **509408**]
- ≡ *Poria aneirina* (Sommerf.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [41903 / **41903**]
- ≡ *Trametes aneirina* (Sommerf.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 183 (1886) [509411 / **509411**]
- ≡ *Caloporia aneirina* (Sommerf.) P. Karst., *Krit. Öfvers. Finl. Basidsvamp.* 11 : 13 (1898) [301230837 / ?]
- ≡ *Tyromyces aneirinus* (Sommerf.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [509412 / **509412**]
- ≡ *Radulodon aneirinus* (Sommerf.) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 68 (2001) [301231673 / **509410**]
- ≡ *Raduliporus aneirinus* (Sommerf.) Spirin & Zmitr., *Mycena* 6 : 24 (2006) [301230838 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis consobrina (Bres.) Ryvarden, *Mycotaxon* 33 : 307 (1988) [462378 / **462378**]
- ≡ *Poria consobrina* Bres., *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 230 (1925) [42443 / **42443**]
- ≡ *Fibuloporia consobrina* (Bres.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, *Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus* : 35 (1953) [42442 / **42442**]
- ≡ *Niemelaea consobrina* (Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich, *Agriculture & Forestry* 61 (4) : 29 (2015) [301240744 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (4) : 731 (1963) [41906 / **41906**]
- ≡ *Poria gilvescens* Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 40 (1908) [41908 / **41908**]
- ≡ *Ceriporia gilvescens* (Bres.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 171 (1933) [41907 / **41907**]
- ≡ *Tyromyces gilvescens* (Bres.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 10 (1973) [41909 / **41909**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis guidella Bernicchia & Ryvarden, *Polyporaceae s.l., Fungi Europaei* 10 : 220 (2003) [462371 / **462371**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [462380 / **462380**]
- ≡ *Poria mucida* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 87 (1796) [44338 / **44338**]
- ≡ *Polyporus mucidus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 382 (1821) [509422 / **509422**]
- ≡ *Physisporus mucidus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 697 (1878) [509421 / **509421**]
- ≡ *Leptoporus mucidus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [509419 / **509419**]
- ≡ *Porpomyces mucidus* (Pers.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 425 (1982) [44115 / **44115**]
- ≡ *Fibuloporia mucida* (Pers.) Niemelä, *Karstenia* 22 (1) : 12 (1982) [44117 / **509417**]
- = *Fibuloporia donkii* Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 38 : 454 (1963) [44116 / **44116**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis pseudogilvescens (Pilát) Niemelä & Kinnunen, *Karstenia* 45 (2) : 83 (2005) [301230841 / **995863**]
- ≡ *Poria pseudogilvescens* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 378 (1936 [1935]) [301230842 / **995861**]
- ≡ *Ceriporiopsis resinascens* f. *pseudogilvescens* (Pilát) Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (4) : 735 (1963) [301239520 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 32 (4) : 732 (1963) [41918 / **41918**]
- ≡ *Polyporus resinascens* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 20 (1911) [509430 / **509430**]
- ≡ *Poria resinascens* (Romell) S.Lundell & Nannf., *Fungi Exsiccati Suecici* : 201 (1937) [41920 / **41920**]
- ≡ *Tyromyces resinascens* (Romell) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [41921 / **41921**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ceriporiopsis subrufa (J.B. Ellis & Dearn.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [462383 / **462383**]
- ≡ *Poria subrufa* J.B. Ellis & Dearn., *Proc. Can. Inst., New. Ser* 1 : 89 (1898) [509432 / **974015**]
- ≡ *Fibroporia subrufa* (J.B. Ellis & Dearn.) Pouzar, *Česká Mykologie* 38 (4) : 204 (1984) [509431 / **509431**]
- ≡ *Pouzaroporia subrufa* (J.B. Ellis & Dearn.) Vampola, *Česká Mykologie* 46 (1-2) : 59 (1992) [509433 / **509433**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Climacodon P. Karst.
Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 20 (1881)

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 9 (1881) [41991 / **41991**]
≡ *Hydnum septentrionale* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 414 (1821) [41994 / **41994**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreno G., Natividad Blanco M., Platas G., Checa J., Olariaga I. 2017. Reappraisal of Climacodon (Basidiomycota, Meruliaceae) and reinstatement of Donkia (Phanerochaetaceae) using multigene data. Phytotaxa, 291(3): 171-182. doi: 10.11646/phytotaxa.2

Odoria V. Papp & Dima
Mycol. Progress 17 (3): 323 (2017)

Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & Dima, *Mycological Progress* 17 (3) : 323 (2017) [301087935 / **994275**]
≡ *Phaeolus albosordescens* subsp. *alborubescens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 136 (1925) [520271 / **520271**]
≡ *Leptoporus alborubescens* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 228 (1940) [520270 / **520270**]
≡ *Tyromyces alborubescens* (Bourdot & Galzin) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 223 (1953) [41565 / **41565**]
≡ *Hapalopilus alborubescens* (Bourdot & Galzin) Domanski, *Mal. Fl. Grz.* 1 (1) : 1 (1974) [520269 / **520269**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Papp V., Dima B. 2018. New systematic position of Aurantiporus alborubescens (Meruliaceae, Basidiomycota), a threatened old-growth forest polypore. Mycological Progress, 17(3): 319-332.

Pappia Zmitr.
Folia Cryptog. Petropol. 6: 101 (2018)

Pappia fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 101 (2018) [301187602 / **994954**]
≡ *Polyporus fissilis* Berk. & M.A. Curtis, *Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.* 1 : 234 (1849) [520282 / **520282**]
≡ *Spongipellis fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 39 (1907) [41568 / **41568**]
≡ *Tyromyces fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijsk Univ. Utrecht* 9 : 153 (1933) [41569 / **41569**]
≡ *Leptoporus fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 227 (1938) [520279 / **520279**]
≡ *Aurantiporus fissilis* (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden, *The Polyporaceae of North Europe* 2 : 222 (1978) [301190703 / **520277**]
= *Polyporus albosordescens* Romell, *Svensk Bot. Tidskr.* 6 : 637 (1912) [520281 / **520281**]
≡ *Phaeolus albosordescens* (Romell) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 135 (1925) [29222 / **520280**]
≡ *Leptoporus albosordescens* (Romell) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (1) : 8 (1932) [520278 / **520278**]
= *Phaeolus alborubescens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 136 (1925) [41564 / **41564**]
≡ *Aurantiporus alborubescens* (Bourdot & Galzin) H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 9 (6-7) : 99 (1973) Invalide [520268 / **520268**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Li Y., Cao Y.F., Nakasone K.K., Liu S.L., Huang M.R., He S.H. 2025. Species diversity, taxonomy, multi-gene phylogeny, and divergence times of Meruliaceae (Polyporales, Basidiomycota). Mycology, 16: 1-42. doi: 10.1080/21501203.2024.2443216
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe.

Pappia longitubus (Lespiault) Maffert, *Index Fungorum* 408 : 1 (2019) [301187604 / ?]
≡ *Polyporus longitubus* Lespiault, *Not. champ. comest. dép. Lot-et-Garonne et Landes d'Albret* : 46 (1845) [301187603 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Maffert J. 2020. Les aquarelles de Maurice Lespiault. 408 p.

Panaceae Miettinen, Justo & Hibbett
in Justo *et al.*, *Fungal Biol.* 121 (9): 817 (2017)

Panus Fr.
Epicrisis Systematis Mycologici: 396 (1838)

Panus conchatus (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 398 (1838) [34290 / **34290**]
≡ *Agaricus conchatus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* : pl. 298 (1787 [1786]) [516178 / **516178**]
≡ *Pleurotus conchatus* (Bull.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 105 (1871) [516182 / **516182**]
≡ *Lentinus conchatus* (Bull.) Fr., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3 : 555 (1889) [34289 / **34289**]
≡ *Lentinopanus conchatus* (Bull.) Pilát, *Annales Mycologici* 39 : 73 (1941) [516181 / **516181**]
= *Agaricus inconstans* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 181 (1821) [516179 / **516179**]
= *Panus flabelliformis* (Schaeff.) Quél., *Flore mycologique de France* : 325 (1888) [34291 / **34291**]
= *Lentinus torulosus* (Pers.) Lloyd, *Mycol. Notes* 4 (47) : 13 (1913) [34288 / **34288**]
≡ *Agaricus torulosus* Pers. : Fr, *Syn. Meth. Fung.* : 475 (1801) [516180 / **516180**]
≡ *Panus torulosus* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 397 (1838) [34292 / **34292**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Bondartseva M.A., Perevedentseva L.G., Myasnikov A.G., Kovalenko A.E. 2018. The Meruliaceae of Russia. II. Panus. Turczaninowia, 21(3): 29-44. doi: 10.14258/turczaninow

Panus lecomtei (Fr.) Corner, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 69 : 90 (1981) [34283 / **34283**]

≡ *Lentinus lecomtei* Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 77 (1825) [516187 / **516187**]
= *Agaricus strigosus* Schwein., nom. sanct., *Syn. Fung. Carolin. Sup.* : 63 (1822) [516185 / **516185**]
≡ *Lentinus strigosus* (Schwein.) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 77 (1825) [34281 / **34281**]
= *Agaricus macrosporus* Mont., *Ann. Sci. nat., Bot. II* 8 : 370 (1837) [516183 / **516183**]
= *Panus rudis* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 398 (1838) [34284 / **34284**]
= *Agaricus sainsonii* Lév., *Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie* 2 : 85 (1842) [516184 / **516184**]
= *Lentinus chaetophorus* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 2 : 177 (1844) [516186 / **516186**]
= *Panus lamyanus* Mont., *Syll. Gen. Spec. Crypto.* : 147 (1856) [516188 / **516188**]
= *Panus neostrigosus* Drechsler-Santos & Wartchow, *J. Torrey bot. Soc.* 139 (4) : 438 (2012) [301210712 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Bondartseva M.A., Perevedentseva L.G., Myasnikov A.G., Kovalenko A.E. 2018. The Meruliaceae of Russia. II. Panus. Turczaninowia, 21(3): 29-44. doi: 10.14258/turczaninow

Phaeolaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 384 (1982)

Phaeolus (Pat.) Pat.
Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes: 86 (1900)

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 86 (1900) [465040 / **465040**]
≡ *Polyporus schweinitzii* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 351 (1821) [516340 / **516340**]
≡ *Polystictus schweinitzii* (Fr.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 39 (1879) [301231227 / ?]
≡ *Cladomeris schweinitzii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 169 (1886) [516326 / **516326**]
≡ *Inodermus schweinitzii* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 394 (1888) [516334 / **516334**]
≡ *Hapalopilus schweinitzii* (Fr.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Univ. Utrecht* 9 : 173 (1933) [516332 / **516332**]
≡ *Coltricia schweinitzii* (Fr.) G. Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res., Pl. Dis. Div.* 77 : 7 (1948) [301231226 / ?]
= *Polyporus sistotremoides* (Alb. & Schwein.) Duby, *Botanicon Gallicum, Ed. 2* 2 : 785 (1830) [516341 / **516341**]
= *Polyporus holophaeus* Mont., *Ann. Sci. nat., Bot., ser. 2* 20 : 361 (1843) [516339 / **516339**]
≡ *Polystictus holophaeus* (Mont.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 (1888) [516343 / **516343**]
= *Polyporus herbergii* Rostk., *Deutschl. Fl., 3 Abt. (Pilze Deutschl.)* [7] (27-28) : 35 (1848) [301226572 / ?]
= *Polyporus spongia* Fr., *Monogr. Hymenomyc. Suec.* 2 (2) : 268 (1863) [516342 / **516342**]
≡ *Phaeolus schweinitzii* f. *spongia* (Fr.) Konrad & Maubl. [516336 / **516336**]
≡ *Inodermus spongia* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 394 (1888) [516335 / **516335**]
≡ *Phaeolus spongia* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 86 (1900) [516338 / **516338**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Wolfiporia Ryvarden & Gilb.
Mycotaxon 19: 141 (1984)

Wolfiporia cocos (F.A. Wolf) Ryvarden & Gilb., *Mycotaxon* 19 : 141 (1984) [301087411 / **901913**]
≡ *Poria cocos* F.A. Wolf, *J. Elisha Mitchell scient. Soc.* 38 : 134 (1922) [300887962 / **901914**]
= *Sclerotium cocos* Schwein., *Schr. naturf. Ges. Leipzig* 1 : 56 (1822) [301214178 / ?]
≡ *Pachyma cocos* (Schwein.) Fr., *Systema Mycologicum* 2 : 242 (1822) [301231488 / ?]
≡ *Macrohyporia cocos* (Schwein.) I. Johans. & Ryvarden, *Transactions of the British Mycological Society* 72 (2) : 192 (1979) [301231487 / ?]
= *Daedalea extensa* Peck, *Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.* 44 : 133 (1891) [301202660 / ?]
≡ *Macrohyporia extensa* (Peck) Ginns & J. Lowe, *Canadian Journal of Botany* 61 (6) : 1673 (1983) [301231486 / ?]
= *Merulius albus* Burt, *Ann. Missouri Bot. Gdn* 4 (4) : 334 (1917) Illégitime [301231483 / ?]
= *Poria inflata* Overh., *Bull. Pennsylvania Agricultural Experiment Station* 13 : 123 (1939) Invalide [301212223 / ?]
≡ *Macrohyporia inflata* (Overh.) I. Johans. & Ryvarden, *Transactions of the British Mycological Society* 72 (2) : 192 (1979) Invalide [301231485 / ?]
= *Poria magnahypha* Overh., *Technical Bulletin of the Pennsylvania Agriculture Experiment Station* 418 : 31 (1942) [301231484 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Phanerochaetaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 384 (1982)

Hapalopilus P. Karst.
Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 18 (1881)

Hapalopilus eupatorii (P. Karst.) Spirin & Miettinen, *Mycokeys* 17 : 15 (2016) [301087648 / **995878**]
≡ *Physisporus eupatorii* P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 6 (24) : 214 (1884) [301087246 / **995875**]
≡ *Poria eupatorii* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 192 (1891) [301195302 / ?]
= *Ceriporiopsis herbicola* Fortey & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 23 : 14 (2007) [301231024 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (8) : 416 (1904) [42667 / **42667**]
- ≡ *Boletus rutilans* Pers., nom. sanct., *Icon. descr. Fung.* 1 : 18 (1798) [512991 / **512991**]
- ≡ *Polyporus rutilans* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 260 (1818) [42671 / **42671**]
- ≡ *Inonotus rutilans* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 71 (1882) [301231032 / ?]
- ≡ *Leptoporus rutilans* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [512993 / **512993**]
- ≡ *Inodermus rutilans* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 391 (1888) [512992 / **512992**]
- ≡ *Polystictus rutilans* (Pers.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* 2 : 366 (1913) [512996 / **512996**]
- ≡ *Hemidiscia rutilans* (Pers.) Lázaro Ibiza, *Rev. R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* : 579 (1916) [301231033 / ?]
- ≡ *Phaeolus rutilans* (Pers.) Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 135 (1925) [42669 / **42669**]
- = *Polyporus nidulans* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 362 (1821) [42670 / **42670**]
- ≡ *Boletus nidulans* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 : 278 (1827) [301240561 / ?]
- ≡ *Hapalopilus nidulans* (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 18 (1881) [42668 / **42668**]
- ≡ *Polystictus nidulans* (Fr.) Gillot & Lucand, *Catalogue des Champignons de la Marne* : 348 (1890) [512995 / **512995**]
- ≡ *Phaeolus nidulans* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 86 (1900) [512994 / **512994**]
- = *Leptoporus pallidocervinus* (Schwein.) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 27 (1903) [301229164 / ?]
- = *Phaeolus rutilans* f. *resupinatus* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 359 (1936 [1935]) [301239509 / ?]
- ≡ *Hapalopilus rutilans* f. *resupinatus* [301204821 / ?]

Notes nomenclaturales :
Hapalopilus rutilans f. *resupinatus* [301204821 / ?] : Référence introuvable
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Riopa D.A. Reid
Revue Mycol. (Paris) 33 (4): 244 (1969)

Riopa davidii D.A. Reid, *Rev. Mycol. [Paris]* 33 (4) : 247 (1969) [509377 / **509377**]
- ≡ *Ceriporia davidii* (D.A. Reid) Piéri & Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 113 (3) : 3 (1997) [462353 / **462353**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Riopa metamorphosa (Fuckel) Miettinen & Spirin, *MycoKeys* 17 : 27 (2016) [301087864 / **994293**]
- ≡ *Polyporus metamorphosus* Fuckel, *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* 27-28 : 87 (1874 [1873]) [509381 / **509381**]
- ≡ *Poria terrestris* [unranked] *metamorphosa* (Fuckel) Quél., *Enchiridion Fungorum* 1 : 180 (1886) [509384 / **509384**]
- ≡ *Poria metamorphosa* (Fuckel) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 315 (1888) [509383 / **509383**]
- ≡ *Poria aneirina* f. *metamorphosa* (Fuckel) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 668 (1928 [1927]) [509382 / **509382**]
- ≡ *Ceriporiopsis aneirina* f. *metamorphosa* (Fuckel) Domanski, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 2 : 83 (1965) [509380 / **509380**]
- ≡ *Pycnoporellus metamorphosus* (Fuckel) Stalpers, *Studies in Mycology* 24 : 15 (1984) [509385 / **509385**]
- ≡ *Ceriporia metamorphosa* (Fuckel) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 6 : 185 (1993) [462375 / **462375**]
- ≡ *Emmia metamorphosa* (Fuckel) Zmitr., Spirin & Malysheva, *Mycena* 6 : 33 (2006) [301231402 / ?]
- = *Sporotrichum aurantiacum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 3 (2) : 423 (1832) [509386 / **509386**]
- = *Sporotrichum laeticolor* Cooke & Massee, *Grevillea* 20 (94) : 38 (1891) [509388 / **509388**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Podoscyphaceae D.A. Reid
Beih. Nova Hedwigia 18: 43 (1965)

Abortiporus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 31 (8): 421 (1904)

Abortiporus biennis (Bull.) Singer, *Mycologia* 36 (1) : 68 (1944) [41255 / **41255**]
- ≡ *Boletus biennis* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 10 : pl. 449 (1790) [507890 / **507890**]
- ≡ *Sistotrema bienne* (Bull.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 550 (1801) [507905 / **507905**]
- ≡ *Hydnum bienne* (Bull.) Lam. & DC., *Fl. franç., éd. 3* 2 : 112 (1805) [507897 / **507897**]
- ≡ *Daedalea biennis* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 332 (1821) [41257 / **41257**]
- ≡ *Polyporus rufescens* var. *biennis* (Bull.) Duby, *Botanicon Gallicum, Edn 2* 2 : 1048 (1830) [507903 / **507903**]
- ≡ *Polyporus biennis* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 433 (1838) [507900 / **507900**]
- ≡ *Heteroporus biennis* (Bull.) Lázaro Ibiza, *Rev. Real Acad. Cienc. Exact. Madrid* 15 (1-3) : 120 (1916) [41258 / **41258**]
- = *Sistotrema rufescens* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 550 (1801) [507907 / **507907**]
- ≡ *Polyporus rufescens* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 351 (1821) [507902 / **507902**]
- ≡ *Daedalea rufescens* (Pers.) Pat., *Essai tax. Hym.* : 96 (1900) [507896 / **507896**]
- = *Sistotrema lobatum* Desm., *Catalogue des Plantes Omises dans la Botanographie Belgique et dans les Flores du Nord de la France* : 19 (1823) [507906 / **507906**]
- = *Irpex radicatus* Fuckel, *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde* 23-24 : 23 (1870 [1869-1870]) [507898 / **507898**]
- = *Polyporus heteroporus* Fr., *Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2* 5 : 274 (1872) Illégitime [507901 / **507901**]
- ≡ *Merisma heteroporum* Fr. ex Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 690 (1878) [507899 / **507899**]
- ≡ *Daedalea heteropora* (Fr. ex Gillet) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 96 (1900) [507894 / **507894**]
- = *Ceriomyces terrestris* Schulzer, *Verh. Kaiserl.-Königl. zool.-bot. Ges. Wien* 24 : 451 (1874) [41256 / **41256**]
- ≡ *Abortiporus biennis* f. *terrestris* (Schulzer) [301216153 / ?]

≡ *Sporotrichopsis terrestris* (Schulzer) Stalpers, *Karstenia* 40 : 174 (2000) [507908 / **507908**]
= *Ptychogaster alveolatus* Boud., *Bulletin de la Société mycologique de France* 4 (2) : LVI (1888) [507904 / **507904**]
= *Daedalea incarnatoalbida* Chodat & C. Martin, *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 5 : 221 (1889) [507895 / **507895**]
= *Daedalea capitata* (Quél.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 392 (1913) [507893 / **507893**]
≡ *Daedalea biennis* var. *capitata* (Quél.) Quél., *Flore mycologique de France* : 374 (1888) [507892 / **507892**]
≡ *Daedalea biennis* f. *capitata* (Bull. ex Quél.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 576 (1928 [1927]) [507891 / **507891**]
≡ *Abortiporus biennis* f. *capitatus* (Quél.) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby* II : 103 (1967) [301216151 / ?]
= *Daedalea biennis* f. *pulvinata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 576 (1928 [1927]) [301240328 / ?]
≡ *Abortiporus biennis* f. *pulvinatus* (Bourdot & Galzin) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby* : 103 (1967) [301232218 / ?]
= *Abortiporus biennis* f. *distortus* (Schwein.) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 541 (1953) [301216152 / ?]
= *Abortiporus biennis* var. *sowerbyi* (Fr.) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 540 (1953) [301216155 / ?]
= *Abortiporus biennis* f. *thelephoroideus* (Pilát) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby (Mycota)* : 104 (1967) [301216154 / ?]
= *Polyporus yuananensis* X.Q. Zhang & J.D. Zhao, *Acta Mycol. Sin., Suppl.* 1 : 275 (1987 [1986]) [301229132 / ?]

Notes nomenclaturales :
Abortiporus biennis f. *terrestris* (Schulzer) [301216153 / ?] : Référence non trouvée
Abortiporus biennis var. *sowerbyi* (Fr.) Bondartsev [301216155 / ?] : Source : Index Fungorum
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporaceae Fr. ex Corda
Icon. fung. 3: 49 (1839)

Cellulariella Zmitr. & Malysheva
Index Fungorum 180: 1 (2014)

Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva, *Mikol. Fitopatol.* 47 (6) : 376 (2013) [301231724 / **996309**]
≡ *Lenzites warnieri* Durieu & Mont., *Ann. Sci. nat., Bot.* 14 : 182 (1860) [43255 / **43255**]
≡ *Cellularia warnieri* (Durieu & Mont.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 452 (1898) [301231138 / ?]
≡ *Trametes warnieri* (Durieu & Mont.) Zmitr., Wasser & Ezhov, *Int. J. Med. Mushr.* 14 (3) : 182 (2012) [301231140 / ?]
= *Lenzites reichardtii* Schulzer, *Mycoth. Univ.* 16 : 1501 (1880) [43257 / **43257**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Malysheva V.F. 2013. Towards a phylogeny of Trametes alliance (Basidiomycota, Polyporales). Mikologia i Fitopatologia, 46(6): 1-376.

Cerioporus Quél.
Enchir. fung.: 167 (1886)

Cerioporus choseniae (Vassilkov) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301188891 / **994967**]
≡ *Piptoporus choseniae* Vassilkov, *Nov. sist. Niz. Rast.* 4 : 244 (1967) [301190416 / **907177**]
≡ *Polyporus choseniae* (Vassilkov) Parmasto, *Folia Cryptogamica Estonica* 5 : 35 (1975) [301087362 / **905326**]
= *Polyporus vassilievae* Thorn, *Karstenia* 40 (1-2) : 185 (2000) [301231295 / ?]
≡ *Cerioporus vassilievae* (Thorn) Zmitr. & Kovalenko, *International Journal of Medicinal Mushrooms* 18 (1) : 33 (2016) Illégitime [301239444 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Cerioporus hygrocybe (M. Pieri & B. Rivoire) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301231299 / **976548**]
≡ *Polyporus hygrocybe* M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 121 (1) : 10 (2006 [2005]) [465273 / **465273**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Cerioporus leptocephalus (Jacq.) Zmitr., *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301188892 / **966674**]
≡ *Boletus leptocephalus* Jacq., nom. sanct., *Misc. Austriac. Bot.* 1 : 142 (1778) [517095 / **517095**]
≡ *Polyporus leptocephalus* (Jacq.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 349 (1821) [465265 / **465265**]
≡ *Coltricia leptocephala* (Jacq.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 645 (1821) [301231300 / ?]
≡ *Polyporellus leptocephalus* (Jacq.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 38 (1879) [301231301 / ?]
≡ *Leucoporus leptocephalus* (Jacq.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [517098 / **517098**]
≡ *Melanopus varius* f. *leptocephalus* (Jacq.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 528 (1928 [1927]) [517101 / **517101**]
= *Polyporus elegans* Bull., *Herbier de la France* 3 : pl. 46 (1780) [301190460 / **910098**]
≡ *Polyporus leptocephalus* f. *elegans* [521016 / **521016**]
≡ *Polyporus elegans* subsp. *nummularius* (Bull.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 441 (1874) [517116 / **517116**]
≡ *Leucoporus calceolus* var. *elegans* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [301194356 / ?]
≡ *Polyporus varius* var. *elegans* (Bull.) Gillot & Lucand, *Cat. Champ. sup. Saône-et-Loire* : 327 (1891) [301195291 / ?]
≡ *Melanopus elegans* (Bull.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 80 (1900) [301195164 / **973145**]
≡ *Melanopus varius* subsp. *elegans* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 527 (1928 [1927]) [301195167 / ?]
= *Boletus nummularius* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 3 : 124 (1783) [517107 / **517107**]
≡ *Polyporus varius* var. *nummularius* (Bull.) Domanski, Orlos & Skirgiello [44103 / **44103**]
≡ *Polyporus nummularius* (Bull.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 123 (1815) [517117 / **517117**]

≡ *Melanopus nummularius* (Bull.) Pat., *Les Hyménomycètes d'Europe* : 137 (1887) [44104 / **44104**]
≡ *Leucoporus leptocephalus* var. *nummularius* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 403 (1888) [517109 / **517109**]
≡ *Melanopus varius* subsp. *nummularius* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 528 (1928) [517114 / **517114**]
≡ *Polyporus varius* f. *nummularius* (Bull.) Courtec., *Documents mycologiques* 72 : 50 (1988) [517119 / **517119**]
≡ *Polyporus leptocephalus* f. *nummularius* (Bull.) Courtec., *Documents mycologiques* 23 (92) : 62 (1994) [470018 / **470018**]
≡ *Cerioporus leptocephalus* f. *nummularius* (Bull.) Bondartseva, Zmitr. & Sidelnikova, *Molekuljarnaja genetika, mikrobiologija i virusologija* 62 (4) : 218 (2016) Invalide [301187732 / **966675**]
= *Boletus varius* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 85 (1796) [517096 / **517096**]
≡ *Leucoporus varius* (Pers.) Quél. [517099 / **517099**]
≡ *Polyporus varius* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 352 (1821) [44099 / **44099**]
≡ *Grifola varia* (Pers.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 644 (1821) [517097 / **517097**]
≡ *Polyporellus varius* (Pers.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 37 (1879) [29235 / **29235**]
≡ *Melanopus varius* (Pers.) Pat., *Hymenomycetes europaei* : 137 (1887) [44100 / **44100**]
≡ *Cerioporus varius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301231302 / **994959**]
= *Polyporus leprodes* Rostk., *Deutschl. Fl., Abt. 3* 4 : 33 (1838) [301226589 / ?]
= *Polyporus petalodes* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 444 (1838) [517118 / **900634**]
≡ *Leucoporus calceolus* var. *petaloides* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [517108 / **517108**]
≡ *Leucoporus petaloides* (Fr.) Quél., *C.-r. Ass. Fr. av. Sci.* 20 (2) : 469 (1892) [517110 / **517110**]
≡ *Melanopus varius* var. *petaloides* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 111 (1925) [517113 / **517113**]
= *Polyporus blanchetianus* Berk. & Mont., *Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3* 11 : 238 (1849) [301190415 / **910093**]
= *Polyporus podlachicus* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 73 (1903) [517106 / **517106**]
≡ *Melanopus varius* subsp. *podlachicus* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 112 (1925) [517103 / **517103**]
≡ *Polyporus varius* var. *podlachicus* (Bresadola) Bondarzew, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 452 (1953) [301195292 / ?]
= *Melanopus noackianus* Pat., *Annales Mycologici* 5 (4) : 365 (1907) [517100 / **517100**]
= *Polyporus gintlianus* Velen., *České Houby* 4-5 : 687 (1922) [301226570 / ?]
= *Melanopus varius* f. *undulatolobatus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 111 (1925) [517102 / **517102**]
= *Melanopus varius* var. *cyathiformis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 111 (1925) [517111 / **517111**]
= *Melanopus varius* var. *flexuosus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 111 (1925) [517112 / **517112**]
= *Polyporellus varius* f. *squamiger* Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 108 (1937) [517104 / **517104**]
= *Polyporellus varius* f. *umbilicatus* Pilát, *Atlas des champignons d'Europe, sér. B, Polypores* : 108 (1937) [517105 / **517105**]
= *Polyporus varius* f. *undulatus* (Pilát) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby* 2 : 64 (1967) [517120 / **517120**]

Notes nomenclaturales :

Polyporus leptocephalus f. *elegans* [521016 / **521016**] : Référence introuvable
Polyporus varius var. *elegans* (Bull.) Gillot & Lucand [301195291 / ?] : Edition de 1891
Polyporus varius var. *nummularius* (Bull.) Domanski, Orlos & Skirgiello [44103 / **44103**] : IF attribue ce taxon à Fries, SM 1, p. 353 (1821)
Cerioporus leptocephalus f. *nummularius* (Bull.) Bondartseva, Zmitr. & Sidelnikova [301187732 / **966675**] : Combinaison ad interim
Leucoporus varius (Pers.) Quél. [517099 / **517099**] : Référence introuvable, absente de la Flore mycologique de la France
Polyporus varius f. *undulatus* (Pilát) Domański, Orloś & Skirg. [517120 / **517120**] : Basé sur Polyporellus varius subf. undulatus Pilát 1937

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Cerioporus squamosus (Huds.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [517135 / **517135**]

≡ *Boletus squamosus* Huds., nom. sanct., *Fl. Angl., Edn. 2* 2 : 626 (1778) [517131 / **517131**]
≡ *Polyporus squamosus* (Huds.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 343 (1821) [44088 / **44088**]
≡ *Polyporellus squamosus* (Huds.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 38 (1879) [301226476 / ?]
≡ *Melanopus squamosus* (Huds.) Pat., *Hymenomycetes europaei* : 137 (1887) [44089 / **44089**]
≡ *Favolus squamosus* (Huds.) Ames, *Annales Mycologici* 11 (3) : 241 (1913) [301231309 / ?]
≡ *Bresadolia squamosa* (Huds.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [517132 / **517132**]
= *Polyporus michelii* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 343 (1821) [517139 / **517139**]
≡ *Cerioporus michelii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [517133 / **517133**]
≡ *Polyporus squamosus* f. *michelii* (Fr.) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 441 (1953) [517141 / **517141**]
= *Polyporus rostkowii* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 439 (1838) [517140 / **975559**]
≡ *Cerioporus rostkowii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [517134 / **517134**]
≡ *Polyporus squamosus* f. *rostkowii* (Fr.) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 440 (1953) [517142 / **975557**]
= *Polyporus coronatus* Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* 7 (27-28) : 33 (1848) [517138 / **517138**]
≡ *Melanopus squamosus* var. *coronatus* (Rostk.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 108 (1925) [517137 / **517137**]
= *Polyporus squamatus* Lloyd, *Mycological Writings* 3 : 84 (1911) [301226669 / ?]
= *Leucoporus lepideus* Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 33 : 52 (1917) Illégitime [301234301 / **975555**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Daedaleopsis J. Schröt.

in Cohn, *Krypt.-Fl. Schlesien* 3.1: 492 (1888)

Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 492 (1889 [1888]) [42189 / **42189**]

≡ *Boletus confragosus* Bolt., nom. sanct., *Hist. Fung. Halifax, suppl.* 3 : 160 (1791 [1791]) [511817 / **511817**]
≡ *Daedalea confragosa* (Bolt.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 501 (1801) [42190 / **42190**]

≡ *Trametes confragosa* (Bolt.) Rabenh., *Deutschl. Krypt.-Fl.* 1 : 416 (1844) [42191 / **42191**]
≡ *Polyporus confragosus* (Bolt.) Kumm., *Führ. Pilzk.* : 59 (1871) [511833 / **511833**]
≡ *Striglia confragosa* (Bolton) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 871 (1891) [301230882 / ?]
≡ *Lenzites confragosus* (Bolt.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 89 (1900) [511829 / **511829**]
≡ *Agaricus confragosus* (Bolton) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (2) : 86 (1905) Illégitime [301230881 / ?]
≡ *Ischnoderma confragosum* (Bolt.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 92 (2001) [511828 / **511828**]
= *Boletus labyrinthiformis* Bull., *Histoire des champignons de la France* I : 357, t. 491:1 (1791) [511818 / **511818**]
= *Daedalea rubescens* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 238 (1805) [511821 / **511821**]
≡ *Trametes rubescens* (Alb. & Schwein.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 492 (1838 [1836]) [42192 / **42192**]
≡ *Polyporus rubescens* (Alb. & Schwein.) Kumm., *Führ. Pilzk.* : 59 (1871) [511834 / **511834**]
≡ *Daedalea confragosa* f. *rubescens* (Alb. & Schwein.) Domański, Orłoś & Skirg., *Flora Polska, Grzyby II* 3 : 249 (1967) [511820 / **511820**]
≡ *Daedaleopsis confragosa* var. *rubescens* (Alb. & Schwein.) Ljub., *Derevorazrushayushchie Griby Dal'nega Vostoka* : 140 (1975) [301195665 / ?]
≡ *Lenzites tricolor* var. *rubescens* (Alb. & Schwein.) Teng, *Fungi of China* 394 : 394 (1996) [511831 / **511831**]
= *Daedalea zonata* Schwein., *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig* 1 : 93 (1822) [511824 / **511824**]
= *Daedalea pruinata* Secr., *Mycographie Suisse* 2 : 481 (1833) Invalide [301194844 / ?]
= *Lenzites atropurpureus* Sacc., *Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat.* 2 (1) : 93 (1873) [301223670 / ?]
≡ *Cellularia atropurpurea* (Sacc.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 452 (1898) [301231515 / ?]
= *Lenzites trametea* Quél., *Fl. mycol. France* : 368 (1888) [301241260 / ?]
≡ *Lenzites tricolor* var. *trametea* (Quél.) Gillot & Lucand, *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 3 : 188 (1890) [511832 / **511832**]
≡ *Lenzites tricolor* f. *trametea* (Quélet) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* (1928) [301195148 / ?]
≡ *Daedaleopsis confragosa* f. *trametea* (Quél.) Lécuru, *Inventaires mycologiques des Hauts-de-France* 1 : 378 (2018) Invalide [301197138 / ?]
= *Daedalea rubescens* var. *anceps* Bloński, *Hedwigia* 28 : 281 (1889) [511822 / **511822**]
≡ *Daedaleopsis confragosa* f. *anceps* (Blonski) Domanski, Orlos & Skirgiello, *Flora Polska, Grzyby* 3 : 249 (1967) [511825 / **511825**]
= *Lenzites tricolor* f. *daedalea* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 580 (1928) [511830 / **511830**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Daedaleopsis nitida (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva, *Mikol. Fitopatol.* 47 (6) : 375 (2013) [301231046 / ?]

≡ *Hexagonia nitida* Durieu & Mont., *Exploration scientifique de l'Algérie* 1 (5) : tab. 33, fig. 1 (1846) [44328 / **44328**]
≡ *Scenidium nitidum* (Durieu & Mont.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 516 (1898) [44325 / **44325**]
≡ *Apoxona nitida* (Durieu & Mont.) Donk, *Taxon* 18 : 666 (1969) [44326 / **44326**]
≡ *Fomes nitidus* (Durieu & Mont.) Zmitrovich, *Mycena* 1 (1) : 92 (2001) [513242 / **513242**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V. 2018. Conspectus systematis Polyporacearum v. 1.0. Folia Cryptogamica Petropolitana, 6: 1-145.

Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä, *Karstenia* 22 : 11 (1982) [301194848 / ?]

≡ *Lenzites septentrionalis* P. Karst., *Enum. Fungorum et Myxomycetum in Lappio orientali* : 199 (1866) [301195147 / ?]
≡ *Gloeophyllum septentrionale* (P. Karst.) P. Karst, *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 80 (1882) [301230883 / ?]
≡ *Lenzitina septentrionalis* (P. Karst.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 338 (1889) [301230884 / ?]
≡ *Cellularia septentrionalis* (P. Karst.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 452 (1898) [301230885 / ?]
≡ *Ischnoderma septentrionale* (P. Karst.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [301230886 / ?]

Notes nomenclaturales :
Gloeophyllum septentrionale (P. Karst.) P. Karst [301230883 / ?] : orthographe « septentrionalis » corrigée
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 64 (1941) [42194 / **42194**]

≡ *Agaricus tricolor* Bull., *Histoire des Champignons de la France* 2 (1) : 380 (1792) [301230887 / **974401**]
≡ *Agaricus sepiarius* var. *tricolor* (Bull.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 487 (1801) [301230888 / ?]
≡ *Daedalea tricolor* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 3 (1) : 12 (1828) [301230889 / ?]
≡ *Daedalea sepiaria* subsp. *tricolor* (Bull.) Pers., *Mycologia Europaea* 3 : 12 (1828) [301230890 / ?]
≡ *Daedalea sepiaria* var. *tricolor* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 3 (1) : 83 (1832) [301230891 / ?]
≡ *Lenzites tricolor* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 406 (1838 [1836]) [42196 / **42196**]
≡ *Cellularia tricolor* (Bull.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 452 (1898) [301230892 / ?]
≡ *Trametes tricolor* (Bull.) Lloyd, *Mycol. Notes* 6 : 998 (1920) [301230893 / ?]
≡ *Trametes rubescens* var. *tricolor* (Bull.) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (1) : 20 (1932) Invalide [301230894 / ?]
≡ *Daedaleopsis confragosa* var. *tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 571 (1953) [42193 / **42193**]
≡ *Ischnoderma tricolor* (Bull.) Zmitrovich, *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [511836 / **511836**]

Notes nomenclaturales :
Agaricus tricolor Bull. [301230887 / **974401**] : Fries (1821) retient le nom de Daedalea trabea pour le taxon de Bulliard, mais dans l'Index général du Systema (p. 82) le nom est sanctionné sous Daedalea tricolor. Voir Art. F.3.2 ICN
Interprétation(s) :
Pelloporus triqueter sensu Quél. [517043 / **517043**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Dichomitus D.A. Reid
Rev. Biol., Lisb. 5 (1-2): 149 (1965)

Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid, *Rev. Biol. [Lisboa]* 5 (1-2) : 150 (1965) [42255 / **42255**]

≡ *Trametes squalens* P. Karst., *Fungi Europ. Extraeurop. Exsic. Cent.* : 3528 (1886) [42258 / **42258**]
≡ *Bjerkandera squalens* (P. Karst.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 14 : 79 (1887) [301199396 / ?]
≡ *Polyporus squalens* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 121 (1888) [301230913 / ?]
≡ *Coriolellus squalens* (P. Karst.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 60 (1941) [42256 / **42256**]
≡ *Tyromyces squalens* (P. Karst.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 84 (1943) [511908 / **511908**]
≡ *Poria squalens* (P. Karst.) Lowe, *Mycologia* 48 (1) : 123 (1956) [511907 / **511907**]
≡ *Favolus squalens* (P. Karst.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 92 (2001) [511906 / **511906**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Donkioporia Kotl. & Pouzar
Persoonia 7 (2): 214 (1973)

Donkioporia albidofusca (Domański) Vlasák & Kout, *Mycol. Progress* 9 (1) : 148 (2010) [301087617 / **994482**]

≡ *Poria albidofusca* Domański, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 35 : 461 (1966) [42251 / **42251**]
≡ *Dichomitus albidofuscus* (Domański) Domańsk, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae* 1 : 118 (1972 [1971]) [42250 / **42250**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Vlasák J., Kout J., Dvořák D. 2010. Taxonomical position of polypore Dichomitus albidofuscus : Donkioporia albidofusca comb. nov.. Mycological Progress, 9(1): 147-150.

Donkioporia expansa (Desm.) Kotlaba & Pouzar, *Persoonia* 7 (2) : 214 (1973) [42286 / **42286**]

≡ *Boletus expansus* Desm., *Catal. pl. omises botanogr. Belg., pl.* : 19 (1823) [511952 / **511952**]
≡ *Polyporus expansus* (Desm.) Desm., *Pl. Crypt. Nord Fr.* 1 : no. 16 (1825) [511956 / **511956**]
≡ *Fomes salicinus* var. *expansus* (Desm.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 685 (1878) [511954 / **511954**]
≡ *Poria expansa* (Desm.) H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 6 : 100 (1967 [1966]) [42288 / **42288**]
≡ *Fomes expansus* (Desm.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 92 (2001) [511953 / **511953**]
= *Poria spongiosa* Pers., nom. sanct., *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 640 (1821) [511958 / **511958**]
= *Poria megalopora* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 115 (1886) [511957 / **511957**]
≡ *Polyporus megaloporus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 88 (1825) [42287 / **42287**]
≡ *Porotheleum megaloporum* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 181 (1886) [511959 / **511959**]
≡ *Phellinus megaloporus* (Pers.) Heim, *Circul. Inst. Techn. Batim. Trav.* 1 : ? (1942) [511955 / **511955**]

Notes nomenclaturales :
Porotheleum megaloporum (Pers.) Quél. [511959 / **511959**] : Orthographe (megaloporus) corrigé en megaloporum (23/7/2021)
Phellinus megaloporus (Pers.) Heim [511955 / **511955**] : Combinaison publiée dans l'article "Les champignons destructeurs des bois dans les habitations", Inst. Techn. du Batiment et des Travaux Publics, Circulaire série II, no. 1 : 1-27. Prioritaire sur la combinaison proposée par Bondartsev en 1953, in The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia: 414.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotlaba F., Pouzar Z. 1973. Donkioporia Kotl. et Pouz., a new genus for Poria megalopora (Pers.) Cooke. Persoonia, 7(2): 213-216.

Faerberia Pouzar
Česká Mykol. 35 (4): 187 (1981)

Faerberia carbonaria (Alb. & Schwein.) Pouzar, *Česká Mykologie* 35 (3) : 187 (1981) [33134 / **33134**]

≡ *Merulius carbonarius* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 375 (1805) [512530 / **512530**]
≡ *Cantharellus umbonatus* [unranked] *carbonarius* (Alb. & Schwein.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 318 (1821) [512528 / **512528**]
≡ *Cantharellus umbonatus* var. *carbonarius* (Alb. & Schwein.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 365 (1838) [33136 / **33136**]
≡ *Cantharellus carbonarius* (Alb. & Schwein.) Fr., *Hyménomycètes d'Europe* : 456 (1874) [33135 / **33135**]
≡ *Geopetalum carbonarium* (Alb. & Schwein.) Pat., *Hyménomycètes d'Europe* : 127 (1887) [33137 / **33137**]
≡ *Acanthocystis carbonaria* (Alb. & Schwein.) Konrad & Maubl., *Encyclop. Mycol.* 14 : 422 (1949 [1948]) [512524 / **512524**]
≡ *Lentinus carbonarius* (Alb. & Schwein.) Kühner, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (7) : 418 (1980) [512529 / **512529**]
= *Cantharellus leucophaeus* (Pers.) Nouel-Malingié, *Mém. Soc. Imp. Sci. Agric. Arts Lille* 1831 (1) : 177 (1831) [512526 / **512526**]
≡ *Merulius cinereus* var. *leucophaeus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 15 (1825) [512531 / **512531**]
≡ *Merulius leucophaeus* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 862 (1891) [512532 / **512532**]
= *Cantharellus anthracophyllus* Lév., *Ann. Sci. Nat., Bot., II* 20 : 236 (1841) [512525 / **512525**]
= *Cantharellus radicosus* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. III* 18 : 54 (1866) [512527 / **512527**]

Notes nomenclaturales :
Merulius leucophaeus (Pers.) Kuntze [512532 / **512532**] : Indiqué à tort comme illégitime par IF
Statut trophique : Spy
Référence(s) bibliographique(s) :
Pouzar Z. 1981. Faerberia, a genus of cantharelloid fungi. Česká Mykologie, 35: 1.

Fomes (Fr.) Fr.
Summa veg. Scand., Sectio Post.: 319 (1849)

Fomes fomentarius (L.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 237 (1849) [42504 / **42504**]

≡ *Boletus fomentarius* L., nom. sanct., *Species Plantarum, Ed. 2* 2 : 1176 (1753) [512628 / **512628**]
≡ *Agaricus fomentarius* (L.) Lam., *Encycl. Meth. Bot.* 1 (1) : 50 (1783) [301230924 / ?]
≡ *Polyporus fomentarius* (L.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 374 (1821) [512631 / **512631**]
≡ *Placodes fomentarius* (L.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [42505 / **42505**]

≡ *Ochroporus fomentarius* (L.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 486 (1889 [1888]) [301230926 / ?]
≡ *Scindalma fomentarium* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301230927 / ?]
≡ *Ungulina fomentaria* (L.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 102 (1900) [42507 / **42507**]
≡ *Elfvingia fomentaria* (L.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 30 (5) : 298 (1903) [301230928 / ?]
≡ *Elfvingiella fomentaria* (L.) Murrill, *North. Polyp* : 52 (1914) [301230929 / ?]
≡ *Pyropolyporus fomentarius* (L.) Teng, *Fungi of China* : 763 (1963) [512632 / **512632**]
= *Boletus ungulatus* Bull., *Herbier de la France* 11 : 491 (1791) Illégitime [512629 / **512629**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Fomes inzengae (Ces. & De Not.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 18 (1885) [512630 / **512630**]

≡ *Polyporus inzengae* Ces. & De Not., *Erb. critt. Ital., Ser. 1* : 636 (1861) [42506 / **42506**]
≡ *Ungulina fomentaria* var. *inzengae* (Ces. & De Not.) Heim, *Champignons d'Europe* : 304 (1984) Invalide [301239500 / ?]
≡ *Fomes fomentarius* f. *inzengae* (Ces. & De Not.) Lécuru, *Index Fungorum* 384 : 1 (2019) [301187201 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Peintner U., Kuhnert-Finkernagel R., Wille V., Biasioli F., Shiryaev A., Perini C. 2019. How to resolve cryptic species of polypores: an example in Fomes. IMA Fungus, 10: 1-21. doi: 10.1186/s43008-019-0

Ganoderma P. Karst.

Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 17 (1881)

Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, *Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C* 72 : 273 (1969) [42541 / **42541**]

≡ *Polyporus adspersus* Schulzer, *Flora* 61 : 11 (1878) [512757 / **512757**]
= *Polyporus linhartii* Kalchbr., *Fungi. Hong* : 252 (1884) [301230964 / ?]
= *Ganoderma europaeum* Steyaert, *Bulletin du Jardin botanique de Bruxelles* 31 : 70 (1961) [42543 / **42543**]

Interprétation(s) :
Ganoderma australe sensu auct. eur [301241131 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., *Les Hyménomycètes d'Europe* : 143 (1887) [42549 / **42549**]

≡ *Boletus applanatus* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 2 (1800 [1799]) [512759 / **512759**]
≡ *Polyporus applanatus* (Pers.) Wallr., *Fl. crypt. Germ.* 2 : 591 (1833) [512763 / **512763**]
≡ *Fomes applanatus* (Pers.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* : 321 (1849) [42548 / **42548**]
≡ *Placodes applanatus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [301195257 / ?]
= *Boletus lipsiensis* Batsch, *Elenchus Fungorum Continuatio I* : 183 (1786) [512760 / **512760**]
≡ *Scindalma lipsiense* (Batsch) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301230966 / ?]
≡ *Ganoderma lipsiense* (Batsch) G.F. Atk., *Annales Mycologici* 6 : 189 (1908) [42547 / **42547**]
≡ *Polyporus lipsiensis* (Batsch) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* : 54 (1928) [301230967 / **975547**]
≡ *Agaricus lipsiensis* (Batsch) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* 4 : 142 (1932) [301230968 / ?]
= *Polyporus vegetus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 464 (1838) [301195293 / ?]
≡ *Fomes vegetus* (Fr.) Fr., *Summa veg. Scand., Sectio Post.* : 321 (1849) [301194924 / ?]
≡ *Placodes vegetus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [301195263 / ?]
= *Polyporus leucophaeus* Mont., *Sylloge generum specierumque plantarum cryptogamarum* : 157 (1856) [301230466 / **975799**]
= *Placodes rubiginosus* (Schrad.) Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 20 (2) : 2 (1892 [1891]) [512762 / **512762**]
= *Ganoderma lionnetii* Rolland, *Bulletin de la Société mycologique de France* 17 : 180 (1901) [512761 / **512761**]

Notes nomenclaturales :
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [42549 / **42549**] : Nomen conservandum (Shenzen Code, Appendix IV, 2018)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Norvell L.L. 2011. Report of the Nomenclature Committee for Fungi: 18. Taxon, 60(4): 1199-1201.

Ganoderma carnosum Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 5 : 66 (1889) [42544 / **42544**]

≡ *Fomes carnosus* (Pat.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 179 (1891) [301194923 / ?]
≡ *Scindalma carnosum* (Pat.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301230965 / ?]
= *Ganoderma atkinsonii* H. Jahn, Kotlaba & Pouzar, *Westfälische Pilzbriefe* 11 (6) : 98 (1980) [42545 / **42545**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 17 (1881) [42551 / **42551**]

≡ *Boletus lucidus* W. Curtis, nom. sanct., *Fl. londinensis* 1 : 72 (1781) [512765 / **512765**]
≡ *Polyporus lucidus* (W. Curtis) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 353 (1821) [512770 / **512770**]
≡ *Grifola lucida* (W. Curtis) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 644 (1821 [1821]) [512767 / **512767**]
≡ *Placodes lucidus* (W. Curtis) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 170 (1886) [512768 / **512768**]
≡ *Fomes lucidus* (W. Curtis) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 157 (1888) [512766 / **512766**]
≡ *Phaeoporus lucidus* (W. Curtis) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3.1 (25-32) : 491 (1889 [1888]) [301230975 / ?]
= *Polyporus obliquatus* A. Risso Invalide [301216150 / ?]
= *Ganoderma laccatum* (Timm) Pat., *Ann. J. Bot. Buitenzorg* 1 : 114 (1897) [42556 / **42556**]
≡ *Boletus laccatus* Timm, *Fl. Magapol. Prodr.* : 269 (1788) [512764 / **512764**]
≡ *Polyporus laccatus* (Timm) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 54 (1825) [512769 / **512769**]
= *Ganoderma lucidum* var. *badium* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 15 : 199 (1899) [301189881 / **898701**]

Notes nomenclaturales :
Polyporus obliquatus A. Risso [301216150 / ?] : Probablement issu d'une aquarelle de l'auteur, datant de la première moitié du XIXe siècle (documents conservés au Muséum). D'après cette illustration serait sans doute un synonyme de Ganoderma lucidum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma pfeifferi Bres., *Bulletin de la Société mycologique de France* 5 (2,3) : 70 (1889) [42554 / **42554**]

≡ *Fomes pfeifferi* (Bres.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 179 (1891) [301230976 / ?]
≡ *Scindalma pfeifferi* (Bres.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301230977 / ?]
= *Fomes advena* Quél., *Mem. Soc. émul. Montbéliard, sér. 2* 5 : tab. 19, fig. 1 (1872) [301241218 / ?]
= *Polyporus cupreolaccatus* Kalchbr., *Oesterr. bot. Z.* 35 (3) : 81 (1885) Invalide [301226536 / ?]
≡ *Ganoderma cupreolaccatum* (Kalchbr.) Z. Igmándy, *Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 3 : 234 (1968) Invalide [301241152 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporus cupreolaccatus Kalchbr. [301226536 / ?] : Art. 36.1 ICN Shenzhen
Ganoderma cupreolaccatum (Kalchbr.) Z. Igmándy [301241152 / ?] : Combinaison basée sur un basionyme invalide
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma resinaceum Boud., *Bulletin de la Société mycologique de France* 5 : 72 (1889) [42558 / **42558**]

≡ *Fomes resinaceus* (Boud.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 179 (1891) [42559 / **42559**]
≡ *Scindalma resinaceum* (Boud.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301230978 / ?]
≡ *Friesia resinacea* (Boud.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (9) : 591 (1916) [301230979 / ?]
≡ *Ganoderma lucidum* subsp. *resinaceum* (Boudier) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 177 (1925) [301194929 / ?]
≡ *Ganoderma lucidum* var. *resinaceum* Maire, *Treb. Mus. Cienc. Nat. Barcelona* 15 (2) : 38 (1933) [301230980 / ?]
= *Ganoderma chaffangeonii* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 5 (2,3) : 74 (1889) [512771 / **512771**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma valesiacum Boud., *Bulletin de la Société botanique de France* 41 : CCXLV (1894) [42561 / **42561**]

≡ *Scindalma valesiacum* (Boud.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301230981 / ?]
≡ *Fomes valesiacus* (Boud.) Sacc. & P. Syd., *Sylloge Fungorum* 14 (1) : 184 (1899) [301230982 / ?]
≡ *Polyporus valesiacus* (Boud.) Lloyd, *Mycological Writings* : 102 (1912) [301230983 / ?]
≡ *Ganoderma lucidum* subsp. *valesiacum* (Boud.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 177 (1925) [512772 / **512772**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Haploporus Bondartsev & Singer
in Singer, *Mycologia* 36 (1): 68 (1944)

Haploporus odorus (Sommerf.) Bondartsev & Singer, *Mycologia* 36 (1) : 68 (1944) [301195722 / **995952**]

≡ *Polyporus odorus* Sommerf., *Suppl. Fl. Lapp.* : 275 (1826) [301231037 / **995953**]
≡ *Trametes odora* (Sommerfelt) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 491 (1838) [301195461 / ?]
≡ *Fomitopsis odora* (Sommerf.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 18 (1881) [301231038 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Haploporus tuberculosus (Fr.) Niemelä & Y.C. Dai, *Annales Botanici Fennici* 39 (3) : 181 (2003) [300939986 / ?]

≡ *Boletus tuberculosus* DC., nom. sanct., *Fl. franç. Edn 3* 5/6 : 40 (1815) [516118 / **516118**]
≡ *Polyporus tuberculosus* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 380 (1821) [516119 / **516119**]
≡ *Pachykytospora tuberculosa* (Fr.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 17 (1) : 28 (1963) [43628 / **43628**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Lentinus Fr.
Syst. orb. veg.: 77 (1825)

Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr., *Int. J. Med. Mushr.* 12 (1) : 88 (2010) [301231292 / **994968**]

≡ *Boletus arcularius* Batsch, nom. sanct., *Elenchus fungorum* : 97 (1783) [517054 / **517054**]
≡ *Polyporus arcularius* (Batsch) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 342 (1821) [44051 / **44051**]
≡ *Favolus arcularius* (Batsch) Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., ser. 2* : 201 (1844) [44052 / **44052**]
≡ *Polyporellus arcularius* (Batsch) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 38 (1879) [301188888 / ?]
≡ *Leucoporus arcularius* (Batsch) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [44053 / **44053**]
≡ *Heteroporus arcularius* (Batsch) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 15 (1-3) : 137 (1916) [301231291 / ?]
= *Boletus alveolarius* Bosc, nom. sanct., *Mag. Ges. naturf. Freunde, Berlin* 5 : 84 (1811) [517052 / **517052**]
≡ *Polyporus alveolarius* (Bosc) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 343 (1821) [44082 / **44082**]
≡ *Favolus alveolarius* (Bosc) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 76 (1825) [44079 / **44079**]
= *Polyporus agariceus* Berk., *Annals and Magazine of Natural History, Ser. 1* 10 : 371 (1843 [1842]) [44047 / **44047**]

= *Favolus ciliaris* Mont., *Ann. Sci. Nat., Bot. II* 20 : 364 (1843) [517055 / **517055**]
= *Polyporus anisoporus* Delastre & Mont., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 4 : 357 (1845) [44054 / **44054**]
≡ *Leucoporus agariceus* f. *anisoporus* (Delastre & Mont.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 531 (1928 [1927]) [517056 / **517056**]
= *Polyporus nanus* Durieu & Mont., *Syll. gen. spec. Crypto.* : 153 (1856) Illégitime [517058 / **517058**]
= *Polyporus favoloides* Doassans & Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 : 355 (1880) [517053 / **517053**]
= *Leucoporus arcularius* f. *strigosus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 115 (1925) [301240837 / ?]
≡ *Leucoporus arcularius* var. *strigosus* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 532 (1928 [1927]) [517057 / **517057**]
≡ *Polyporellus arcularius* subsp. *strigosus* (Bourdot & Galzin) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 49 (3-4) : 256 (1934 [1933]) [301212021 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporellus arcularius subsp. *strigosus* (Bourdot & Galzin) Pilát [301212021 / ?] : L'attribution à Fries de cette combinaison dans Index Fungorum est erronée
Interprétation(s) :
Leucoporus agariceus sensu Bourdot & Galzin [44049 / **44049**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr., *International Journal of Medicinal Mushrooms* 12 (1) : 88 (2010 [2010]) [301188270 / **973094**]

≡ *Boletus brumalis* Pers., nom. sanct., *Neues Mag. Bot.* 1 : 107 (1794) [517060 / **517060**]
≡ *Polyporus brumalis* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 255 (1818) [44057 / **44057**]
≡ *Polyporellus brumalis* (Pers.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 37 (1879) [301188748 / **973095**]
≡ *Leucoporus brumalis* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [44058 / **44058**]
= *Boletus ambiguus* L. Marchand Invalide [517059 / **517059**]
= *Boletus polyporus* Bull., *Histoire des champignons de la France* 1 (2) : pl. 469 (1791) [301199837 / ?]
≡ *Boletus fuligineus* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 516 (1801) [301194349 / ?]
≡ *Polyporus fuligineus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 348 (1821) [301195274 / ?]
≡ *Leucoporus brumalis* var. *fuligineus* (Pers.) Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 18 (2) : 2 (1890 [1889]) [301194153 / ?]
= *Boletus fuscidulus* Schrad., *Syst. Nat. ed. 13* 2 (2) : 1433 (1792) [517061 / **517061**]
≡ *Leucoporus fuscidulus* (Schrad.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [517064 / **517064**]
= *Polyporus substriatus* Rostk., nom. sanct., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* 4 : 21 (1838) [517066 / **517066**]
= *Polyporus rubripes* Rostk., *Deutschl. Fl., 3 Abt., Pilze Deutschlands* 7 (27-28) : 31 (1848) [301233885 / **973097**]
≡ *Leucoporus brumalis* f. *rubripes* (Rostk.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 113 (1925) [301229553 / **973096**]
= *Polyporus vernalis* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 527 (1874) [517067 / **517067**]
≡ *Leucoporus brumalis* var. *vernalis* Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517063 / **517063**]
≡ *Leucoporus vernalis* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 82 (1900) Illégitime [517065 / **517065**]
≡ *Leucoporus brumalis* f. *vernalis* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 113 (1925) [301229551 / ?]
= *Polyporus queletianus* Sacc. & Traverso, *Sylloge Fungorum* 20 : 490 (1911) [301087809 / ?]
= *Leucoporus brumalis* f. *gracilis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 113 (1925) [301229550 / ?]
= *Leucoporus brumalis* f. *crassior* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 113 (1925) [301229552 / **1045487**]
= *Leucoporus arcularius* f. *scabellus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 115 (1925) [301229555 / ?]
≡ *Leucoporus arcularius* var. *scabellus* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 532 (1928 [1927]) [517062 / **517062**]
= *Polyporus brumalis* var. *megaloporus* Kreisel, *Feddes Repertoriumorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis* 68 (2) : 133 (1963) [470017 / **470017**]

Notes nomenclaturales :
Boletus ambiguus L. Marchand [517059 / **517059**] : Cité comme nom d'une planche inédite de L. Marchand (cf. Donk 1974, Check-list of European Polypores)
Polyporus vernalis Fr. [517067 / **517067**] : douteux
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Lentinus meridionalis (A. David) Jargeat, Corriol & J.-P. Chaumeton, *Index Fungorum* 539 : 1 (2023) [301239445 / ?]

≡ *Leucoporus meridionalis* A. David, *Bulletin de la Société mycologique de France* 88 (3-4) : 301 (1973 [1972]) [44077 / **44077**]
≡ *Polyporus meridionalis* (A. David) H. Jahn, *Westfälische Pilzbriefe* 11 (7) : 176 (1980) [44076 / **44076**]
≡ *Cerioporus meridionalis* (A. David) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301231304 / **994962**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jargeat P., Corriol G., Chaumeton J.-P. 2023. Nomenclatural novelties. Index Fungorum, 539: 1-1.

Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 35 (2016) [301196227 / **994965**]

≡ *Boletus substrictus* Bolton, *An History of Fungusses* : 170 (1792) [301237753 / **994966**]
= *Polyporus ciliatus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 123 (1815) [44070 / **44070**]
≡ *Polyporellus ciliatus* (Fr.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 37 (1879) [301196228 / ?]
≡ *Leucoporus ciliatus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [301231296 / ?]
≡ *Leucoporus brumalis* var. *ciliatus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517070 / **517070**]
= *Polyporus lepideus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 253 (1818) [44069 / **44069**]
≡ *Leucoporus lepideus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517071 / **517071**]
≡ *Polyporus ciliatus* f. *lepideus* (Fr.) Pil., *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56B (1936) [44071 / **44071**]
= *Boletus lejeunii* L. Marchand, *Bijdr. Natuurk. Wetensch.* 1 : 413 (1826) [517068 / **517068**]
= *Boletus nummulariformis* L. Marchand, *Bijdr. Natuurk. Wetensch.* 3 : 270 (1828) [301239519 / ?]

Interprétation(s) :
Leucoporus brumalis sensu Bourdot & Galzin [517069 / **517069**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* 1 : 78 (1825) [34286 / **34286**]

≡ *Agaricus tigrinus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 2 : pl. 70 (1782) [514557 / **514557**]
≡ *Clitocybe tigrina* (Bull.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 121 (1871) [514558 / **514558**]
≡ *Panus tigrinus* (Bull.) Singer, *Lilloa* 22 : 275 (1951 [1949]) [34287 / **34287**]
≡ *Pleurotus tigrinus* (Bull.) Kühner, *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 49 (num. spéc.) : 895 (1980) [514562 / **514562**]
= *Agaricus dunalii* DC., nom. sanct., *Fl. franç., Ed. 3* 5-6 : 47 (1815) [514556 / **514556**]
≡ *Lentinus dunalii* (DC.) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 78 (1825) [514560 / **514560**]
≡ *Lentinus tigrinus* var. *dunallii* (DC.) Rea, *British Basidiomycetes* : 537 (1922) [514561 / **514561**]
≡ *Lentinus tigrinus* var. *dunalii* (DC.) Romagn. ex Bon, *Documents Mycologiques* 15 (59) : 51 (1985) Illégitime [301207582 / ?]
= *Lentinus contortus* Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 7 (1836) [514559 / **514559**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Neofavolus Sotome & T. Hatt.

in Sotome *et al.*, *Fungal Diversity* 58: 249 (2012)

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T.Hatt., *Fungal Diversity* 58 : 250 (2013 [2012]) [301188274 / **970722**]

≡ *Merulius alveolaris* DC., *Fl. franç., Ed. 3* 6 : 43 (1815) [301195173 / **970721**]
≡ *Cantharellus alveolaris* (DC.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 322 (1821) [301194364 / ?]
≡ *Favolus alveolaris* (DC.) Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 11 : 399 (1883) [301231288 / ?]
≡ *Hexagonia alveolaris* (DC.) Har., *Bulletin de la Société mycologique de France* 7 : 205 (1891) [301231289 / ?]
≡ *Polyporellus alveolaris* (DC.) Pilát, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 36 (1936) [301231290 / ?]
≡ *Polyporus alveolaris* (DC.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 58 (1941) [301212034 / **970720**]
= *Hexagonia mori* Pollini, nom. sanct., *Horti prov. Veron. pl. nov.* : 35 (1816) [44081 / **44081**]
≡ *Boletus mori* (Pollini) Pollini, *Giorn. Fis. Chim. Storia Nat. Med. Arti* 9 : 35 (1816) [301199835 / ?]
≡ *Polyporus mori* (Pollini) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 344 (1821) [44078 / **44078**]
≡ *Favolus mori* (Pollini) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 76 (1825) [301203855 / ?]
= *Favolus europaeus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 498 (1838) [44080 / **44080**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett, *Index Fungorum* 308 : 1 (2016) [301087712 / **995498**]

≡ *Lentinus suavissimus* Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 13 (1836) [34341 / **34341**]
≡ *Panus suavissimus* (Fr.) Singer, *Lilloa* 22 : 274 (1951 [1949]) [34339 / **34339**]
= *Lentinus mitissimus* Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 160 (1913) [514555 / **514555**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Sotome K., Akagi Y., Lee S.S., Ishikawa N.K., Hattori T. 2012. Taxonomic study of Favolus and Neofavolus gen. nov.segregated from Polyporus (Basidiomycota, Polyporales). Fungal Diversity, 58(1): 245-266.

Perenniporia Murrill

Mycologia 34 (5): 595 (1942)

Perenniporia fulviseda (Bres.) Dhanda, *Indian Phytopath.* 33 (3) : 386 (1981 [1980]) [43736 / **43736**]

≡ *Poria fulviseda* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 37 (1920) [43738 / **43738**]
≡ *Fomitopsis fulviseda* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 55 (1941) [43737 / **43737**]

Notes nomenclaturales :

Perenniporia fulviseda (Bres.) Dhanda [43736 / **43736**] : comme 'Perenniporis'

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 76 (1967) [43739 / **43739**]

≡ *Boletus medulla-panis* Jacq., nom. sanct., *Misc. Austriaca Bot.* 1 : 141 (1778) [516269 / **516269**]
≡ *Poria medulla-panis* (Jacq.) Pers., *Neues Mag. Bot.* 1 : 109 (1794) [43742 / **43742**]
≡ *Polyporus medulla-panis* (Jacq.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 380 (1821) [516273 / **516273**]
≡ *Physisporus medulla-panis* (Jacq.) Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 262 (1826) [516271 / **516271**]
≡ *Trametes medulla-panis* (Jacq.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 93 (1900) [516276 / **516276**]
≡ *Fomitopsis medulla-panis* (Jacq.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 55 (1941) [516270 / **516270**]
= *Polyporus limitatus* Berk. & M.A.Curtis, *Grevillea* 1 (4) : 54 (1872) [301190389 / **900232**]
≡ *Polystictus limitatus* (Berk. & M.A. Curtis) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 85 (1886) [301190390 / **900233**]
≡ *Poria limitata* (Berk. & M.A.Curtis) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 324 (1888) [301190392 / **900234**]
≡ *Microporus limitatus* (Berk. & M.A.Curtis) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 : 496 (1898) [301190386 / **900235**]
= *Polyporus dryinus* Berk. & Cooke, *Grevillea* 6 (40) : 130 (1878) [301190388 / **900236**]
≡ *Poria dryina* (Berk. & Cooke) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 315 (1888) [301190391 / **900237**]
= *Poria unita* (Pers.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 309 (1888) [516275 / **516275**]
≡ *Polyporus unitus* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 2 : 93 (1825) [516274 / **516274**]
≡ *Physisporus unitus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 700 (1878) [516272 / **516272**]
= *Poria medulla-panis* var. *lateritia* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 241 (1925) [301226739 / **970259**]
≡ *Perenniporia medulla-panis* var. *lateritia* (Bourdot & Galzin) Domański, *Fungi, Polyporaceae 1* : 151 (1972) [970258 / **970258**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Perenniporia meridionalis Decock & Stalpers, *Taxon* 55 (3) : 769 (2006) [301087351 / **905321**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Perenniporia rosmarini A. David & Malençon, *Bulletin de la Société mycologique de France* 94 (4) : 407 (1978 [1978]) [43750 / **43750**]

≡ *Poria rosmarini* (A. David & Malençon) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 331 (1984) [516291 / **516291**]

Interprétation(s) :

Perenniporia medulla-panis sensu Malençon [516290 / **516290**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Picipes Zmitr. & Kovalenko

International Journal of Medicinal Mushrooms 18 (1): 35 (2016)

Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 35 (2016) [301188894 / **994958**]

≡ *Boletus badius* Pers., *Systema Mycologicum* 1 : 515 (1821) [301230681 / **994957**]

≡ *Grifola badia* (Pers.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 644 (1821) [517077 / **517077**]

≡ *Polyporus badius* (Pers.) Schwein., *Transactions of the American Philosophical Society* 4 (2) : 155 (1832 [1832]) [44066 / **44066**]

≡ *Polyporus varius* var. *badius* (Pres.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 668 (1878) [517086 / **517086**]

≡ *Polyporellus badius* (Pers.) Imazeki & Hongo, *Coloured Illustrations of Mushrooms of Japan* 2 : 136 (1989) [517082 / **517082**]

≡ *Royoporus badius* (Pers.) A.B. De, *Mycotaxon* 65 : 471 (1997) [517088 / **517088**]

= *Boletus calceolus* Bull., *Herbier de la France* 8 : 360 (1788 [1786]) [517074 / **517074**]

≡ *Polyporus varius* var. *calceolus* (Bull.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 52 (1825) [517087 / **517087**]

≡ *Leucoporus calceolus* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517078 / **517078**]

≡ *Polyporus calceolus* (Bull.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (1) : 41 (1904) [44056 / **44056**]

= *Boletus durus* Timm, *Fl. Megapol. Prodr.* : 271 (1788) [517075 / **517075**]

≡ *Polyporus durus* (Timm) Kreisel, *Boletus* 1 : 30 (1984) Illégitime [44063 / **44063**]

= *Polyporus picipes* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 440 (1838) [517085 / **517085**]

≡ *Polyporellus picipes* (Fr.) P. Karst, *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 37 (1879) [44065 / **44065**]

≡ *Leucoporus picipes* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517079 / **517079**]

≡ *Melanopus picipes* (Fr.) Pat., *Hymenomycetes europaei* : 137 (1887) [44064 / **44064**]

= *Favolus trachypus* Berk. & Mont., *Syll. gen. spec. Crypto.* : 154 (1856) [517076 / **517076**]

= *Microporus mollis* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 25 (1) : 4 (1909) [517081 / **517081**]

= *Polyporellus picipes* f. *carpaticus* Pil., *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 63 (1936) [517083 / **517083**]

Interprétation(s) :

Melanopus varius sensu Bourdot & Galzin [517080 / **517080**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, *International Journal of Medicinal Mushrooms* 18 (1) : 36 (2016) [301188895 / **994963**]

≡ *Boletus melanopus* Pers., *Tentamen Dispositionis Methodicae Fungorum* : 70 (1797) [301199834 / **1046242**]

≡ *Boletus infundibuliformis* var. *melanopus* Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 517 (1801) [517122 / **517122**]

≡ *Polyporus melanopus* (Pers.) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 347 (1821) [44073 / **44073**]

≡ *Polyporellus melanopus* (Pers.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 37 (1880) [517124 / **517124**]

≡ *Leucoporus melanopus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517123 / **517123**]

≡ *Pelloporus melanopus* (Pers.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 15 (1-3) : 118 (1916) [301231303 / ?]

≡ *Melanopus varius* subsp. *melanopus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 112 (1925) [301195165 / ?]

≡ *Melanopus melanopus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 529 (1928 [1927]) Invalide [301240838 / **44074**]

= *Boletus infundibuliformis* Pers., nom. sanct., *Neues Mag. Bot.* 1 : 107 (1794) [517121 / **517121**]

≡ *Polyporus melanopus* [unranked] *infundibuliformis* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 347 (1821) [301195282 / ?]

≡ *Polyporus infundibuliformis* (Pers.) Chevall., *Fl. gén. env. Paris* 1 : 250 (1826) [44075 / **44075**]

= *Polyporus lithophylloides* Har. & Pat., *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris* 8 : 130 (1902) [517128 / **517128**]

= *Polyporellus melanopus* f. *brumaliformis* Pilát, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 78 (1936) [517125 / **517125**]

= *Polyporellus melanopus* f. *costatus* Pilát, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 78 (1936) [517126 / **517126**]

= *Polyporellus melanopus* f. *laevis* Pilát, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 78 (1936) [517127 / **517127**]

Notes nomenclaturales :

Melanopus melanopus (Pers.) Bourdot & Galzin [301240838 / **44074**] : Tautonyme (art. 23.4 Shenzhen)

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Picipes tubaeformis (P. Karst.) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 36 (2016) [301231312 / **973856**]

≡ *Polyporellus varius* subsp. *tubaeformis* P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 9 : 69 (1882) [517143 / **517143**]

≡ *Polyporus picipes* f. *tubaeformis* (P. Karst.) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska Grzyby* 3 : 67 (1967) [517084 / **517084**]

≡ *Polyporus badius* f. *tubaeformis* (P. Karst.) Domański, *Fungi, Polyporaceae 2, Mucronoporaceae 2, Revised transl. Ed.* : 141 (1973)[301231310 / ?]

≡ *Polyporus tubaeformis* (P. Karst.) Ryvarden & Gilbertson, *Synopsis Fungorum* 7 : 578 (1994) [465258 / **465258**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Zmitrovich I.V., Kovalenko A.E. 2016. Lentinoid and polyporoid fungi, two generic conglomerates containing important medicinal mushrooms in molecular perspective. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(1): 23-38. doi: 10.1615/IntJMedMushrooms.v18.i1.40

Podofomes Pouzar
Česká Mykol. 20 (3): 174 (1966)

Podofomes mollis (Sommerf.) Gorjón, *Sydowia* 73 : 18 (2020) [301231585 / ?]

≡ *Trametes mollis* (Sommerf.) Fr., *Hymeno. Europ.* : 585 (1874) [42201 / **42201**]

≡ *Polyporus mollis* (Sommerf.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 25 : 280 (1876) Illégitime [301230895 / ?]

≡ *Antrodia mollis* (Sommerf.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 40 (1879) [42199 / **42199**]

≡ *Daedaleopsis mollis* (Sommerf.) P. Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 135 (1899) [301230896 / ?]

≡ *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk, *Persoonia* 4 (3) : 338 (1966) [42198 / **42198**]

≡ *Cerrena mollis* (Sommerf.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 91 (2001) [511837 / **511837**]

≡ *Cerioporus mollis* (Sommerf.) Zmitr. & Kovalenko, *International Journal of Medicinal Mushrooms* 18 (1) : 33 (2016) [301239442 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gorjón S.P., Bobadilla-Peñaló E.M., Bobo-Pinilla J. 2020. Phylogeny of Podofomes trogii reveals its relationships with Datronia in the Polyporaceae (Basidiomycota). Sydowia, 73: 13-19.

Podofomes stereoides (Fr.) Gorjón, *Sydowia* 73 : 18 (2020) [301231668 / ?]

≡ *Polyporus stereoides* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 258 (1818) [511840 / **511840**]

≡ *Polystictus stereoides* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 84 (1886) [301230897 / ?]

≡ *Coriolus stereoides* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [42203 / **42203**]

≡ *Trametes stereoides* (Fr.) Bres., *Atti Imp. Reg. Accad. Rovereto III* 3 (3) : 92 (1897) [42205 / **42205**]

≡ *Microporus stereoides* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301230898 / ?]

≡ *Antrodia stereoides* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 61 (1941) [511838 / **511838**]

≡ *Datronia stereoides* (Fr.) Ryvarden, *Flora over kjuker* : 42 (1968) [42202 / **42202**]

≡ *Lenzites stereoides* (Fr.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 19 : 232 (1972) [511839 / **511839**]

≡ *Cerioporus stereoides* (Fr.) Zmitr. & Kovalenko, *International Journal of Medicinal Mushrooms* 18 (1) : 33 (2016) [301230899 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Gorjón S.P., Bobadilla-Peñaló E.M., Bobo-Pinilla J. 2020. Phylogeny of Podofomes trogii reveals its relationships with Datronia in the Polyporaceae (Basidiomycota). Sydowia, 73: 13-19.

Podofomes trogii (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 25 (1) : 19 (1971) [43159 / **43159**]

≡ *Polyporus trogii* Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3* 1 (1) : 50 (1855 [1851]) [517048 / **517048**]

≡ *Pelloporus trogii* (Fr.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 158 (1957) [517045 / **517045**]

≡ *Ischnoderma trogii* (Fr.) Donk, *Proc. Konink. Nederl. Akad. Wetensch., C* 74 (1) : 9 (1971) [43158 / **43158**]

≡ *Lasiochlaena trogii* (Fr.) Krieglst., *Zeitschrift für Mykologie* 57 : 34 (1991) [517041 / **517041**]

= *Polyporus corrugis* Fr., *Hymeno. Europ.* : 536 (1874) [517047 / **517047**]

≡ *Fomes corrugis* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 13 (68) : 118 (1885) [301203973 / ?]

≡ *Pelloporus triqueter* var. *corrugis* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 166 (1886) [517044 / **517044**]

≡ *Ungulina corrugis* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 178 (1925) [43161 / **43161**]

≡ *Pelloporus corrugis* (Fr.) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 54 (1941) [517042 / **517042**]

≡ *Podofomes corrugis* (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (3) : 174 (1966) [517046 / **517046**]

≡ *Ischnoderma corruge* (Fr.) Domanski & Orlicz, *Flora Polska. Grzyby* III : 160 (1967) [517040 / **517040**]

= *Trametes butignotii* Boud. ex Lloyd, *Mycological Writings* 3 : 1 (1910) [517049 / **517049**]

= *Podofomes pyrenaicus* F. Rath, *Rivista di Micologia* 31 (1-2) : 76 (1988) [301195265 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporus P. Micheli ex Adans.
Fam. Pl. 2: 10 (1763)

Polyporus corylinus Mauri, *Atti della Accademia Giornia di Scienze Naturali Catania* 54 : 65 (1832) [44061 / **44061**]

≡ *Cerioporus corylinus* (Mauri) Zmitr. & Kovalenko, *Int. J. Med. Mushr.* 18 (1) : 33 (2016) [301231297 / **994964**]

= *Polyporus brumalis* var. *incendiarius* Bongard, *Hymeno. Gastero.* (1836) [301195729 / ?]

≡ *Polyporus incendiarius* (Bongard) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 431 (1838 [1836]) [301195279 / ?]

≡ *Caloporus incendiarius* (Bongard) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 164 (1886) [301194358 / ?]

= *Polyporus tunetanus* (Pat.) Sacc. & D. Sacc., *Sylloge Fungorum* 17 : 106 (1905) [44062 / **44062**]

≡ *Melanopus tunetanus* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 18 (2) : 50 (1902) [517073 / **517073**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporus efibulatus (A.M. Ainsw. & Ryvarden) Melo & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 37 : 335 (2017) [301231298 / **995957**]

≡ *Dichomitus efibulatus* A.M. Ainsw. & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 25 : 49 (2008) [301087226 / **905245**]

Notes nomenclaturales :

Polyporus efibulatus (A.M. Ainsw. & Ryvarden) Melo & Ryvarden [301231298 / **995957**] : Cette espèce devrait être classée dans les Podofomes.

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 347 (1821) [44095 / **44095**]

≡ *Boletus tuberaster* Jacq. ex Pers., *Synopsis methodica Fungorum* : 514 (1801) [517146 / **517146**]
≡ *Polyporellus tuberaster* (Jacq. ex Pers.) Pilát, *Beihefte zum Botanischen Centralblatt* 56 : 18 (1936) [301212031 / ?]
= *Polyporus lentus* Berk., *Engl. Fl.* 5 (2) : 134 (1836) [44098 / **44098**]
≡ *Leucoporus lentus* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 82 (1900) [517092 / **517092**]
≡ *Melanopus squamosus* subsp. *lentus* (Berk.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 526 (1928 [1927]) [301195166 / ?]
= *Polyporus forquignonii* Quél., *C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci.* 13 : 281 (1885 [1884]) [44097 / **44097**]
≡ *Cerioporus forquignonii* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [517090 / **517090**]
≡ *Leucoporus forquignonii* (Quél.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 82 (1900) [517091 / **517091**]
≡ *Melanopus squamosus* subsp. *forquignonii* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 526 (1928 [1927]) [517094 / **517094**]
≡ *Melanopus forquignonii* (Quél.) Pinto-Lopes, *Separata das Memórias da Sociedade Broteriana* 8 : 160 (1952) [517093 / **517093**]
= *Polyporus floccipes* Rostk., *Deutschl. Fl., 3 Abt., Pilze Deutschlands* 7 : 25 (1848) [301212082 / **975798**]
= *Polyporus helopus* Har. & Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 20 : 63 (1904) [517147 / **517147**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 354 (1821) [42219 / **42219**]

≡ *Boletus umbellatus* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 519 (1801) [511860 / **511860**]
≡ *Merisma umbellatum* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 691 (1878) [511863 / **511863**]
≡ *Polypilus umbellatus* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 24 (1882) [301212012 / ?]
≡ *Cladomeris umbellata* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [511862 / **511862**]
≡ *Cerioporus umbellatus* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 409 (1888) [511861 / **511861**]
≡ *Cladodendron umbellatum* (Pers.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 865 (1916) [301231313 / ?]
≡ *Grifola umbellata* (Pers.) Pil., *Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Abt 2* 52 : 25 (1934) [42217 / **42217**]
≡ *Dendropolyporus umbellatus* (Pers.) Jülich, *Bibliotheca Mycologica* 85 : 400 (1982 [1981]) [42216 / **42216**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Poriella C.L. Zhao
Agronomy 11 (7): 5 (2021)

Poriella subacida (Peck) C.L. Zhao, *Agronomy* 11 (7) : 6 (2021) [301241179 / **?**]

≡ *Polyporus subacidus* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 38 : 92 (1885) [516293 / **516293**]
≡ *Poria subacida* (Peck) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 325 (1888) [43753 / **43753**]
≡ *Chaetoporus subacidus* (Peck) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 51 (1951) [43752 / **43752**]
≡ *Oxyporus subacidus* (Peck) Komarova, *Mycoth. Eston.* 3 : 13 (1961) [516292 / **516292**]
≡ *Perenniporia subacida* (Peck) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 76 (1967) [43751 / **43751**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Pycnoporus P. Karst.
Revue mycol. (Toulouse) 3 (9): 18 (1881)

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 18 (1881) [44209 / **44209**]

≡ *Boletus cinnabarinus* Jacq., nom. sanct., *Fl. Austr.* 4 : 2 (1776) [518246 / **518246**]
≡ *Polyporus cinnabarinus* (Jacq.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 371 (1821) [518250 / **518250**]
≡ *Trametes cinnabarina* (Jacq.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 323 (1849) [44212 / **44212**]
≡ *Leptoporus cinnabarinus* (Jacq.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [518248 / **518248**]
≡ *Polystictus cinnabarinus* (Jacq.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 82 (1886) [44211 / **44211**]
≡ *Phellinus cinnabarinus* (Jacq.) Quél., *Flore mycologique de France* : 395 (1888) [518249 / **518249**]
≡ *Hapalopilus cinnabarinus* (Jacq.) P. Karst., *Finlands Basidsvampar* 11 : 133 (1899) Invalide [301231375 / ?]
≡ *Coriolus cinnabarinus* (Jacq.) G. Cunn., *N. Zeal. Bull. Pl. Dis. Div. D.S.I.R.* 75 : 8 (1948) [29147 / **29147**]
≡ *Fabisporus cinnabarinus* (Jacq.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [518247 / **518247**]
= *Boletus coccineus* Bull., *Histoire des champignons de la France* I : 364, t. 501:1 (1791) [44210 / **44210**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 : 421 (1904) [804715 / **804715**]

≡ *Boletus sanguineus* L., nom. sanct., *Species Plantarum, Ed. 2* 2 : 1646 (1763) Illégitime [301190537 / **900586**]
≡ *Polyporus sanguineus* (L.) G. Mey., *Primitiae Florae Essequeboensis* : 304 (1818) [301190541 / **900587**]
≡ *Polystictus sanguineus* (L.) Fr., *Nova Act. Reg. Soc. Sci. Upsala III* 1 : 75 (1851) [301190542 / **900589**]
≡ *Microporus sanguineus* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (2) : 497 (1898) [301190540 / **900590**]
≡ *Trametes sanguinea* (L.) Lloyd, *Mycological Writings* 7 : 1291 (1924) [301190544 / **900591**]

≡ *Trametes cinnabarina* var. *sanguinea* (L.) Pil., *Atlas des champignons d'Europe* 3 : 319 (1936) [301190543 / **900593**]
≡ *Coriolus sanguineus* (L.) G.Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 81 : 17 (1950) [301190538 / **900594**]
≡ *Fabisporus sanguineus* (L.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 93 (2001) [301190539 / **900595**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametella Pinto-Lopes
Brotéria, n.s. 8: 160 (1952)

Trametella gallica (Fr.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 44 (1986) [512668 / **512668**]
≡ *Polyporus gallicus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 345 (1821) [512666 / **512666**]
≡ *Trametes gallica* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 489 (1838) [512669 / **512669**]
≡ *Hexagona gallica* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 185 (1886) [512662 / **512662**]
≡ *Hexagonia gallica* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 185 (1886) [512664 / **512664**]
≡ *Funalia gallica* (Fr.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 62 (1941) [42524 / **42524**]
≡ *Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 (3-4) : 230 (1972) [42044 / **42044**]
≡ *Cerrena gallica* (Fr.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 91 (2001) [512659 / **512659**]
= *Boletus favus* Bull., *Herbier de la France* 8 : 379 (1788) Illégitime [512658 / **512658**]
≡ *Hexagonia favus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 369 (1888) [512663 / **512663**]
= *Polyporus extenuata* Durieu & Mont., *Syll. gen. sp. crypt.* : 230 (1856) [512665 / **512665**]
≡ *Trametes extenuata* (Durieu & Mont.) Pat., *Cat. Rais. Pl. Cellul. Tunisie* : 45 (1897) [42526 / **42526**]
≡ *Funalia extenuata* (Durieu & Mont.) Domański, *Flora Polska. Grzyby, II* : 253 (1967) [512661 / **512661**]
≡ *Trametella extenuata* (Durieu & Mont.) Domański, *Acta Soc. Bot. Polon.* 37 (1) : 125 (1968) [512667 / **512667**]
≡ *Coriolopsis extenuata* (Durieu & Mont.) Domański, *Mala Flora Grzybow* 1 : 229 (1974) [512660 / **512660**]
= *Trametes hispida* Bagl., *Comm. Soc. Crittog. Ital.* 2 (2) : 264 (1865) [42527 / **42527**]
= *Polyporus sarrazinii* Schulzer, *Österreichische Botanische Zeitschrift* 30 (4) : 109 (1880) [300887808 / ?]

Notes nomenclaturales :
Hexagonia gallica (Fr.) Quél. [512664 / **512664**] : Comme 'Hexagona'
Polyporus sarrazinii Schulzer [300887808 / ?] : douteux

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametella trogii (Berk.) Domański, *Acta Soc. Bot. Polon.* 37 (1) : 126 (1968) [42529 / **42529**]
≡ *Trametes trogii* Berk., *Mittheil. d. schweiz. Naturf. Ges. in Bern* 2 : 52 (1850) [42531 / **42531**]
≡ *Trametes lutescens* f. *trogii* (Berk.) Bres., *Atti Acad. Agiato Rovereto* 3 (1) : 89 (1897) [301231447 / ?]
≡ *Trametes favus* var. *trogii* (Berk.) Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 39 (1908) [301231448 / ?]
≡ *Trametes gallica* var. *trogii* (Berk.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 23 : 442 (1925) [301231449 / ?]
≡ *Trametes hispida* subsp. *trogii* (Berk.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 163 (1925) [301231450 / ?]
≡ *Funalia trogii* (Berk.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 62 (1941) [42528 / **42528**]
≡ *Coriolopsis trogii* (Berk.) Domański, *Mala flora grzybów. Tom I - Basidiomycetes (Podstawczaki), Aphyllophorales* 1 : 230 (1974) [512671 / **512671**]
≡ *Cerrena trogii* (Berk.) Zmitr., *Mycena* 1 (1) : 92 (2001) [512670 / **512670**]
= *Inodermus maritimus* Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 15 : 487 (1887 [1886]) [512673 / **512673**]
≡ *Coriolus pubescens* var. *maritimus* (Quél.) Quél., *Flore mycologique de France* : 391 (1888) [512672 / **512672**]
≡ *Polyporus maritimus* (Quél.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 172 (1891) [301195281 / ?]
≡ *Trametes maritima* (Quél.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 92 (1900) [512674 / **512674**]
= *Trametes hispida* var. *rhodostroma* Forq. ex Quél., *Flore mycologique de France* : 372 (1888) [512676 / **512676**]
≡ *Funalia trogii* var. *rhodostoma* (Quél.) Bondarzew, *Bracket-Fungi of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 532 (1953) Invalide [469691 / **469691**]
≡ *Trametella trogii* var. *rhodostroma* (Quél.) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 37 (1) : 1 (1968) [512675 / **512675**]
= *Trametella trogii* f. *resupinata* (Bourdot & Galzin) Domanski, Orlos & Skirg., *Fungi. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae)* : 221 (1973) Invalide [301215139 / ?]

Notes nomenclaturales :
Funalia trogii var. *rhodostoma* (Quél.) Bondarzew [469691 / **469691**] : Nom. inval., Art. 41.1 (Melbourne)
Trametella trogii f. *resupinata* (Bourdot & Galzin) Domanski, Orlos & Skirg. [301215139 / ?] : Art. 41.5 (Shenzhen)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes Fr.
Fl. Scan.: 339 (1836)

Trametes betulina (L.) Pil., *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 262 (1939) [43254 / **43254**]
≡ *Lenzites flaccidus* var. *betulinus* (Bull.) inéd. [514572 / **514572**]
≡ *Agaricus betulinus* L., nom. sanct., *Species plantarum* 2 : 1176 (1753) [514563 / **514563**]
≡ *Merulius betulinus* (L.) Wulfen, *Collectanea Botanica* 1 (2) : 338 (1787 [1786]) [301231130 / ?]
≡ *Daedalea betulina* (L.) Rebent., nom. sanct., *Prodromus Florae Neomarchicae* : 371 (1804) [514565 / **514565**]
≡ *Lenzites betulinus* (L.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 405 (1838) [43251 / **43251**]
≡ *Cellularia betulina* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 451 (1898) [301231131 / ?]
= *Agaricus coriaceus* Bull., *Herbier de la France* 9 : 394 (1789) Illégitime [514564 / **514564**]
= *Daedalea variegata* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 240 (1818) [514566 / **514566**]
≡ *Lenzites variegatus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 406 (1838) [43253 / **43253**]
≡ *Lenzites flaccidus* var. *variegatus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 153 (1886) [514573 / **514573**]
≡ *Lenzites betulinus* subsp. *variegatus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 156 (1925) [514569 / **514569**]
= *Lenzites flaccidus* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 406 (1838) [43252 / **43252**]

≡ *Lenzites betulinus* f. *flaccidus* (Bull.) Bres., *Hedwigia* 53 (1-2) : 50 (1913 [1912]) [514568 / **514568**]
≡ *Lenzites betulinus* subsp. *flaccidus* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 156 (1925) [301195143 / ?]
≡ *Lenzites betulinus* var. *flaccidus* (Bull.) Maire, *Mém. Soc. hist. nat. Maroc* 45 : 85 (1938 [1937]) [301240081 / ?]
= *Lenzites junghuhnii* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 2 : 180 (1844) [514574 / **514574**]
= *Lenzites berkeleyi* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., ser. 3* 5 : 122 (1846) [514567 / **514567**]
= *Lenzites cinnamomeus* Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3* 1 (1) : 45 (1855 [1851]) [514571 / **514571**]
= *Lenzites connatus* Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 850 (1916) [301223676 / ?]
= *Lenzites hispidus* Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 847 (1916) [301223679 / ?]

Notes nomenclaturales :
Lenzites flaccidus var. *betulinus* (Bull.) inéd. [514572 / **514572**] : Référence introuvable
Lenzites betulinus var. *flaccidus* (Bull.) Maire [301240081 / ?] : sous "L. betulina var. flaccida"
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Welti S., Moreau P.-A., Favel A., et al. 2012. Molecular phylogeny of Trametes and related genera, and description of a new genus Leiotrametes. Fungal Diversity, 55: 47-64. doi: 10.1007/s13225-011-0

Trametes gibbosa (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 492 (1838) [44887 / **44887**]

≡ *Merulius gibbosus* Pers., nom. sanct., *Ann. Bot. (Usteri)* 15 : 21 (1796) [519821 / **519821**]
≡ *Daedalea gibbosa* (Pers.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 501 (1801) [44888 / **44888**]
≡ *Polyporus gibbosus* (Pers.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 59 (1871) Illégitime [301195276 / ?]
≡ *Lenzites gibbosus* (Pers.) Hemmi, *Ann. Phytopath. Soc. Japan* 9 : 12 (1939) [301207598 / ?]
≡ *Pseudotrametes gibbosa* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Mycologia* 36 (1) : 68 (1944) [44889 / **44889**]
= *Trametes kalchbrenneri* Fr., *Mathem. Természettud. Közlem.* 5 : 264 (1867) [301228548 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporus gibbosus (Pers.) P. Kumm. [301195276 / ?] : Homonyme
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, *Mycological Writings* 7 (73) : 1319 (1924) [44890 / **44890**]

≡ *Boletus hirsutus* Wulfen, nom. sanct., *Coll. Austr. Bot.* 2 : 149 (1791 [1788]) [519822 / **519822**]
≡ *Polyporus hirsutus* (Wulfen) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 265 (1821) [519827 / **519827**]
≡ *Polystictus hirsutus* (Wulfen) Fr., *Nov. Act. R. Soc. Sci. Upsal. III,* 1 (1) : 86 (1855 [1851]) [44893 / **44893**]
≡ *Hansenia hirsuta* (Wulfen) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 40 (1880) [301190575 / **900766**]
≡ *Coriolus hirsutus* (Wulfen) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [44891 / **44891**]
≡ *Microporus hirsutus* (Wulfen) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 496 (1898) [301190576 / **900767**]
≡ *Polystictoides hirsutus* (Wulfen) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (11) : 756 (1916) [301190577 / **900768**]
= *Boletus fibula* Sowerby, *Col. fig. Engl. Fung. Mushr.* 3 : tab. 387, fig. 8 (1803) [301234362 / **976042**]
≡ *Polyporus fibula* (Sowerby) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 475 (1838) [519826 / **519826**]
≡ *Coriolus fibula* (Sowerby) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [519823 / **519823**]
≡ *Coriolus hirsutus* subsp. *fibula* (Sowerby) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 141 (1925) [519824 / **519824**]
≡ *Trametes hirsuta* f. *fibula* (Sowerby) Pilát, *Atlas des Champignons d'Europe III* 1 : 266 (1939) [519828 / **519828**]
≡ *Coriolus hirsutus* var. *fibula* (Sowerby) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 489 (1953) [519825 / **519825**]
= *Trametes porioides* Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 15 (7) : 372 (1917) [301228556 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes ljubarskyi Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 52 (3) : 309 (1937 [1936]) [44895 / **44895**]

≡ *Haploporus ljubarskyi* (Pilát) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 : 61 (1941) Invalide [519829 / **44896**]
≡ *Haploporus ljubarskyi* (Pilát) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]* : 523 (1953) [44896 / **44896**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *N. Amer. Polyp.* 2 : 752 (1987) [464086 / **464086**]

≡ *Boletus ochraceus* Pers., *Ann. Bot. (Usteri)* 11 : 29 (1794) [519831 / **519831**]
≡ *Polyporus versicolor* var. *ochraceus* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 72 (1825) [301231451 / ?]
≡ *Polyporus ochraceus* (Pers.) Sommerf., *Suppl. Fl. Lapp.* : 276 (1826) [301226612 / ?]
≡ *Polyporus zonatus* var. *ochraceus* (Pers.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 681 (1878) [301195296 / ?]
≡ *Polystictus ochraceus* (Pers.) Lloyd, *Mycological Writings* 5 : 651 (1917) [301231452 / ?]
≡ *Coriolus hirsutus* var. *ochraceus* (Pers.) Maire, *Act. Inst. bot. Univ. Athèn.* 1 : 78 (1940) [301231453 / ?]
≡ *Coriolus ochraceus* (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *North American Polypores* 2 : 752 (1987) [301231454 / ?]
= *Boletus multicolor* Schaeff., *Fung. Bavar. Palat. nasc.* 4 : 91 (1774) Illégitime [519830 / **519830**]
≡ *Trametes multicolor* (Schaeff.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 427 (1982) [44897 / **44897**]
= *Boletus zonatus* Nees, nom. sanct., *Syst. Pilze* : 221 (1816) [519832 / **519832**]
≡ *Polyporus zonatus* (Nees) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 368 (1821) [519833 / **519833**]
≡ *Coriolus zonatus* (Nees) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [44898 / **44898**]
≡ *Trametes zonata* (Nees) Pilát [nom. illeg.], *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 263 (1939) [44899 / **44899**]
= *Trametes zonatella* Ryvarden, *Polyporaceae of North Europe* 2 : 436 (1978) [44900 / **44900**]

Notes nomenclaturales :
Coriolus ochraceus (Pers.) Gilb. & Ryvarden [301231454 / ?] : Ou Prance 1984 d'après Index Fungorum (référence à retrouver)
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe, sér. B, Polypores* 1 : 268 (1939) [44901 / **44901**]

≡ *Boletus pubescens* Schumach., nom. sanct., *Enum. Pl.* 2 : 384 (1803) [519835 / **519835**]
≡ *Polyporus pubescens* (Schumach.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 124 (1815) [44903 / **44903**]
≡ *Bjerkandera pubescens* (Schumach.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 41 (1882) [301231455 / ?]
≡ *Coriolus pubescens* (Schumach.) Quél., *Flore mycologique de France* : 391 (1888) [44902 / **44902**]
≡ *Hansenia pubescens* (Schumach.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 304 (1889) [301231456 / ?]
≡ *Polystictus pubescens* (Schumach.) Gillot & Lucand, *Cat. Champ. sup. Saône-et-Loire* : 351 (1890) [519837 / **519837**]
≡ *Leptoporus pubescens* (Schumach.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 84 (1900) [519836 / **519836**]
≡ *Agaricus pubescens* (Schumach.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* 4 : 141 (1932) [301198256 / **974662**]
≡ *Tyromyces pubescens* (Schumach.) Imazeki, *Bull. Tokyo Sci. Mus.* 6 : 84 (1943) [44904 / **44904**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes suaveolens (L.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 491 (1838) [44905 / **44905**]

≡ *Boletus suaveolens* L., nom. sanct., *Species Plantarum, Ed. 2* 2 : 1177 (1753) [519838 / **519838**]
≡ *Agarico-pulpa suaveolens* (L.) Paulet, *Traité des champignons* 2 : 106 (1793) [301231457 / ?]
≡ *Daedalea suaveolens* (L.) Pers., *Synopsis methodica Fungorum* 2 : 502 (1801) [511823 / **511823**]
≡ *Polyporus suaveolens* (L.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 366 (1821) [44906 / **44906**]
≡ *Haploporus suaveolens* (L.) Donk, *Proc. Konink. Nederl. Akad. Wetensch., C* 74 (1) : 20 (1971) [42677 / **42677**]
= *Daedalea bulliardii* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 335 (1821) [511819 / **511819**]
≡ *Daedaleopsis confragosa* f. *bulliardii* (Fr.) Domański, Orłoś & Skirg., *Flora Polska Grzyby* 3 : 249) [511826 / **511826**]
≡ *Trametes bulliardii* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 491 (1838) Illégitime [519839 / **519839**]
≡ *Daedaleopsis confragosa* var. *bulliardii* (Fr.) Ljub., *Derevorazrushayushchie Griby Dal'nega Vostoka* : 140 (1975) [511827 / **511827**]
= *Trametes inodora* Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 323 (1849) [301195460 / ?]
≡ *Trametes suaveolens* f. *inodora* (Fr.) Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 49 (3-4) : 264 (1933) [301215187 / ?]

Notes nomenclaturales :
Agarico-pulpa suaveolens (L.) Paulet [301231457 / ?] : Validité du nom douteuse
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes velutina (J.J. Planer) G. Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 164 : 173 (1965) [44908 / **44908**]

≡ *Boletus velutinus* J.J. Planer, *Index plantarum quas in agro Erfurtensi sponte provenientes* : 279 (1788) [301190644 / **900974**]
≡ *Polyporus velutinus* (J.J. Planer) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 368 (1821) [301195294 / **975801**]
≡ *Hansenia velutina* (J.J. Planer) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 40 (1879) [301231458 / ?]
≡ *Bjerkandera velutina* (J.J. Planer) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 30 (1881) [301231459 / **975340**]
≡ *Polystictus velutinus* (J.J. Planer) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 83 (1886) [301226719 / **975802**]
≡ *Coriolus velutinus* (J.J. Planer) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [301190645 / **909505**]
≡ *Microporus velutinus* (J.J. Planer) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (2) : 497 (1898) [301231460 / ?]
≡ *Coriolus pubescens* f. *velutinus* (J.J. Planer) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 364 (1936 [1935]) [301194551 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporus velutinus (J.J. Planer) Fr., nom. sanct. [301195294 / **975801**] : Fries fait référence à Boletus velutinus Pers. dans le Synopsis methodica fungorum, nom repris par Persoon lui-même de sa publication de 1794 (in Annalen der Botanik) faisant référence à la publication de J.J. Planer
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes versicolor (L.) Lloyd, *Mycological Writings* 6 (65) : 1045 (1920 [1920]) [44911 / **44911**]

≡ *Boletus versicolor* L., nom. sanct., *Species Plantarum, Ed. 2* 2 : 1176 (1753) [519840 / **519840**]
≡ *Poria versicolor* (L.) Scop., *Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes* 25 : 105 (1772) [301231461 / ?]
≡ *Agarico-suber versicolor* (L.) Paulet, *Traité des champignons* 2 : 476 (1793) [301231462 / ?]
≡ *Sistotrema versicolor* (L.) Tratt., *Fl. austriaceae* : 10 (1804) [301231463 / ?]
≡ *Polyporus versicolor* (L.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 368 (1821) [519841 / **519841**]
≡ *Polystictus versicolor* (L.) Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser.3* 1 (1) : 86 (1855 [1851]) [44914 / **44914**]
≡ *Hansenia versicolor* (L.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 40 (1879) [301231464 / ?]
≡ *Bjerkandera versicolor* (L.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 30 (1881) [301231465 / ?]
≡ *Coriolus versicolor* (L.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [44913 / **44913**]
≡ *Microporus versicolor* (L.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (2) : 497 (1898) [301231466 / ?]
= *Polyporus nummularius* Pers., *Botanique* : 5 (1827) Illégitime [301231600 / **517117**]
= *Coriolus versicolor* f. *flavoaureus* Konrad & Maubl., *Révision des Hyménomycètes de France et des pays limitrophes* : 438 (1935) [301219370 / ?]
= *Trametes versicolor* f. *vitellinus* Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae* 1 : 262 (1939) [301233560 / ?]
= *Trametes versicolor* f. *fuscata* (Fr.) Domański, Orłoś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby* 2 : 221 (1967) [301240978 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Truncospora Pilát
Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B, Prír. Vedy 9 (2): 108 (1953)

Truncospora atlantica Spirin & Vlasák, *Nova Hedwigia* 100 (1-2) : 166 (2015 [2014]) [301240222 / ?]

Interprétation(s) :
Perenniporia ochroleuca sensu s. auct. eur. [301240223 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Kout J., Vlasák J. 2015. Studies in the Truncospora ohiensis – T. ochroleuca group (Polyporales, Basidiomycota). Nova Hedwigia, 1-2(100): 159-175.

Truncospora ochroleuca (Berk.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 365 (1941) [516289 / **516289**]
≡ *Polyporus ochroleucus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 53 (1845) [516283 / **516283**]
≡ *Trametes ochroleuca* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 19 (92) : 98 (1891) [516286 / **516286**]
≡ *Fomes ochroleucus* (Berk.) Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 14 (4) : 187 (1898) [516279 / **516279**]
≡ *Ungulina ochroleuca* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 102 (1900) [43749 / **43749**]
≡ *Fomitopsis ochroleuca* (Berk.) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 92 (1943) [516280 / **516280**]
≡ *Poria ochroleuca* (Berk.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 33 (1959) [516285 / **516285**]
≡ *Heterobasidion ochroleucum* (Berk.) G. Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 164 : 145 (1965) [516281 / **516281**]
≡ *Perenniporia ochroleuca* (Berk.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 19 : 143 (1972) [43746 / **43746**]
= *Polyporus compressus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 53 (1845) [43747 / **43747**]
= *Polyporus havannensis* Berk. &.M.A. Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 (45) : 310 (1869 [1868]) [516282 / **516282**]
= *Trametes ungulata* Berk., *J. Linn. Soc., Bot.* 13 : 165 (1873 [1872]) [516287 / **516287**]
= *Trametes scrobiculata* Berk., *Grevillea* 6 (38) : 70 (1877) [43748 / **43748**]
= *Polyporus turbinatus* Pat., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 13 (51) : 137 (1891) [516284 / **516284**]
≡ *Xanthochrous turbinatus* (Pat.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) Invalide [301190395 / **900238**]
≡ *Fomes turbinatus* (Pat.) Murrill, *Tropical Polypores* : 75 (1915) [301190394 / **900239**]
= *Trametes varia* Lloyd, *Mycological Writings* 7 (66) : 1114 (1922) [516288 / **516288**]
Notes nomenclaturales :
Truncospora ochroleuca (Berk.) Pilát [516289 / 516289] : Espèces d'origine australienne. Les récoltes européennes sous ce nom sont *a priori* à intégrer sous Truncospora atlantica Spirin & Vlasák.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zhao C.-L., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2013 [2012]. New species and phylogeny of Perenniporia based on a morphological and a molecular characters. Fungal Diversity, 58: 47-60. doi: 10.1007/s13225-012-0

Vanderbylia D.A. Reid
J. S. Afr. Bot. 39 (2): 166 (1973)

Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid, *S. Afr. J. Bot.* 39 (2) : 166 (1973) [516268 / **516268**]
≡ *Boletus fraxineus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 10 : 433 (1789) [516258 / **516258**]
≡ *Polyporus fraxineus* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 374 (1821) [516263 / **516263**]
≡ *Trametes fraxinea* (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 48 (1882) [301231215 / ?]
≡ *Fomes fraxineus* (Bull.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 21 (1885) [301231216 / ?]
≡ *Placodes fraxineus* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [516261 / **516261**]
≡ *Ischnoderma fraxineum* (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 328 (1889) [301231217 / ?]
≡ *Scindalma fraxineum* (Bull.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301231218 / ?]
≡ *Ungulina fraxinea* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 175 (1925) [516266 / **516266**]
≡ *Perenniporia fraxinea* (Bull.) Ryvarden, *Nova Hedwigia* 27 : 158 (1976) [43732 / **43732**]
≡ *Haploporus fraxineus* (Bull.) Bondartseva, *Mikol. Fitopatol.* 17 (4) : 280 (1983) [516260 / **516260**]
≡ *Poria fraxinea* (Bull.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 331 (1984) [516265 / **516265**]
≡ *Fomitella fraxinea* (Bull.) Imazeki, *Coloured Illustrations of Mushrooms of Japan* 2 : 166 (1989) [516259 / **516259**]
= *Polyporus cytisinus* Berk., *Engl. Fl.* 5 (2) : 142 (1837 [1836]) [512635 / **512635**]
≡ *Fomes cytisinus* (Berk.) Gillet, *Les Hyménomycètes* : 684 (1878) [512633 / **512633**]
≡ *Fomitopsis cytisina* (Berk.) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1941) [43733 / **43733**]
≡ *Haploporus cytisinus* (Berk.) Domanski ex Domanski, *Mała Flora Grzybów* 1 (1) : 1 (1974) [512634 / **512634**]
= *Polyporus incanus* Cooke & Quél., *Clavis syn. Hymen. Europ.* : 188 (1878) Illégitime [516264 / **516264**]
≡ *Placodes incanus* Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [516262 / **516262**]
≡ *Ungulina incana* (Quél.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 102 (1900) [516267 / **516267**]
Notes nomenclaturales :
Polyporus incanus Cooke & Quél. [516264 / **516264**] : non Polyporus incanus (Lév.) Lév. 1846
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zhao C.-L., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2013 [2012]. New species and phylogeny of Perenniporia based on a morphological and a molecular characters. Fungal Diversity, 58: 47-60. doi: 10.1007/s13225-012-0

Xanthoperenniporia B.K. Cui & Xing Ji
Journal of Fungi 9 (2): 27 (2023)

Xanthoperenniporia tenuis (Schwein.) B.K. Cui & Xing Ji, Journal of Fungi 9 (2) : 28 (2023) [301241241 / **?**]
≡ *Polyporus tenuis* Schwein., *Trans. Amer. Phil. Soc.* 4 (2) : 159 (1834 [1832]) [301231220 / **974914**]
≡ *Poria tenuis* (Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 114 (1886) [301231221 / ?]
≡ *Polyporus unitus* f. *tenuis* (Schwein.) D.V. Baxter, *Pap. Mich. Acad. Sci.* 25 : 157 (1940 [1939]) [301231222 / ?]
≡ *Poria medullaris* f. *tenuis* (Schwein.) Domański, *Grzyby (Fungi): Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowe (Aphyllophorales), Zagwiowate I (Polyporaceae I), Szczecinkowate I (Mucronoporaceae I)* : 127 (1965) [301231223 / ?]
≡ *Perenniporia medulla-panis* f. *tenuis* (Schwein.) Domański, *Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.* : 151 (1972) [301231224 / ?]
≡ *Perenniporia tenuis* (Schwein.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 20 (1) : 9 (1973) [43754 / **43754**]
= *Polyporus pulchellus* Schwein., *Trans. Amer. Phil. Soc.* 4 (2) : 158 (1834 [1832]) [516294 / **516294**]

≡ *Poria medulla-panis* var. *pulchella* (Schwein.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 241 (1925) [516295 / **516295**]

≡ *Perenniporia tenuis* var. *pulchella* (Schwein.) Gilb. & Ryvarden, *N. Amer. Polyp.* 2 : 534 (1987) [301231225 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Zhao C.-L., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2013 [2012]. New species and phylogeny of Perenniporia based on a morphological and a molecular characters. Fungal Diversity, 58: 47-60. doi: 10.1007/s13225-012-0

Yuchengia B.K. Cui & R.B. Steffen
in Zhao *et al., Nordic J. Bot.* 31 (3): 333 (2013)

Yuchengia narymica (Pilát) B.K. Cui, C.L. Zhao & K.T. Steffen, *Mycoscience* 31 : 333 (2013) [301231219 / **1001856**]

≡ *Trametes narymica* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 364 (1936) [516278 / **516278**]

≡ *Perenniporia narymica* (Pilát) Pouzar, *Česká Mykologie* 38 (4) : 204 (1984) [43743 / **43743**]

= *Diplomitoporus meridionalis* Piéri & B. Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 114 (2) : 39 (1998) [516277 / **516277**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Zhao C.-L., Cui B.-K., Steffen K. 2013. Yuchengia, a new polypore genus segregated from Perenniporia (Polyporales) based on morphological and molecular evidence. Nordic Journal of Botany, 31(3): 331-338. doi: 10.1111/J.1756-1051

Postiaceae B.K. Cui, Shun Liu & Y.C. Dai
Fungal Diversity 118: 68 (2022)

Amaropostia B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai
in Chen *et al.*, *Persoonia* 42: 110 (2018)

Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 111 (2019 [2018]) [301231560 / **996277**]

≡ *Boletus stipticus* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 525 (1801) [517279 / **517279**]

≡ *Polyporus stipticus* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 359 (1821) [517282 / **517282**]

≡ *Bjerkandera stiptica* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 36 (1882) [301231361 / ?]

≡ *Leptoporus stipticus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [43571 / **43571**]

≡ *Polystictus stipticus* (Pers.) Bigeard & H. Guill., *Fl. champ. sup. France* 2 : 374 (1913) [517283 / **517283**]

≡ *Tyromyces stipticus* (Pers.) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 28 (1959) [43573 / **43573**]

≡ *Spongiporus stipticus* (Pers.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 1 (1980) [43572 / **43572**]

≡ *Postia stiptica* (Pers.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [44123 / **44123**]

≡ *Oligoporus stipticus* (Pers.) Gilb. & Ryvarden, *North Amer. Polypores* 2 : 485 (1987) [43569 / **43569**]

= *Boletus albidus* Schaeff., *Fung. bavar. palat. nasc.* 4 : 84 (1774) [517278 / **517278**]

≡ *Polyporus albidus* (Schaeff.) Secr., *Mycographie Suisse* 3 : 116 (1833) [517281 / **517281**]

≡ *Leptoporus albidus* (Schaeff.) Quél., *Enchiridion Fungorum* (1886) [43570 / **43570**]

≡ *Tyromyces albidus* (Schaeff.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht* 9 : 151 (1933) [517284 / **517284**]

Notes nomenclaturales :

Boletus albidus Schaeff. [517278 / **517278**] : douteux

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.-L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Calcipostia B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai
in Shen *et al.*, *Persoonia* 42: 111 (2018)

Calcipostia guttulata (Sacc.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 112 (2019 [2018]) [301231571 / **975121**]

≡ *Polyporus guttulatus* Peck ex Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 106 (1888) [517226 / **517226**]

≡ *Tyromyces guttulatus* (Peck ex Sacc.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 31 (1907) [43521 / **43521**]

≡ *Leptoporus stipticus* f. *guttulatus* (Peck ex Sacc.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe, III* 1 : 204 (1938 [1936]) [301208161 / ?]

≡ *Tyromyces stipticus* f. *guttulatus* (Peck ex Sacc.) Domański, Orloś & Skirg., *Flora Polska. Grzyby* 2 : 1967 (1967) [301231344 / ?]

≡ *Spongiporus guttulatus* (Peck ex Sacc.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 1 (1980) [517227 / **517227**]

≡ *Postia guttulata* (Peck) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43520 / **43520**]

≡ *Oligoporus guttulatus* (Peck ex Sacc.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43518 / **43518**]

= *Polyporus maculatus* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 26 : 69 (1874) Illégitime [301234219 / **975120**]

Notes nomenclaturales :

Polyporus maculatus Peck [301234219 / **975120**] : non Polyporus maculatus Berk. 1851

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Liu S., Shen L.-L., Wang Y., Xu T.M., Gates G., Cui B.-K. . Species Diversity and Molecular Phylogeny of Cyanosporus (Polyporales, Basidiomycota). Frontiers in Microbiology, 12(631 166): 1-23.

Cystidiopostia B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai
in Shen *et al.*, *Persoonia* 42: 118 (2018)

Cystidiopostia hibernica (Berk. & Broome) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 118 (2019 [2018]) [301231572 / **996357**]

≡ *Polyporus hibernicus* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History, ser. IV* 7 : 428 (1871) [43523 / **43523**]

≡ *Poria hibernica* (Berk. & Broome) Cooke, *Grevillea* 14 : 112 (1886) [517229 / **517229**]
≡ *Tyromyces hibernicus* (Berk. & Broome) Ryvarden, *Svensk Bot. Tidskr.* 68 (3) : 282 (1974) [43525 / **43525**]
≡ *Postia hibernica* (Berk. & Broome) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43524 / **43524**]
≡ *Spongiporus hibernicus* (Berk. & Broome) Jülich, *Bibliotheca Mycologica* 85 : 401 (1982 [1981]) [517230 / **517230**]
≡ *Oligoporus hibernicus* (Berk. & Broome) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43522 / **43522**]
≡ *Amylocystis hibernicus* (Berk. & Broome) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 125 (1992) [517228 / **517228**]
= *Polyporus subsericeomollis* Romell, *Svensk bot. Tidskr.* 20 (1) : 17 (1926) [301226680 / ?]
= *Oligoporus septentrionalis* Vampola, *Česká Mykologie* 45 (4) : 147 (1992 [1991]) [43560 / **43560**]
≡ *Postia septentrionalis* (Vampola) Renvall, *Karstenia* 32 (2) : 58 (1992) [465189 / **465189**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cystidiopostia inocybe (A. David & Malençon) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 118 (2019 [2018]) [301231346 / **976550**]

≡ *Tyromyces inocybe* A. David & Malençon, *Bulletin de la Société mycologique de France* 94 (4) : 4 (1978) [43529 / **43529**]
≡ *Postia inocybe* (A. David & Malençon) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43527 / **43527**]
≡ *Oligoporus inocybe* (A. David & Malençon) A. David, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 106 (2) : 74 (1990) [43526 / **43526**]
= *Postia inocybe* f. *pileata* Pieri & Rivoire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 114 (3) : 23 (1998) [470019 / **976549**]

Notes nomenclaturales :

Postia inocybe f. *pileata* Pieri & Rivoire [470019 / **976549**] : Publié comme "f. pileatus", corrigé

Interprétation(s) :

Tyromyces simanii sensu Malençon [517231 / **517231**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cystidiopostia simanii (Pilát) B.K. Cui, Shun Liu & L.L. Shen, *Mycosphere* 14 (1) : 1647 (2023) [301241245 / ?]

≡ *Leptoporus simanii* Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 3 (1) : 181 (1938) Invalide [517277 / **517277**]
≡ *Chaetoporellus simanii* (Pilát) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 166 (1953) [517276 / **517276**]
≡ *Leptoporus simanii* Pilát ex Pilát, *Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B* 9 (2) : 100 (1953) [301239506 / **517277**]
≡ *Tyromyces simanii* (Pilát) Parmasto, *Izv. Acad. Sci. Estonian S.S.R., Ser. Biol.* 2 : 118 (1961) [43568 / **43568**]
≡ *Poria simanii* (Pilát) Gilb. & J. Lowe, *Pap. Mich. Acad. Sci.* 42 : 173 (1962) [301231359 / ?]
≡ *Spongiporus simanii* (Pilát) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 33 (1980) [43567 / **43567**]
≡ *Postia simanii* (Pilát) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43566 / **43566**]
≡ *Oligoporus simanii* (Pilát) Bernicchia, *Bulletin de la Société mycologique de France* 106 (2) : 2 (1990) [43565 / **43565**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Cyanosporus McGinty
Mycol. Notes 33: 436 (1909)

Cyanosporus alni (Niemelä & Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 112 (2019 [2018]) [301231561 / **996280**]

≡ *Postia alni* Niemelä & Vampola, *Karstenia* 41 (1) : 7 (2001) [465211 / **465211**]
≡ *Oligoporus alni* (Niemelä & Vampola) Piątek, *Polish Bot. J.* 48 (1) : 17 (2003) [301231324 / ?]
= *Polyporus alni* Velen., *České Houby* 4-5 : 650 (1922) Illégitime [301226487 / ?]
= *Tyromyces subcaesius* f. *minor* H. Jahn, *Pilze die an Holz wachsen* : 118 (1979) Invalide [301240595 / ?]
≡ *Postia subcaesia* f. *minor* (H. Jahn) Miettinen, Vlasák, Rivoire & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 1 : 101 (2018) Invalide [521017 / **521017**]

Notes nomenclaturales :

Tyromyces subcaesius f. *minor* H. Jahn [301240595 / ?] : Absence de diagnose

Postia subcaesia f. *minor* (H. Jahn) Miettinen, Vlasák, Rivoire & Spirin [521017 / **521017**] : Combinaison introduite fortuitement par les auteurs, de manière invalide

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cyanosporus caesiosimulans (G.F. Atk.) B.K. Cui & Shun Liu, *Frontiers in Microbiology* 12 (631166) : 18 (2021) [301231564 / **995868**]

≡ *Tyromyces caesiosimulans* G.F. Atk., *Annales Mycologici* 6 (1) : 61 (1908) [301231335 / **995865**]
≡ *Postia caesiosimulans* (G.F. Atk.) Spirin & Miettinen, *Fungal Systematics and Evolution* 1 : 117 (2018) [301231334 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty, *Mycological writings* 3 (33) : 436 (1909) [301230141 / **996344**]

≡ *Boletus caesius* Schrad., nom. sanct., *Spicil. Fl. Germ.* 1 : 167 (1794) [517199 / **517199**]
≡ *Polyporus caesius* (Schrad.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 360 (1821) [44055 / **44055**]
≡ *Bjerkandera caesia* (Schrad.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881) [301231332 / ?]
≡ *Postia caesia* (Schrad.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 19 (1881) [43503 / **43503**]
≡ *Leptoporus caesius* (Schrad.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [43502 / **43502**]
≡ *Tyromyces caesius* (Schrad.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 34 (1907) [43504 / **43504**]
≡ *Polystictus caesius* (Schrad.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 373 (1913) [301231333 / ?]
≡ *Spongiporus caesius* (Schrad.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 10 (1980) [517206 / **517206**]

≡ *Oligoporus caesius* (Schrad.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43501 / **43501**]
= *Polyporus caesius* [unranked] *coeruleus* (Schumach.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 360 (1821) [301195269 / ?]
≡ *Polyporus coeruleus* (Schumach.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 63 (1825) [301230406 / ?]
= *Leptoporus candidus* (Roth) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [517202 / **517202**]

Notes nomenclaturales :

Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty [301230141 / **996344**] : Admis comme valide par MycoBank (K. Bensch / S. Pennycock in litt.) malgré l'intention affichée de C.G. Lloyd de ne pas reconnaître les créations fantaisistes de son alter-ego McGinty.

Polyporus caesius [unranked] *coeruleus* (Schumach.) Fr. [301195269 / ?] : « Sur Quercus » d'après Fries; sans doute à rapporter à Cyanosporus mediterraneocaesius

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cyanosporus cyanescens (Miettinen) B.K. Cui & Shun Liu, *Frontiers in Microbiology* 12 : 109 (2021) [301231565 / **996345**]

≡ *Postia cyanescens* Miettinen, *Fungal Systematics and Evolution* 1 : 119 (2018) [301189849 / **917874**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cyanosporus gossypinus (Moug. & Lév.) B.K. Cui & Shun Liu, *Frontiers in Microbiology* 12 (631166) : 18 (2021) [301231570 / **996346**]

≡ *Polyporus gossypinus* Moug. & Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 9 : 124 (1848) [517204 / **517204**]
≡ *Daedalea gossypina* (Moug. & Lév.) Quél., *Enchiridion Fungorum* 1 : 184 (1886) [517201 / **517201**]
≡ *Polystictus gossypinus* (Moug. & Lév.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [517205 / **517205**]
≡ *Leptoporus gossypinus* (Moug. & Lév.) Pat., *Cat. Rais. Pl. Cellul. Tunisie* : 47 (1897) [517203 / **517203**]
≡ *Postia gossypina* (Moug. & Lév.) Spirin & B. Rivoire, *Fungal Systematics and Evolution* 1 : 120 (2018) [301231343 / **996347**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Liu S., Shen L.-L., Wang Y., Xu T.M., Gates G., Cui B.-K. . Species Diversity and Molecular Phylogeny of Cyanosporus (Polyporales, Basidiomycota). Frontiers in Microbiology, 12(631 166): 1-23.

Cyanosporus luteocaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 113 (2019 [2018]) [301231579 / **996350**]

≡ *Spongiporus luteocaesius* A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 1 (1980) [517240 / **517240**]
≡ *Postia luteocaesia* (A. David) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43539 / **43539**]
≡ *Oligoporus luteocaesius* (A. David) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 7 : 421 (1993) [43538 / **43538**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Liu S., Shen L.-L., Wang Y., Xu T.M., Gates G., Cui B.-K. . Species Diversity and Molecular Phylogeny of Cyanosporus (Polyporales, Basidiomycota). Frontiers in Microbiology, 12(631 166): 1-23.

Cyanosporus mediterraneocaesius (M. Pieri & B. Rivoire) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 113 (2018) [301231580 / **1001667**]

≡ *Postia mediterraneocaesia* M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin de la Fédération des Associations mycologiques méditerranéennes* 28 : 34 (2005)[465182 / **465182**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Cyanosporus simulans (P. Karst.) B.K. Cui & Shun Liu, *Frontiers in Microbiology* 12 (631166) : 19 (2021) [301231586 / **1001669**]

≡ *Bjerkandera simulans* P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 10 : 73 (1888) [301189851 / **917877**]
≡ *Postia simulans* (P. Karst.) Spirin & B.Rivoire, *Fungal Systematics and Evolution* 1 : 123 (2018) [301189852 / **917876**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Liu S., Shen L.-L., Wang Y., Xu T.M., Gates G., Cui B.-K. . Species Diversity and Molecular Phylogeny of Cyanosporus (Polyporales, Basidiomycota). Frontiers in Microbiology, 12(631 166): 1-23.

Cyanosporus subcaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 116 (2019 [2018]) [301231587 / **996356**]

≡ *Tyromyces subcaesius* A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 43 (num. spéc.) : 120 (1974) [43577 / **43577**]
≡ *Spongiporus subcaesius* (A. David) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 10 (1980) [43576 / **43576**]
≡ *Postia subcaesia* (A. David) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [43575 / **43575**]
≡ *Oligoporus subcaesius* (A. David) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 7 : 435 (1993) [43574 / **43574**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Liu S., Shen L.-L., Wang Y., Xu T.M., Gates G., Cui B.-K. . Species Diversity and Molecular Phylogeny of Cyanosporus (Polyporales, Basidiomycota). Frontiers in Microbiology, 12(631 166): 1-23.

Fuscopostia B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai
in Shen *et al.*, *Persoonia* 42: 118 (2018)

Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 119 (2019 [2018]) [301231568 / **996482**]

≡ *Polyporus fragilis* Fr., nom. sanct., *Elenchus fungorum* 1 : 86 (1828) [517221 / **517221**]
≡ *Bjerkandera fragilis* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881) [301231340 / ?]
≡ *Leptoporus fragilis* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* 1 : 176 (1886) [43515 / **43515**]
≡ *Polystictus fragilis* (Fr.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 372 (1913) [301231341 / ?]
≡ *Leptoporus trabeus* subsp. *fragilis* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 123 (1925) [517220 / **517220**]
≡ *Tyromyces fragilis* (Fr.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 148 (1933) [43517 / **43517**]
≡ *Spongiporus fragilis* (Fr.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 16 (1980) [517225 / **517225**]
≡ *Postia fragilis* (Fr.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43516 / **43516**]
≡ *Oligoporus fragilis* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43514 / **43514**]
= *Polyporus weinmannii* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 459 (1838) [517223 / **517223**]
≡ *Inodermus weinmannii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* (1886) [517219 / **517219**]
≡ *Daedalea weinmannii* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* (1888) [517218 / **517218**]
≡ *Spongipellis weinmannii* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 84 (1900) [517224 / **517224**]
= *Polyporus vermiculus* Veull., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 5 (17) : 46 (1883) [517222 / **517222**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Fuscopostia lateritia (Renvall) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 119 (2019 [2018]) [301231574 / **996484**]

≡ *Postia lateritia* Renvall, *Karstenia* 32 (2) : 44 (1992) [44124 / **44124**]
≡ *Oligoporus lateritius* (Renvall) Ryvarden & Gilb., *Synopsis Fungorum* 7 : 417 (1993) [517232 / **517232**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Fuscopostia leucomallella (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai, *Persoonia* 42 : 119 (2019 [2018]) [301231575 / **996485**]

≡ *Polyporus leucomallellus* (Murrill) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 67 (1) : 66 (1940) [517235 / **517235**]
≡ *Tyromyces leucomallellus* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 67 (1) : 63 (1940) [517237 / **517237**]
≡ *Spongiporus leucomallellus* (Murr.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 23 (1980) [43532 / **43532**]
≡ *Postia leucomallella* (Murrill) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [465181 / **465181**]
≡ *Oligoporus leucomallellus* (Murr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43530 / **43530**]
= *Leptoporus trabeus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [517233 / **517233**]
= *Tyromyces newellianus* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 67 : 64 (1940) [301189850 / **900567**]
= *Tyromyces gloeocystidiatus* Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 18 (4) : 207 (1964) [44584 / **44584**]

Notes nomenclaturales :
Fuscopostia leucomallella (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai [301231575 / **996485**] : La taxinomie des récoltes européennes rattachées sous ce nom est discutée.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Jahnoporus Nuss
Hoppea 39: 176 (1980)

Jahnoporus hirtus (Cooke) Nuss, *Hoppea* 39 : 176 (1980) [43168 / **43168**]

≡ *Polyporus hirtus* Quél., *Mem. Soc. émul. Montbéliard, sér. 2* 5 : 356 (1873) [301195278 / **976170**]
≡ *Fomes hirtus* Cooke, *Grevillea* 13 (68) : 118 (1885) [43169 / **43169**]
≡ *Cerioporus hirtus* (Cooke) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 167 (1886) [514141 / **514141**]
≡ *Leucoporus hirtus* (Cooke) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 82 (1900) [43170 / **43170**]
≡ *Polyporellus hirtus* (Cooke) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 81 (1936) [301231081 / ?]
≡ *Favolus hirtus* (Cooke) Imazeki, *Bulletin of the Tokyo Science Museum* 6 : 95 (1943) Illégitime [301231082 / ?]
≡ *Piptoporus hirtus* (Cooke) Bondartsev & Ljubarsky, *Botanicheskiĭ Materialy* 15 : 123 (1962) [514142 / **514142**]
≡ *Albatrellus hirtus* (Cooke) Donk, *Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C* 74 (1) : 4 (1971) [514140 / **514140**]
= *Polyporus lucienqueletii* Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) Illégitime [514143 / **514143**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Oligoporus Bref.
Unters. Gesammtgeb. Mykol. 8: 114 (1888).

Oligoporus davidiae (M. Pieri & B. Rivoire) Niemelä, *Norrlinia* 19 : 221 (2009) [301231336 / **996489**]

≡ *Postia davidae* Piéri & Rivoire, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 75 (3) : 122 (2006) [465240 / **465240**]

Interprétation(s) :
Polyporus sericeomollis sensu auct. europ.p.p. [517210 / **517210**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T. 2009. Polypores, lignicolous, fungi . Norrlinia, 19: 1-320.

Oligoporus hydnoidea G. Gaarder & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 17 : 108 (2003) [465180 / **465180**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L., Stokland L., Larsson K.H. 2003. A critical checklist of corticoid and poroid fungi of Norway. Synopsis Fungorum, 17: 1-209.

Oligoporus rennyi (Berk. & Broome) Donk, *Persoonia* 6 (2) : 214 (1971) [44665 / **44665**]
≡ *Polyporus rennyi* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History, ser. IV* 15 : 31 (1875) [517266 / **517266**]
≡ *Poria rennyi* (Berk. & Broome) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [517267 / **517267**]
≡ *Strangulidium rennyi* (Berk. & Broome) Pouzar, *Česká Mykologie* 21 (4) : 206 (1967) [44663 / **44663**]
≡ *Tyromyces rennyi* (Berk. & Broome) Ryvarden, *Svensk Bot. Tidskr.* 68 (3) : 281 (1974) [44666 / **44666**]
≡ *Postia rennyi* (Berk. & Broome) Rajchenb., *Bol. Soc. Argent. Bot.* 29 (1-2) : 117 (1993) [465187 / **465187**]
= *Boletus destructor* Schrad., nom. sanct., *Spicil. Fl. Germ.* 1 : 166 (1794) [517262 / **517262**]
≡ *Polyporus destructor* (Schrad.) Fr., *Observationes mycologicae* 1 : 129 (1815) [517265 / **517265**]
≡ *Leptoporus destructor* (Schrad.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [42424 / **42424**]
≡ *Tyromyces destructor* (Schrad.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [42425 / **42425**]
≡ *Fibroporia destructor* (Schrad.) Parmasto, *Consp. Syst. Cortic.* : 177 (1968) [42423 / **42423**]
≡ *Poroptyche destructor* (Schrad.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 43 (1986) [517268 / **517268**]
≡ *Antrodia destructor* (Schrad.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 125 (1992) [517261 / **517261**]
= *Ptychogaster citrinus* Boud., *J. Bot. [Morot]* 1 : 8 (1887) [517269 / **517269**]
= *Sporotrichum isabellinum* P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 51 : 374 (1892) [517270 / **517270**]
= *Leptoporus fodinarum* (Velen.) Pil., *Atlas Champ. l'Europe, III* 1 : 199 (1938) [517264 / **517264**]
Interprétation(s) :
Leptoporus destructor subsp. *sericeomollis* sensu Bourdot & Galzin [517263 / **517263**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Oligoporus romellii (M. Pieri & B. Rivoire) Niemelä, *Norrlinia* 19 : 221 (2009) [301210409 / **996491**]
≡ *Postia romellii* M. Pieri & B. Rivoire, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 75 (3) : 3 (2006) [465188 / **465188**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Oligoporus sericeomollis (Romell) M.A. Bondartseva, *Mikol. Fitopatol.* 17 (4) : 279 (1983) [43561 / **43561**]
≡ *Polyporus sericeomollis* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 22 (1911) [517273 / **517273**]
≡ *Leptoporus sericeomollis* (Romell) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 128 (1925) [517272 / **517272**]
≡ *Poria sericeomollis* (Romell) D.V. Baxter, *Pap. Mich. Acad. Sci.* 6 : 72 (1926) [301212245 / ?]
≡ *Tyromyces sericeomollis* (Romell) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [43563 / **43563**]
≡ *Strangulidium sericeomolle* (Romell) Pouzar, *Česká Mykologie* 21 (4) : 206 (1967) [517275 / **517275**]
≡ *Postia sericeomollis* (Romell) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [517274 / **517274**]
≡ *Amylocystis sericeomollis* (Romell) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 125 (1992) [517271 / **517271**]
= *Leptoporus litschaueri* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 48 (1) : 9 (1932) [301240779 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Osteina Donk
Schweiz. Z. Pilzk. 44: 86 (1966)

Osteina obducta (Berk.) Donk, *Schweiz. Z. Pilzk.* 44 : 86 (1966) [43550 / **43550**]
≡ *Polyporus obductus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 304 (1845) [516088 / **516088**]
≡ *Tyromyces obductus* (Berk.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 32 (1907) [301231189 / ?]
≡ *Grifola obducta* (Berk.) Aoshima & H. Furuk., *Trans. Mycol. Soc. Japan* 4 (4) : 91 (1963) [516085 / **516085**]
≡ *Oligoporus obductus* (Berk.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43547 / **43547**]
= *Polyporus osseus* Kalchbr., *Math. Term. K* 3 : 217 (1865) [43546 / **43546**]
≡ *Leptoporus osseus* (Kalchbr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [516086 / **516086**]
≡ *Leucoporus osseus* (Kalchbr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 404 (1888) [43549 / **43549**]
≡ *Polypilus osseus* (Kalchbr.) Parmasto, *Tartu Riik.* 6 : 124 (1963) [516087 / **516087**]
≡ *Scutiger osseus* (Kalchbr.) Step.-Kart., *Aphyllophorovie gribi Urala* : 212 (1967) [516089 / **516089**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Osteina undosa (Peck) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 90 (2018) [301231444 / ?]
≡ *Polyporus undosus* Peck, *Ann. Rept. N.Y. St. Mus.* 34 : 42 (1883 [1881]) [517293 / **517293**]
≡ *Tyromyces undosus* (Peck) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 34 (1907) [43586 / **43586**]
≡ *Leptoporus undosus* (Peck) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe* 1 : 189 (1938) [517292 / **517292**]
≡ *Spongiporus undosus* (Peck) A. David, *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 49 (1) : 41 (1980) [43585 / **43585**]
≡ *Postia undosa* (Peck) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [43584 / **43584**]
≡ *Oligoporus undosus* (Peck) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43583 / **43583**]
= *Tyromyces pseudotsugae* Murrill, *Mycologia* 4 (2) : 95 (1912) [301231446 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia Fr.

Hymenomyc. eur.: 586 (1874)

Postia johnstonii (Murrill) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [44120 / **44120**]

≡ *Poria johnstonii* Murrill, *Mycologia* 12 (6) : 303 (1920) [301226733 / **975124**]
≡ *Tyromyces johnstonii* (Murrill) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 : 10 (1973) [44122 / **44122**]

Notes nomenclaturales :
Postia johnstonii (Murrill) Jülich [44120 / **44120**] : Non cité dans le catalogue de Rivoire B. 2017, Aphyllophiles n° 17.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia lactea (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 17 (1881) [517289 / **517289**]

≡ *Polyporus lacteus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 359 (1821) [517287 / **517287**]
≡ *Bjerkandera lactea* (Fr.) P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 29 (1881) [301189853 / **900568**]
≡ *Leptoporus lacteus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [43579 / **43579**]
≡ *Tyromyces lacteus* (Fr.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 36 (1907) [517291 / **517291**]
≡ *Polystictus lacteus* (Fr.) Bigeard & H.Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 372 (1913) [301189855 / **900569**]
≡ *Hemidiscia lactea* (Fr.) Lázaro Ibiza, *Rev. R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* : 575 (1916) [301189854 / **900570**]
≡ *Spongiporus lacteus* (Fr.) Aoshima, *Rept Tottori Mycol. Inst.* 5 : 44 (1966) [517290 / **517290**]
≡ *Oligoporus lacteus* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [517286 / **517286**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia lowei (Pilát) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43536 / **43536**]

≡ *Leptoporus lowei* Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 3 (1) : 205 (1938) Invalide [43535 / **43535**]
≡ *Polyporus lowei* Pilát ex Lowe, *Techn. Publ. N.Y. St. Coll. Forestry* 60 : 78 (1942) Invalide [517238 / **517238**]
≡ *Tyromyces lowei* (Pilát) Bondartsev, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 227 (1953) [43537 / **43537**]
≡ *Leptoporus lowei* Pilát ex Pilát, *Sb. Nár. Mus. v Praze, Rada B* 9 (2) : 101 (1953) [301239505 / **43535**]
≡ *Spongiporus lowei* (Pilát) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 27 (1980) [517239 / **517239**]
≡ *Oligoporus lowei* (Pilát) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43534 / **43534**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia parva (Renvall) Renvall, *Norrlinia* 19 : 221 (2009) [301231348 / **1001854**]

≡ *Oligoporus parvus* Renvall, *Karstenia* 45 (2) : 96 (2005) [465183 / **465183**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia persicina Niemelä & Y.C.Dai, *Karstenia* 44 (1-2) : 74 (2004) [301231355 / **995963**]

≡ *Oligoporus persicinus* (Niemelä & Y.C. Dai) Niemelä, *Karstenia* 45 (2) : 78 (2005) [301241236 / ?]
≡ *Spongiporus persicinus* (Niemelä & Y.C. Dai) B.K. Cui, Shun Liu & L.L. Shen, *Mycosphere* 14 (1) : 1649 (2023) [301241235 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh., *Nordic J. Bot.* 16 (2) : 213 (1996) [465185 / **465185**]

≡ *Polyporus ptychogaster* F. Ludw., *Z. gesammt. Naturw.* 3 : 424 (1880) [43556 / **43556**]
≡ *Tyromyces ptychogaster* (F. Ludw.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 153 (1933) [43557 / **43557**]
≡ *Oligoporus ptychogaster* (F. Ludw.) Falck & O. Falck, *Hausschwamm-Forsch.* 12 : 41 (1937) [43555 / **43555**]
≡ *Leptoporus ptychogaster* (F. Ludw.) Pilát, *Atlas Champ. l'Europe* 3 (1) : 206 (1938) [517252 / **517252**]
= *Ptychogaster albus* Corda, *Icon. Fung.* 2 : 24 (1838) [44185 / **44185**]
≡ *Ceriomyces albus* (Corda) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 388 (1888) [44186 / **44186**]
= *Ceriomyces richonii* Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 388 (1888) [44187 / **44187**]
= *Ptychogaster flavescens* Falck & O. Falck, *Hausschwamm-Forsch.* 12 : 41 (1937) Invalide [517255 / **517255**]
= *Ptychogaster fuligineoides* (Pers.) Donk, *Proc. K. Ned. Akad. Wet., ser. C, Biol. Med. Sci.* 74 (3) : 170 (1972) [517256 / **517256**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia tephroleuca (Fr.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [43580 / **43580**]

≡ *Polyporus tephroleucus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 360 (1821) [517288 / **517288**]
≡ *Boletus tephroleucus* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 (1) : 278 (1827) [301231366 / ?]
≡ *Bjerkandera tephroleuca* (Fr.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* : 297 (1882) [301231367 / ?]
≡ *Leptoporus tephroleucus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 176 (1886) [517285 / **517285**]
≡ *Polystictus tephroleucus* (Fr.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 374 (1913) Illégitime [301231368 / ?]
≡ *Tyromyces tephroleucus* (Fr.) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 151 (1933) [43582 / **43582**]
≡ *Spongiporus tephroleucus* (Fr.) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 37 (1980) [43581 / **43581**]
≡ *Oligoporus tephroleucus* (Fr.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43578 / **43578**]
= *Bjerkandera cinerata* P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 16 : 103 (1890) [301239524 / ?]
≡ *Polyporus cineratus* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 169 (1891) [508867 / **508867**]
≡ *Leptoporus imberbis* f. *cineratus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 551 (1928 [1927]) [508866 / **508866**]
≡ *Bjerkandera adusta* f. *cinerata* (P. Karst.) Domanski, Orlos & Skirg., *Flora Polska Grzyby (Mycota)* 3 : 114 (1967) [469169 / **469169**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Postia wakefieldiae (Kotl. & Pouzar) Pegler & E.M. Saunders, *Mycologist* 8 (1) : 28 (1994) [520288 / **520288**]
≡ *Tyromyces wakefieldiae* Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 43 (1) : 1 (1989) [464171 / **464171**]
≡ *Leptoporellus wakefieldiae* (Kotl. & Pouzar) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 69 (2001) [520287 / **520287**]
≡ *Oligoporus wakefieldiae* (Kotl. & Pouzar) Ryvarden & Melo, *Synopsis Fungorum* 31 : 290 (2014) Invalide [301231369 / ?]
= *Leptoporus wynneae* f. *ellipsospora* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 52 (3) : 306 (1937 [1936]) [301234025 / **973977**]
≡ *Tyromyces wynneae* f. *ellipsospora* Pilát, *Svensk Botanisk Tidskrift* 30 : 232 (1936) Invalide [301239507 / ?]
≡ *Leptoporus wynnei* f. *ellipsosporus* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 52 (3) : 306 (1937 [1936]) [508572 / **508572**]
≡ *Leptoporus ellipsosporus* (Pilát) Romagn., *Bulletin de la Société mycologique de France* 60 : 88 (1944) [508573 / **508573**]
≡ *Antrodiella ellipsospora* (Pilát) Niemelä & Miettinen, *Mycotaxon* 96 : 219 (2006) [462715 / **462715**]

Notes nomenclaturales :
Leptoporus wynnei f. *ellipsosporus* Pilát [508572 / **508572**] : Variante orthographique originale à corriger en "wynneae"

Interprétation(s) :
Leptoporus wynnei f. *ellipsosporus* sensu auct. [514705 / **514705**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Spongiporus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 32 (9): 474 (1905)

Spongiporus balsameus (Peck) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 9 (1980) [517198 / **517198**]
≡ *Polyporus balsameus* Peck, *Ann. Rept N.Y. St. Mus. Nat. Hist.* 30 : 46 (1878 [1877]) [517195 / **517195**]
≡ *Polystictus balsameus* (Peck) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 83 (1886) [301231326 / ?]
≡ *Microporus balsameus* (Peck) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 495 (1898) [301231327 / ?]
≡ *Coriolus balsameus* (Peck) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 21 (1907) [301231328 / ?]
≡ *Tyromyces balsameus* (Peck) Murrill, *North Amer. Polypores* : 13 (1914) [43499 / **43499**]
≡ *Postia balsamea* (Peck) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [465282 / **465282**]
≡ *Oligoporus balsameus* (Peck) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [43497 / **43497**]
= *Polystictus apalus* Lév. ex Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [301231632 / ?]
≡ *Polyporus apalus* Lév., *Annls Sci. Nat., Bot., sér. III* 9 : 124 (1848) Illégitime [301231633 / ?]
≡ *Polystictus hapalus* Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 81 (1886) [517197 / **517197**]
≡ *Polystictus apalus* (Lév.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 241 (1888) Illégitime [301195298 / ?]
≡ *Leptoporus apalus* (Cooke) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 84 (1900) [301195156 / ?]
≡ *Coriolus kymatodes* subsp. *apalus* (Lév. ex Cooke) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 566 (1928 [1927]) [301194550 / ?]
≡ *Tyromyces apalus* (Lév. ex Cooke) Bondarzew, *Polypores of the European part of the U.S.S.R. and the Caucasus* : 219 (1953) [301195475 / ?]
= *Tyromyces kymatodes* Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rikskuniv. Utrecht* 9 : 154 (1933) [43500 / **43500**]

Notes nomenclaturales :
Polyporus apalus Lév. [301231633 / ?] : non Polyporus apalus Berk. 1843
Polystictus apalus (Lév.) Sacc. [301195298 / ?] : comme 'hapalus' ; non Polystictus apalus Cooke 1886

Interprétation(s) :
Leptoporus kymatodes sensu auct. [517194 / **517194**]
Polyporus kymatodes sensu auct. [517196 / **517196**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Spongiporus cerifluus (Berk. & Curtis) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 10 (1980) [43508 / **43508**]
≡ *Polyporus cerifluus* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (4) : 50 (1872) [517207 / **517207**]
≡ *Tyromyces cerifluus* (Berk. & Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 33 (1907) [43509 / **43509**]
≡ *Postia ceriflua* (Berk. & M. A. Curtis) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [43507 / **43507**]
≡ *Oligoporus cerifluus* (Berk. & Curtis) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43505 / **43505**]
= *Polystictus revolutus* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1/3) : 35 (1920) [517208 / **517208**]
≡ *Leptoporus revolutus* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 129 (1925) [43506 / **43506**]
≡ *Polyporus revolutus* (Bres.) E.H.L. Krause, *Mecklenburgs Basidiomyceten* : 16 (1934) [301226641 / ?]
≡ *Tyromyces revolutus* (Bres.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [517209 / **517209**]
= *Leptoporus minusculoides* Pilát, *Atlas des champignons d'Europe, sér. B, Polypores* : 193 (1938) [301208158 / ?]
= *Oligoporus folliculocystidiatus* Kotl. & Vampola, *Czech Mycology* 47 (1) : 59 (1993) [301195202 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Shen L.-L., Wang M., Zhou J.L., Zing J.H., Cui B.-K., Dai Y.-C. 2019. Taxonomy and phylogeny of Postia. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the brown-rot fungi: Postia (Polyporales, Basidiomycota) and related genera. Persoonia, 42: 101-126.

Spongiporus floriformis (Quél.) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 90 (2018) [301231566 / **995495**]
≡ *Polyporus floriformis* Quél., *Fungi Tridentini* 1 : 61 (1884) [517214 / **517214**]
≡ *Leptoporus floriformis* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 177 (1886) [43512 / **43512**]
≡ *Coriolus floriformis* (Quél.) Quél., *Flore mycologique de France* : 390 (1888) [517212 / **517212**]
≡ *Polystictus floriformis* (Quél.) Bigeard & H. Guill., *Fl. Champ. Supér. France* 2 : 369 (1913) [301231337 / ?]
≡ *Cladomeris floriformis* (Quél.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (12) : 862 (1916) [301231338 / ?]
≡ *Leptoporus albellus* subsp. *floriformis* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (1) : 127 (1925) [517213 / **517213**]
≡ *Leptoporus albidus* subsp. *floriformis* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 546 (1928 [1927]) [301195154 / ?]
≡ *Agaricus floriformis* (Quél.) E.H.L. Krause, *Basidiomycetum Rostochiensium* 5 : 164 (1933) [301231339 / ?]
≡ *Tyromyces floriformis* (Quél.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [517216 / **517216**]
≡ *Postia floriformis* (Quél.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 423 (1982) [465179 / **465179**]
≡ *Oligoporus floriformis* (Quél.) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [43510 / **43510**]
= *Ptychogaster rubescens* Boud., *J. Bot. [Morot]* 1 : 10 (1887) [517215 / **517215**]
≡ *Ceriomyces rubescens* (Boud.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 387 (1888) [517211 / **517211**]
= *Leptoporus floriformis* f. *subterranea* Pilát, *Atlas Champ. l'Europe* 3 (1) : 209 (1938) [301239508 / ?]

≡ *Postia floriformis* f. *subterranea* [521018 / **521018**]

Notes nomenclaturales :

Postia floriformis f. *subterranea* [521018 / **521018**] : Référence introuvable

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Spongiporus perdelicatus (Murrill) Zmitr., *Folia Cryptog. Petropol.* 6 : 91 (2018) [301241244 / ?]

≡ *Tyromyces perdelicatus* Murrill, *Mycologia* 4 (2) : 95 (1912) [301231350 / **995962**]

≡ *Polyporus perdelicatus* (Murrill) Murrill, *Mycologia* 4 (4) : 217 (1912) [301231352 / ?]

≡ *Oligoporus perdelicatus* (Murrill) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 365 (1985) [301231353 / ?]

≡ *Postia perdelicata* (Murrill) M.J. Larsen & Lombard, *Mycotaxon* 26 : 272 (1986) [301231349 / **995961**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Pycnoporellaceae Audet
Mushrooms nomenclatural novelties 16: 1 (2018)

Pycnoporellus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 32 (9): 489 (1905)

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk, *Persoonia* 6 (2) : 216 (1971) [44204 / **44204**]

≡ *Hydnum fulgens* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 9 : 130 (1852) [518242 / **518242**]

≡ *Creolophus fulgens* (Fr.) P. Karst., *Med. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 42 (1879) [518240 / **518240**]

≡ *Dryodon fulgens* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [518241 / **518241**]

≡ *Pleurodon fulgens* (Fr.) Ricken, *Vademecum Pilzfr.* : 241 (1918) [518243 / **518243**]

= *Polyporus fibrillosus* P. Karst., *Sydv. Finkl. Pol.* : 30 (1859) [518244 / **518244**]

≡ *Pycnoporellus fibrillosus* (P. Karst.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (9) : 489 (1905) [518245 / **518245**]

≡ *Phaeolus fibrillosus* (P. Karst.) A. Ames, *Annales Mycologici* 11 (3) : 241 (1913) [44207 / **44207**]

≡ *Hapalopilus fibrillosus* (P. Karst.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 52 (1941) [44205 / **44205**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sarcoporiaceae Audet
Mushrooms nomenclatural novelties 18: 1 (2018)

Sarcoporia P. Karst.
Hedwigia 33: 15 (1894)

Sarcoporia polyspora P. Karst., *Hedwigia* 33 : 15 (1894) [301087381 / **905339**]

≡ *Poria polyspora* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 11 : 95 (1895) [301231408 / ?]

= *Polyporus subcartilagineus* Overh., *Mycologia* 33 (1) : 90 (1941) [301212154 / ?]

= *Tyromyces mollissimus* Maire, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Afrique du Nord* 36 : 37 (1945) [516191 / **516191**]

≡ *Parmastomyces mollissimus* (Maire) Pouzar, *Česká Mykologie* 38 (4) : 203 (1984) [43633 / **43633**]

= *Polyporus transmutans* Overh., *Mycologia* 44 (2) : 226 (1952) [516190 / **516190**]

≡ *Tyromyces transmutans* (Overh.) J. Lowe, *Mycotaxon* 2 (1) : 29 (1975) [516192 / **516192**]

≡ *Parmastomyces transmutans* (Overh.) Ryvarden & Gilb., *Mycotaxon* 19 : 144 (1984) [43632 / **43632**]

= *Tyromyces kravtzevianus* Bondartsev & Parmasto, *Mycoth. Eston.* 1 : 22 (1957) [43635 / **43635**]

≡ *Parmastomyces kravtzevianus* (Bondartsev & Parmasto) Kotl. & Pouzar, *Repert. nov. Spec. Regn. Veget.* 69 : 138 (1964) [516189 / **516189**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sparassidaceae Herter
Krypt.-Fl. Mark Brandenb. 6 (1): 167 (1910)

Sparassis Fr.
Novitiae florae svecicae 5 (2): 80 (1819)

Sparassis brevipes Krombh., *Naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der Schwämme* 3 : 36 (1834) [44554 / **44554**]

= *Sparassis nemecii* Pilát & Veselý, *Čas. česk. houb.* 12 : 97 (1932) [44556 / **44556**]

Notes nomenclaturales :

Sparassis foliacea (St.-Amans) Fr. [300890727 / ?] : Pas de collection type, mais la planche II in Flore Agenaise (St-Amans, 1821) peut servir de lectotype.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Wang Z., Binder M., Dai Y.-C., Hibbett D.S. 2004. Phylogenetic relationships of Sparassis inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA and RNA polymerase sequences. Mycologia, 5(96): 1015-1029. doi: 10.1080/15572536.200

Burdsall H.H. 1988. Type studies and nomenclatural considerations in the genus Sparassis. Mycotaxon, 31(1): 199-206.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 465 (1821) [44557 / **44557**]
≡ *Clavaria crispa* Wulfen, nom. sanct., *Miscell. Austr.* 2 : 100 (1781) [519194 / **519194**]
≡ *Masseeola crispa* (Wulfen) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 859 (1891) [44558 / **44558**]
= *Helvella ramosa* Schaeff., *Fung. Bavar. Palat. nasc.* 4 : 106 (1774) [519195 / **994952**]
≡ *Coelomorum ramosum* (Schaeff.) Paulet, *Iconographie des champignons* livr. 31-42 : Pl. CLXXXIX, Fig. 6 (1835) [301241503 / ?]
≡ *Sparassis ramosa* (Schaeff.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesiens* 3 (1) : 1 (1889) [44559 / **44559**]
Notes nomenclaturales :
Helvella ramosa Schaeff. [519195 / **994952**] : Sub Elvella ramosa
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wang Z., Binder M., Dai Y.-C., Hibbett D.S. 2004. Phylogenetic relationships of Sparassis inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA and RNA polymerase sequences. Mycologia, 5(96): 1015-1029. doi: 10.1080/15572536.200

Sparassis miniensis Blanco-Dios & Zheng Wang, *Mycol. Res.* 110 (10) : 1228 (2006) [301214443 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Peuch P. 2024. Premiers signalements français de Sparassis miniensis. Bulletin de la Fédération des Associations Mycologiques de l'Ouest, 12: 82-87.

Sparassis spathulata (Schwein.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 227 (1828) [463453 / **463453**]
≡ *Merisma spathulatum* Schwein., *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig* 1 : 110 (1822) [519196 / **519196**]
= *Sparassis laminosa* Fr., *Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.* : 64 (1836) [44555 / **44555**]
≡ *Sparassis crispa* var. *laminosa* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 202 (1886) [301195444 / ?]
= *Sparassis simplex* Reid, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 41 (4) : 439 (1958) [44560 / **44560**]
= *Clavaria foliacea* St.-Amans, *Flore agenaise* : 541 (1821) [301087879 / ?]
≡ *Sparassis foliacea* (St.-Amans) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 666 (1874) [300890727 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wang Z., Binder M., Dai Y.-C., Hibbett D.S. 2004. Phylogenetic relationships of Sparassis inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA and RNA polymerase sequences. Mycologia, 5(96): 1015-1029. doi: 10.1080/15572536.200

Steccherinaceae Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 169 (1968)

Antella Miettinen
Ann. Bot. Fenn., 53: 158 (2016)

Antella americana (Ryvarden & Gilb.) Ryvarden, *Ann. Bot. Fenn.* 53 (3-4) : 158 (2016) [301190710 / **930419**]
≡ *Antrodiella americana* Ryvarden & Gilb., *Mycotaxon* 19 : 138 (1984) [301190711 / **930418**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Ryvarden L. 2016. Polypore genera Antella, Austeria, Butyrea, Citripora, Metuloidea and Trulla (Steccherinaceae, Polyporales). Annales Botanici Fennici, 53: 157-172.

Antella niemelaei (Vampola & Vlasák) Miettinen, *Annales Botanici Fennici* 53 : 158 (2016) [300890722 / **995684**]
≡ *Antrodiella niemelaei* Vampola & Vlasák, *Czech Mycology* 63 (2) : 197 (2011) [301087163 / **995688**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella Ryvarden & I. Johans.
A preliminary polypore flora of East Africa: 256 (1980)

Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden, *Karstenia* 23 : 26 (1983) [41455 / **41455**]
≡ *Flaviporus citrinellus* (Niemelä & Ryvarden) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [508571 / **508571**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella faginea Vampola & Pouzar, *Czech Mycology* 49 (1) : 25 (1996) [462714 / **462714**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella fissiliformis (Pilát) Gilbertson & Ryvarden, *North Amer. Polypores* 2 : 808 (1987) [520275 / **520275**]
≡ *Poria fissiliformis* Pilát, *Stud. Bot. Čechoslov.* 3 : 1 (1940) [520276 / **520276**]
≡ *Tyromyces fissiliformis* (Pilát) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 42 (3) : 3 (1988) [464230 / **464230**]
≡ *Frantisekia fissiliformis* (Pilát) Spirin & Zmitr., *Czech Mycology* 59 (2) : 144 (2007) [301240841 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Gilbertson R.L., Ryvarden L. 1987. North American Polypores Vol. 2. Megasporoporia - Wrightoporia..

Antrodiella ichnusana Bernicchia, Renvall & Arras, *Polyporaceae s.l., Fungi Europaei* 10 : 127 (2005) [301199008 / **1047089**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella leucoxantha (Bres.) Miettinen & Niemelä, *Mycotaxon* 96 : 224 (2006) [462735 / **462735**]

≡ *Polyporus leucoxanthus* Bres., *Mycologia* 17 (2) : 73 (1925) [508574 / **508574**]
= *Trametes foliaceodentata* (Nikol.) Domański, *Fungi, Polyporaceae 2, Mucronoporaceae 2* : 241 (1973) [44885 / **44885**]
≡ *Irpex foliaceodentatus* Nikol., *Botan. Mater. Otdela Sporovykh Rastenii* 6 : 85 (1949) [519820 / **519820**]
≡ *Antrodiella foliaceodentata* (Nikol.) Gilb. & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 6 : 153 (1993) [301231582 / **519819**]
= *Antrodiella genistae* (Bourdot & Galzin) A. David, *Bulletin de la Société mycologique de France* 106 (1) : 75 (1990) [41456 / **41456**]
≡ *Coriolus hoehnelii* subsp. *genistae* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 145 (1925) [508575 / **508575**]
≡ *Coriolus genistae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 145 (1925) [41457 / **41457**]
= *Antrodiella semistipitata* Bernicchia & Ryvarden, *Mycotaxon* 99 : 232 (2007) [462726 / **462726**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä, *Karstenia* 22 : 11 (1982) [41462 / **41462**]

≡ *Polyporus onychoides* Egeland, *Nytt Mag. Naturividensk* 51 : 92 (1913) [41464 / **41464**]
≡ *Tyromyces onychoides* (Egeland) Ryvarden, *Blyttia* 25 : 25 (1967) [508578 / **508578**]
≡ *Antrodia onychoides* (Egeland) Ryvarden, *J. Mus. Godeffroy* 1 : 85 (1976) [41463 / **41463**]
≡ *Flaviporus onychoides* (Egeland) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [508577 / **508577**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella pallescens (Pilát) Niemelä & Miettinen, *Mycotaxon* 96 : 227 (2006) [301087169 / **905210**]

≡ *Coriolus pallescens* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 48 (1) : 15 (1932) [301190712 / **907159**]
= *Antrodiella beschidica* Vampola & Pouzar, *Czech Mycology* 49 (1) : 23 (1996) [301087436 / **906011**]
= *Antrodiella farinacea* Vampola & Pouzar, *Czech Mycology* 49 (1) : 29 (1996) [301087437 / **906012**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Niemelä T., Spirin W.A. 2006. Northern Antrodiella species: the identity of A. semisupina, and type studies of related taxa. Mycotaxon, 96: 211-239.

Antrodiella parasitica Vampola, *Česká Mykologie* 45 (1-2) : 10 (1991) [41465 / **41465**]

≡ *Antrodiella semisupina* var. *parasitica* (Vampola) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 49 (1999) [508582 / **508582**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella pirumspora B. Rivoire & Gannaz, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 81 (9-10) : 213 (2012) [301087170 / **905211**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä, *Karstenia* 22 : 11 (1982) [41467 / **41467**]

≡ *Poria byssina* Romell, *Svensk Bot. Tidskr.* 20 (1) : 8 (1926) Illégitime [301230797 / **994950**]
≡ *Poria romellii* Donk, *Persoonia* 5 (1) : 1 (1967) [508587 / **508587**]
≡ *Antrodia romellii* (Donk) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 8 (1973) [508583 / **508583**]
≡ *Flaviporus romellii* (Donk) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 327 (1984) [508586 / **508586**]
≡ *Antrodiella semisupina* var. *romellii* (Donk) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 48 (1999) [508584 / **508584**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, *Preliminary polypore flora of East Africa* : 261 (1980) [41466 / **41466**]

≡ *Polyporus semisupinus* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (4) : 50 (1872) [508591 / **508591**]
≡ *Tyromyces semisupinus* (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 1 (1907) [41470 / **41470**]
≡ *Antrodia semisupina* (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, *Polyporaceae of North Europe* 1 : 88 (1976) [508589 / **508589**]
≡ *Flaviporus semisupinus* (Berk. & M.A. Curtis) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 327 (1984) [508590 / **508590**]
≡ *Trametes semisupina* (Berk. & M.A. Curtis) Teixeira, *Boletim da Chácara Botânica de Itu* 1 : 83 (1994) [41469 / **41469**]
= *Polyporus pallescens* P. Karst. ex Romell, *Arkiv för botanik* 11 (3) : 19 (1911) Illégitime [301239525 / ?]
≡ *Poria pallescens* Romell Invalide [508592 / **508592**]

Notes nomenclaturales :
Polyporus pallescens P. Karst. ex Romell [301239525 / ?] : Non Polyporus pallescens Fr. 1818
Poria pallescens Romell [508592 / **508592**] : Référence introuvable

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Niemelä T., Spirin W.A. 2006. Northern Antrodiella species: the identity of A. semisupina, and type studies of related taxa. Mycotaxon, 96: 211-239.

Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä, *Mycotaxon* 96 : 231 (2006) [462751 / **462751**]
≡ *Bjerkandera serpula* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 14 : 79 (1887) [508593 / **508593**]
≡ *Polyporus serpula* (P. Karst.) Saccardo, *Sylloge Fungorum* 6 : 122 (1888) [301230801 / ?]
= *Polyporus rufopodex* Romell, *Svensk Bot. Tidskr.* 6 : 641 (1912) [301230800 / ?]
= *Polyporus hoehnelii* Bres., *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss, Math-.-Nat. Kl.* 121 : 344 (1912) [41460 / **41460**]
≡ *Coriolus hoehnelii* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 145 (1925) [41459 / **41459**]
≡ *Trametes hoehnelii* (Bres.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 270 (1939) [41461 / **41461**]
≡ *Tyromyces hoehnelii* (Bres.) E. Komarova, *Oprod. trutov. gribov Belorussii* : 97 (1964) [508596 / **508596**]
≡ *Antrodiella hoehnelii* (Bres.) Niemelä, *Karstenia* 22 (1) : 11 (1982) [41458 / **41458**]
≡ *Flaviporus hoehnelii* (Bres.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [508594 / **508594**]
= *Polyporus scaber* Velen., *České Houby* 4-5 : 657 (1922) Illégitime [508595 / **508595**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Miettinen O., Niemelä T., Spirin W.A. 2006. Northern Antrodiella species: the identity of A. semisupina, and type studies of related taxa. Mycotaxon, 96: 211-239.

Antrodiella subradula (Pilát) Niemelä & Miettinen, *Mycotaxon* 96 : 233 (2006) [301087171 / **905212**]
≡ *Coriolus subradula* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (pl.7) : 366 (1936) [301190713 / **907162**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Kinnunen J., Larsson K.H., Schigel D.D., Larsson E. 2005. Genus revisions and new combinations of some North European polypores. Karstenia, 45(2): 75-80.

Butyrea Miettinen
Ann. Bot. Fenn. 53: 161 (2016)

Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen, *Annales Botanici Fennici* 53 (3-4) : 161 (2016) [301087493 / **995015**]
≡ *Physisporus luteoalbus* P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 9 (33) : 10 (1887) [514112 / **514112**]
≡ *Poria luteoalba* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 299 (1888) [43178 / **43178**]
≡ *Poria calcea* f. *luteoalba* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 233 (1925) [301230821 / ?]
≡ *Chaetoporellus luteoalbus* (P. Karst.) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 37 (1953) [514110 / **514110**]
≡ *Chaetoporus luteoalbus* (P. Karst.) M.P. Christiansen, *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 353 (1960) [514111 / **514111**]
≡ *Junghuhnia luteoalba* (P. Karst.) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [43176 / **43176**]
≡ *Steccherinum luteoalbum* (P. Karst.) Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 216 (1996) [514113 / **514113**]
≡ *Irpex luteoalbus* (P. Karst.) Kotiranta & Saarenoksa, *Polish Bot. J.* 47 (2) : 105 (2002) [464677 / **464677**]
Notes nomenclaturales :
Steccherinum luteoalbum (P. Karst.) Vesterh. [514113 / **514113**] : G. Gruhn le 2 fév 2025 : 1 récolte LIP-GT 08349 dans l'herbier Trichies
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Etheirodon Banker
Bull. Torrey Bot. Club 29 (7): 441 (1902)

Etheirodon fimbriatus (Pers.) Banker, *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 29 (7) : 441 (1902) [301231659 / ?]
≡ *Odontia fimbriata* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 88 (1796) [44595 / **44595**]
≡ *Sistotrema fimbriatum* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 553 (1801) [514095 / **514095**]
≡ *Hydnum fimbriatum* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 421 (1821) [44593 / **44593**]
≡ *Mycoleptodon fimbriatus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 276 (1914) [514094 / **514094**]
≡ *Mycoleptodon fimbriatum* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 30 (3) : 276 (1914) [44594 / **44594**]
≡ *Gloiodon fimbriatus* (Pers.) Donk, *Medded. Nedl. Mycol. Ver.* 18-20 : 190 (1931) [301204533 / ?]
≡ *Steccherinum fimbriatum* (Pers.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 134 (1958) [44592 / **44592**]
≡ *Irpex fimbriatus* (Pers.) Kotir. & Saaren., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 105 (2002) [464735 / **464735**]
Notes nomenclaturales :
Etheirodon fimbriatus (Pers.) Banker [301231659 / ?] : comme 'fimbriatum'
Mycoleptodon fimbriatum (Pers.) Bourdot & Galzin [44594 / **44594**] : Orthographe correcte = fimbriatus
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotiranta H., Saarenoksa R. 2002. New combinations in Irpex (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Polish Botanical Journal, 47(2): 103-107.

Flaviporus Murrill
Bull. Torrey bot. Club 32 (7): 360 (1905)

Flaviporus brownii (Humb.) Donk, *Persoonia* 1 (2) : 215 (1960) [301190050 / **899683**]
≡ *Boletus brownii* Humb., *Fl. Friberg. Spec. (Berlin)* : 101 (1793) [514085 / **899682**]
≡ *Polyporus brownii* (Humb.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 121 (1825) [514087 / **514087**]

≡ *Junghuhnia brownii* (Humb.) Niemelä, *Folia Cryptogamica Estonica* 33 : 95 (1998) [514086 / **899684**]
≡ *Irpex brownii* (Humb.) Kotir. & Saaren., *J. Bot. Polonais* 47 (2) : 104 (2002) [464765 / **899681**]
= *Polyporus rufoflavus* Berk. & Curt., *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 310 (1868) [301087236 / ?]
≡ *Flaviporus rufoflavus* (Berk. & Curt.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 : 360 (1905) [301087631 / ?]
= *Polyporus braunii* Rabenh., *Fungi europ. exsicc.* 4 : 2005 (1876) [301212046 / ?]
≡ *Leptoporus braunii* (Rabenh.) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 27 (1903) [301208141 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Frantisekia Spirin & Zmitr.
Czech Mycol. 59 (2): 142 (2007)

Frantisekia mentschulensis (Pilát ex Pilát) Spirin, *Czech Mycology* 59 (2) : 146 (2007) [300887632 / **995872**]
≡ *Poria mentschulensis* Pilát, *Acta Musei Nationalis Pragae* 9 (2) : 105 (1953) [301087238 / **995869**]
≡ *Tyromyces mentschulensis* (Pilát) Bondartsev, *Polypores of the European part of the USSR and the Caucasus* : 233 (1953) [301230947 / ?]
≡ *Antrodiella mentschulensis* (Pilát ex Pilát) Melo & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 31 : 104 (2014) [301230948 / **1047920**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Loweomyces (Kotl. & Pouzar) Jülich
Persoonia 11 (4): 424 (1982)

Loweomyces fractipes (Berk. & Curtis) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [41260 / **41260**]
≡ *Polyporus fractipes* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (3) : 39 (1872) [41261 / **41261**]
≡ *Grifola fractipes* (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (6) : 338 (1904) [301231156 / ?]
≡ *Polypilus fractipes* (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [301231157 / ?]
≡ *Abortiporus fractipes* (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev, *Not. Syst. Sect. Crypt. Inst. Bot. Acad. Sci. USSR* 12 : 251 (1959) Invalide [41259 / **41259**]
≡ *Spongipellis fractipes* (Berk. & Curtis) Komarova, *Opredelitel* : 20 (1964) [507911 / **507911**]
≡ *Heteroporus fractipes* (Berk. & Curtis) O. Fidalgo, *Rickia* 4 : 149 (1969) [507909 / **507909**]
≡ *Abortiporus fractipes* (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *North American Polypores* 1 : 85 (1986) [301238741 / **902198**]
= *Abortiporus tropicalis* Murrill, *Mycologia* 2 (4) : 185 (1910) [301197680 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Loweomyces wynneae (Berk. & Broome) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 424 (1982) [43340 / **975777**]
≡ *Polyporus wynneae* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History ser. III* 3 (3) : 358 (1859) [520291 / **975776**]
≡ *Polystictus wynneae* (Berk. & Broome) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 84 (1886) [520292 / **520292**]
≡ *Leptoporus fragilis* var. *wynneae* (Berk. & Broome) Quél., *C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci.* 16 (2) : 588 (1888) [301231164 / ?]
≡ *Leptoporus wynneae* (Berk. & Broome) Quél., *Flore mycologique de France* : 385 (1888) [43343 / **43343**]
≡ *Microporus wynneae* (Berk. & Broome) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301231165 / ?]
≡ *Tyromyces wynneae* (Berk. & Broome) Donk, *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijskuniv. Utrecht* 9 : 156 (1933) [464172 / **975778**]
≡ *Fibuloporia wynneae* (Berk. & Broome) Bondartsev & Singer ex Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 49 (1941) [43341 / **43341**]
≡ *Heteroporus wynneae* (Berk. & Broome) A. David, *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 49 (1) : 43 (1980) [43342 / **43342**]
≡ *Fibroporia wynneae* (Berk. & Broome) Bondartseva, *Mikol. i Fitopatol.* 17 (4) : 280 (1983) [520290 / **520290**]
≡ *Abortiporus wynneae* (Berk. & Broome) Rauschert, *Hausknechtia* 4 : 51 (1988) [520289 / **520289**]
≡ *Antrodiella wynneae* (Berk. & Broome) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 70 (2001) [301231166 / ?]

Notes nomenclaturales :
Loweomyces wynneae (Berk. & Broome) Jülich [43340 / **975777**] : Correction orthographique ("wynnei')
Polyporus wynneae Berk. & Broome [520291 / **975776**] : Correction orthographe ("wynnei")
Fibroporia wynneae (Berk. & Broome) Bondartseva [520290 / **520290**] : Correction orthographe (« wynnei »)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Xanthoporus Audet
Mycotaxon 111: 451 (2010)

Xanthoporus syringae (Parmasto) Audet, *Mycotaxon* 111 : 452 (2010) [300887963 / **1001682**]
≡ *Scutiger syringae* Parmasto, *Botanicheskie Materialy* 15 : 132 (1962) [44377 / **44377**]
≡ *Albatrellus syringae* (Parmasto) Pouzar, *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1 (4) : 358 (1966) [44378 / **44378**]

Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Audet S. 2010. Essai de découpage systématique du genre Scutiger (Basidiomycota) : Albatrellopsis, Albatrellus, Polyporoletus, Scutiger et description de six nouveaux genres. Mycotaxon, 111: 431-464.
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David

Albatrellaceae Nuss
Hoppea 39: 174 (1980)

Albatrellopsis Teixeira
Boletim do Instituto de Botânica, São Paulo 8: 21 (1993)

Albatrellopsis confluens (Alb. & Schwein.) Teixeira, *Boletim do Instituto de Botânica, São Paulo* 8 : 21 (1993) [518979 / **518979**]
- ≡ *Boletus confluens* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 244 (1805) [518981 / **518981**]
- ≡ *Polyporus confluens* (Alb. & Schwein.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 355 (1821) [518985 / **518985**]
- ≡ *Merisma confluens* (Alb. & Schwein.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 692 (1878) [518983 / **518983**]
- ≡ *Cladomeris confluens* (Alb. & Schwein.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [518982 / **518982**]
- ≡ *Caloporus confluens* (Alb. & Schwein.) Quél., *Flore mycologique de France* : 405 (1888) [44360 / **44360**]
- ≡ *Scutiger confluens* (Alb. & Schwein.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [44358 / **44358**]
- ≡ *Albatrellus confluens* (Alb. & Schwein.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 154 (1957) [44359 / **44359**]
- = *Boletus artemidorus* Lenz, *Nütz. schädl. Schwämme* : 80 (1830) [518980 / **518980**]
- ≡ *Polyporus artemidorus* (Lenz) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 447 (1838 [1836]) [518984 / **518984**]
- = *Polyporus politus* Fr., *Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.* : 59 (1836) [301226626 / ?]
- ≡ *Caloporus politus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 164 (1886) [301194360 / ?]

Notes nomenclaturales :
Polyporus artemidorus (Lenz) Fr. [518984 / **518984**] : Auteur « Lentz » cité par Index Fungorum et MycoBank corrigé en « Lenz » (sic. Fries 1838 et vérification ouvrage original)
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Audet S. 2010. Essai de découpage systématique du genre Scutiger (Basidiomycota) : Albatrellopsis, Albatrellus, Polyporoletus, Scutiger et description de six nouveaux genres. Mycotaxon, 111: 431-464.
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Albatrellus Gray
Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 645 (1821)

Albatrellus citrinus Ryman, *Mycol. Res.* 107 (10) : 1245 (2003) [462540 / **462540**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Audet S. 2010. Essai de découpage systématique du genre Scutiger (Basidiomycota) : Albatrellopsis, Albatrellus, Polyporoletus, Scutiger et description de six nouveaux genres. Mycotaxon, 111: 431-464.

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 154 (1957) [44367 / **44367**]
- ≡ *Boletus ovinus* Schaeff., nom. sanct., *Fung. Bavar. Palat. nasc.* 3-4 : 83 (1774) [518994 / **518994**]
- ≡ *Polyporus ovinus* (Schaeff.) Fr., *Systema Mycologicum* : 346 (1821) [44369 / **44369**]
- ≡ *Caloporus ovinus* (Schaeff.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 164 (1886) [44368 / **44368**]
- ≡ *Scutiger ovinus* (Schaeff.) Murrill, *Mycologia* 12 (1) : 20 (1920) [44366 / **44366**]
- = *Boletus albidus* Pers., *Synopsis methodica Fungorum* 2 : 515 (1801) Illégitime [518993 / **518993**]
- ≡ *Albatrellus albidus* (Pers.) Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 645 (1821) [518992 / **518992**]
- = *Boletus carinthiacus* Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 514 (1801) [301241247 / ?]
- ≡ *Polyporus carinthiacus* (Pers.) Roques, *Hist. Champ. Com. Vénén.*. : 59 (1832) [518995 / **518995**]
- = *Polyporus lutescens* Velen., *České Houby* 4-5 : 669 (1922) Illégitime [301212112 / **970724**]

Notes nomenclaturales :
Boletus albidus Pers. [518993 / **518993**] : douteux
Polyporus lutescens Velen. [301212112 / **970724**] : Non Polyporus lutescens (Pers.) Pers. 1825
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Albatrellus subrubescens (Murrill) Pouzar, *Česká Mykologie* 26 (4) : 196 (1972) [44376 / **44376**]
- ≡ *Scutiger subrubescens* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 67 : 277 (1940) [44374 / **44374**]
- ≡ *Polyporus subrubescens* (Murrill) Murrill, *Lloydia* 10 : 266 (1947) [519009 / **519009**]
- ≡ *Scutiger ovinus* var. *subrubescens* (Murrill) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 8 : 175 (1992) [519010 / **519010**]
- ≡ *Albatrellus ovinus* var. *subrubescens* (Murrill) Krieglst., *Die Großpilze Baden-Württembergs* 4 : 475 (2000) [519008 / **519008**]
- = *Albatrellus similis* Pouzar, *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1 (3) : 274 (1966) [44375 / **44375**]

Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Byssoporia M.J. Larsen & Zak
Can. J. Bot. 5 (9): 1123 (1978)

Byssoporia terrestris (Pers.) M.J. Larsen & Zak, *Can. J. Bot.* 56 (9) : 1123 (1978) [41736 / **41736**]
- ≡ *Poria terrestris* Pers., *Icones pictae specierum rariorum in Synopsi methodica descriptarum* 3 : 35, t. 16:1 (1805) [41739 / **41739**]
- ≡ *Boletus terrestris* (Pers.) DC., nom. sanct., *Fl. Fr.* 5/6 : 39 (1815) [509155 / **509155**]
- ≡ *Polyporus terrestris* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 383 (1821) [41738 / **41738**]
- ≡ *Physisporus terrestris* (Pers.) Chevall., *Fl. gén. env. Paris* 1 : 262 (1826) [509156 / **509156**]
- ≡ *Byssocorticium terrestre* (Pers.) Bondartsev & Singer, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 591 (1953) [41737 / **41737**]

≡ *Rigidoporus terrestris* (Pers.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 10 (1973) [509157 / **509157**]
= *Poria mollicula* Bourdot, *Mycological Writings* 4 : 543 (1916 [1915]) [509152 / **509152**]
≡ *Byssocorticium molliculum* (Bourdot) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 295 (1975) [41722 / **41722**]
= *Poria parksii* Murill, *Mycologia* 13 (3) : 175 (1921) [301232703 / ?]
≡ *Byssoporia terrestris* var. *parksii* (Murill) M.J. Larsen & Zak, *Canadian Journal of Botany* 56 (9) : 1126 (1978) [301232702 / ?]
= *Poria sartoryi* Bourdot & L. Maire, *C.-r. ass. fr. av. sci.* : 619 (1921) [41724 / **41724**]
≡ *Poria terrestris* subsp. *sartoryi* (Bourdot & L. Maire) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 41 : 216 (1925) [301195308 / ?]
≡ *Byssocorticium sartoryi* (Bourdot & L. Maire) Bondarzew & Singer ex Bondarzew & Singer, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 592 (1953) [509158 / **509158**]
≡ *Byssoporia terrestris* var. *sartoryi* (Bourdot & L. Maire) M.J. Larsen & Zak, *Can. J. Bot.* 56 (9) : 1127 (1978) [469199 / **469199**]
= *Poria terrestris* f. *corticiformis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 216 (1925) [301229603 / ?]
= *Byssoporia terrestris* var. *lilacinorosea* M.J. Larsen & Zak, *Canadian Journal of Botany* 56 (9) : 1123 (1978) [301233563 / ?]

Notes nomenclaturales :
Poria terrestris Pers. [41739 / **41739**] : Corrigé d'après Index Fungorum (vérifié)

Interprétation(s) :
Poria terrestris sensu Bourdot & Galzin [41725 / **41725**]

Statut trophique : EcM

Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J, Zak B. 1978. Byssoporia gen. nov.: taxonomy of the mycorrhizal fungus Poria terrestris. Canadian Journal of Botany, 56(9): 1122-1129. doi: 10.1139/b78-126

Scutiger Paulet
Prosp. Traité Champ.: 49 (1808)

Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [44370 / **44370**]
≡ *Polyporus pes-caprae* Pers., nom. sanct., *Traité sur les champignons comestibles* : 241 (1818) [44083 / **44083**]
≡ *Boletus pes-caprae* (Pers.) Cordier, *Guide de l'amateur des Champignons* : 130 (1826) [301231421 / ?]
≡ *Caloporus pes-caprae* (Pers.) Pilát, *Beih. bot. Zbl., Abt. 2* 48 : 432 (1931) [301199985 / ?]
≡ *Albatrellus pes-caprae* (Pers.) Pouzar, *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1 (4) : 357 (1966) [44371 / **44371**]
≡ *Polypilus pes-caprae* (Pers.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 15 (2) : 126 (1992) [519002 / **519002**]
≡ *Albatrellopsis pes-caprae* (Pers.) Teixeira, *Boletim da Chácara Botânica de Itu* 1 : 32 (1994) [518996 / **518996**]
= *Scutiger tuberosus* Paulet, *Prosp. Traité Champ.* : 49 (1808) [519007 / **519007**]
= *Scutiger badius* Paulet, *Icon. Champ.* : tab. 31, fig. 4 (1812) [519006 / **519006**]
= *Boletus laxiporus* Chevall., *Fung. Byss. Illustr.* 1 : tab. 35 (1837) [518997 / **518997**]
= *Polyporus pauletii* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 449 (1838) [519005 / **519005**]
≡ *Merisma pauletii* (Fr.) Gillet, *Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons (Fungi) qui Croissent en France avec l'indication de leurs propriétés utiles ou vénéneuses* : 689 (1878) [519001 / **519001**]
≡ *Cladomeris pauletii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* (1886) [519000 / **519000**]
= *Polyporus asprellus* Lév., *Comment. ad Paulet* : 14 (1855) [519003 / **519003**]
≡ *Caloporus scobinaceus* var. *asprellus* (Lév.) Quél., *Enchiridion Fungorum* 1 : 164 (1886) [518998 / **518998**]
= *Caloporus scobinaceus* (Scop.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 164 (1886) [301194361 / ?]
≡ *Cerioporus scobinaceus* (Cumino) Quél., *Flore mycologique de France* : 407 (1888) [301194392 / ?]
= *Cerioporus inflexus* Schulzer ex Quél., *Flore mycologique de France* : 408 (1888) [518999 / **518999**]
≡ *Polyporus inflexus* (Schulzer ex Quél.) Costantin & L.M. Dufour, *Nouv. Fl. Champ.* : 141 (1891) [519004 / **519004**]

Statut trophique : EcM

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Auriscalpiaceae Maas Geest.
Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 66: 426 (1963)

Auriscalpium Gray
Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 650 (1821)

Auriscalpium vulgare Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 650 (1821) [41589 / **41589**]
= *Hydnum auriscalpium* L., nom. sanct., *Systema Plantarum* : 1178 (1753) [508803 / **508803**]
≡ *Scutiger auriscalpium* (L.) Paulet, *Trait* 33 (1835) [508805 / **508805**]
≡ *Pleurodon auriscalpium* (L.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 20 (1881) [41591 / **41591**]
≡ *Leptodon auriscalpium* (L.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 192 (1886) [508804 / **508804**]
= *Auriscalpium vulgare* f. *nummularium* Lécuru ad int., *Inventaire mycologique des Hauts de France* I : 402 (2018) Invalide [301197307 / ?]

Statut trophique : S

Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L. 2001. The genus Auriscalpium. Harvard Papers in Botany, 6(1): 193-198.

Lentinellus P. Karst.
Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: XVIII (1879)

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 50 : 16 (1934) [34235 / **34235**]
≡ *Lentinus castoreus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 395 (1838) [34237 / **34237**]
≡ *Lentinellus ursinus* var. *castoreus* (Fr.) Krieglst., *Die Großpilze Baden-Württembergs* 3 : 10 (2001) [514518 / **514518**]
= *Lentinellus pusio* Romagn., *Bulletin de la Société mycologique de France* 81 : 71 (1965) [514515 / **514515**]
≡ *Lentinellus ursinus* var. *pusio* (Romagn.) P.-A. Moreau, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 338 (1999) [514517 / **514517**]
= *Lentinellus ursinus* f. *ochropallidus* P.-A. Moreau, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 337 (1999) Invalide [514519 / **514519**]
≡ *Lentinellus castoreus* f. *ochropallidus* (P.-A. Moreau) R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 46 (2004) Invalide [469891 / **469891**]

Notes nomenclaturales :
Lentinellus ursinus f. *ochropallidus* P.-A. Moreau [514519 / **514519**] : Art. 40.5 (Melbourne)
Interprétation(s) :
Lentinellus ursinus sensu auct. gall. [514516 / **514516**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 32 : 247 (1879) [34238 / **34238**]
≡ *Agaricus cochleatus* Pers., nom. sanct., *Tentamen Dispositionis Methodicae Fungorum* : 22 (1797) [514520 / **514520**]
≡ *Lentinus cochleatus* (Pers.) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* 1 : 78 (1825) [34239 / **34239**]
≡ *Clitocybe cochleata* (Pers.) Kumm., *Führ. Pilzk.* : 122 (1871) [514522 / **514522**]
= *Clavicorona dryophila* Maas Geest., *Persoonia* 8 (2) : 213 (1975) [514521 / **514521**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus cystidiosus R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 66 (2004) [464362 / **464362**]
Interprétation(s) :
Lentinellus omphalodes sensu auct. [514523 / **514523**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus flabelliformis (Bolton) Ito, *Mycological Flora of Japan* 2 (5) : 151 (1959) [34242 / **34242**]
≡ *Agaricus flabelliformis* Bolton, nom. sanct., *Fungi Halifax Suppl.* : 157 (1791) [514524 / **514524**]
≡ *Lentinus flabelliformis* (Bolton) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 78 (1825) [34244 / **34244**]
≡ *Lentinus flabellinus* Quél., *Flore mycologique de France* : 326 (1888) Illégitime [514527 / **514527**]
≡ *Lentinellus flabellinus* (Quél.) Konrad & Maubl., *Icon. Select. Fung.* 7 : pl. 315 (1937) Invalide [34243 / **34243**]
≡ *Lentinus omphalodes* var. *flabelliformis* (Bolton) Pilát, *Monogr. esp. europ. Lentinus* : 35 (1946) [514528 / **514528**]
Notes nomenclaturales :
Lentinus flabellinus Quél. [514527 / **514527**] : Changement de nom basé sur Agaricus flabelliformis Bolton
Lentinellus flabellinus (Quél.) Konrad & Maubl. [34243 / **34243**] : Invalide, combinaison basée sur un nom illégitime
Interprétation(s) :
Lentinellus omphalodes sensu auct. p.p. [514526 / **514526**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus herbarum (Fr.) P.-A. Moreau, G. Garcia & P. Roux, *Mycol. Res.* 107 (6) : 758 (2003) [464363 / **464363**]
≡ *Lentinus flabelliformis* var. *herbarum* Fr., nom. sanct., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 395 (1838) [514530 / **514530**]
≡ *Lentinellus tridentinus* f. *herbarum* (Fr.) R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 136 (2004) [514529 / **514529**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus inolens (Konrad & Maubl.) Konrad & Maubl., *Encyclop. Mycol.* 14 : 434 (1948) [464373 / **464373**]
≡ *Lentinellus cochleatus* subsp. *inolens* Konrad & Maubl., *Icon. Select. Fung.* : pl. 316 (1926) [34241 / **34241**]
≡ *Lentinellus cochleatus* var. *inolens* (Konrad & Maubl.) Kühner & Romagn., *Flore analytique des champignons supérieurs* : 65 (1953) Invalide [301207539 / **34241**]
= *Lentinus cochleatus* var. *dentatus* Pers. ex Fr., *Syst. Orb. Veg.* : 78 (1825) [301241248 / ?]
≡ *Agaricus dentatus* Pers., *Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme* 3 : tab. 27 (1793) Illégitime [301233950 / **973786**]
≡ *Lentinus dentatus* (Fr.) P. Karst., *Fung. Fenn. Exsicc.* Cent. 7 : 611 (1867) [301241249 / ?]
≡ *Lentinus dentatus* (Fr.) Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 14 (2) : 449 (1886 [1885]) Illégitime [514533 / **514533**]
≡ *Lentinellus cochleatus* subsp. *dentatus* (Fr.) Konrad & Maubl., *Icones Selectae Fungorum* : pl. 316 (1927) [514532 / **514532**]
Notes nomenclaturales :
Lentinellus cochleatus var. *inolens* (Konrad & Maubl.) Kühner & Romagn. [301207539 / **34241**] : Invalide, basionyme non cité
Lentinus cochleatus var. *dentatus* Pers. ex Fr. [301241248 / ?] : comme "ß A. dentatus Pers."
Lentinus dentatus (Fr.) Quél. [514533 / **514533**] : Non L. dentatus (Fr.) P. Karst. 1867
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus lineolatus R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 80 (2004) [464365 / **464365**]
Interprétation(s) :
Lentinellus castoreus sensu auct. gall. [514534 / **514534**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus marcelianus P.-A. Moreau & P. Roux, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 279 (1999) [464358 / **464358**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus micheneri (Berk. & Curtis) Pegler, *Kew Bulletin, Add. ser.* 10 : 245 (1983) [34248 / **34248**]
≡ *Lentinus micheneri* Berk. & Curtis, *Annals and Magazine of Natural History ser. II* 12 : 427 (1853) [514540 / **514540**]
≡ *Lentinellus flabelliformis* var. *micheneri* (Berk. & Curtis) P.-A. Moreau & P. Roux, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 301 (1999) [514536 / **514536**]
= *Lentinus bisus* Quél., *Fungi Tridentini* 1 : 12 (1881) [514538 / **514538**]
≡ *Lentinus dentatus* var. *bisus* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 151 (1886) [514539 / **514539**]
≡ *Lentinellus bisus* (Quél.) Kühner & Maire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 50 (1) : 16 (1934) [34250 / **34250**]
≡ *Lentinellus bisus* f. *queletii* P.-A. Moreau & P. Roux, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 293 (1999) [514535 / **514535**]
Interprétation(s) :
Lentinellus omphalodes sensu auct. p.p. [514537 / **514537**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus tridentinus (Sacc. & Syd.) Singer, *Annales Mycologici* 41 : 146 (1943) [34252 / **34252**]
≡ *Lentinus badius* Bres., *Fung. trident.* 2 : 56 (1898) Illégitime [301241250 / ?]
≡ *Lentinus tridentinus* Sacc. & Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 65 (1902) [34254 / **34254**]
≡ *Lentinus omphalodes* var. *tridentinus* (Sacc. & Syd.) Pilát, *Monogr. esp. europ. Lentinus* : 35 (1946) [514541 / **514541**]
Notes nomenclaturales :
Lentinus tridentinus Sacc. & Syd. [34254 / **34254**] : nom. nov. pour Lentinus badius Bres., illeg.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner, *Le Botaniste* 17 : 100 (1926) [34255 / **34255**]
≡ *Agaricus ursinus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 185 (1821) [514542 / **514542**]
≡ *Lentinus ursinus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 395 (1838) [34257 / **34257**]
≡ *Hemicybe ursina* (Fr.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 32 : 248 (1879) [34256 / **34256**]
= *Lentinellus castoreus* var. *hispidus* P.-A. Moreau & P. Roux, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 348 (1999) [514543 / **514543**]
= *Lentinellus ursinus* f. *luxurians* P.-A. Moreau, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 334 (1999) [514544 / **514544**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus ursinus* f. *robustus (P. Karst.) R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 149 (2004) [469892 / **469892**]
≡ *Hemicybe auricula* var. *robusta* P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 9 : 69 (1882) [514545 / **514545**]
= *Lentinellus tomentellus* P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 14 : 79 (1887) [514548 / **514548**]
≡ *Hemicybe tomentella* (P. Karst.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 140 (1889) [514546 / **514546**]
≡ *Lentinellus castoreus* var. *tomentellus* (P. Karst.) P.-A. Moreau & P. Roux, *Bulletin de la Société mycologique de France* 115 (3) : 345 (1999) [514547 / **514547**]
Notes nomenclaturales :
Lentinellus castoreus var. *tomentellus* (P.Karst.) P.-A. Moreau & P. Roux [514547 / **514547**] : La synonymie avec L. lineolatus (telle que proposée par Petersen) ou avec L. sublineolatus reste à démontrer par des analyses moléculaires
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner & Maire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 50 : 16 (1934) [34258 / **34258**]
≡ *Agaricus vulpinus* Sowerby, nom. sanct., *Coloured Figures of English Fungi* 3l. : 361 (1803) [514549 / **514549**]
≡ *Lentinus vulpinus* (Sowerby) Fr., *Synopsis generis Lentinorum* : 12 (1825) [34259 / **34259**]
≡ *Lentinus ursinus* var. *vulpinus* (Sowerby) Quél., *Flore mycologique de France* : 326 (1888) [514550 / **514550**]
≡ *Panellus vulpinus* (Sowerby ex Fr.) Murr., *North American Flora* 9 (4) : 246 (1915) [34260 / **34260**]
= *Lentinus auricula* Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 18 (1) : 29 (1861) [514514 / **514514**]
≡ *Lentinellus auricula* (Fr.) E. Ludwig, *Pilzkompendium* 1 (2) : 225 (2001) [464361 / **464361**]
= *Lentinellus pilatii* Herink, *Česká Mykologie* 7 (4) : 162 (1953) [514513 / **514513**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Bondarzewiaceae Kotl. & Pouzar
Česká Mykol. 11 (3): 163 (1957)

Bondarzewia Singer
Revue Mycol. (Paris) 5 (1): 4 (1940)

Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel, *Feddes Repertoriumorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis* 95 : 699 (1984)[41649 / **41649**]
≡ *Boletus mesentericus* Schaeff., *Fung. Bavar. Palat. Nasc.* 4 (tab.267) : 91 (1774) [509048 / **509048**]
= *Cerioporus montanus* Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 16 (2) : 2 (1888 [1887]) [509049 / **509049**]
≡ *Polyporus montanus* (Quél.) Costantin & L.M. Dufour, *Nouvelle flore des champignons* : 142 (1891) Illégitime [41652 / **41652**]
≡ *Cladomeris montana* (Quél.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. Fr* 1 : 410 (1909) [509050 / **509050**]
≡ *Bondarzewia montana* (Quél.) Singer, *Rev. Mycol. [Paris]* 5 : 4 (1940) [41650 / **41650**]

Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Heterobasidion Bref.
Unters. Gesammtgeb. Mykol. 8: 154 (1888)

Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen, *Heterobasidion annosum - Biology, Ecology, Impact, and Control* : 32 (1998) [301087262 / **472100**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Heterobasidion annosum (Fr.) Brefeld, *Unters. Gesammtgeb. Mykol.* 8 : 154 (1888) [42721 / **42721**]
≡ *Polyporus annosus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 373 (1821) [513231 / **513231**]
≡ *Boletus annosus* (Fr.) Spreng., *Syst. Veg., éd. 16* 4 (1) : 278 (1827) [301231040 / ?]
≡ *Trametes annosa* (Fr.) G.H. Otth, *Mitt. naturf. Ges. Bern* 531-552 : 73 (1864 [1863]) [301231041 / ?]
≡ *Fomitopsis annosa* (Fr.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 18 (1881) [42722 / **42722**]
≡ *Fomes annosus* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 20 (1885) [513225 / **513225**]
≡ *Placodes annosus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [513230 / **513230**]
≡ *Scindalma annosum* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301231042 / ?]
≡ *Pycnoporus annosus* (Fr.) P. Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 12 (1898) [301231043 / ?]
≡ *Ungulina annosa* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 103 (1900) [42724 / **42724**]
≡ *Friesia annosa* (Fr.) Lázaro Ibiza, *Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.* 14 (9) : 588 (1916) [301231044 / ?]
= *Polyporus scoticus* Klotzsch ex Berk., *Brit. Fung.* 3 : 142 (1836) [301226658 / ?]
= *Polyporus makraulos* Rostk., *Deutschl. Fl., 3 Abt. (Pilze Deutschl.)* 4 : 113 (1838) [301226599 / **975800**]
= *Polyporus nordmannii* Lév., *Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie* 2 : 93, tab. 1, fig. 1 (1842) [513234 / **513234**]
= *Trametes radiciperda* R. Hartig, *Wicht. Krankh. Waldb.* : 62 (1874) [42723 / **42723**]
= *Polyporus gillotii* Roum., *Rev. Mycol. [Toulouse]* : 234 (1882) [513233 / **513233**]
= *Spiniger meineckellus* (A.J. Olson) Stalpers, *Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C* 77 (4) : 402 (1974) [301231045 / ?]
= *Heterobasidion cryptarum* (Bull.) Rauschert, *Feddes Repertorium* 101 (11-12) : 640 (1990) [513227 / **513227**]
≡ *Boletus cryptarum* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 10 : tab. 478 (1790) [513224 / **513224**]
≡ *Polyporus cryptarum* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 376 (1821) [513232 / **513232**]
≡ *Poria cryptarum* (Bull.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 639 (1821) [513235 / **513235**]
≡ *Inodermus cryptarum* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 174 (1886) [513228 / **513228**]
≡ *Fomes cryptarum* (Bull.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 205 (1888) [513226 / **513226**]
≡ *Phellinus cryptarum* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 395 (1888) [513229 / **513229**]
≡ *Ungulina annosa* f. *cryptarum* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 177 (1925) [513236 / **513236**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen, *Heterobasidion annosum - Biology, Ecology, Impact, and Control* : 32 (1998) [301087263 / **905267**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Hericiaceae Donk
Persoonia 3 (2): 269 (1964)

Hericium Pers.
Neues Mag. Bot. 1: 109 (1794)

Hericium alpestre Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 151 (1825) [42711 / **42711**]
≡ *Hericium abietis* f. *alpestre* (Pers.) Hall & Stuntz, *Mycologia* 63 : 1108 (1971) [513220 / **513220**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Nilsson R.H., Robledo G. 2013. Species complexes in Hericium (Russulales, Agaricomycota) and a new species - Hericium rajchenbergii - from southern South America. Mycological Progress, 2(12): 413-420. doi: 10.1007/s11557-012-0848-4

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikolajeva, *Acta Inst. bot. acad. sci. URSS, II (Pl. Crypt.)* 5 : 342 (1950) [42080 / **42080**]
≡ *Hydnum cirrhatum* Pers., nom. sanct., *Tend. Disp. Meth. Fung.* : 29 (1797) [513193 / **513193**]
≡ *Creolophus cirrhatus* (Pers.) P. Karst., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 5 : 42 (1879) [42078 / **42078**]
≡ *Dryodon cirrhatum* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [42079 / **42079**]
≡ *Dryodon cirrhatus* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [513192 / **513192**]
= *Dryodon cirrhatum* var. *corrugatum* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [513191 / **513191**]
≡ *Hydnum corrugatum* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 269 (1818) [513194 / **513194**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Hallenberg N., Nilsson R.H., Robledo G. 2013. Species complexes in Hericium (Russulales, Agaricomycota) and a new species - Hericium rajchenbergii - from southern South America. Mycological Progress, 2(12): 413-420. doi: 10.1007/s11557-012-0848-4

Hericium coralloides (Scop.) Pers., *Neues Magazin für die Botanik* 1 : 109 (1794) [42712 / **42712**]

≡ *Hydnum coralloides* Scop., nom. sanct., *Fl. Carniol.* 2 : 472 (1772) [513204 / **513204**]
≡ *Medusina coralloides* (Scop.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 279 (1826) [301209079 / ?]
≡ *Merisma coralloides* (Scop.) Spreng., *Systema Vegetabilium. Ed. 16* 4 (1) : 496 (1827) [301209220 / ?]
≡ *Dryodon coralloides* (Scop.) Quél., *Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 6 : 15 (1881) [42710 / **42710**]
= *Hydnum ramosum* Bull., *Herbier de la France* : pl. 390 (1789) [42704 / **42704**]
≡ *Hericium ramosum* (Bull.) Letell., *Histoire et description des champignons* : 43 (1826) [42703 / **42703**]
= *Manina flagellum* Scop., *Dissert. Hist. Nat.* 2 : 97 (1772) [513221 / **513221**]
≡ *Hericium flagellum* (Scop.) Pers., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 25 (1797) [42709 / **42709**]
= *Hericium clathroides* (Pallas) Pers., *Comm. Fung. Clavaeform.* : 23 (1797) [42702 / **42702**]
≡ *Hydnum clathroides* Pallas, nom. sanct., *Reise Prov. Russ. Reich* 2 : 744 (1773) [513195 / **513195**]
= *Hericium stalactiticum* (Schrank) Rabenh., *Deutschl. Krypt.-Fl.* 1 : 404 (1844) [301205106 / ?]
= *Hericium reichii* Opiz, *Lotos* 1 : 256 (1851) [301205104 / ?]
= *Hydnum caput-urci* Fr., *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 2 : 278 (1863) [301229948 / ?]
≡ *Hydnum cirrhatum* f. *caput-ursi* Bourdot & Galzin, *Monogr. Hymeno. Suec.* 2 : 278 (1863) [513203 / **513203**]
≡ *Dryodon coralloides* var. *caput-ursi* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 192 (1886) [513198 / **513198**]
≡ *Dryodon caput-ursi* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 438 (1888) [513196 / **513196**]
≡ *Hericium caput-ursi* (Fr.) Banker, *Memoirs of the Torrey Botanical Club* 12 : 118 (1906) [513199 / **513199**]
≡ *Hydnum caput-ursi* (Fr.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* : 432 (1909) [513202 / **513202**]
≡ *Hydnum coralloides* var. *caput-ursi* (Fr.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* : 587 (1909) [513205 / **513205**]
≡ *Dryodon coralloides* f. *caput-ursi* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 444 (1928) [513197 / **513197**]
≡ *Hericium coralloides* f. *caput-ursi* (Fr.) Nikolajeva, *Acta Inst. bot. Acad. Sci. URSS* : 342 (1950) [513200 / **513200**]
≡ *Hericium ramosum* f. *caput-ursi* (Fr.) Hall & Stuntz, *Mycologia* 63 : 1111 (1971) [513201 / **513201**]
= *Hericium laciniatum* (Leers) Banker, *Memoirs of the Torrey Botanical Club* 12 : 114 (1906) [301205098 / ?]

Notes nomenclaturales :
Hericium stalactiticum (Schrank) Rabenh. [301205106 / ?] : comme 'stalactitium'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Nilsson R.H., Robledo G. 2013. Species complexes in Hericium (Russulales, Agaricomycota) and a new species - Hericium rajchenbergii - from southern South America. Mycological Progress, 2(12): 413-420. doi: 10.1007/s11557-012-0848-4
Koga J., Thorn R.G., Langer E. 2025. A multilocus phylogeny of Hericium (Hericiaceae, Russulales). Persoonia, 55: 141-157. doi: 10.3114/persoonia.2025.55.04

Hericium erinaceus (Bull.) Pers., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 27 (1797) [461885 / **461885**]

≡ *Hydnum erinaceus* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* : 304 (1780) [513218 / **513218**]
≡ *Dryodon erinaceus* (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 92 (1882) [42706 / **42706**]
= *Clavaria conferta* Paulet, *Traité des champignons* 2 : 427 (1793) [513211 / **513211**]
= *Hericium echinum* (Scop.)Pers., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 28 (1797) [301205096 / ?]
= *Hericium hystrix* Pers., nom. sanct., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 27 (1797) [513216 / **513216**]
≡ *Hydnum hystrix* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 410 (1821) [513219 / **513219**]
≡ *Dryodon hystrix* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 438 (1888) [513214 / **513214**]
= *Hericium caput-medusae* (Bull.) Pers., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 26 (1797) [42707 / **42707**]
≡ *Clavaria caput-medusae* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 412 (1789) [513210 / **513210**]
≡ *Hydnum caput-medusae* (Bull.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 409 (1821) [42708 / **42708**]
≡ *Merisma caput-medusae* (Bull.) Spreng., *Systema Vegetabilium. Ed. 16* 4 (1) : 496 (1827) [301209217 / ?]
≡ *Dryodon caput-medusae* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [513212 / **513212**]
≡ *Hydnum erinaceum* var. *caput-medusae* (Bull.) Bigeard & Guillemin, *Fl. champ. sup. France* : 432 (1909) [513217 / **513217**]
≡ *Dryodon erinaceus* f. *caput-medusae* (Bull.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 443 (1928 [1927]) [513213 / **513213**]
= *Hericium grande* Raf., *Journal de Botanique (Desvaux)* 3 : 236 (1813) [301205097 / ?]
= *Hericium cardium* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 153 (1825) Illégitime [301205092 / ?]
= *Dryodon juranum* Quél., *C.-R. Ass. Fr. Av. Sci.* 30 (2) : 496 (1902 [1901]) [513215 / **513215**]

Notes nomenclaturales :
Hericium cardium Pers. [301205092 / ?] : Nom nouveau illégitime
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Nilsson R.H., Robledo G. 2013. Species complexes in Hericium (Russulales, Agaricomycota) and a new species - Hericium rajchenbergii - from southern South America. Mycological Progress, 2(12): 413-420. doi: 10.1007/s11557-012-0848-4

Incertae sedis

Laeticutis Audet
Mycotaxon 111: 441 (2010)

Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet, *Mycotaxon* 111 : 442 (2010) [301231097 / **994949**]

≡ *Boletus cristatus* Schaeff., nom. sanct., *Fung. Bavar. Palat. nasc.* 4 : 316 (1774) [518986 / **518986**]
≡ *Grifola cristata* (Schaeff.) Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 1 : 643 (1821) [518989 / **518989**]
≡ *Polyporus cristatus* (Schaeff.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 356 (1821) [518990 / **518990**]
≡ *Cladomeris cristata* (Schaeff.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 168 (1886) [518988 / **518988**]
≡ *Caloporus cristatus* (Schaeff.) Quél., *Flore mycologique de France* : 406 (1888) [518987 / **518987**]
≡ *Scutiger cristatus* (Schaeff.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [44362 / **44362**]
≡ *Albatrellus cristatus* (Pers.) Kotlaba & Pouzar, *Česká Mykologie* 11 (3) : 154 (1957) [44363 / **44363**]
= *Polyporus flavovirens* Berk. & Ravenel, *Annals and Magazine of Natural History ser. II* 12 : 431 (1853) [518991 / **518991**]

Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Audet S. 2010. Essai de découpage systématique du genre Scutiger (Basidiomycota) : Albatrellopsis, Albatrellus, Polyporoletus, Scutiger et description de six nouveaux genres. Mycotaxon, 111: 431-464.

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Tremellales Fr.

Aporpiaceae Bondartsev & Bondartseva
Bot. Zh. SSSR 45: 1694 (1960)

Aporpium Bondartsev & Singer ex Singer
Mycologia 36 (1): 67 (1944)

Aporpium canescens (P. Karst.) Bondartsev & Singer ex Singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [41490 / **41490**]
≡ *Poria canescens* P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 9 : 10 (1887) [41491 / **41491**]
= *Polyporus caryae* Schwein., *Trans. Amer. Phil. Soc. II* 4 (2) : 159 (1834 [1832]) [517297 / **517297**]
≡ *Aporpium caryae* (Schwein.) Teixeira & D.P. Rogers, *Mycologia* 47 : 410 (1955) [41489 / **41489**]
≡ *Protomerulius caryae* (Schwein.) Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 5 : 212 (1991) [465163 / **465163**]
≡ *Elmerina caryae* (Schwein.) D.A. Reid, *Persoonia* 14 (4) : 471 (1992) [517296 / **517296**]
= *Poria pilatii* Bourdot, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (2) : 230 (1932) [301230803 / ?]
≡ *Aporpium pilatii* (Bourdot) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 159 (1953) [301230802 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Aporpium macroporum Niemelä, Spirin & Miettinen, *Annales Botanici Fennici* 49 (5-6) : 360 (2012) [301087173 / **905214**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Taxons non confirmés ou exclus de la fonge de France métropolitaine

Les taxons ci-dessous ne sont pas confirmés sur le territoire métropolitain, malgré leur mention dans certaines bases de données, ou sont considérés comme exogènes. Ils peuvent être présents ailleurs en Europe ou dans les départements et territoires français ultramarins.

Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 50 (1941) [301194323 / **995856**]
≡ *Physisporus crassus* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 319 (1889) [301230757 / **995858**]
≡ *Poria crassa* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 190 (1891) [301195301 / ?]
≡ *Fomitopsis crassa* (P. Karst.) Bondarzew, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza*: 313 (1953) [301194925 / ?]
≡ *Antrodia crassa* (P. Karst.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 8 (1973) [301194332 / ?]
≡ *Amyloporiella crassa* (P. Karst.) A. David & Tortič, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 83 (4) : 4 (1984) [301194326 / ?]
≡ *Resinoporia crassa* (P. Karst.) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 7 : 1 (2017) Invalide [301230758 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ortiz-Santana B., Lindner D., Miettinen O., Justo A., Hibbett D.S. 2013. A phylogenetic overview of the Antracodia clade (Basidiomycota/Polyporales). Mycologia, 105(6): 1391-1411. doi: 10.3852/13-051
Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Anomoloma flavissimum (Niemelä) Niemelä & K.H. Larss., *Mycotaxon* 100 : 313 (2017) [508479 / **508479**]
≡ *Anomoporia flavissima* Niemelä, *Annales Botanici Fennici* 31 (2) : 102 (1994) [462552 / **462552**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Larsson K.-H. 2007. Anomoloma, a new genus separated from Anomoporia on the basis of decay type and nuclear rDNA sequence data. Mycotaxon, 100: 305-317.

Antrodiella canadensis (Overh.) Niemelä, *Karstenia* 45 (2) : 75 (2005) [508581 / **508581**]
≡ *Tyromyces canadensis* (Overh. ex J. Lowe) J. Lowe, *Mycotaxon* 2 (1) : 44 (1975) [301231406 / **45157**]
≡ *Polyporus canadensis* Overh., *Mycotaxon* 2 (1) : 44 (1975) [45157 / **976728**]
≡ *Leptoporellus canadensis* (Overh. ex J. Lowe) Spirin, *Mycena* 1 (1) : 69 (2001) [508580 / **508580**]
= *Antrodiella overholtsii* Ryvarden & Gilb., *Mycotaxon* 19 : 139 (1984) [462703 / **462703**]
≡ *Flaviporus overholtsii* (Ryvarden & Gilb.) Ginns, *Mycotaxon* 21 : 326 (1984) [508579 / **508579**]
Notes nomenclaturales :
Polyporus canadensis Overh. [45157 / **976728**] : Validation explicitement attribuée à Overholts par Lowe
Antrodiella overholtsii Ryvarden & Gilb. [462703 / **462703**] : Correction orthographique: « overholstii » corrigé en « overholtsii »
Flaviporus overholtsii (Ryvarden & Gilb.) Ginns [508579 / **508579**] : Basé sur Polyporus overholtsii, illégitime
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Kinnunen J., Larsson K.H., Schigel D.D., Larsson E. 2005. Genus revisions and new combinations of some North European polypores. Karstenia, 45(2): 75-80.

Auriscalpium villipes (Lloyd) Snell & E.A. Dick, *Lloydia* 21 : 35 (1958) [301199278 / ?]
≡ *Hydnum villipes* Lloyd, *Mycological Writings* 5 (56) : 801 (1918) [301239493 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L. 2001. The genus Auriscalpium. Harvard Papers in Botany, 6(1): 193-198.

Bresadolia uda (Jungh.) Audet, *Index Fungorum* 311 : 1 (2016) [301231542 / ?]
≡ *Polyporus udus* Junghuhn, *Tijdschr. Natuurl. Gesch. Physiol.* 7 : 289 (1840) [301196943 / ?]
≡ *Polyporellus udus* (Jungh.) P. Karst., *Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn.* 5 : 38 (1879) [301231544 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Audet S. 2016. Nomenclatural novelties :Bresadolia. Index Fungorum, 311: 1-1.

Daedalea abortiva (Peck) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 96 (1900) [301241266 / ?]
≡ *Polyporus abortivus* Peck, *Bot. Gaz.* 6 (10) : 274 (1881) [301241265 / ?]
Statut trophique : SL

Favolus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt., *Fungal Diversity* 58 : 260 (2013 [2012]) [301231306 / **973852**]
≡ *Ungulina pseudobetulina* Murashk. ex Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 (1) : 23 (1932) [301231305 / **973851**]
≡ *Piptoporus pseudobetulinus* (Murashk. ex Pilát) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 123 (1937) [44024 / **44024**]
≡ *Polyporus pseudobetulinus* (Murashk. ex Pilát) Thorn, Kotir. & Niemelä, *Mycologia* 82 (5) : 583 (1990) [44025 / **44025**]
≡ *Royoporus pseudobetulinus* (Murashk. ex Pilát) A.B. De, *Mycotaxon* 69 : 139 (1992) [301215764 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Sotome K., Akagi Y., Lee S.S., Ishikawa N.K., Hattori T. 2012. Taxonomic study of Favolus and Neofavolus gen. nov.segregated from Polyporus (Basidiomycota, Polyporales). Fungal Diversity, 58(1): 245-266.

Fibroporia radiculosa (Peck) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 177 (1968) [42430 / **42430**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Niemelä T., Kinnunen J., Lindgren M., Manninen O., Miettinen O., Penttilä E., Turunen O. 2001. Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia. Karstenia, 41(1): 1-21.

Fomitiporia texana (Murrill) Nuss, *Bibliotheca Mycologica* 105 : 108 (1986) [301231604 / ?]
≡ *Pyropolyporus texanus* Murrill, *North American Flora* 9 (2) : 104 (1908) [301189613 / **900340**]
≡ *Fomes texanus* (Murrill) Sacc. & Trott., *Sylloge Fungorum* 21 : 290 (1912) [301189608 / **900341**]
≡ *Phellinus texanus* (Murrill) A.Ames, *Mycologia* 64 (6) : 1304 (1976 [1972]) [301189610 / **900342**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Robledo G., Amalfi M., Decock C. 2014. Fomitiporia baccharidis comb. nov., a little known species from high elevation Andean forests and its affinities within the Fomitiporia Neotropical lineages. Mycological Progress, 13(4): 1075-1087.

Fomitopsis feei (Fr.) Kreisel, *Monografias Ciencias Universidad de Habana* 16 : 83 (1971) [301203998 / ?]
≡ *Polyporus feei* Fr., *Linnaea* 5 : 518 (1830) [301233994 / **973896**]
≡ *Rhodofomitopsis feei* (Fr.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai, *Fungal Diversity* 80 : 366 (2016) [301233993 / **973895**]
= *Polyporus sordidus* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 2 : 192 (1844) [301190614 / **900805**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Runnel K., Vlasák J. et al. 2024. The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered. Studies in Mycology, 107: 149-249. doi: 10.3114/sim.2024.107.03
Han M.L., Chen Y.Y., Shen L.L., Song J., Vlasák J., Dai Y.-C., Cui B.-K. 2016. Taxonomy and phylogeny of the brown-rot fungi: Fomitopsis and its related genera. Fungal Diversity, 80: 343-373.

Fomitopsis palustris (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [301087237 / **900385**]
≡ *Polyporus palustris* Berk. & M.A.Curtis, *Grevillea* 1 : 51 (1872) [301189836 / **900382**]
≡ *Tyromyces palustris* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 31 (1907) [301189839 / **900383**]
≡ *Trametes palustris* (Berk. & M.A.Curtis) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 24 : 223 (1977) [301189838 / **900384**]
≡ *Pilatoporus palustris* (Berk. & M.A.Curtis) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 44 (4) : 230 (1990) [301189835 / **900381**]
≡ *Fomitopsis palustris* (Berk. & M.A.Curtis) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992) Illégitime [301230942 / **900385**]
≡ *Postia palustris* (Berk. & M.A.Curtis) A.B. De, *J. Mycopath. Res.* 33 (1) : 9 (1995) [301189837 / **900386**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Ganoderma australe (Fr.) Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 5 : 71 (1889) [42542 / **42542**]
≡ *Polyporus australis* Fr., nom. sanct., *Elenchus fungorum* : 108 (1828) [512758 / **512758**]
≡ *Fomes australis* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 18 (1885) [512755 / **512755**]
≡ *Placodes australis* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 171 (1886) [512756 / **512756**]
= *Polyporus tornatus* Pers., *Voy. Uranie., Bot.* 4 : 173 (1827) [301189901 / **908184**]
≡ *Ganoderma tornatum* (Pers.) Bres., *Hedwigia* 53 (1-2) : 55 (1913 [1912]) [804428 / **804428**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Patouillard N.T. 1889. Le genre Ganoderma. Bulletin de la Société mycologique de France, 5: 64-80.

Ganoderma chalceum (Cooke) Steyaert, *Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique* 37 (4) : 481 (1967) [42546 / **42546**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Steyaert M.R.L 1967. Les Ganoderma palmicoles. Bulletin du jardin botanique national de Belgique, 37(4): 465-492.

Ganoderma tsugae Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 29 : 601 (1902) [461794 / **461794**]
≡ *Polyporus tsugae* (Murrill) Overh., *Annual Report of the Missouri Botanical Garden, St. Louis* 2 : 714 (1915) [301226689 / ?]
Notes nomenclaturales :
Ganoderma tsugae Murrill [461794 / **461794**] : Taxon nord-américain. Les récoltes citées de France pourraient être à rapporter à G. valesiacum (B. Rivoire, comm. pers.)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Murrill W.A. 1902. The Polyporacea of North America : I. The genus Ganoderma. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 29: 599-608.

Ganoderma weberianum (Bres. & Henn. ex Sacc.) Steyaert, *Persoonia* 7 (1) : 79 (1972) [301204225 / **995876**]
≡ *Fomes weberanius* Bres. & Henn. ex Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 174 (1897) [301231589 / ?]
≡ *Coltricia weberania* (Bres. & Henn. ex Sacc.) G. Cunn., *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 75 : 247 (1950) [301231590 / ?]
≡ *Phylloporia weberania* (Bres. & Henn. ex Sacc.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 : 235 (1972) [301231591 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Moncalvo J.-M., Ryvarden L. 1997. A nomenclatural study of the Ganodermataceae Donk.

Gloeophyllum mexicanum (Mont.) Ryvarden, *Nordic J. Bot.* 2 : 79 (1982) [301189382 / **898945**]
≡ *Lenzites mexicana* Mont., *Ann. sci. nat., Bot. II* 20 : 360 (1843) [301189383 / **899094**]
≡ *Osmoporus mexicanus* (Mont.) Y.C.Dai & S.H.He, *Mycological Progress* 13 (3) : 837 (2014) [301189384 / **899095**]
= *Lenzites endophaea* Pat., *J. Bot.* 3 : 165 (1889) [301229168 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Gloeophyllum striatum (Fr.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 : 270 (1905) [804700 / **804700**]
≡ *Agaricus striatus* Sw., *Nova genera & species Plantarum* : 148 (1788) Illégitime [301189379 / **899098**]
≡ *Daedalea striata* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 334 (1821) [301189380 / **899097**]
≡ *Lenzites striatus* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 406 (1838) [301189381 / **899099**]
= *Lenzites marginatus* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 3 : 169 (1887) [301190295 / **909882**]
= *Lenzites sepiarius* var. *protractus* (Fr.) Rick, *Iheringia, ser. Bot.* 8 : 374 (1961) [301195145 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 26 (3) : 359 (1985) [461897 / **461897**]
≡ *Lentinus sulcatus* Berk., *London J. Bot.* 4 : 301 (1845) [513094 / **513094**]
≡ *Pleurotus sulcatus* (Berk.) D.A. Reid, *Contributions from the Bolus Herbarium* 7 : 125 (1975) [513096 / **513096**]
≡ *Neolentinus sulcatus* (Berk.) F. Rune, *Mycol. Res.* 98 (5) : 543 (1994) [513095 / **513095**]
= *Lentinus fulvidus* (Bres.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe* 2 : 183 (1935) [34275 / **34275**]
≡ *Panus fulvidus* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 56 (1900) [34276 / **34276**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Redhead S.A., Ginns J. 1985. A reappraisal of agaric genera associated with brown rots of wood. Transactions of the Mycological Society of Japan, 26: 349-381.

Inonotus andersonii (Ellis & Everh.) Cerny, *Česká Mykologie* 17 (1) : 1 (1963) [43084 / **43084**]
≡ *Mucronoporus andersonii* Ellis & Everh., *Journal of Mycology* 6 (2) : 79 (1890) [301209585 / **973761**]
≡ *Poria andersonii* (Ellis & Everh.) Lloyd, *Mycological Writings* 3 : 2 (1911) [301212197 / ?]
≡ *Xanthoporia andersonii* (Ellis & Everh.) Murrill, *Mycologia* 8 (1) : 57 (1916) [301231677 / **973760**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zhou L.W., Vlasák J., Decock C., Assefa A., Stenlid J., Abate D., Wu S.H., Dai Y.-C. 2015. Global diversity and taxonomy of the Inonotus linteus complex (Hymenochaetales, Basidiomycota): Sanghuangporus gen. nov., Tropicoporus excentrodendri and T. guanacastensis gen. et spp. nov., and 17 new combinations. Fungal Diversity, 77: -335.

Lentinellus sublineolatus R.H. Petersen, *Bibliotheca Mycologica* 198 : 125 (2004) [464367 / **464367**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Petersen R.H., Hughes K.W. 2004. A preliminary monograph of Lentinellus (Russulales). Bibliotheca Mycologica, 198: 1-268.

Lividopora vincta (Berk.) Miettinen, *Fungal Systematics and Evolution* 12 : 303 (2023) [301240505 / ?]
≡ *Polyporus vinctus* Berk., *Annals and Magazine of Natural History ser. II* 9 : 196 (1852) [301190027 / **900652**]
≡ *Poria vincta* (Berk.) Cooke, *Grevillea* 14 : 110 (1886) [301190033 / **900653**]
≡ *Trametes vincta* (Berk.) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 30 (1903) [301190037 / **900654**]
≡ *Physisporinus vinctus* (Berk.) Murrill, *Mycologia* 34 (5) : 595 (1942) [301190022 / **900655**]
≡ *Chaetoporus vinctus* (Berk.) J.E.Wright, *Mycologia* 56 : 786 (1964) [301190020 / **900656**]
≡ *Rigidoporus vinctus* (Berk.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 19 : 143 (1972) [900651 / **900651**]
≡ *Junghuhnia vincta* (Berk.) I.A.Hood & M.A.Dick, *N. Zeal. J. Bot.* 26 (1) : 114 (1988) [301190021 / **900657**]
= *Polyporus carneopallens* Berk., *Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.* 8 : 235 (1856) [301240506 / ?]
≡ *Leptoporus carneopallens* (Berk.) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 28 (1903) [301229166 / ?]
= *Polyporus albostygius* Berk. & M.A.Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 309 (1868) [301190023 / **900658**]

≡ *Bjerkandera albostygia* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 41 (1907) [301190019 / **900659**]
≡ *Poria albostygia* (Berk. & M.A.Curtis) Lloyd, (1915) [301190028 / **900660**]
≡ *Rigidoporus albostygius* (Berk. & M.A.Curtis) Rajchenb., *Rev. Invest. Agropec., V,* 19 (1) : 72 (1984) [301190034 / **900661**]
= *Polyporus bistratosus* Berk. & Cooke, *J. Linn. Soc., Bot.* 15 : 384 (1876) [301190025 / **900662**]
≡ *Scindalma bistratosum* (Berk. & Cooke) Kuntze, (1898) [301190036 / **900663**]
= *Polyporus hyposclerus* Berk. ex Cooke, *Grevillea* 10 (55) : 103 (1882) [301190026 / **900667**]
≡ *Poria hyposclera* (Berk. ex Cooke) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 302 (1888) [301190032 / **900668**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Miettinen O., Vlasák J., Larsson E., Vlasák J. Jr., Seelan J.S.S., Hernawati, Levicky Q., Larsson K.H., Spirin V. 2023. A revised genus-level classification for Cerrenaceae (Polyporales, Agaricomycetes). Fungal Systematics and Evolution, 12: 271-322.

Meripilus lineatus (Pers.) Westph. & Rajchenb., *Mycologia* 117 (4) : 718 (2025) [301241239 / **?**]

≡ *Polyporus lineatus* Pers., *Voy. Uranie* 4 : 174 (1827) [301189978 / **900607**]
≡ *Microporus lineatus* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 496 (1898) [301189973 / **900608**]
≡ *Rigidoporus lineatus* (Pers.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 : 236 (1972) [301189988 / **900606**]
≡ *Physisporinus lineatus* (Pers.) F. Wu, Jia J. Chen & Y.C. Dai, *Mycologia* 109 (5) : 760 (2018) [301231278 / **1001851**]
= *Polyporus inconspicuus* Miq., *Bull. Sci. Phys. Nat. Neerl.* 1839 : 454 (1839) [301189977 / **900613**]
≡ *Polystictus inconspicuus* (Miq.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 228 (1888) [301189984 / **900614**]
≡ *Microporus inconspicuus* (Miq.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 : 496 (1898) [301189972 / **900615**]
= *Polyporus surinamensis* Miq., *Bull. Sci. Phys. Nat. Neerl.* 1839 : 454 (1839) [301189983 / **900609**]
≡ *Polystictus surinamensis* (Miq.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 83 (1886) [301189987 / **900610**]
≡ *Microporus surinamensis* (Miq.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301189976 / **900611**]
≡ *Rigidoporus surinamensis* (Miq.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 34 : 473 (1907) [301189990 / **900612**]
= *Polyporus micromegas* Mont., *Ann. Sci. Nat., Bot. II* 17 : 128 (1842) [301189979 / **900616**]
≡ *Rigidoporus micromegas* (Mont.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (9) : 478 (1905) [301189989 / **900617**]
= *Polyporus zonalis* Berk., *Annals and Magazine of Natural History, Ser. 1* 10 : 375 (1843 [1842]) [301190040 / **908188**]
≡ *Rigidoporus zonalis* (Berk.) Imazeki, *Bull. Gov. Forest Exp. Stn Tokyo* 57 : 119 (1952) [804718 / **804718**]
= *Polyporus plumbeus* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 5 : 136 (1846) [301189981 / **900618**]
≡ *Polystictus plumbeus* (Lév.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 83 (1886) [301189985 / **900619**]
≡ *Microporus plumbeus* (Lév.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 : 496 (1898) [301189974 / **900620**]
= *Polyporus microstomus* Berk. & M.A.Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 309 (1868) [301189980 / **900621**]
≡ *Leptoporus microstomus* (Berk. & M.A.Curtis) Pat., *Enum. Champ. Guadeloupe* : 28 (1903) [301189971 / **900622**]
≡ *Trametes microstomus* (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 45 (1907) [301189991 / **900623**]
= *Polyporus subliberatus* Berk. & M.A.Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 318 (1868) [301189982 / **900624**]
= *Polyporus punctatus* Fr., *Hymenom. Eur.* : 572 (1874) Illégitime [301189604 / **900326**]
= *Polyporus pusiolus* Ces., *Atti Accad. Sci. Fis. Mat. Napoli* 8 (3) : 6 (1879) [301226631 / ?]
= *Polystictus rufopictus* Berk. & M.A.Curtis ex Cooke, *Grevillea* 15 : 23 (1886) [301189986 / **900625**]
≡ *Microporus rufopictus* (Berk. & M.A.Curtis ex Cooke) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 : 496 (1898) [301189975 / **900626**]

Notes nomenclaturales :

Meripilus lineatus (Pers.) Westph. & Rajchenb. [301241239 / ?] : Une mention sur le territoire métropolitain, en serre tropicale, donc considérée comme exogène.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Gugliotta A.M., Silveira R.M.B., Rajchenberg M. 2025. Phylogenetic and morphological studies of Meripilaceae (Polyporales) from South America: a reevaluation of the genera Henningsia, Meripilus, and Physisporinus. Mycologia, 117(4): 701-724. doi: 10.1080/00275514.2025.2489908

Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (2) : 494 (1898) [43426 / **43426**]

≡ *Polyporus xanthopus* Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 255 (1818) [301190343 / **907729**]
≡ *Polystictus xanthopus* (Fr.) Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3* 1 : 74 (1851) [43429 / **43429**]
≡ *Coriolus xanthopus* (Fr.) G. Cunn., *Proc. Linn. Soc. N.S.W.* 75 (3-4) : 247 (1950) [43427 / **43427**]
≡ *Trametes xanthopus* (Fr.) Corner, *Beih. Nova Hedwigia* 97 : 177 (1989) [301239521 / ?]
= *Polyporus polychrous* Ces., *Atti dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche Napoli* 8 (3) : 4 (1879) Illégitime [301190496 / **910119**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Dutta S., Roy A. 1985. Notes on Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze. Nova Hedwigia, 42(1): 1-7.

Nigrofomes melanoporus (Mont.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 31 (8) : 425 (1904) [301190350 / **900158**]

≡ *Polyporus melanoporus* Mont., *Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2* 17 : 127 (1842) [301190352 / **900159**]
≡ *Fomes melanoporus* (Mont.) Sacc., *Grevillea* 14 (69) : 20 (1885) [301190349 / **900160**]
≡ *Scindalma melanoporum* (Mont.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 519 (1898) [301190353 / **900161**]
≡ *Ungulina melanopora* (Mont.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 102 (1900) [301190354 / **900162**]
≡ *Phellinus melanoporus* (Mont.) G.Cunn., *Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res.* 164 : 224 (1965) [301190351 / **900163**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Polyporus castaneus Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 369 (1821) [301195272 / ?]

≡ *Placodes castaneus* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 172 (1886) [301195258 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Fries E.M. 1821. Systema mycologicum.

Porodisculus pendulus (Schwein.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 47 (1907) [44111 / **44111**]
≡ *Cyphella pendula* Schwein. ex Fr., *Systema Mycologicum* 2 : 203 (1822) [301190519 / **900523**]
≡ *Polyporus pendulus* (Fr.) Ellis, *Am. Nat.* 18 : 721 (1884) [301190522 / **900525**]
≡ *Chaetocypha pendula* (Schwein. ex Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 847 (1891) [301190518 / **900524**]
≡ *Dictyopanus pendulus* (Schwein. ex Fr.) Teng, *Chung-kuo Ti Chen-chun, [Fungi of China]* : 760 (1963) [301190520 / **900526**]
= *Favolus pusillus* Fr., *Linnaea* 5 : 511 (1830) [301190521 / **900527**]
≡ *Polyporus pusillus* (Fr.) G.H. Cunningham, *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 81 : 16 (1949) [301196935 / ?]
≡ *Tyromyces pusillus* (Fr.) G.Cunn., *Bull. N. Zealand Dept Sci. Indust. Res.* 164 : 119. (1965) [301190523 / **900546**]
= *Polyporus pocula* Berk. & M.A. Curtis, *Proc. Amer. Acad. Arts & Sci.* 4 : 122 (1860 [1858]) [301212136 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Phellinus obliquus* var. *antillarum Pat., *Flore Cryptogamique des Antilles Françaises* : 242 (1903) [301189549 / **900324**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duss A. 1904 [1903]. Enumération méthodique des champignons recueillis à la Guadeloupe et à la Martinique. L. Declume.

Phylloporia pectinata (Klotzsch) Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 5 : 196 (1991) [301189638 / **909630**]
≡ *Polyporus pectinatus* Klotzsch, *Linnaea* 8 : 485 (1833) [301189639 / **909629**]
≡ *Fomes pectinatus* (Klotzsch) Gillet, *Hyménomycètes de France* : 686 (1878) [301189637 / **909628**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wu F., Ren G.J., Wang L., Ribamar J., Oliveira-Filho C., Gibertoni Tatiana B., Dai Y.-C. 2019. An updated phylogeny and diversity of Phylloporia (Hymenochaetales): eight new species and keys to species of the genus. Mycological Progress, 18: 615-639.

Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar, *Reprium nov. Spec. Regni veg.* 69 : 140 (1964) [44214 / **44214**]
≡ *Polyporus demidoffii* Lév., *Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie* 2 : 92 (1842) [301226541 / **975191**]
≡ *Trametes demidoffii* (Lév.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 37 : 47 (1882) [301231381 / ?]
≡ *Fomes demidoffii* (Lév.) Cooke, *Grevillea* 14 (69) : 19 (1885) [301231382 / ?]
≡ *Scindalma demidoffii* (Lév.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 518 (1898) [301231383 / ?]
≡ *Xanthochrous demidoffii* (Lév.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 100 (1900) [301231384 / **44215**]
≡ *Inonotus demidoffii* (Lév.) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 53 (1) : 88 (1937) [301231386 / ?]
≡ *Phellinus demidoffii* (Lév.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 56 (1941) [301231387 / ?]
≡ *Fulvifomes demidoffii* (Lév.) Murril, *Lloydia* 10 : 276 (1947) [44215 / **44215**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Resinoporia piceata (Runnel, Spirin & Vlasák) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties 7 : 2 (2017)* [301230781 / ?]
≡ *Antrodia piceata* Runnel, Spirin & Vlasák, *Fungal Biology* 119 (12) : 1303 (2015) [301230780 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Resinoporia sitchensis (D.V. Baxter) Audet, *Mushrooms nomenclatural novelties* 7 : 1 (2017) [301231669 / **993722**]
≡ *Poria sitchensis* D.V. Baxter, *Pap. Michigan Acad. Sci. Arts Lett.* 23 : 293 (1938 [1937]) [41375 / **41375**]
≡ *Antrodia sitchensis* (Baxter) Gilbertson & Ryvarden, *Mycotaxon* 22 (2) : 364 (1985) [41374 / **41374**]
≡ *Amyloporia sitchensis* (Baxter) Vampola & Pouzar, *Česká Mykologie* 46 (3-4) : 213 (1993) [41373 / **41373**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y.-C., Ryvarden L., Larsson K.H. 2019. Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species. Mycologia, 111(5): 871-883. doi: 10.1080/00275514.2019.1640532

Sanghuangporus pilatii (Černý) Tomšovský, *Phytotaxa* 239 (1) : 84 (2015) [301231404 / **976540**]
≡ *Phellinus pilatii* Cerný, *Česká Mykologie* 22 (1) : 2 (1968) [37612 / **37612**]
≡ *Porodaedalea pilatii* (Cerný) Fiasson & Niemelä, *Karstenia* 24 (1) : 26 (1984) [516475 / **516475**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Skeletocutis ochroalba Niemelä, *Naturaliste Canadien* 112 : 466 (1985) [463448 / **463448**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trametes ectypa (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden, *North American Polypores* 2 : 740 (1987) [301215152 / **995966**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gilbertson R.L., Ryvarden L. 1987. North American Polypores Vol. 2. Megasporoporia - Wrightoporia..

Trametes polyzona (Pers.) Justo, *Taxon* 60 (6) : 1580 (2011) [301190638 / **900837**]
≡ *Polyporus polyzonus* Pers., *Voy. Uranie., Bot.* 4 : 171 (1827) [301190634 / **900838**]

≡ *Polystictus polyzonus* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 85 (1886) [301190636 / **900840**]
≡ *Microporus polyzonus* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301190633 / **900841**]
≡ *Coriolopsis polyzona* (Pers.) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 19 : 230 (1972) [301190630 / **900842**]
≡ *Hexagonia polyzona* (Pers.) Teixeira, *Revista Brasileira de Botânica* 15 (2) : 126 (1992) [301190632 / **900843**]
≡ *Funalia polyzona* (Pers.) Niemelä, *Norrlinia* 10 : 190 (2003) [301190631 / **900844**]
= *Polyporus occidentalis* Klotzsch, *Linnaea* 8 : 486 (1833) [301190171 / **908197**]
≡ *Trametes occidentalis* (Klotzsch) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 491 (1838) [301229169 / ?]
≡ *Polystictus occidentalis* (Klotzsch) Fr., *Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, Ser. 3* 1 : 90 (1851) [301190172 / **910205**]
≡ *Coriolopsis occidentalis* (Klotzsch) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 : 481 (1905) [804690 / **804690**]
= *Polystictus cyclodes* Fr., *Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis Ser. 3* 1 : 90 (1851) [301190635 / **900845**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Welti S., Moreau P.-A., Favel A., et al. 2012. Molecular phylogeny of Trametes and related genera, and description of a new genus Leiotrametes. Fungal Diversity, 55: 47-64. doi: 10.1007/s13225-011-0

Trametes villosa (Sw.) Kreisel, *Monografias, Ciencias, Univ. Habana, Ser. 4* 16 : 83 (1971) [804725 / **804725**]

≡ *Boletus villosus* Sw., *Fl. Ind. Occ.* 3 : 1923 (1808) [301190647 / **900852**]
≡ *Polyporus villosus* (Sw.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 344 (1821) [301190665 / **900853**]
≡ *Polystictus villosus* (Sw.) Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3* 1 (1) : 83 (1851) [301190669 / **900854**]
≡ *Microporus villosus* (Sw.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301190658 / **900855**]
≡ *Funalia villosa* (Sw.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (7) : 356 (1905) [301190654 / **900856**]
≡ *Coriolus villosus* (Sw.) Bondartseva & S.Herrera, *Nov. sist. Niz. Rast.* 16 : 50 (1979) [301190652 / **900857**]
≡ *Cerrena villosa* (Sw.) Zmitr., *Mycena [Minsk-St Petersburg]* 1 (1) : 92 (2001) [301190648 / **900858**]
= *Polyporus pinsitus* Fr., *Elenchus fungorum* 1 : 95 (1828) [301190660 / **900859**]
≡ *Coriolus pinsitus* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [301229173 / ?]
= *Polyporus sericeohirsutus* Klotzsch, *Linnaea* 8 : 483 (1833) [301190661 / **900860**]
≡ *Hexagonia sericea* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 497 (1838) [301190656 / **900861**]
≡ *Polyporus sericeus* Pat., *Bulletin de l'herbier Boissier* 3 : 53 (1895) [301190662 / **900876**]
= *Polyporus tener* Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., sér. III* 5 : 139 (1846) [301190664 / **900863**]
≡ *Polystictus tener* (Lév.) Cooke, *Grevillea* 14 (71) : 87 (1886) [301190667 / **900865**]
≡ *Microporus tener* (Lév.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 497 (1898) [301190657 / **900866**]
≡ *Coriolus tener* (Lév.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 (12) : 653 (1905) [301190651 / **900867**]
= *Polystictus umbonatus* Fr., *Nova Acta R. Soc. Scient. upsal., Ser. 3* 1 : 87 (1851) [301190668 / **900872**]
= *Polyporus sulcifer* Berk. & Cooke, *J. Linn. Soc., Bot.* 15 : 383 (1876) [301190663 / **900873**]
= *Hexagonia friesiana* Speg., *Anales de la Sociedad Científica Argentina* 17 : 69 (1884) [301190655 / **900875**]
= *Polystictus barbatulus* (Fr.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 266 (1888) [301190666 / **900870**]
= *Coriolus gibberulosus* (Lév.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [301190650 / **900879**]
≡ *Polyporus gibberulosus* Lév., *Ann. Sci. Nat., Bot. III,* 5 : 139 (1846) [301190659 / **900868**]
= *Coriolus fulvoumbrinus* Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 24 (1907) [301190649 / **900877**]
= *Favolus dussii* Lloyd, *Mycological Writings* 7 (Letter 69) : 1194 (1923) [301190653 / **900878**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gilbertson R.L., Ryvarden L. 1987. North American Polypores Vol. 2. Megasporoporia - Wrightoporia..

Tyromyces vivii Homble ex Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 17 : 106 (2003) [464170 / **464170**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L., Stokland L., Larsson K.H. 2003. A critical checklist of corticoid and poroid fungi of Norway. Synopsis Fungorum, 17: 1-209.

Taxons non interprétables

Les taxons ci-dessous sont présents sur le territoire métropolitain, mais leur interprétation moderne n'est pas possible.

Coriolus lutescens (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 175 (1886) [301190177 / **909495**]

≡ *Boletus lutescens* Pers., *Annalen der Botanik (Usteri)* 11 : 29 (1794) [301190176 / **909496**]

Notes nomenclaturales :
Coriolus lutescens (Pers.) Quél. [301190177 / **909495**] : Peut-être Trametella trogii ?
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1886. Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium. O. Doin. doi: 10.5962/bhl.title.47025

Lentinus densifolius R. Heim & L. Rémy, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (4) : 458 (1926 [1925]) [34274 / **34274**]

Notes nomenclaturales :
Lentinus densifolius R. Heim & L. Rémy [34274 / **34274**] : Synonyme de Collybia maculata d'après Kühner, 1926, Bull. Soc. Mycol. Fr. 42(1): 238 (à discuter)
Statut trophique :

Lenzites cinnabarinus (Secrétan) ex Quél., *Flore mycologique de France* : 367 (1888) Invalide [514570 / **514570**]

Notes nomenclaturales :
Lenzites cinnabarinus (Secrétan) ex Quél. [514570 / **514570**] : Invalide, publié avec le signe ? devant l'épithète.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Quélet L. 1888. Flore mycologique de la France et des pays limitrophes.

Phellinus conchatus* var. *salicinus (Pers.) Quél., *Flore mycologique de France* : 395 (1888) [516436 / **516436**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1888. Flore mycologique de la France et des pays limitrophes.

Polyporellus varius* f. *circumpurpurascens Pilát, *Atlas des champignons d'Europe, sér. B, Polypores* : 109 (1937) [517115 / **517115**]
Statut trophique : SL

Polyporus epileucus Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 452 (1838 [1836]) [301195273 / **1027623**]
≡ *Coriolus epileucus* (Fr.) Bondartsev, *Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza* : 499 (1953) [301231699 / **1027624**]
Interprétation(s) :
Leptoporus epileucus sensu Quél. [519219 / **519219**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Fries E.M. 1838 [1836]. Epicrisis Systematis Mycologici.

Polyporus neesii Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 370 (1821) [301195285 / ?]
≡ *Placodes neesii* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 396 (1888) [301195262 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1888. Flore mycologique de la France et des pays limitrophes.

Polyporus tessulatus Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 254 (1818) [301195290 / ?]
≡ *Boletus tessulatus* (Fr.) Pollini, *Flora Veronensis* 3 : 618 (1824) [301231547 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Fries E.M. 1818. Observationes mycologicae. 2.

Polyporus tubarius Quél., *Bulletin de la Société botanique de France* 25 (4) : 289 (1879 [1878]) [44050 / **44050**]
≡ *Leucoporus tubarius* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 165 (1886) [517145 / **517145**]
≡ *Leucoporus agariceus* f. *tubarius* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 531 (1928 [1927]) [517144 / **517144**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1878. Quelques espèces nouvelles de Champignons. Bulletin de la Société Botanique de France, 25(4): 287-292.

Poria subfuscoflavida (Rostk.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 179 (1886) [301195306 / ?]
≡ *Polyporus subfuscoflavidus* Rostk., *Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands* 27/28 : 21 (1848) [301240806 / ?]
Notes nomenclaturales :
Polyporus subfuscoflavidus Rostk. [301240806 / ?] : comme 'subfuscus-flavidus'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1886. Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium. O. Doin. doi: 10.5962/bhl.title.47025

Trametes hexagonoides Quél., *Mem. Soc. émul. Montbéliard, sér. 2* 5 : 287 (1872) [301195459 / ?]
Notes nomenclaturales :
Trametes hexagonoides Quél. [301195459 / ?] : Synonyme de Daedalea quercina (L.) Pers. selon Species Fungorum
Statut trophique : SL

Xylostroma giganteum Tode, *Fungi Mecklenburgenses Selecti* 1 : 36 (1790) [301216132 / **971176**]
Notes nomenclaturales :
Xylostroma giganteum Tode [301216132 / **971176**] : Planche 6, fig. 51
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Legré L. 1897. Notice sur le botaniste provençal Jean Saurin, de Colmars. Bulletin de la Société Botanique de France, 44(Suppl. 1): 67-77.

Taxons exclus de l'évaluation

Les taxons, référencés sur le territoire métropolitain, sont exclus de l'évaluation « liste rouge » de par leur caractère hypogé qui rend très aléatoire la connaissance de leur répartition réelle.

Albatrellaceae Nuss
Hoppea 39: 174 (1980)

Leucogaster R. Hesse
Jahrb. wiss. Bot. 13 (2): 189 (1882)

Leucogaster badius Mattirolo, *Mém. R. Accad. Sci. Torino, Ser. 2* 53 : 358 (1903) [40504 / **40504**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Zeller S.M., Dodge C.W. 1924. Leucogaster and Leucophlebs in North America. Annals of the Missouri Botanical Garden, 11: 389-410.

Leucogaster nudus (Haszlinsky) Hollós, *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici* 6 : 319 (1908) [40507 / **40507**]
≡ *Hydnangium nudum* Haszlinsky, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 25 : 64 (1875) [514793 / **514793**]
= *Leucogaster floccosus* Hesse, *Botan. Centralbl.* 40 : 1 (1889) [40505 / **40505**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Hollós L. 1908. Új adatok földalatti gombáink ismeretéhez. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 6: 317-319.

Leucogaster tozzianus (Cavara & Sacc.) Mattir. ex Zeller & C.W. Dodge, *Ann. Mo. bot. Gdn* 11 : 403 (1924) [40509 / **40509**]
≡ *Endogone tozziana* Cavara & Sacc., *Nuovo Giornale Botanico Italiano* 7 : 296 (1900) [301233953 / **973794**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Zeller S.M., Dodge C.W. 1924. Leucogaster and Leucophlebs in North America. Annals of the Missouri Botanical Garden, 11: 389-410.

Les Corticiés

Comme les polypores, les corticiés representent un groupe morphologique disparate, caractérisé par des basidiomes d'aspect banal, en croûtes ou plaques directement appliquées sur le substrat, plus ou moins lisses, en général blancs. Les individus n'ont pas de taille bien définie ; pour une même espèce, on les recolte sous forme de petits patches ou, au contraire, de plaques de plusieurs mètres carrés. Sans pied ni chapeau, les corticiés se caractérisent morphologiquement pas l'absence donc de taille, de forme et de couleur (BOIDIN, 1991[16]). Cette apparente banalité se compense par une extrême richesse des caractères microscopiques. Cette diversité se traduit également sur le plan taxinomique, car le « type » morphologique en croûte est présent dans de nombreux ordres de champignons, uniquement corticiés, ou, au contraire, de champignons à lames, ou à tubes, ainsi que dans les polypores. Ainsi, dans plusieurs genres, des espèces à basidiome corticié ou poré cohabitent (*Xylodon*, *Lindtneria* ou *Sistotrema* pour n'en citer que quelques uns). Ce type morphologique est également présent chez les Héterobasidiomycètes, champignons à basides d'apparence cloisonnée, non traités dans ce chapitre 2.

Compte tenu de la diversité taxinomique, il n'est pas étonnant de retrouver les corticiés dans les grands types trophiques. S'ils sont en général saprotrophes lignicoles, décomposeurs secondaires s'implantant après les polypores, mais certains sont ectomycorhiziens ou parasites.

Pour l'essentiel, l'étude des corticiés a commencé au début du XX[e] siècle, en Europe, et spécialement en France, avec Hubert Bourdot qui a décrit plus de 200 espèces parmi les 780 (environ) actuellement recensées dans l'Hexagone. Deux mycologues français ont poursuivi cette œuvre, Jacques Boidin (1922-2013) et Bernard Duhem (1964-2016), en apportant une contribution majeure à l'étude des corticiés, notamment dans les Outre-Mers.

Agaricales Underw.

Amylocorticiaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 354 (1982)

Amyloathelia Hjortstam & Ryvarden
Mycotaxon 10 (1): 201 (1979)

Amyloathelia amylacea (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 10 (1) : 202 (1979) [462569 / **462569**]
- ≡ *Corticium amylaceum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 259 (1911) [41348 / **41348**]
- ≡ *Aleurodiscus amylaceus* (Bourdot & Galzin) D.P. Rogers & H.S. Jacks., *Farlowia* 1 (2) : 291 (1943) [301241166 / ?]
- ≡ *Amyloathelia amylaceus* (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 10 (1) : 202 (1979) [41347 / **41347**]
- = *Corticium ermineum* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 182 (1926) [301229134 / ?]

Notes nomenclaturales :
Amyloathelia amylaceus (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden [41347 / **41347**] : Variante orthographique incorrecte
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Ryvarden L. 1979. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) V. Mycotaxon, 10 (1): 201-209.

Amylocorticiellum Spirin & Zmitr.
Mikol. Fitopatol. 36 (1): 22 (2002)

Amylocorticiellum cremeoisabellinum (Litsch.) Spirin & Zmitr., *Mikologiya i fitopatologiya* 36 (1) : 22 (2002) [513738 / **513738**]
- ≡ *Corticium cremeoisabellinum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 117 (1941) [43023 / **43023**]
- ≡ *Leucogyrophana cremeoisabellina* (Litschauer) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 385 (1967) [43024 / **43024**]
- ≡ *Hypochniciellum cremeoisabellinum* (Litschauer) Hjortstam, *Mycotaxon* 13 (1) : 125 (1981) [43021 / **43021**]
- ≡ *Amylocorticium cremeoisabellinum* (Litschauer) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 77 (2001) [513739 / **513739**]

Notes nomenclaturales :
Amylocorticiellum cremeoisabellinum (Litsch.) Spirin & Zmitr. [513738 / **513738**] : Trois récoltes LIP GG-230328-015, 016 et 017
Statut trophique : SL

[16] Boidin J. 1991. Initiation aux 'Croûtes' ou Corticés sensu lato. *Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie*, 120 : 4–13.

Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Spirin V. 2002. A contribution to the taxonomy of corticioid fungi. II. The genera Serpula, Serpulomyces gen. nov., Amylocorticiellum gen. nov.. Mikologiya i Fitopatologiya, 36(1): 11-26.

Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin & Zmitr., *Mikologiya i fitopatologiya* 36 (1) : 23 (2002) [301191133 / **913250**]
≡ *Corticium molle* (Fr.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 660 (1874) [301229482 / ?]
≡ *Peniophora mollis* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 389 (1913) [301210854 / **974189**]
≡ *Hypochniciellum molle* (Fr.) Hjortstam, *Mycotaxon* 13 (1) : 125 (1981) [301229533 / **43025**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Spirin V. 2002. A contribution to the taxonomy of corticioid fungi. II. The genera Serpula, Serpulomyces gen. nov., Amylocorticiellum gen. nov.. Mikologiya i Fitopatologiya, 36(1): 11-26.

Amylocorticium Pouzar
Česká Mykol. 13 (1): 11 (1959)

Amylocorticium canadense (Burt) J. Erikss. & Weresub, *Fungi Canadenses* 127 : no. 45 (1974) [41352 / **41352**]
≡ *Corticium canadense* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 290 (1926) [41353 / **41353**]
Interprétation(s) :
Peniophora subsulphurea sensu Boidin [508453 / **41367**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1980. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) VII. A synopsis of the genus Amylocorticium Pouz.. Mycotaxon, 11(2): 430-434.

Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 11 (1959) [41355 / **41355**]
≡ *Corticium cebennense* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 9 (1910) [41356 / **41356**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1980. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) VII. A synopsis of the genus Amylocorticium Pouz.. Mycotaxon, 11(2): 430-434.

Amylocorticium laceratum (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 10 (1) : 206 (1979) [41357 / **41357**]
≡ *Corticium laceratum* Litsch., *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 118 (1941) [41359 / **41359**]
≡ *Athelopsis lacerata* (Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 2 : 141 (1973) [41358 / **41358**]
≡ *Athelia lacerata* (Litschauer) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 8 : 174 (1992) [508765 / **508765**]
Notes nomenclaturales :
Amylocorticium laceratum (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden [41357 / **41357**] : Plusieurs récoltes dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1980. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) VII. A synopsis of the genus Amylocorticium Pouz.. Mycotaxon, 11(2): 430-434.
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Amylocorticium rhodoleucum (Bourdot) Pouzar ex J. Erikss. & Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 23 : 61 (1976) [41360 / **41360**]
≡ *Corticium rhodoleucum* Bourdot, *Revue scient. Bourbon. Cent. Fr.* 35 (1) : 14 (1922) [41361 / **41361**]
Notes nomenclaturales :
Amylocorticium rhodoleucum (Bourdot) Pouzar ex J. Erikss. & Ryvarden [41360 / **41360**] : Une récolte dans l'herbier Bourdot (PC), voir Boidin & Gilles (2001).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 2001. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de La Réunion. XXIV: Peniophora fulvissima une nouvelle espèce du sous-genre Gloeopeniophora . Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 70(10): 269-271.

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 11 (1959) [41362 / **41362**]
≡ *Corticium subincarnatum* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 42 : 124 (1889) [41363 / **41363**]
≡ *Peniophora subincarnata* (Peck) Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 88 (2) : 117 (1939) [41364 / **41364**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 11 (1959) [462571 / **41365**]
≡ *Corticium subsulfureum* P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 6 : 12 (1881) [508458 / **508458**]
≡ *Corticium subsulphureum* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 12 (1881) [41366 / **41366**]
≡ *Xerocarpus subsulphureus* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 138 (1882) [41368 / **41368**]
≡ *Peniophora subsulphurea* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1561 (1906) [41367 / **41367**]
≡ *Amylocorticium subsulfureum* (P. Karst.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 11 (1959) [41365 / **41365**]
Notes nomenclaturales :
Corticium subsulfureum P. Karst. [508458 / **508458**] : variante orthographique
Amylocorticium subsulfureum (P. Karst.) Pouzar [41365 / **41365**] : Variante orthographique
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1980. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) VII. A synopsis of the genus Amylocorticium Pouz. Mycotaxon, 11(2): 430-434.

Amyloxenasma (Oberw.) Hjortstam & Ryvarden
Syn. Fung. 20: 34 (2005)

Amyloxenasma allantosporum (Oberw.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 20 : 34 (2005) [301188922 / **1003506**]
≡ *Xenasmatella allantospora* Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 37 (1966) [41474 / **41474**]
≡ *Aphanobasidium allantosporum* (Oberw.) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [41472 / **41472**]
≡ *Phlebiella allantospora* (Oberw.) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 318 (1987) [41473 / **41473**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Amyloxenasma elongatisporum Duhem & Schultheis, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 127 (1) : 109 (2012) [301087162 / **905206**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Schultheis B. 2011. Amyloxenasma elongatisporum sp. nov.. Bulletin de la Société mycologique de France, 127(1-2): 107-115.

Amyloxenasma grisellum (Bourdot) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 20 : 34 (2005) [301087793 / **1003505**]
≡ *Corticium grisellum* Bourdot, *Revue scient. Bourbon. Cent. Fr.* 35 (1) : 17 (1922) [43952 / **43952**]
≡ *Xenasma grisellum* (Bourdot) Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 911 (1962) [43953 / **43953**]
≡ *Xenasmatella grisella* (Bourdot) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 35 (1966) [516613 / **516613**]
≡ *Aphanobasidium grisellum* (Bourdot) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [43951 / **43951**]
≡ *Phlebiella grisella* (Bourdot) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 318 (1987) [43950 / **43950**]
= *Corticium sebaciniforme* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 224 (1928) [516609 / **516609**]
Notes nomenclaturales :
Corticium sebaciniforme Bourdot & Galzin [516609 / **516609**] : Correction par ajout de -i- connectif dans l'épithète pseudocomposée d'après la recomm. 60G1b) du code Shenzhen
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Amyloxenasma lloydii (Liberta) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 20 : 34 (2005) [301217317 / ?]
≡ *Corticium lloydii* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 210 (1928 [1927]) Illégitime [43956 / **43956**]
≡ *Xenasma lloydii* Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 906 (1962) [43957 / **43957**]
≡ *Xenasmatella lloydii* (Liberta) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 37 (1966) [516617 / **516617**]
≡ *Aphanobasidium lloydii* (Liberta) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [43955 / **43955**]
≡ *Phlebiella lloydii* (Liberta) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 318 (1987) [43954 / **43954**]
Notes nomenclaturales :
Xenasma lloydii Liberta [43957 / **43957**] : Nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Amyloxenasma pruina (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 20 : 34 (2005) [301087792 / **1003508**]
≡ *Corticium pruina* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 224 (1928) [516608 / **516608**]
≡ *Xenasma pruina* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Fungus* 27 : 25 (1957) [516612 / **516612**]
≡ *Aphanobasidium pruina* (Bourdot & Galzin) Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 76 (1989) [516607 / **516607**]
≡ *Phlebiella pruina* (Bourdot & Galzin) Telleria, Melo & Dueñas, *Mycotaxon* : 367 (1997) [516610 / **516610**]
Notes nomenclaturales :
Amyloxenasma pruina (Bourdot & Galzin) Hjortstam & Ryvarden [301087792 / **1003508**] : Aucune récolte dans Fongibase, mais espèce décrite par Bourdot depuis la France (1928 n°353) et présence de plusieurs récoltes dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Ceraceomyces Jülich
Willdenowia, Beih. 7: 146 (1972)

Ceraceomyces borealis (Romell) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 2 : 205 (1973) [41844 / **41844**]
≡ *Merulius borealis* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 27 (1911) [41846 / **41846**]
≡ *Athelia borealis* (Romell) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 380 (1967) [41845 / **41845**]
≡ *Serpula borealis* (Romell) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 83 (2001) [509319 / **509319**]
≡ *Serpulomyces borealis* (Romell) Zmitrovich, *Mikologiya i fitopatologiya* 36 (1) : 20 (2002) [509320 / **509320**]
= *Merulius krawtzewii* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 51 (3-4) : 392 (1936 [1935]) [301209284 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J., Ryvarden L. 1973. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 2.

Ceraceomyces cystidiatus (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 67 (2) : 105 (1973) [41848 / **41848**]
≡ *Ceraceomyces violascens* var. *cystidiatus* J. Erikss. & Hjortstam, *Willdenowia Beiheft* 7 : 146 (1972) [509330 / **509330**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J., Ryvarden L. 1973. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 2.

Ceraceomyces eludens K.H. Larss., *Folia Cryptogamica Estonica* 33 : 74 (1998) [301218056 / **471676**]
= *Ceraceomyces sublaevis* (Bres.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* : 147 (1972) [41854 / **41854**]
≡ *Corticium sublaeve* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 95 (1903) [41856 / **41856**]
≡ *Peniophora sublaevis* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1088 (1908) [41857 / **41857**]
≡ *Athelia sublaevis* (Bres.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 382 (1967) [509331 / **509331**]

Interprétation(s) :
Corticium microsporum sensu Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 241 (1911) [41855 / **41855**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Ceraceomyces microsporus K.H. Larss., *Folia Cryptogamica Estonica* 33 : 75 (1998) [301218057 / **471677**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 154 (1972) [41862 / **41862**]
≡ *Corticium tessulatum* Cooke, *Grevillea* 6 (40) : 132 (1878) [41865 / **41865**]
≡ *Athelia tessulata* (Cooke) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [509333 / **509333**]
= *Corticium illaqueatum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 238 (1911) [41863 / **41863**]
= *Corticium illaqueatum* f. *communis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 192 (1928 [1927]) [509334 / **509334**]
= *Corticium illaqueatum* f. *rhizophorum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 192 (1928 [1927]) Invalide [509335 / **509335**]
≡ *Corticium rhizophorum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 238 (1911) [41864 / **41864**]
= *Corticium illaqueatum* f. *typica* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 192 (1928 [1927]) [509336 / **509336**]
= *Ceraceomyces subapiculatus* (Bres.) Ginns, *Mycotaxon* 44 (1) : 210 (1992) [301240686 / ?]
Notes nomenclaturales :
Corticium illaqueatum f. *rhizophorum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin [509335 / **509335**] : Publié comme "F. 3 : Corticium rhizophorum"
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hypochniciellum Hjortstam & Ryvarden
Mycotaxon 12 (1): 176 (1980)

Hypochniciellum ovoideum (Jülich) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 12 (1) : 177 (1980) [43029 / **43029**]
≡ *Leptosporomyces ovoideus* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 203 (1972) [43030 / **43030**]
≡ *Leucogyrophana ovoidea* (Jülich) Telleria, *Aphyllophorales resupinatae non poroides, I. Acanthobasidium-Cystostereum (Flora Mycologica Iberica, Volume 1)* : 71 (1995) [513740 / **513740**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Altermatt C., Mornand J. 1991. Contribution a la connaissance des champignons de Maine-et-Loire. 1 - Aphyllophoromycetidae (Rea) Bon p.p. Auriculariomycetidae Locq. p.p.. Bulletin de la Société mycologique de France, 107(2): 53-84.

Hypochniciellum subillaqueatum (Litschauer) Hjortstam, *Mycotaxon* 13 (1) : 126 (1981) [464598 / **464598**]
≡ *Corticium subillaqueatum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 128 (1941) [513743 / **513743**]
≡ *Trechispora subillaqueata* (Litschauer) Gilbertson & Budington, *Journal of the Arizona Academy of Sciences* 6 : 95 (1970) [513745 / **513745**]
≡ *Leucogyrophana subillaqueata* (Litschauer) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 56 (1974) [513744 / **513744**]
≡ *Amylocorticium subillaqueatum* (Litschauer) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 77 (2001) [513742 / **513742**]
≡ *Amylocorticiellum subillaqueatum* (Litsch.) Spirin & Zmitr., *Mikologiya i fitopatologiya* 36 (1) : 23 (2002) [513741 / **513741**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Plicatura Peck
Ann. Rep. N.Y. St. Mus. 24: 75 (1871)

Plicatura crispa (Pers.) Rea, *British Basidiomycetae* : 626 (1922) [44034 / **44034**]
≡ *Cantharellus crispus* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik* 1 : 106 (1794) [516984 / **516984**]
≡ *Merulius crispus* (Pers.) Pers., *Icones et Descriptiones Fungorum Minus Cognitorum* 2 : 32 (1800) [516986 / **516986**]
≡ *Trogia crispa* (Pers.) Fr., *Öfvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. Förhandl.* 18 (1) : 30 (1861) [44036 / **44036**]
≡ *Plicaturopsis crispa* (Pers.) D.A. Reid, *Persoonia* 3 : 150 (1964) [44033 / **44033**]
= *Merulius fagineus* Schrad., *Spicilegium Florae Germanicae* : 137 (1794) [516988 / **516988**]
≡ *Plicatura faginea* (Schrad.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 342 (1889) [44035 / **44035**]
= *Merulius cucullatus* Brond., *Rec. Pl. Crypt. Agenais* 1 : 11 (1828) [516987 / **516987**]
≡ *Auricularia cucullata* (Brond.) Quél., *Nov. Symb. Myc.* : 96 (1851) [516982 / **516982**]
= *Merulius applicatus* Lév., *Annales des Sciences Naturelles, Botanique* 20 : 214, t. 7:2 (1843) [516985 / **516985**]
≡ *Cantharellus applicatus* (Lév.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 5 : 498 (1887) [516983 / **516983**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Plicatura nivea (Sommerf.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 342 (1889) [44029 / **44029**]
≡ *Merulius niveus* Sommerf., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 59 (1828) [44030 / **44030**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Les Basidiomycètes Aphyllophorales de l'Alnus viridis. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 108: 26-30.

Plicatura pendula (Alb. & Schwein.) Palla, V. Papp & Dima, *Plant and Fungal Systematics* 69 (2) : 179 (2024) [301240560 / ?]
≡ *Sistotrema pendulum* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 261 (1805) [514129 / **514129**]
≡ *Hydnum pendulum* (Alb. & Schwein.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 413 (1821) [514128 / **514128**]

≡ *Irpex pendulus* (Alb. & Schwein.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 143 (1828) [43147 / **43147**]
≡ *Radulum pendulinum* Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 94 (1961) [43148 / **43148**]
≡ *Irpicodon pendulus* (Alb. & Schwein.) Pouzar, *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 1 (4) : 371 (1966) [43146 / **43146**]
= *Sistotrema conchatum* Ehrenb., *Sylvae mycologicae Berolinenses* : 30 (1818) [301228134 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Palla B., Dima B., Papp V. 2024. Less is better than more: reassessing the monotypic nature of Irpicodon (Amylocorticiaceae, Basidiomycota). Plant and Fungal Systematics, 69(2): 177-185.

Clavariaceae Chevall.

Flore Générale des environs de Paris 1: 102 (1826)

Mucronella Fr.

Hymenomycetes europaei: 629 (1874)

Mucronella bresadolae (Quél.) Corner, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 33 : 172 (1970) [43435 / **43435**]
≡ *Clavaria bresadolae* Quél., *Flore mycologique de France* : 458 (1888) [41166 / **41166**]
≡ *Ceratella bresadolae* (Quél.) Bigeard & H. Guill., *Flore des Champignons supérieurs de France ed. 2* 2 : 442 (1913) [301200243 / ?]
≡ *Hericium bresadolae* (Quél.) Malençon, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 73 (4) : 321 (1958 [1957]) [515651 / **515651**]
≡ *Mycoacia bresadolae* (Quél.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 75 (1987) [301232050 / ?]
= *Mucronella alba* Lloyd, *Mycological Writings* 6 (61) : 880 (1919) [301209582 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Franchi P., Marchetti M. 2021. I Funghi clavarioidi in Italia. 1. A.M.B. Fundazione, Centro Studi Micologici.

Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 629 (1874) [43438 / **43438**]
≡ *Hydnum calvum* Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 271 (1805) [515652 / **515652**]
≡ *Isaria calva* (Alb. & Schwein.) Link, *Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin* 7 : 39 (1816) [301232051 / **515653**]
≡ *Mucronia calva* (Alb. & Schwein.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 329 (1849) [515654 / **515654**]
= *Mucronella aggregata* f. *citrina* Bourdot, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 : 219 (1932) [301232053 / ?]
= *Mucronella calva* f. *ramificata* Pilát, *Sborn. Nar. Mus. V. Praze* 14 (3-4) : 245 (1958) [301232054 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Franchi P., Marchetti M. 2021. I Funghi clavarioidi in Italia. 1. A.M.B. Fundazione, Centro Studi Micologici.

Mucronella flava Corner, *Annals of Botany (London) n. ser.* 17 : 356 (1953) [43441 / **43441**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Mucronella styriaca Maas Geest., *Persoonia* 9 (2) : 271 (1977) [43443 / **43443**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Duhem B., Gérard M. [1994]. Description de Mucronella styriaca Maas G. et Mucronella calva Fr. var. aggregata (Fr.) Quélet. Documents mycologiques, 23(92): 17-20.

Cyphellaceae Burnett

Outlines of botany 1: 233 (1835)

Chondrostereum Pouzar

Česká Mykol. 13 (1): 17 (1959)

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 17 (1959) [41952 / **41952**]
≡ *Stereum purpureum* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 110 (1794) [41954 / **41954**]
≡ *Thelephora purpurea* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 571 (1801) [509510 / **509510**]
= *Thelephora vorticosa* Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 275 (1818) [509511 / **509511**]
≡ *Tremella persistens* Bull., *Herbier de la France* 7 : tab. 304 (1787) [301239602 / ?]
≡ *Auricularia persistens* (Bull.) Sowerby, *Col. fig. Engl. Fung. Mushr.* 3 : tab. 388 (1815) Illégitime [509508 / **509508**]
≡ *Stereum vorticosum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 548 (1838) [41955 / **41955**]
≡ *Stereum lilacinum* var. *vorticosum* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 8 (1888) [509509 / **509509**]

Notes nomenclaturales :

Auricularia persistens (Bull.) Sowerby [509508 / **509508**] : Nom remplacé par Thelephora vorticosa Fr. 1818, puis par T. purpurea Fr. 1821, nom. sanct.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Pouzar Z. 1959. New genera of higher fungi III. Česká Mykologie, 13(1): 10-19.

Cunninghammyces Stalpers

New Zealand J. Bot. 23: 309 (1985)

Cunninghammyces umbonatus (G. Cunn.) Stalpers, *New Zealand J. Bot.* 23 (2) : 309 (1985) [520728 / **520728**]
≡ *Corticium umbonatum* G.H. Cunningham, *Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand* 82 (2) : 298 (1954) [520727 / **520727**]
≡ *Xenasma umbonatum* (G.H. Cunningham) Hjortstam, *Mycotaxon* 54 : 192 (1995) [463948 / **463948**]
= *Hypochnicium pleurobasidiatum* Boidin, Cand. & G. Gilles, *Transactions of the Mycological Society of Japan* 27 (4) : 468 (1987) [520729 / **520729**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Cyphella Fr., *nom. rej.*
Systema Mycologicum 2: 201 (1822)

Cyphella ferruginea P. Crouan & H. Crouan, *Florule du Finistère, Contenant des Descriptions de 360 Espèces Nouvelles de Sporogames, des Nombreuses Observations* : 61 (1867) [301188644 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Ribollet P. 2018. Contribution à la connaissance des Cyphelles en Loire-Atlantique - 2 - récoltes d'espèces peu courantes. Cahiers Mycologiques Nantais, 30: 3-14.

Flavophlebia (Parmasto) K.H. Larss. & Hjortstam
Mycotaxon 5 (2): 475 (1977)

Flavophlebia sulfureoisabellina (Litsch.) K.H. Larss. & Hjortstam, *Mycotaxon* 5 (2) : 475 (1977) [42499 / **42499**]
≡ *Corticium sulfureoisabellinum* Litsch., *Acta Musei Nationalis Pragae* 2B : 43 (1940) [42501 / **509448**]
≡ *Gloeocystidiellum sulfureoisabellinum* (Litsch.) Boidin, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse* 92 : 283 (1957) [509449 / **509449**]
≡ *Phlebia sulfureoisabellina* (Litsch.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 94 (1968) [509450 / **509450**]
≡ *Radulomyces sulfureoisabellinus* (Litsch.) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 334 (1979) [509451 / **509451**]
≡ *Cerocorticium sulfureoisabellinum* (Litsch.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 71 (1980) [462363 / **462363**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gaignon M. 1995. Flavophlebia sulfureo-isabellina (Litsch.) Larss. et Hjortst.. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 136: 26-28.

Granulobasidium Jülich
Persoonia 10 (3): 328 (1979)

Granulobasidium vellereum (J.B. Ellis & Cragin) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 328 (1979) [43074 / **43074**]
≡ *Corticium vellereum* J.B. Ellis & Cragin, *Bulletin of the Washburn Laboratory of natural History* 1 : 66 (1885) [43073 / **43073**]
≡ *Terana vellerea* (J.B. Ellis & Cragin) Parker-Rhodes, *Revisio generum plantarum* 2 : 873 (1891) [513782 / **513782**]
≡ *Hypochnicium vellereum* (J.B. Ellis & Cragin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 116 (1968) [43071 / **43071**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Cystostereaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 362 (1982)

Crustomyces Jülich
Persoonia 10 (1): 140 (1978)

Crustomyces expallens (Bres.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 56 (1987) [42096 / **42096**]
≡ *Corticium expallens* Bres., *Annales Mycologici* 6 : 43 (1908) [42097 / **42097**]
≡ *Phlebia expallens* (Bres.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [42099 / **42099**]
≡ *Laeticorticium expallens* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1069 (1981) [42098 / **42098**]
≡ *Dentocorticium expallens* (Bres.) Domanski, *Mala flora grzyb* 5 : 248 (1988) [511635 / **511635**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich, *Persoonia* 10 (1) : 140 (1978) [42100 / **42100**]
≡ *Odontia subabrupta* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 430 (1928) [42104 / **42104**]
≡ *Cystostereum subabruptum* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 327 (1975) [42102 / **42102**]
≡ *Cystostereum pini-canadense* subsp. *subabruptum* (Bourdot & Galzin) Chamuris, *Mycologia* 78 (3) : 385 (1986) [511789 / **511789**]
≡ *Crustomyces pini-canadensis* subsp. *subabruptus* (Bourdot & Galzin) Ginns & M. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 47 (1993) [511788 / **511788**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Cystostereum Pouzar
Česká Mykol. 13 (1): 18 (1959)

Cystostereum murrayi (Berk. & Curtis) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 18 (1959) [462225 / **462225**]
≡ *Thelephora murrayi* Berk. & Curtis, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 : 329 (1869) [42131 / **42131**]
≡ *Corticium murrayi* (Berk. & M.A. Curtis) Pat., *Énumération Méthodique des Champignons Recueillis à la Guadeloupe et à la Martinique* : 18 (1903) [301201593 / ?]
≡ *Cystostereum murraii* (Berk. & Curtis) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 18 (1959) [42129 / **42129**]
= *Corticium effusum* Overh., *Mycologia* 22 (5) : 238 (1930) [301201569 / ?]
Notes nomenclaturales :
Thelephora murrayi Berk. & Curtis [42131 / **42131**] : comme 'murraii'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Parvobasidium Jülich
Persoonia 8 (3): 302 (1975)

Parvobasidium cretatum (Bourdot & Galzin) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 302 (1975) [43637 / **43637**]
≡ *Gloeocystidium cretatum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 371 (1913) [43638 / **43638**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M. 2011. Notule 2 - Champignons récoltés sur fougère. Rhizomorphes, 9: 2-5.

Hygrophoraceae Lotsy
Vorträge über botanische Stammesgeschichte: 705 (1907)

Eonema Redhead, Lücking & Lawrey
Mycol. Res. 113 (10): 1169 (2009)

Eonema pyriforme (M.P. Christ.) Redhead, Lücking & Lawrey, *Mycological Research* 113 (10) : 1169 (2009) [301087441 / ?]
≡ *Xenasma pyriforme* M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 108 (1960) [41531 / **41531**]
≡ *Xenasma pyriformis* M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 108 (1960) [508754 / **508754**]
≡ *Athelidium pyriforme* (M.P. Christ.) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 64 (1966) [508753 / **508753**]
≡ *Athelia pyriformis* (M.P. Christ.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 110 (1972) [301239491 / ?]
Notes nomenclaturales :
Xenasma pyriformis M.P. Christ. [508754 / **508754**] : Variante orthographique incorrecte
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Niaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 381 (1982)

Lachnella Fr.
Corpus Florarum provincialium suecicae I. Floram Scanicam: 343 (1836)

Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 365 (1849) [48215 / **48215**]
≡ *Peziza alboviolascens* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 322 (1805) [514216 / **514216**]
≡ *Cyphella alboviolascens* (Alb. & Schwein.) P. Karst., *Fungi Fenniae Exsiccati* 8 : no. 715 (1868) [48217 / **48217**]
≡ *Lachnea alboviolascens* (Alb. & Schwein.) Gillet, *Champignons de France, Discomycètes* 3 : 81 (1880) [514214 / **514214**]
≡ *Chaetocypha alboviolascens* (Alb. & Schwein.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 847 (1891) [514208 / **514208**]
≡ *Cyphellopsis alboviolascens* (Alb. & Schwein..) Donk, *Med. Nederl. Mycol. Ver.* 18-20, : 19 (1931) [514213 / **514213**]
= *Peziza velutina* Desm., *Catalogue des Plantes Ommises dans la Botanographie Belgique et dans les Flores du Nord de la France* : 14 (1823) [514217 / **514217**]
= *Peziza alboviolascens* var. *alba* Fr., *Elenchus* 2 : 9 (1830) [301240602 / ?]
≡ *Lachnea alboviolascens* var. *alba* (Fr.) Gillet, *Champignons de France, Discomycètes* 3 : 81 (1880) [514215 / **514215**]
= *Cyphella alboviolascens* f. *minuscula* Roumeguère, *Fungi Selecti Gallici Exsiccati* Cent. 20 : 1906 (1882) Invalide [514209 / **514209**]
= *Cyphella villosa* var. *lutescens* Roum., *Fung. Gall. Exsic.* : 1810 (1882) [514212 / **514212**]
= *Cyphella alboviolascens* var. *dubia* Quél., *Fung. Sax.* : 1807 (1902) [514211 / **514211**]
≡ *Corticium dubium* Quél., *Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard* 5 : 16 (1873) [48216 / **48216**]
Notes nomenclaturales :
Cyphella alboviolascens f. *minuscula* Roumeguère [514209 / **514209**] : Part d'herbier, sans description sur l'étiquette, uniquement l'hôte. Validité douteuse.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bodensteiner P., Binder M., Moncalvo J.-M., Agerer R., Hibbett D.S. 2004. Phylogenetic relationships of cyphelloid homobasidiomycetes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 33(2): 501-515. doi: 10.1016/j.ympev.2004.06.007

Lachnella ciliata (Saut.) W.B. Cooke, *Beihefte zur Sydowia* 4 : 79 (1961) Illégitime [42480 / **42480**]
≡ *Cyphella ciliata* Saut., *Flora (Regensburg)* 28 : 134 (1845) [42463 / **42463**]
≡ *Chaetocypha ciliata* (Saut.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 847 (1891) [514218 / **514218**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bodensteiner P., Binder M., Moncalvo J.-M., Agerer R., Hibbett D.S. 2004. Phylogenetic relationships of cyphelloid homobasidiomycetes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 33(2): 501-515. doi: 10.1016/j.ympev.2004.06.007

Lachnella villosa (Pers.) Gillet, *Champignons de France. Les Discomycètes* 3 : 80 (1881) [48221 / **48221**]
≡ *Peziza villosa* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 655 (1801) [48223 / **48223**]
≡ *Cyphella villosa* (Pers.) P. Crouan & H. Crouan, *Florule du Finistère, Contenant des Descriptions de 360 Espèces Nouvelles de Sporogames, des Nombreuses Observations* : 61 (1867) [48222 / **48222**]
≡ *Trichopeziza villosa* (Pers.) Fuckel, *Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk.* 23-24 : 296 (1870 [1869]) [48224 / **48224**]
≡ *Lachnea villosa* (Pers.) Gillet, *Champignons de France, Discomycètes* 3 : 80 (1880) [514220 / **514220**]
≡ *Calyptella villosa* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 847 (1891) [514219 / **514219**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Agerer R. 1983. Typus-Studien an cyphelloiden Pilzen IV. Lachnella Fr. s.l.. Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München, 19: 163-334.

Physalacriaceae Corner
Beih. Nova Hedwigia 33: 10 (1970)

Cylindrobasidium Jülich
Persoonia 8 (1): 72 (1974)

Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris, *Mycotaxon* 20 (2) : 587 (1984) [462228 / **462228**]
≡ *Corticium laeve* Pers., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 110 (1794) [42109 / **42109**]
= *Thelephora evolvens* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 154 (1815) [511718 / **511718**]
≡ *Corticium evolvens* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 557 (1838) [42108 / **42108**]
≡ *Auricularia evolvens* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 25 (1888) [511713 / **511713**]
≡ *Basidioradulum evolvens* (Fr.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 112 (1968) [42107 / **42107**]
≡ *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 72 (1974) [42106 / **42106**]
≡ *Ceraceomyces evolvens* (Fr.) Oberw., *Bibliotheca Mycologica* 61 : 343 (1977) [511714 / **511714**]
= *Corticium sarcoides* (Fr.) Massee, *Epicrisis Systematis Mycologici* : 558 (1838) [511715 / **511715**]
= *Kneiffia frangulae* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 101 (1903) [511716 / **511716**]
≡ *Peniophora frangulae* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 310 (1928) [511717 / **511717**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam, *Mycotaxon* 17 : 571 (1983) [42110 / **42110**]
≡ *Peniophora torrendii* Bres., *Brotéria, Série Botânica* 11 : 77 (1913) [42113 / **42113**]
= *Peniophora albula* G.F. Atk. & Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 231 (1926) [301210820 / ?]
≡ *Corticium albulum* (G.F. Atk. & Burt) D.P. Rogers & H.S. Jacks., *Farlowia* 1 (2) : 312 (1943) [301201541 / ?]
≡ *Cylindrobasidium albulum* (G.F. Atk. & Burt) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 569 (1976) [301202447 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1990. Corticiés s. l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 106(4): 135-167.

Pterulaceae Corner
Beih. Nova Hedwigia 33: 10 (1970)

Adustomyces Jülich
Persoonia 10 (3): 325 (1979)

Adustomyces lusitanicus (Torrend) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [41305 / **41305**]
≡ *Stereum repandum* var. *lusitanicum* Torrend, *Brotéria, Série Botânica* 11 : 76 (1913) [507929 / **507929**]
≡ *Cerocorticium lusitanicum* (Torrend) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 73 (1980) [507928 / **507928**]
≡ *Radulomyces lusitanicus* (Torrend) Hjortstam, *Windahlia* 23 : 2 (1998) [301239601 / ?]
Notes nomenclaturales :
Adustomyces lusitanicus (Torrend) Jülich [41305 / **41305**] : Récolte SMF sur Olea, conf. Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B., Martini E. 2019. Adustomyces lusitanicus, étonnante et rare espèce xérophile. Bulletin semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, 55: 15-24.

Lepidomyces Jülich
Persoonia 10 (3): 329 (1979)

Lepidomyces subcalceus (Litschauer) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 330 (1979) [43261 / **43261**]
≡ *Peniophora subcalcea* Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 88 (2) : 119 (1939) [43262 / **43262**]
≡ *Phlebia subcalcea* (Litschauer) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 171 (1960) [514576 / **514576**]
≡ *Xenasma subcalceum* (Litschauer) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 42 (1966) [514577 / **514577**]

≡ *Aphanobasidium subcalceum* (Litschauer) Stalpers, *Studies in Mycology* 40 : 37 (1996) [514575 / **514575**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1988. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 8.

Radulomycetaceae Leal-Dutra, Dentinger & G.W. Griff.
IMA Fungus 11 (2): 11 (2020)

Aphanobasidium Jülich
Persoonia 10 (3): 326 (1979)

Aphanobasidium albidum (Hauerslev) Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 74 (1989) [462752 / **462752**]
≡ *Xenasmatella albida* Hauerslev, *Friesia* 11 (5) : 332 (1987) [508599 / **508599**]
≡ *Uncobasidium albidum* (Hauerslev) Vesterh., *Nordic J. Bot.* 16 (2) : 218 (1996) [508598 / **508598**]
≡ *Phlebiella albida* (Hauerslev) Telleria, Melo & Dueñas, *Mycotaxon* : 367 (1997) [508597 / **508597**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G., Gérard M. 2004. Contribution à la connaissance des espèces d'Aphanobasidium Jülich subgenus Aphanobasidium (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 25(1): 29-41.

Aphanobasidium aurora (Berk. & Broome) Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 74 (1989) [462754 / **462754**]
≡ *Corticium aurora* Berk. & Broome, *Outlines of British Fungology* : 276 (1860) [508600 / **508600**]
≡ *Xenasma aurora* (Berk. & Broome) Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 890 (1962) [508603 / **508603**]
≡ *Xenasmatella aurora* (Berk. & Broome) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 32 (1966) [508604 / **508604**]
≡ *Phlebiella aurora* (Berk. & Broome) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [508602 / **508602**]
= *Corticium juncicola* Bourdot, *Rev. Sci. Bourb. Centr. Fr* 23 (1) : 11 (1910) [508601 / **508601**]
Notes nomenclaturales :
Corticium juncicola Bourdot [508601 / **508601**] : comme 'juncicolum'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Aphanobasidium bicorne (Boidin & B. Duhem) Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 31 (2) : 147 (2010) [301087438 / ?]
≡ *Dendrothele canariensis* subsp. *bicornis* Boidin & Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 (2) : 98 (1996) [508610 / **508610**]
≡ *Aphanobasidium canariense* subsp. *bicorne* (Boidin & Duhem) Boidin, G. Gilles & M. Gérard, *Cryptogamie, Mycologie* 25 (1) : 35 (2004) [469164 / **469164**]
≡ *Xenasmatella bicornis* (Boidin & Duhem) Piatek, *Polish Botanical Journal* 50 (1) : 12 (2005) [508611 / **508611**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2010. Deux corticiés nouveaux méditerranéens à spores allantoïdes. Cryptogamie, Mycologie, 31(2): 143-152.

Aphanobasidium bourdotii Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 74 (1989) [41475 / **41475**]
≡ *Phlebiella bourdotii* (Boidin & G. Gilles) Telleria, Melo & Dueñas, *Mycotaxon* : 367 (1997) [438116 / **438116**]
Interprétation(s) :
Corticium aurora sensu Bourdot & Galzin [41476 / **41476**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Aphanobasidium canariense (Manjon & Moreno) Boidin & H. Michel, *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 69 (9) : 198 (2000) [462755 / **462755**]
≡ *Cerocorticium canariense* Manjon & Moreno, *Bot. Macaronés., IV Ci.* 10 : 29 (1982) [508605 / **508605**]
≡ *Epithele canariensis* (Manjon & Moreno) Hjortstam, Manjon & Moreno, *Mycotaxon* : 257 (1988) [42316 / **42316**]
≡ *Dendrothele canariensis* (Manjon & Moreno) Hjortstam, *Mycotaxon* 54 : 185 (1995) [508606 / **508606**]
≡ *Phlebiella canariensis* (Manjon & Moreno) Telleria, Melo & Dueñas, *Mycotaxon* : 367 (1997) [508608 / **508608**]
≡ *Xenasmatella canariensis* (Manjon & Moreno) Piatek, *Polish Botanical Journal* 50 (1) : 12 (2005) [508609 / **508609**]
= *Aphanobasidium sphaerosporum* Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 75 (1989) [438049 / **438049**]
= *Phlebiella boidinii* Telleria, Melo & Dueñas, *Mycotaxon* : 367 (1997) [508607 / **508607**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.
Boidin J., Gilles G. 2000. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de La Réunion. XIX: Le genre Epithele (Pat.) Pat. 1900. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 69(9): 193-198.

Aphanobasidium filicinum (Bourdot) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [41477 / **41477**]
≡ *Corticium filicinum* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 12 (1910) [508612 / **508612**]
≡ *Xenasma filicinum* (Bourdot) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 106 (1960) [508613 / **508613**]
≡ *Xenasmatella filicina* (Bourdot) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 30 (1966) [41480 / **41480**]
≡ *Phlebiella filicina* (Bourdot) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [41479 / **41479**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa. Persoonia, 10(3): 325-336.

Aphanobasidium gaspesicum (Liberta) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [41481 / **41481**]
≡ *Xenasma gaspesicum* Liberta, *Mycologia* 58 (6) : 932 (1966) [41483 / **41483**]
≡ *Xenasmatella gaspesica* (Liberta) Hjortstam, *Mycotaxon* 17 : 581 (1983) [508614 / **508614**]
≡ *Phlebiella gaspesica* (Liberta) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [41482 / **41482**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa. Persoonia, 10(3): 325-336.

Aphanobasidium gloeocystidiatum Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 31 (2) : 144 (2010) [301087172 / **905213**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2010. Deux corticiés nouveaux méditerranéens à spores allantoïdes. Cryptogamie, Mycologie, 31(2): 143-152.

Aphanobasidium paludicola (Hjortstam & P. Roberts) Boidin & M. Gérard, *Cryptogamie, Mycologie* 25 (1) : 30 (2004) [462765 / **462765**]
≡ *Phlebiella paludicola* Hjortstam & P. Roberts, *Mycologist* 9 (4) : 161 (1995) [508616 / **508616**]
Notes nomenclaturales :
Aphanobasidium paludicola (Hjortstam & P. Roberts) Boidin & M. Gérard [462765 / **462765**] : Vu avec Mycobank qui a corrigé en enlevant G. Gilles des auteurs. En effet, dans la publication de Boidin et al. (2004), en p. 30, l'intention des trois auteurs était de faire porter les auteurs de la synonymie à Boidin et Gérard uniquement (établie p. 37 sans préciser les nom d'auteurs de la comb. nov.).
Interprétation(s) :
Corticium aurora sensu P. Roberts [508615 / **508615**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G., Gérard M. 2004. Contribution à la connaissance des espèces d'Aphanobasidium Jülich subgenus Aphanobasidium (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 25(1): 29-41.

Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 75 (1989) [41484 / **41484**]
≡ *Corticium pseudotsugae* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 246 (1926) [41485 / **41485**]
≡ *Xenasma pseudotsugae* (Burt) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 65 (1958) [41487 / **41487**]
≡ *Phlebiella pseudotsugae* (Burt) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [41486 / **41486**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Aphanobasidium subnitens (Bourdot & Galzin) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 326 (1979) [43963 / **43963**]
≡ *Corticium subnitens* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 224 (1928) [43964 / **43964**]
≡ *Xenasma subnitens* (Bourdot & Galzin) Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 910 (1962) [508617 / **508617**]
≡ *Xenasmatella subnitens* (Bourdot & Galzin) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 30 (1966) [508618 / **508618**]
≡ *Phlebiella subnitens* (Bourdot & Galzin) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [43962 / **43962**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa. Persoonia, 10(3): 325-336.

Radulomyces M.P. Christ.
Dansk Bot. Ark. 19 (2): 230 (1960)

Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 230 (1960) [41928 / **41928**]
≡ *Thelephora confluens* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 152 (1815) [41929 / **41929**]
≡ *Corticium confluens* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 564 (1838) [509435 / **509435**]
≡ *Cerocorticium confluens* (Fr.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 73 (1980) [41926 / **41926**]
= *Xerocarpus laevissimus* P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 9 : 111 (1883) [301240454 / ?]
≡ *Peniophora cremea* var. *laevissima* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 303 (1928 [1927]) [301229579 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Christiansen M.P. 1960. Danish Resupinate Fungi. Part II Homobasidiomycetes. Dansk Botanisk Arkiv, 2(19): 57-388.

Radulomyces molaris (Chaillet) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 232 (1960) [41931 / **41931**]
≡ *Radulum molare* Chaillet, nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 151 (1828) [509440 / **509440**]
≡ *Radulum orbiculare* f. *molare* (Chaillet) Quél., *Flore mycologique de France* : 437 (1888) [509441 / **509441**]
≡ *Basidioradulum molare* (Chaillet) Furukawa, *Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro* 261 : 59 (1974) [509443 / **509443**]
≡ *Cerocorticium molare* (Chaillet) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 72 (1980) [41930 / **41930**]
= *Radulum membranaceum* (Bull.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 103 (1897) [509439 / **509439**]
≡ *Hydnum membranaceum* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 11 : pl. 481, fig. 1 (1791) [509444 / **509444**]
≡ *Acia membranacea* (Bull.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [43451 / **43451**]
≡ *Odontia membranacea* (Bull.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 194 (1886) [509438 / **509438**]
= *Radulum rude* (Pers.) Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 29-30 : no. 1412 (1947) [41933 / **41933**]
≡ *Sistotrema rude* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 192 (1825) [509445 / **509445**]
≡ *Hydnum rude* (Pers.) Duby, *Bot. Gall., Ed. 2* 2 : 780 (1830) [509437 / **509437**]
Notes nomenclaturales :
Radulum orbiculare f. *molare* (Chaillet) Quél. [509441 / **509441**] : Quélet indique "paraît être une forme d'orbiculare" et dans la table systématique p. 490 l'épithète est placée en italique
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Radulomyces notabilis (H.S. Jacks.) Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 110 (1968) [509446 / **509446**]
≡ *Corticium notabile* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 156 (1948) [41936 / **41936**]
≡ *Cerocorticium notabile* (H.S. Jackson) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 73 (1980) [41935 / **41935**]

≡ *Uncobasidium notabile* (H.S. Jacks.) Tellería, *Fl. Mycol. Iberica* 1 : 161 (1995) [509447 / **509447**]
= *Dendrocorticium piceinum* Lemke, *Norwegian Journal of Botany* 24 : 113 (1977) [301087503 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K., Ortiz-Santana B., He S.H. 2021. Taxonomic studies of crust fungi with spines in Radulomyces, Sarcodontia, and the new genus Noblesia. Mycological Progress, 20: 1479-1501. doi: 10.1007/s11557-021-01746-0

Radulomyces repandus (Fr.) Boidin & Des Pomeys, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 77 : 242 (1961) [463661 / **463661**]
≡ *Thelephora repanda* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 190 (1828) [518253 / **518253**]
≡ *Stereum repandum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 552 (1838) [518252 / **518252**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1961. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés. IX - De l'utilisation des critères d'interfertilité et de polarité pour la reconnaissance objective des limites spécifiques et des affinités. Bulletin de la Société mycologique de France, 77(4): 237-261.

Radulomyces rickii (Bres.) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 128 (1960) [44217 / **44217**]
≡ *Corticium rickii* Bres., *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 48 (4) : 136 (1898) [44219 / **44219**]
≡ *Cerocorticium rickii* (Bres.) Boidin, G. Gilles & Hugueney, *Cryptogamie, Mycologie* : 45 (1988) [44218 / **44218**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Kotiranta H. 2007. Re-evaluation of Radulomyces rickii and notes on Radulomyces and Phlebiella (Basidiomycota). Mycotaxon, 102: 101-111.

Schizophyllaceae Quél.
Fl. mycol. France: 365 (1888)

Schizophyllum Höhn. & Litsch.
Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 116: 819 (1907)

Schizophyllum amplum (Lév.) K.K. Nakasone, *Mycologia* 88 : 771 (1996) [508801 / **508801**]
≡ *Cyphella ampla* Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 9 : 126 (1848) [508800 / **508800**]
≡ *Auricularia leveillei* Quél. & Cooke, *Clavis syn. Hymen. Europ.* : 213 (1878) [41581 / **41581**]
≡ *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 18 (Suppl.) : 102 (1902) [41580 / **41580**]
= *Thelephora flocculenta* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 184 (1828) [508802 / **508802**]
≡ *Corticium flocculentum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 559 (1838) [508799 / **508799**]
≡ *Terana flocculenta* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 872 (1891) [301214907 / ?]
≡ *Cyphella flocculenta* (Fr.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 111 (1903) [301202479 / ?]
≡ *Cytidia flocculenta* (Fr.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 758 (1907) [41583 / **41583**]
≡ *Auriculariopsis flocculenta* (Fr.) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 423 (1912) [301199273 / ?]
Notes nomenclaturales :
Auricularia leveillei Quél. & Cooke [41581 / **41581**] : nomen novum
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 1996. Morphological and molecular studies on Auriculariopsis albomellea and Phlebia albida and a reassessment of A. ampla. Mycologia, 88(5): 762-775. doi: 10.1080/00275514.1996.12026714

Schizophyllum commune Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 103 (1815) [34527 / **34527**]
= *Agaricus alneus* L., *Fl. Suec., ed. 2* : 1242 (1755) [518918 / **518918**]
≡ *Schizophyllum alneum* (L.) J.Schröt., *Krypt. Fl. Schles.* 1 : 553 (1889) [301190936 / **910229**]
= *Schizophyllum radiatum* Fr., *Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis Ser. 3,* 1 : 41 (1851) [301214136 / ?]
= *Schizophyllum commune* var. *palmatum* Debeaux, *Rev. Mycol. [Toulouse]* 2 (7) : 152 (1880 [1879]) [518919 / **518919**]
= *Schizophyllum album* Rick, *Brotéria Série Botânica* 17 : 111 (1919) [301190935 / **900675**]
= *Schizophyllum brevilamellatum* Linder, *American Journal of Botany* 20 (8) : 559 (1933) [301190937 / **900676**]
Notes nomenclaturales :
Schizophyllum commune Fr., nom. sanct. [34527 / **34527**] : Orthographié « Schizophyllus communis »
Statut trophique : P
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Serpulaceae Jarosch & Bresinsky
Bibliotheca Mycologica 191: 90 (2001)

Serpula (Pers.) Gray
A natural arrangement of British plants 1: 637 (1821)

Serpula himantioides (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 11 : 137 (1884) [44434 / **44434**]
≡ *Merulius himantioides* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 238 (1818) [44435 / **44435**]
≡ *Gyrophana himantioides* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 108 (1923) [519075 / **519075**]
≡ *Serpula lacrimans* var. *himantioides* (Fr.) W.B. Cooke, *Mycologia* 49 (2) : 207 (1957) [519077 / **519077**]
= *Merulius papyraceus* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 61 (1828) [44436 / **44436**]
= *Merulius squalidus* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 62 (1828) [519076 / **519076**]

= *Serpula umbrina* (Fr.) Bon, *Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn.* : 21 (1884) [44442 / **44442**]
≡ *Merulius umbrinus* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 61 (1828) [44444 / **44444**]
≡ *Gyrophana umbrina* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 107 (1923) [44443 / **44443**]
= *Merulius americanus* Burt, *Ann. Mo. Bot. Gdn.* 4 : 435 (1917) [301224558 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Serpula lacrimans (Wulfen) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 3.1 (4) : 466 (1888) [44438 / **44438**]
≡ *Boletus lacrimans* Wulfen, nom. sanct., *Miscell. austriac.* 2 : 111 (1781) [519078 / **519078**]
≡ *Merulius lacrimans* (Wulfen) Schumach., nom. sanct., *Enum. Pl.* 2 : 371 (1803) [519085 / **519085**]
≡ *Gyrophana lacrimans* (Wulfen) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 108 (1900) [44439 / **44439**]
= *Merulius destruens* Pers., *Synopsis methodica Fungorum* : 496 (1801) [44440 / **44440**]
≡ *Serpula destruens* (Pers.) Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 637 (1821) [519086 / **519086**]
≡ *Xylomyzon destruens* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 27 (1825) [301216124 / ?]
= *Sistotrema cellare* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 554 (1801) [519087 / **519087**]
= *Merulius giganteus* Saut., *Hedwigia* 16 : 72 (1877) [519081 / **519081**]
= *Merulius guillemotii* Boud., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 10 (1) : 63 (1894) [519082 / **519082**]
≡ *Merulius lacrimans* var. *guillemotii* (Boud.) Boud., *Icones mycologicae* 4 : 84 (1911) [519083 / **519083**]
≡ *Gyrophana lacrimans* f. *guillemotii* (Boud.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 353 (1928 [1927]) [519079 / **519079**]
= *Merulius lacrimans* var. *terrestris* Ferry, *Revue Mycol. (Toulouse)* 17 : 72 (1895) [519084 / **519084**]
= *Merulius domesticus* O. Falck, *Z. Hyg. InfektKrankh* : 482 (1906) [519080 / **519080**]
Notes nomenclaturales :
Serpula lacrimans (Wulfen) J. Schröt. [44438 / **44438**] : Orthographe corrigée en « lacrimans », sanctionnée (code Shenzhen F3.2 ex. 2)
Merulius lacrimans (Wulfen) Schumach., nom. sanct. [519085 / **519085**] : Orthographe sanctionnée « lacrimans » à conserver contre l'orthographe originale « lacrymans » – Code Shenzhen, F3.2 ex. 2.
Gyrophana lacrimans f. *guillemotii* (Boud.) Bourdot & Galzin [519079 / **519079**] : comme 'Guillemoti'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Stephanosporaceae Oberw. & E. Horak
Pl. Syst. Evol. 131: 162 (1979)

Athelidium Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 62 (1966)

Athelidium aurantiacum (M.P. Christiansen) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 63 (1966) [41542 / **41542**]
≡ *Xenasma aurantiacum* M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 107 (1960) [41543 / **41543**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Cristinia Parmesto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 47 (1968)

Cristinia coprophila (Wakefield) Hjortstam, *Mycotaxon* 47 : 407 (1993) [462039 / **462039**]
≡ *Corticium coprophilum* Wakefield, *Transactions of the British Mycological Society* 5 : 480 (1916) [41718 / **41718**]
≡ *Athelia coprophila* (Wakefield) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 66 (1972) [41717 / **41717**]
≡ *Byssocorticium coprophilum* (Wakefield) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 2 : 186 (1973) [41716 / **41716**]
≡ *Dacryobasidium coprophilum* (Wakefield) Jülich, *Bibliotheca Mycologica* 85 : 400 (1982) [41719 / **41719**]
Statut trophique : Sco
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Hjortstam K., Grosse-Brauckmann H. 1993. Two new species of Cristinia (Basidiomycotina, Aphyllophorales) and a survey of the genus. Mycotaxon, 47: 405-410.

Cristinia eichleri (Bres.) K.K. Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 256 (2008) [511608 / **511608**]
≡ *Radulum eichleri* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 89 (1903) [511611 / **511611**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Cristinia gallica (Pilát) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 298 (1975) [42083 / **42083**]
≡ *Radulum gallicum* Pilát, *Mykologia* 2 : 54 (1925) [511612 / **511612**]
Interprétation(s) :
Cristinia mucida sensu auct. [42084 / **42084**]
Radulum mucidum sensu auct. [42085 / **42085**]
Dryodon mucidum sensu auct. [511609 / **511609**]
Hydnum mucidum sensu auct. [511610 / **511610**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1975. Studies in resupinate basidiomycetes - III. Persoonia, 8(3): 291-305.

Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 48 (1968) [42086 / **42086**]
≡ *Hydnum helveticum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 184 (1825) [511613 / **511613**]
≡ *Grandinia helvetica* (Pers.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 627 (1874) [42089 / **42089**]
≡ *Corticium helveticum* (Pers.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1089 (1908) [42087 / **42087**]
= *Grandinia helvetica* f. *filicina* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 408 (1928 [1927]) [301221940 / ?]
= *Grandinia helvetica* f. *scirpina* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 408 (1928 [1927]) [301221941 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Cristinia rhenana Grosse-Brauckm., *Mycotaxon* 47 : 407 (1993) [301202367 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Grosse-Brauckmann H. 1993. Two new species of Cristinia (Basidiomycotina, Aphyllophorales) and a survey of the genus. Mycotaxon, 47: 405-410.

Cristinia sasae Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 205 (1968) [301241171 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Parmasto E. 1968. Conspectus systematis Corticiacearum.

Lindtneria Pilát
Studia bot. cechosl. 1: 72 (1938)

Lindtneria brevispora Bernicchia & Gorjón, *Fungi Europaei - Corticiaceae s.l.* 12 : 415 (2010) [301224254 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Lindtneria chordulata (D.P. Rogers) Hjortstam, *Mycotaxon* 28 (1) : 33 (1987) [464357 / **464357**]
≡ *Pellicularia chordulata* D.P. Rogers, *Farlowia* 1 : 98 (1943) [514934 / **514934**]
≡ *Cyanobasidium chordulatum* (D.P. Rogers) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 328 (1979) [514933 / **514933**]
≡ *Botryohypochnus chordulatus* (D.P. Rogers) H.H. Burdsall & K.K. Nakasone, *Mycologia* 73 : 457 (1981) [514932 / **514932**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Fraiture A. 2010. A synopsis of the genus Lindtneria. Scripta Botanica Belgica, 51: 17-38.

Lindtneria leucobryophila (Henn.) Jülich, *Persoonia* 9 (3) : 418 (1977) [43313 / **43313**]
≡ *Thelephora leucobryophila* Henn., *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* 39 : 96 (1899 [1898]) [43315 / **43315**]
≡ *Corticium leucobryophilum* (Henn.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 229 (1928 [1927]) [43314 / **43314**]
≡ *Phlebiella leucobryophila* (Henn.) Bondartsev & Singer, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 51 (1953) [301231151 / ?]
≡ *Cristella leucobryophila* (Henn.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Bioloogia* 14 (2) : 223 (1965) [514938 / **514938**]
≡ *Trechispora leucobryophila* (Henn.) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [43316 / **43316**]
≡ *Mycolindtneria leucobryophila* (Henn.) Rauschert, *Hausskнechtia* 4 : 52 (1988) [514941 / **514941**]
= *Sistotrema variecolor* (Bourdot & Galzin) Wakef. & A. Pearson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* : 320 (1920) [514943 / **514943**]
≡ *Sistotrema sulphureum* var. *variecolor* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 274 (1914) [514942 / **514942**]
≡ *Sulphurina variecolor* (Bourdot & Galzin) Pil., *Acta Musei Nationalis Pragae* 9B (2) : 109 (1953) [514944 / **514944**]
≡ *Cristella variecolor* (Bourdot & Galzin) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 97 (1960) [514940 / **514940**]
≡ *Trechispora variecolor* (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [514946 / **514946**]
= *Corticium petrophilum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 230 (1928 [1927]) [514936 / **514936**]
≡ *Cristella petrophila* (Bourdot & Galzin) M.P. Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 98 (1960) [514939 / **514939**]
≡ *Trechispora petrophila* (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [514945 / **514945**]
= *Corticium petrophilum* var. *dispar* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 230 (1928 [1927]) [514937 / **514937**]
= *Lindtneria flava* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 17 : 408 (1968) [43312 / **43312**]
≡ *Mycolindtneria flava* (Parmasto) Rauschert, *Hausskнechtia* 4 : 54 (1988) [514935 / **514935**]
= *Lindtneria panphyliensis* Bernicchia & M.T. Larsen, *Mycotaxon* 37 : 350 (1990) [464297 / **464297**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G. 1999. A propos des Lindtneria européens à spores fusiformes-ellipsoidales. Bulletin de la Société mycologique de France, 115(1): 65-78.

Lindtneria pterospora D.A. Reid, *Kew Bulletin* 30 (4) : 597 (1976) [464298 / **464298**]
≡ *Mycolindtneria pterospora* (D.A. Reid) Rauschert, *Hausskнechtia* 4 : 54 (1988) [514947 / **514947**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Fraiture A. 2010. A synopsis of the genus Lindtneria. Scripta Botanica Belgica, 51: 17-38.

Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát, *Studia bot. Cechosl.* : 72 (1939) [43317 / **43317**]
≡ *Poria trachyspora* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 219 (1925) [43318 / **43318**]
≡ *Trechispora trachyspora* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 48 (1941) [514951 / **514951**]
≡ *Phlebiella trachyspora* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 590 (1953) [514949 / **514949**]
≡ *Mycolindtneria trachyspora* (Bourdot & Galzin) Rauschert, *Hausskнechtia* 4 : 53 (1988) [514948 / **514948**]
= *Sistotrema sulphureum* var. *retigera* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 30 (3) : 274 (1914) [514950 / **514950**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sulphurina Pilát ex Pilát
Acta Mus. Nat. Pragae 9B (2): 109 (1953)

Sulphurina sulphurea (Quél.) Pilát ex Pilát, *Acta Musei Nationalis Pragae* 9B (2) : 109 (1953) [464122 / **464122**]
≡ *Daedalea sulfurea* Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 22 (2) : 2 (1894 [1893]) Illégitime [301087610 / **975296**]
Notes nomenclaturales :
Sulphurina sulphurea (Quél.) Pilát ex Pilát [464122 / **464122**] : IF propose comme variante orthographique Sulphurina sulfurea
Daedalea sulfurea Quél. [301087610 / **975296**] : douteux
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Quélet L. 1894. Quelques espèces critiques ou nouvelles de la Flore mycologique de France. Comptes rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences, 22(2): 484-490.

Atheliales Jülich

Atheliaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 355 (1982)

Athelia Pers.
Traité champ. Comest.: 57 (1818)

Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* : 53 (1972) [41510 / **41510**]
≡ *Corticium arachnoideum* Berk., *Annals and Magazine of Natural History* 13 : 345 (1844) [41526 / **41526**]
≡ *Athelia epiphylla* var. *arachnoidea* (Berk.) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 40 (1999) [508743 / **508743**]
= *Hypochnus bisporus* J. Schröt., *Kryptogamen-Flora Schlesien* 3-1 (4) : 415 (1888) [41513 / **41513**]
≡ *Corticium bisporum* (J. Schröt.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 240 (1911) [508744 / **508744**]
≡ *Corticium centrifugum* subsp. *bisporum* (J. Schröt.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* : 157 (1911) [508745 / **508745**]
≡ *Athelia bispora* (J. Schröt.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [41511 / **41511**]
= *Hyphoderma effusum* Fuckel, *Sylloge Fungorum* 10 : 531 (1892) [666775 / **666775**]
= *Sclerotium lichenicola* Swends., *Bot. Notiser* : 227 (1899) [667120 / **667120**]
Interprétation(s) :
Corticium centrifugum auct., *Hymenomycetes europaei* : 658 (1874) [667273 / **667273**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Athelia binucleospora J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 2 : 105 (1973) [41515 / **41515**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Athelia bombacina (Link) Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 85 (1822) [462663 / **462663**]
≡ *Sporotrichum bombacinum* Link, *Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin* 7 : 36 (1816) [508746 / **508746**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Athelia decipiens (Höhn. & Litsch.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 86 (1958) [41517 / **41517**]
≡ *Corticium decipiens* Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1116 (1908) [41519 / **41519**]
= *Athelia cystidiolophora* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 380 (1967) [41516 / **41516**]
= *Athelia caucasica* Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 199 (1968) [301217498 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Athelia epiphylla Pers., nom. sanct., *Traité sur les Champignons Comestibles* : 67 (1818) [41520 / **41520**]
≡ *Thelephora epiphylla* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 226 (1828) [508751 / **508751**]
≡ *Hypochnus epiphyllus* (Pers.) Wallr., *Flora Cryptogamica Germaniae* 2 : 310 (1833) [508749 / **508749**]
= *Athelia salicum* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 84 (1822) [301188928 / **967858**]
= *Rhizoctonia centrifuga* Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 20 : 225 (1843) [508750 / **508750**]
≡ *Hypochnus centrifugus* (Lév.) Tul. & C. Tul., *Selecta Fungorum Carpologia* 1 : 114 (1861) [508748 / **508748**]
≡ *Corticium centrifugum* (Lév.) Bres., *Hymenomycetes europaei* : 658 (1874) Illégitime [508747 / **508747**]
= *Corticium centrifugum* var. *macrospora* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 (2) : 240 (1911) [301219392 / ?]
≡ *Corticium centrifugum* var. *macrosporum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928) [508756 / **508756**]
≡ *Athelia macrospora* (Bourdot & Galzin) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 146 (1960) [41539 / **41539**]
≡ *Athelia epiphylla* var. *macrospora* (Bourdot & Galzin) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 41 (1999) [508755 / **508755**]
= *Corticium centrifugum* var. *olivellum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 (2) : 240 (1911) [301240451 / ?]
≡ *Corticium centrifugum* f. *olivella* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928 [1927]) [301229459 / ?]

= *Corticium centrifugum* f. *tephrum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928 [1927]) [301229458 / ?]
= *Corticium centrifugum* f. *flavidulum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928 [1927]) [301229460 / ?]
= *Athelia acrospora* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 45 (1972) [41507 / **41507**]
= *Athelia alnicola* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 47 (1972) [41508 / **41508**]
≡ *Corticium centrifugum* subsp. *alnicola* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928) [41509 / **41509**]
≡ *Corticium centrifugum* subsp. *alnicolum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 198 (1928 [1927]) [508742 / **508742**]
= *Athelia nivea* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 103 (1972) [41528 / **41528**]
= *Athelia ovata* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 106 (1972) [41529 / **41529**]
= *Athelia tenuispora* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 120 (1972) [41537 / **41537**]
= *Athelia teutoburgensis* (Brinkmann) Jülich, *Persoonia* 7 (3) : 383 (1973) [41538 / **41538**]
≡ *Corticium teutoburgense* Brinkmann, *Jahrber. Westfäl. Prov.-Vereins Wiss.* : 38 (1916) [508757 / **508757**]
≡ *Hyphoderma teutoburgense* (Brinkmann) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 100 (1958) [508758 / **508758**]
≡ *Radulomyces teutoburgensis* (Brinkmann) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 110 (1968) [508759 / **508759**]

Notes nomenclaturales :
Corticium centrifugum var. *olivellum* Bourdot & Galzin [301240451 / ?] : comme 'olivella'
Corticium centrifugum f. *tephrum* Bourdot & Galzin [301229458 / ?] : comme 'tephra'
Corticium centrifugum f. *flavidulum* Bourdot & Galzin [301229460 / ?] : comme 'flavidula'
Corticium centrifugum subsp. *alnicolum* Bourdot & Galzin [508742 / **508742**] : Correction en « alnicola »
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Athelia fibulata M. P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 148 (1960) [41523 / **41523**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Athelia flavescens Duby, *Botanicon Gallicum, éd. 2* 2 : 933 (1830) [301240832 / ?]

Notes nomenclaturales :
Athelia flavescens Duby [301240832 / ?] : Serait distinct de Byssus flavescens Lam. & DC. selon Duby
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Graves L. 1857. Annuaire du département de l'Oise.

Athelia neuhoffii (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [41524 / **41524**]

≡ *Corticium neuhoffii* Bres., *Z. Pilzkunde* 2 (8) : 179 (1923) [41527 / **41527**]
= *Athelia globularis* M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 142 (1960) [301217499 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Digitatispora Doguet
C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris 254: 4338 (1962)

Digitatispora marina Doguet, *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris* 254 : 4338 (1962) [42269 / **380799**]

Notes nomenclaturales :
Digitatispora marina Doguet [42269 / **380799**] : Orthographe corrigée (Digitalispora). Toujours récolté sur tronc émergeant de l'océan, support unique.
Statut trophique : SL ?
Référence(s) bibliographique(s) :
Doguet G. 1964. Influence de la température et de la salinité sur la croissance et la fertilité du Digitatispora marina Doguet. Bulletin de la Société française de Physiologie Végétale, 10: 285-292.

Elaphocephala Pouzar
Česká Mykol. 37 (4): 206 (1983)

Elaphocephala iocularis Pouzar, *Česká Mykologie* 37 (4) : 206 (1983) [42311 / **42311**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Pouzar Z. 1983. Taxonomic studies in resupinate fungi II. Česká Mykologie, 37(4): 206-211.

Fibulomyces Jülich
Willdenowia, Beih. 7: 178 (1972)

Fibulomyces mutabilis (Bres.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 182 (1972) [42435 / **42435**]

≡ *Corticium mutabile* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 59 (1898) [42438 / **42438**]
≡ *Athelia mutabilis* (Bres.) Parker-Rhodes ex Donk, *Annals of Botany* 20 : 258 (1956) [42436 / **42436**]
≡ *Leptosporomyces mutabilis* (Bres.) Krieglst., *Zeitschrift für Mykologie* 57 : 53 (1991) [512555 / **512555**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1972. Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Willdenowia. Beiheft, 7: 1-279.

Hypochnella J. Schröt.
in Cohn, *Krypt.-Fl. Schlesien* 3.1: 420 (1888)

Hypochnella violacea (Auersw.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 3.1 (4) : 420 (1888) [43019 / **43019**]
≡ *Hypochnus violaceus* (Auersw.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 659 (1888) [513737 / **513737**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Pteridomyces Jülich
Persoonia 10 (3): 331 (1979)

Pteridomyces galzinii (Bres.) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 331 (1979) [41550 / **41550**]
≡ *Epithele galzinii* Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 264 (1911) [508763 / **508763**]
≡ *Athelia galzinii* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [508762 / **508762**]
≡ *Athelopsis galzinii* (Bres.) Hjortstam, *Mycotaxon* 42 : 149 (1991) [41549 / **41549**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.
Jülich W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa. Persoonia, 10(3): 325-336.

Taeniospora Marvanová
Trans. Br. mycol. Soc. 69 (1): 146 (1977)

Taeniospora gracilis Marvanová, *Transactions of the British Mycological Society* 69 (1) : 146 (1977) [868428 / **868428**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Marvanova L. 1977. Taeniospora gracilis gen. et sp. nov. Transactions of the British Mycological Society, 69(1): 146-148.

Byssocorticiaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 358 (1982)

Athelopsis Oberw. ex Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 41 (1968)

Athelopsis baculifera (Bourdot & Galzin) Jülich, *Willdenowia* 6 : 217 (1971) [41545 / **41545**]
≡ *Corticium baculiferum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 194 (1928) [41546 / **41546**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1971. Einige neue oder unbekannte Corticiaceae (Basidiomycetes). Willdenowia, 6: 215-224.

Athelopsis fusoidea (Jülich) Telleria, *Aphyllophorales resupinatae non poroides, I. Acanthobasidium-Cystostereum (Flora Mycologica Iberica, Volume 1)* : 87 (1995) [512553 / **512553**]
≡ *Fibulomyces fusoideus* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 180 (1972) [42434 / **42434**]
≡ *Leptosporomyces fusoideus* (Jülich) Krieglst., *Zeitschrift für Mykologie* 57 : 53 (1991) [512554 / **512554**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Athelopsis glaucina (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 42 (1968) [41551 / **41551**]
≡ *Corticium glaucinum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 207 (1928) [41553 / **41553**]
≡ *Athelia glaucina* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [41552 / **41552**]
= *Corticium helianthi* subsp. *auriculariae* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 207 (1928) [508764 / **508764**]
≡ *Corticium auriculariae* (Bourdot & Galzin) Bourdot, *Bulletin de la Société mycologique de France* 48 : 211 (1932) [301219390 / **972050**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Athelopsis lembospora (Bourdot) Oberw., *Persoonia* 7 : 3 (1972) [41554 / **41554**]
≡ *Corticium lembosporum* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 10 (1910) [41555 / **41555**]
≡ *Luellia lembospora* (Bourdot) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 292 (1975) [508767 / **508767**]
= *Corticium lembosporum* subsp. *confusum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 208 (1928) [508766 / **508766**]
≡ *Corticium confusum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 250 (1911) [301087442 / **972051**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1975. Studies in resupinate basidiomycetes - III. Persoonia, 8(3): 291-305.

Athelopsis subinconspicua (Litschauer) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 292 (1975) [41559 / **41559**]
≡ *Corticium subinconspicuum* Litsch., *Glasn. Skopsk. Naucn. Drustva* 18 : 178 (1938) [41561 / **508769**]
≡ *Corticium subinconspicuum* Litschauer, *Glasnik Skopskog Naucnog Drustva* 18 : 178 (1938) [508769 / **508769**]
= *Athelia viridis* (Bres.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 382 (1967) [508768 / **508768**]
= *Athelopsis hypochnoidea* Jülich, *Willdenowia* 6 : 221 (1971) [301217510 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1975. Studies in resupinate basidiomycetes - III. Persoonia, 8(3): 291-305.

Byssocorticium Bondartsev & Singer ex Singer
Mycologia 36 (1): 69 (1944)

Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondarzew & Singer ex Singer, *Mycologia* 36 (1) : 69 (1944) [41712 / **41712**]
≡ *Thelephora atrovirens* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 202 (1828) [41715 / **41715**]
≡ *Corticium atrovirens* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 562 (1838) [41714 / **41714**]
≡ *Coniophora atrovirens* (Fr.) Cooke, *Grevillea* 20 : 13 (1891) [509151 / **509151**]
≡ *Hypochnus atrovirens* (Fr.) Donk, *Nederlandsch Kruidkundig Archief* : 82 (1930) [301222879 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bon M., Courtecuisse R., Duhem B. 1994. Journées mycologiques de Noyon (Oise) 7 - 10 octobre 1993. Bulletin de la société Linnéenne Nord-Picardie, 12: 59-75.

Byssocorticium efibulatum Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 7 (2) : 410 (1978) [462676 / **462676**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Byssocorticium pulchrum (Lundell) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 158 (1960) [41713 / **41713**]
≡ *Corticium pulchrum* Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 21-22 : no. 1035 (1941) [509154 / **509154**]
= *Corticium atrovirens* var. *spora-majore* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 201 (1928) [509153 / **509153**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Leptosporomyces Bondartsev & Singer ex Singer
Willdenowia, Beih. 7: 192 (1972)

Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [43269 / **43269**]
≡ *Corticium fuscostratum* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 299 (1926) [43271 / **43271**]
≡ *Athelia fuscostrata* (Burt) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [514707 / **514707**]
= *Corticium ochroleucum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 58 (1898) Illégitime [43272 / **43272**]
Notes nomenclaturales :
Corticium ochroleucum Bres. [43272 / **43272**] : non Corticium ochroleucum (Fr.) Fr. 1838
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Jülich, *Willdenowia Beiheft* : 192 (1972) [43273 / **43273**]
≡ *Corticium galzinii* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 11 (1910) [43276 / **43276**]
≡ *Athelia galzinii* (Bourdot) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43274 / **43274**]
= *Athelia grisea* M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 153 (1960) [301217500 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Leptosporomyces montanus (Jülich) Ginns & M.N.L. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 97 (1993) [301224065 / ?]
Notes nomenclaturales :
Leptosporomyces montanus (Jülich) Ginns & M.N.L. Lefebvre [301224065 / ?] : comme 'montanum'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1972. Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Willdenowia. Beiheft, 7: 1-279.

Leptosporomyces muscigenus Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 75 (2011) [301087329 / **905307**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Leptosporomyces muscigenus* f. *cirratus Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 80 (2011) [301087330 / **905697**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Leptosporomyces raunkiaeri (M.P.Christ.) Jülich, *Willdenowia, Beih.* 7 : 206 (1972) [301238649 / **43277**]
≡ *Leptosporomyces raunkiaerii* (M.P. Christ.) Jülich, *Willdenowia, Beih.* 7 : 206 (1972) [301208190 / ?]
Notes nomenclaturales :
Leptosporomyces raunkiaerii (M.P. Christ.) Jülich [301208190 / ?] : Variante orthographique
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Leptosporomyces roseus Jülich, *Willdenowia Beiheft* : 208 (1972) [43279 / **43279**]
≡ *Athelia rosea* (Jülich) Telleria, *Aphyllophorales resupinatae non poroides* : 85 (1995) Illégitime [514709 / **514709**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1976. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 4.

Leptosporomyces septentrionalis (J. Erikss.) Krieglst., *Zeitschrift für Mykologie* 57 : 53 (1991) [512556 / **512556**]
≡ *Athelia septentrionalis* J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 88 (1958) [42440 / **42440**]
≡ *Fibulomyces septentrionalis* (J. Erikss.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 187 (1972) [42439 / **42439**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Lobuliciaceae Sulistyo, K.H. Larss. & M. Ryberg
Fungal Biol. 125 (3): 250 (2020)

Lobulicium K.H. Larss. & Hjortstam
Mycotaxon 14 (1): 69 (1982)

Lobulicium occultum K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 14 (1) : 69 (1982) [43329 / **43329**]
Notes nomenclaturales :
Lobulicium occultum K.H. Larsson & Hjortstam [43329 / **43329**] : récolté sur petites branches d'épicéa commun
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1990. Corticiés s. l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 106(4): 135-167.

Pilodermataceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 385 (1982)

Piloderma Jülich
Ber. Deutsch. Bot. Ges. 81: 415 (1969)

Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich, *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 81 : 418 (1969) [44003 / **44003**]
≡ *Lyomyces byssinus* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 11 : 137 (1884) [516909 / **516909**]
≡ *Corticium byssinum* (P. Karst.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 27 : 133 (1890) [44006 / **44006**]
≡ *Byssocorticium byssinum* (P. Karst.) Bond., *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 52 (1953) [44004 / **44004**]
≡ *Athelia byssina* (P. Karst.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 380 (1967) [516908 / **516908**]
= *Corticium byssinum* f. *sulfurellum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229462 / ?]
= *Corticium byssinum* f. *grandinellum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229463 / ?]
= *Corticium byssinum* f. *discolor* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229464 / ?]
= *Corticium byssinum* f. *tomentellastrum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229465 / ?]
= *Corticium byssinum* f. *depauperatum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229466 / ?]
= *Corticium byssinum* f. *farinellum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 200 (1928 [1927]) [301229467 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J., Smith J.E., McKay D. 1997. On Piloderma bicolor and the closely related P. byssinum, P. croceum, and P. fallax. Mycotaxon, 63: 1-8.

Piloderma fallax (Lib.) Stalpers, *Studies in Mycology* 24 : 53 (1984) [301211683 / **1045592**]
≡ *Sporotrichum fallax* Lib., *Pl. crypt. Arduenna* 2 (101-200) : 187 (1932) [301238427 / **1045593**]
= *Corticium flavissimum* (Link) Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 242 (1911) [516911 / **516911**]
≡ *Sporotrichum flavissimum* Link, *Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin* 7 : 34 (1816) [516913 / **516913**]
= *Piloderma lapillicolum* Jülich, *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 81 : 415 (1969) [465277 / **465277**]
≡ *Piloderma lapillicola* Jülich, *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 81 : 415 (1969) [44013 / **44013**]
= *Piloderma bicolor* (Peck) Jülich, *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 81 : 415 (1969) [44010 / **44010**]
≡ *Corticium bicolor* Peck, *Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences* 1 : 62 (1873) [44005 / **44005**]
= *Piloderma croceum* J. Eriksss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1201 (1981) [44007 / **44007**]
≡ *Sporotrichum croceum* Kunze, *Mykologische Hefte* 1 : 81 (1817) [516912 / **516912**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J., Smith J.E., McKay D. 1997. On Piloderma bicolor and the closely related P. byssinum, P. croceum, and P. fallax. Mycotaxon, 63: 1-8.

Piloderma lanatum (Jülich) Eriksson & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1207 (1981) [44011 / **44011**]
≡ *Piloderma byssinum* var. *lanatum* Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 230 (1972) [301191201 / **917872**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Piloderma olivaceum (Parmasto) Hjortstam, *Windahlia* 14 : 25 (1984) [301226193 / ?]
≡ *Athelia bicolor* f. *olivacea* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 379 (1967) [301217497 / ?]
≡ *Piloderma croceum* f. *olivaceum* (Parmasto) J. Eriksson & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1206 (1980) [301226192 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Svantesson S., Larsson E. 2024. Seven new species in Piloderma (Atheliales, Basidiomycota) from the Northern Hemisphere recovered through morphological and molecular methods. Fungal Systematics and Evolution, 14: 57-76. doi: 10.3114/fuse.2024.14.04

Piloderma rallum K.H. Larss. & Svantesson, *Fungal Systematics and Evolution* 14 : 71 (2024) [301240776 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Svantesson S., Larsson E. 2024. Seven new species in Piloderma (Atheliales, Basidiomycota) from the Northern Hemisphere recovered through morphological and molecular methods. Fungal Systematics and Evolution, 14: 57-76. doi: 10.3114/fuse.2024.14.04

Piloderma sphaerosporum Jülich, *Willdenowia Beiheft* : 235 (1972) [44016 / **44016**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Svantesson S., Larsson E. 2024. Seven new species in Piloderma (Atheliales, Basidiomycota) from the Northern Hemisphere recovered through morphological and molecular methods. Fungal Systematics and Evolution, 14: 57-76. doi: 10.3114/fuse.2024.14.04

Tretomyces K.H. Larss., Kotir. & Saaren.
Ann. Bot. Fenn. 48 (1): 41 (2011)

Tretomyces lutescens (J. Eriksson & Ryvarden) K.H. Larsson, Kotir. & Saaren., *Annales Botanici Fennici* : 42 (2011) [301087911 / **994281**]
≡ *Byssocorticium lutescens* J. Eriksson & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 2 : 185 (1973) [41720 / **41720**]
≡ *Dacryobasidium lutescens* (J. Eriksson & Ryvarden) Jülich, *Bibliotheca Mycologica* 85 : 400 (1982) [41721 / **41721**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Tylosporaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 393 (1982)

Amphinema P. Karst.
Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 51: 228 (1892)

Amphinema angustispora P. Roberts, *Kew Bulletin* 56 (3) : 761 (2001) [301087161 / **471615**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M., Priou J.-P. 2016. Contribution à l'inventaire des champignons de la Mayenne. Biotopes 53, (33)1-15.

Amphinema byssoides (Pers.) J. Eriksson, *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 112 (1958) [41341 / **41341**]
≡ *Thelephora byssoides* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica Fungorum* : 577 (1801) [508449 / **508449**]
≡ *Auricularia byssoides* (Pers.) Mérat, *Nouvelle flore des environs de Paris* 1 : 35 (1821) [508442 / **508442**]
≡ *Hypochnus byssoides* (Pers.) Quél., *Bulletin de la Société Botanique de France* 26 : 232 (1880) [508444 / **508444**]
≡ *Coniophora byssoides* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 160 (1882) [508443 / **508443**]
≡ *Peniophora byssoidea* (Pers.) Höhn. & Litsch., *Annales Mycologici* 4 (3) : 290 (1906) [41344 / **41344**]
≡ *Peniophora byssoides* (Pers.) Höhn. & Litsch., *Annales Mycologici* 4 (3) : 290 (1906) [41345 / **41345**]
≡ *Kneiffia byssoides* (Pers.) Herter, *Kryptogamen-Flora der Mark Brandenburg* 6 (1) : 107 (1910) [508445 / **508445**]
= *Kneiffia tomentella* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 103 (1903) [508446 / **508446**]
≡ *Peniophora byssoidea* subsp. *tomentella* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 390 (1913) [508447 / **508447**]
≡ *Peniophora tomentella* (Bres.) Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 391 (1913) Illégitime [508448 / **508448**]
≡ *Amphinema tomentellum* (Bres.) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 229 (1960) [508441 / **508441**]
= *Peniophora byssoidea* f. *depauperata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [301229577 / ?]
Notes nomenclaturales :
Peniophora byssoidea (Pers.) Höhn. & Litsch. [41344 / **41344**] : variante orthographique originale de P. byssoides
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.

Amphinema diadema K.H. Larss. & Hjortstam, *Mycotaxon* 26 : 438 (1986) [301198927 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Sulistyo B., Larsson K.H., Haelewaters D., Ryberg M. 2021. Multigene phylogeny and taxonomic revision of Atheliales s.l. : reinstatement of three families and one new family, Lobuliciaceae fam. nov.. Fungal Biology, 125(3): 239-255. doi: 10.1016/j.funbio.202

Tylospora Donk
Taxon 9: 220 (1960)

Tylospora asterophora (Bonord.) Donk, *Taxon* 9 : 220 (1960) [45148 / **45148**]
≡ *Hypochnus asterophorus* Bonord., *Handbuch der allgemeinen Mykologie* : 160 (1851) [520197 / **520197**]
≡ *Tomentella asterophora* (Bonord.) Skovst., *C. r. Lab. Carlsb., Sér. Physiol.* 25 : 12 (1950) [520198 / **520198**]
≡ *Tylosperma asterophorum* (Bonord.) Donk, *Fungus* 27 : 28 (1957) [45150 / **45150**]
= *Corticium trigonospermum* Bres., *Annales Mycologici* 3 (2) : 163 (1905) [45149 / **45149**]
≡ *Tomentella trigonosperma* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 117 : 1090 (1908) [520199 / **520199**]
Notes nomenclaturales :
Tylospora asterophora (Bonord.) Donk [45148 / **45148**] : Le type trophique EcM est suspecté, bien que le champignon ne soit récolté que sur bois mort
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Tylospora fibrillosa (Burt) Donk, *Taxon* 9 : 220 (1960) [45151 / **45151**]
≡ *Hypochnus fibrillosus* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 3 : 238 (1916) [45152 / **45152**]
≡ *Tomentella fibrillosa* (Burt.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 513 (1928 [1927]) [520201 / **520201**]
≡ *Corticium fibrillosum* (Burt) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 307 (1943) [520200 / **520200**]
≡ *Tylosperma fibrillosum* (Burt) Donk, *Fungus* 27 : 28 (1957) [45153 / **45153**]
Notes nomenclaturales :
Tylospora fibrillosa (Burt) Donk [45151 / **45151**] : Le type trophique EcM est suspecté, bien que le champignon ne soit récolté que sur bois mort
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Boletales E.-J. Gilbert

Coniophoraceae Ulbr.
Kryptogamenflora für Anfänger 3: 120 (1928)

Coniophora DC.
Flore française 6: 34 (1815)

Coniophora arida (Fr.) P. Karst., *Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar* 9 : 370 (1868) [42017 / **42017**]
≡ *Thelephora arida* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 197 (1828) [42019 / **42019**]
= *Coniophora betulae* P. Karst., *Hedwigia* 35 : 174 (1896) [42021 / **42021**]
= *Coniophora arida* var. *flavobrunnea* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 110 (1903) [510110 / **510110**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora arida* var. *suffocata (Peck) Ginns, *Opera Botanica* 61 : 24 (1982) [42020 / **42020**]
≡ *Corticium suffocatum* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 30 : 48 (1878) [510111 / **510111**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora fusispora (Cooke & Ellis) Cooke, *Sylloge Fungorum* 6 : 650 (1888) [42024 / **42024**]
≡ *Corticium fusisporum* Cooke & Ellis, *Grevillea* 8 (45) : 11 (1879) [42027 / **42027**]
= *Coniophora bourdotii* Bres., *Annales Mycologici* 6 : 45 (1908) [42025 / **42025**]
= *Coniophora fuscata* Bres. & Torrend, *Brotéria, Série Botânica* 11 : 78 (1913) [42026 / **42026**]
= *Coniophora fuscata* subsp. *media* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 110 (1923) [510112 / **510112**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora hanoiensis Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 23 (1) : 76 (1907) [42028 / **42028**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora marmorata Desm., *Catalogue des Plantes omises dans la Botanographie Belgique et dans les Flores du Nord de la France* : 18 (1823) [42029 / **42029**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 162 (1882) [42030 / **42030**]
≡ *Hypochnus olivaceus* Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 282 (1818) [301222890 / **974111**]
= *Coniophora atrocinerea* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 12 (1881) [301218831 / ?]

= *Coniophora furva* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 244 (1882) [301218837 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Lécuru C., Moreau P.-A., Clowez P., Huart D., Lefebvre B., Lefèvre J.-L., Boury B. 2018. Inventaire mycologique des Hauts-de-France - Tome 1 - Basidiomycota.
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora prasinoides (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 361 (1928) [42033 / **42033**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst., *Fungi Fenniae Exsiccati* 2 : no. 135 (1865) [42035 / **42035**]
≡ *Thelephora puteana* Schumach., nom. sanct., *Enumeratio Plantarum, in Partibus Sællandiae Septentrionalis et Orientalis Crescentium* 2 : 397 (1803) [510119 / **510119**]
= *Coniophora membranacea* DC., *Flore française* 6 : 34 (1815) [42038 / **42038**]
= *Thelephora puteana* [unranked] *cerebella* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 195 (1828) [510120 / **510120**]
≡ *Thelephora cerebella* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica Fungorum* : 580 (1801) [510118 / **510118**]
≡ *Coniophora cerebella* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 155 (1822) [42037 / **42037**]
= *Coniophora arida* var. *lurida* (P. Karst.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 161 (1882) [510115 / **510115**]
= *Coniophora kalmiae* (Peck) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 4 : 246 (1917) [301218838 / ?]
≡ *Coniophora betulae* subsp. *kalmiae* (Peck) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 114 (1923) [510116 / **510116**]
= *Coniophora cerebella* f. *campestris* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 358 (1928) [510117 / **510117**]
Statut trophique : SH
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J.H. 1973. Coniophora: study of 22 type specimens. Canadian Journal of Botany, 51(1): 249-259. doi: 10.1139/b73-033

Meruliporia Murrill
Mycologia 34 (5): 596 (1942)

Meruliporia pulverulenta (Sowerby) Zmitr., Kalinovskaya & Myasnikov, *Folia Cryptogamica Petropolitana* : 15 (2019) [301234359 / **976024**]
≡ *Auricularia pulverulenta* Sowerby, *Coloured Figures of English Fungi* 2 : pl. 214 (1799) [517251 / **517251**]
≡ *Merulius pulverulentus* (Sowerby) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 60 (1828) [43302 / **43302**]
≡ *Merulius destruens* var. *pulverulentus* (Sowerby) Gillet, *Les Hyménomycètes ou description de tous les champignons qui croissent en France* : 709 (1874) [514806 / **514806**]
≡ *Merulius lacrymans* var. *pulverulenta* (Sowerby) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 594 (1874) [514807 / **514807**]
≡ *Gyrophana pulverulenta* (Sowerby) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 108 (1900) [43300 / **43300**]
≡ *Leucogyrophana pulverulenta* (Sowerby) Ginns, *Canadian Journal of Botany* 56 (16) : 1966 (1978) [517253 / **517253**]
≡ *Ptychogaster pulverulentus* (Sowerby) Stalpers, *Karstenia* 40 (1-2) : 171 (2000) [517257 / **517257**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Kalinovskaya N.I., Myasnikov A.G. 2019. Funga photographica. Boletales 1: Coniophoraceae, Hygrophoropsidaceae, Paxillaceae, Serpulaceae, Tapinellaceae boreales. Folia Cryptogamica Petropolitana, 7: 1-58.

Hygrophoropsidaceae Kühner
Bull. mens. Soc. linn. Lyon 49: 900 (1980)

Leucogyrophana Pouzar
Česká Mykol. 12 (1): 32 (1958)

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (1) : 32 (1958) [43285 / **43285**]
≡ *Merulius molluscus* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 329 (1821) [43287 / **43287**]
≡ *Xylomyzon molluscum* (Fr.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 30 (1825) [514797 / **514797**]
≡ *Serpula mollusca* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 344 (1889) [514796 / **514796**]
= *Merulius fugax* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 100 (1815) [43286 / **43286**]
= *Merulius aureus* var. *laeticolor* (Berk. & Broome) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 86 (1886) [514794 / **514794**]
≡ *Merulius laeticolor* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History* 1 : 23 (1878) [514795 / **514795**]
= *Leucogyrophana pseudomollusca* (Parmasto) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 386 (1967) [43297 / **43297**]
≡ *Merulius pseudomolluscus* Parmasto, *Bot. issled. II* : 212 (1962) [43298 / **43298**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1978. Leucogyrophana (Aphyllophorales): identification of species. Canadian Journal of Botany, 56(16): 1953-1973. doi: 10.1139/b78-235

Leucogyrophana olivascens (Berk. & Curtis) Ginns & Weresub, *Memoirs of the New York Botanical Garden* 28 : 96 (1976) [43289 / **43289**]
≡ *Corticium olivascens* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (12) : 179 (1873) [514798 / **514798**]
≡ *Coniophora olivascens* (Berk. & Curtis) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 138 (1889) [43290 / **43290**]
≡ *Serpula olivascens* (Berk. & Curtis) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 83 (2001) [514799 / **514799**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1978. Leucogyrophana (Aphyllophorales): identification of species. Canadian Journal of Botany, 56(16): 1953-1973. doi: 10.1139/b78-235

Leucogyrophana pinastri (Fr.) Ginns & Weresub, *Memoirs of the New York Botanical Garden* 28 : 96 (1976) [43293 / **43293**]
≡ *Hydnum pinastri* Fr., nom. sanct., *Novit. fl. svec.* 2 : 38 (1814) [514802 / **514802**]
≡ *Odontia pinastri* (Fr.) Quél., *Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen* 15 : 173 (1880) [43296 / **43296**]

≡ *Gyrophana pinastri* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 39 : 109 (1923) [514800 / **514800**]
≡ *Serpula pinastri* (Fr.) W.B. Cooke, *Mycologia* 49 (2) : 210 (1957) [514804 / **514804**]
≡ *Hydnomerulius pinastri* (Fr.) Jarosch & Besl, *Pl. Biol.* 3 (3) : 448 (2001) [514801 / **514801**]
= *Merulius candicans* Roum., *Revue mycol., Toulouse* 8 (29) : 15 (1886) Illégitime [43295 / **43295**]
= *Odontia denticulata* var. *sordida* (Weinmann) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 194 (1886) [514803 / **514803**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1978. Leucogyrophana (Aphyllophorales): identification of species. Canadian Journal of Botany, 56(16): 1953-1973. doi: 10.1139/b78-235

Leucogyrophana romellii Ginns, *Canadian Journal of Botany* 56 (16) : 1968 (1978) [464379 / **464379**]
≡ *Serpula romellii* (Ginns) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 82 (2001) [514811 / **514811**]
= *Corticium filium* subsp. *molliforme* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 194 (1928) [514809 / **514809**]
= *Cristinia filia* (Bres.) Liberta, *Canadian Journal of Botany* 51 (10) : 1891 (1973) [514810 / **514810**]
≡ *Corticium filium* Bres., *Annales Mycologici* 6 : 43 (1908) [514808 / **514808**]
Interprétation(s) :
Leucogyrophana mollusca sensu J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 818 (1976) [301239530 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1978. Leucogyrophana (Aphyllophorales): identification of species. Canadian Journal of Botany, 56(16): 1953-1973. doi: 10.1139/b78-235

Leucogyrophana sororia (Burt) Ginns, *Canadian Journal of Botany* 54 (1-2) : 150 (1976) [43304 / **43304**]
≡ *Merulius sororius* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 4 (4) : 329 (1917) [43305 / **43305**]
≡ *Serpula sororia* (Burt) Zmitrovich, *Nov. sist. Niz. Rast.* 35 : 83 (2001) [514812 / **514812**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1978. Leucogyrophana (Aphyllophorales): identification of species. Canadian Journal of Botany, 56(16): 1953-1973. doi: 10.1139/b78-235

Tapinellaceae C. Hahn
Sendtnera 6: 122 (1999)

Pseudomerulius Jülich
Persoonia 10 (3): 330 (1979)

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 330 (1979) [44145 / **44145**]
≡ *Merulius aureus* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 101 (1815) [44146 / **44146**]
≡ *Serpula aurea* (Fr.) P. Karst., *Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn.* : 21 (1884) [301214338 / ?]
≡ *Plicatura aurea* (Fr.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [44148 / **44148**]
= *Xylomyzon croceum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 33 (1825) [517502 / **517502**]
≡ *Merulius croceus* (Pers.) Duby, *Bot. Gall., éd. 2* 2 : 796 (1830) [44147 / **44147**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.-H. 2007. Re-thinking the classification of corticioid fungi. Mycological Research, 111(9): 1040-1063. doi: 10.1016/j.mycres.200

Cantharellales Gäum.

Botryobasidiaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 357 (1982)

Acladium Link
Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin 3 (1-2): 11 (1809)

Acladium candidum Maubl., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 19 (3) : 295 (1903) [869660 / **869660**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Maublanc A. 1903. Sur quelques espèces nouvelles de champignons inférieurs. Bulletin de la Société mycologique de France, 19(3): 291-296.

Acladium niveum (Lév.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 4 : 87 (1886) [867306 / **867306**]
≡ *Haplaria nivea* Lév., *Annales des Sciences Naturelles, Botanique, sér. 2* 19 : 216 (1843) [301192877 / **933371**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Léveillé J.H. 1843. Observations sur quelques champignons de la flore des environs de Paris. Annales des Sciences naturelles, série 2 Botanique, 19: 213-231.

Alysidium Kunze
Mykologische Hefte 1: 11 (1817)

Alysidium resinae (Fr.) M. B. Ellis, *Dematiaceous Hyphomycetes* : 90 (1971) [462525 / **462525**]
≡ *Myxotrichum resinae* Fr., *Syst. mycol.* 3 : 350 (1832) [301234016 / **973945**]
≡ *Phaeoblastophora resinae* (Fr.) Partr. & Morgan-Jones, *Mycotaxon* 83 : 339 (2002) [301240862 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Partridge E.C., Morgan-Jones G. 2002. Notes on hyphomycetes. LXXXVIII. New genera in which to classify Alysidium resinae and Pycnostysanus azaleae, with a consideration of Sorocybe. Mycotaxon, 83: 335-352.

Botryobasidium Donk
Medded. Nedl. Mycol. Ver. 18-20: 116 (1931)

Botryobasidium asperulum (D.P. Rogers) Boidin, *Cahiers de la Maboké* 8 : 19 (1970) [41658 / **41658**]
≡ *Pellicularia asperula* D.P. Rogers, *Farlowia* 1 : 100 (1943) [41659 / **41659**]
≡ *Cyanobasidium asperulum* (D.P. Rogers) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 328 (1979) [509051 / **509051**]
≡ *Cyanohypha asperula* (D.P. Rogers) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 421 (1982) [509052 / **509052**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium aureum Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 220 (1965) [41660 / **41660**]
= *Oidium aureum* (Pers.) Link, *Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin* 3 (1-2) : 18 (1809) [509056 / **509056**]
≡ *Haplotrichum aureum* (Link) Holubová-Jechová, *Česká Mykologie* 30 (1) : 3 (1976) [509054 / **509054**]
= *Haplotrichum dubium* (Pers.) Baker & Partridge, *Mycotaxon* 77 : 210 (2001) [509055 / **509055**]
≡ *Trichoderma dubium* Pers., *Syn. meth. fung.* 1 : 233 (1801) [509057 / **509057**]
≡ *Alysidium dubium* (Pers.) M.B. Ellis, *Dematiaceous Hyphomycetes* : 89 (1971) [509053 / **509053**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium bondarcevii (Parmasto) G. Langer, *Bibliotheca Mycologica* 158 : 80 (1994) [462693 / **462693**]
≡ *Botryohypochnus bondarcevii* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 221 (1965) [509058 / **509058**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rose O., Trichies G., Voiry H., Duhem B. 2007. Récolte de Botryobasidium bondarcevii en France. Notule sur Botryobasidium botryoideum (Cantharellales, Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 123(3-4): 287-293.

Botryobasidium botryoideum (Overholts) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 220 (1965) [462686 / **462686**]
≡ *Corticium botryoideum* Overholts, *Mycologia* 26 (6) : 510 (1934) [41678 / **41678**]
= *Botryobasidium sphaericosporum* Boidin, *Mycologia Helvetica* : 233 (1989) [438053 / **438053**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rose O., Trichies G., Voiry H., Duhem B. 2007. Récolte de Botryobasidium bondarcevii en France. Notule sur Botryobasidium botryoideum (Cantharellales, Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 123(3-4): 287-293.

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 53 (1958 [1958]) [41661 / **41661**]
≡ *Corticium botryosum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 99 (1903) [41663 / **41663**]
Notes nomenclaturales :
Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss. [41661 / **41661**] : G. Gruhn le 23 jun 2024 : autrefois syn. B. vagum, mais qui est une espèce américaine (cf Larsson & Ryvarden 2021)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium capitatum (Link) A.Y. Rossman & W.C. Allen, *IMA Fungus* 7 (1) : 5 (2016) [301087491 / **1003483**]
≡ *Acladium capitatum* Link, *Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der Gesammten Naturkunde, Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin* 3 (1) : 12 (1809) [509059 / **509059**]
≡ *Haplotrichum capitatum* (Link) Link, *Caroli a Linné Species Plantarum exhibentes Plantas Rite Cognitas ad Genera Relatas* 6 (1) : 52 (1824) [509061 / **509061**]
≡ *Sporocephalum capitatum* (Link) Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 60 (1826) [509065 / **509065**]
≡ *Botrytis capitata* (Link) Duby, *Botanicon Gallicum, éd. 2* 2 : 919 (1830) Illégitime [509060 / **509060**]
= *Botryobasidium candicans* J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 6 (1958) [41665 / **41665**]
≡ *Monilia candicans* Sacc., *Mycotheca veneta* Cent. IV : no. 364 (1876) [509062 / **509062**]
≡ *Oidium candicans* (Sacc.) Linder, *Lloydia* 5 (3) : 183 (1942) [509064 / **509064**]
Notes nomenclaturales :
Botrytis capitata (Link) Duby [509060 / **509060**] : Non Botrytis capitata (Ehrenb.) Pers., 1822
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium conspersum J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 133 (1958) [41666 / **41666**]
= *Haplotrichum conspersum* (Link) Holubová-Jechová, *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [29188 / **29188**]
≡ *Acladium conspersum* Link, *Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der Gesammten Naturkunde, Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin* 3 (1) : 11 (1809) [509066 / **509066**]
≡ *Sporotrichum conspersum* (Link) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 3 (2) : 419 (1832) [509068 / **509068**]
≡ *Oidium conspersum* (Link) Linder, *Lloydia* 5 (3) : 176 (1942) [509067 / **509067**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium curtisii Hallenb., *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 44 (1978) [301191144 / **901722**]
= *Haplotrichum curtisii* (Berk.) Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [462003 / **462003**]
≡ *Aspergillus curtisii* Berk. [301191145 / **907754**]

Notes nomenclaturales :
Botryobasidium curtisii Hallenb. [301191144 / **901722**] : Récolte G. Gruhn de l'anamorphe en RBD des Calanques (2013) et en herbier pour Guyane et Réunion
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium danicum J. Erikss. & Hjortstam, *Friesia* 9 (1-2) : 11 (1969) [41667 / **41667**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium ellipsosporum Holubová-Jechová, *Česká Mykologie* 23 (4) : 211 (1969) [41669 / **41669**]
≡ *Haplotrichum ellipsosporum* (Hol.-Jech.) Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [301204822 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium intertextum (Schwein.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 56 (1980) [41670 / **41670**]
≡ *Sporotrichum intertextum* Schwein., *Trans. Am. phil. Soc., n.s.* 4 (2) : 271 (1832) [509071 / **509071**]
= *Pellicularia angustispora* Boidin, *Publ. Mus. natn. Hist. nat.* 17 : 121 (1957) [41672 / **41672**]
≡ *Botryobasidium angustisporum* (Boidin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 48 (1958) [41671 / **41671**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Botryobasidium isabellinum (Fr.) D.P. Rogers, *University of Iowa Studies in Natural History* 17 (1) : 11 (1935) [509090 / **509090**]
≡ *Hypochnus isabellinus* Fr., *Observationes Mycologicae* 2 : 281 (1818) [509092 / **509092**]
≡ *Thelephora isabellina* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 544 (1838) [509094 / **509094**]
≡ *Corticium isabellinum* (Fr.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 660 (1874) [509091 / **509091**]
≡ *Tomentella isabellina* (Fr.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 115 : 1570 (1906) [509095 / **509095**]
≡ *Pellicularia isabellina* (Fr.) D.P. Rogers, *Farlowia* 1 : 99 (1943) Illégitime [509093 / **509093**]
≡ *Botryohypochnus isabellinus* (Fr.) Donk, *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 2 (1958) [41686 / **41686**]
= *Hypochnus argillaceus* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 13 (1881) [301206246 / ?]
= *Tomentella ochraceoviridis* Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 9 (2) : 134 (1893) [509096 / **509096**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 220 (1965) [41673 / **41673**]
≡ *Botryobasidium pruinatum* var. *laeve* J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 10 (1958) [41674 / **41674**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium medium J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 54 (1958) [41675 / **41675**]
= *Haplotrichum medium* (Holubová-Jechová) Holubová-Jechová, *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [509072 / **509072**]
≡ *Oidium medium* Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 23 (4) : 215 (1969) [509073 / **509073**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium obtusisporum J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 57 (1958) [41676 / **41676**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium pruinatum (Bres.) J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 8 (1958) [41677 / **41677**]
≡ *Corticium pruinatum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 99 (1903) [41679 / **41679**]
≡ *Pellicularia pruinata* (Bres.) D.P. Rogers ex Linder, *Lloydia* 5 (3) : 170 (1942) [509076 / **509076**]
= *Botryobasidium coronatum* (J. Schröt.) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 117 (1931) [509074 / **509074**]
≡ *Corticium coronatum* (J. Schröt.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 654 (1888) [509075 / **509075**]
≡ *Hypochnus coronatus* J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 03-janv (4) : 418 (1888) Illégitime [41680 / **41680**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium robustior Pouzar & Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 21 (2) : 69 (1967) [41681 / **41681**]
≡ *Botryobasidium robustius* Pouzar & Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 21 (2) : 69 (1967) [301233908 / **973620**]
= *Botryobasidium rubiginosum* (Fr.) A.Y. Rossman & W.C. Allen, *IMA Fungus* 7 (1) : 6 (2016) [301087492 / **1006020**]
≡ *Sporotrichum rubiginosum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 3 (2) : 417 (1832) [509079 / **509079**]
≡ *Oidium rubiginosum* (Fr.) Linder, *Lloydia* 5 (3) : 191 (1942) [509078 / **509078**]
≡ *Haplotrichum rubiginosum* (Fr.) Holubová-Jechová, *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [509077 / **509077**]
Notes nomenclaturales :
Botryobasidium robustior Pouzar & Hol.-Jech. [41681 / **41681**] : Variante orthographique originale
Botryobasidium robustius Pouzar & Hol.-Jech. [301233908 / **973620**] : comme 'robustior'
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium sassofratinoense Bernicchia & G. Langer, *Mycotaxon* 111 : 404 (2010) [301217842 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Botryobasidium simile Pouzar & Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 23 (2) : 99 (1969) [41682 / **41682**]
= *Haplotrichum simile* (Berk.) Hol.-Jech., *Česká Mykologie* 30 (1) : 4 (1976) [509080 / **509080**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litschauer) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 117 (1931) [41683 / **41683**]
≡ *Corticium subcoronatum* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 822 (1907) [41684 / **41684**]
≡ *Pellicularia subcoronata* (Höhn. & Litschauer) D.P. Rogers, *Farlowia* 1 : 104 (1943) [509081 / **509081**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Langer G. 1994. Die Gattung Botryobasidium Donk (Corticiaceae, Basidiomycetes). Bibliotheca mycologia 158. 459 p.

Suillosporium Pouzar
Česká Mykol. 12 (1): 31 (1958)

Suillosporium cystidiatum (D.P. Rogers) Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (1) : 31 (1958) [44691 / **44691**]
≡ *Pellicularia cystidiata* D.P. Rogers, *Farlowia* 1 : 103 (1943) [44693 / **44693**]
≡ *Botryobasidium cystidiatum* (D.P. Rogers) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 48 (1958) [44692 / **44692**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Clavulinaceae Donk
Persoonia 1 (4): 407 (1961)

Clavulicium Boidin
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse 92: 280 (1957)

Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 165 (1968) [41978 / **41978**]
≡ *Corticium macounii* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 256 (1926) [41979 / **41979**]
= *Corticium vinososcabens* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 267 (1926) [41981 / **41981**]
≡ *Clavulicium vinososcabens* (Burt) Pouzar, *Česká Mykologie* 36 (3) : 144 (1982) [462287 / **462287**]
= *Clavulicium pilatii* (Boidin) Boidin, *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle (Toulouse)* 92 : 280 (1957) [509602 / **509602**]
≡ *Corticium pilatii* Boidin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 23 (8) : 229 (1954) [41980 / **41980**]
Notes nomenclaturales :
Clavulicium pilatii (Boidin) Boidin [509602 / **509602**] : comme 'pilati'
Interprétation(s) :
Clavulicium macounii sensu auct. europ. [509601 / **509601**]
Corticium macounii sensu auct. europ. [509603 / **509603**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1954. Corticium pilati nov sp. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 23(8): 229-231.

Heteroacanthellaceae P. Roberts
Mycologist 12 (4): 147 (1998)

Heteroacanthella Oberw.
Trans. Mycol. Soc. Japan 31: 208 (1990)

Heteroacanthella acanthophysa (H.H. Burdsall) Oberw., *Transactions of the Mycological Society of Japan* 31 : 211 (1990) [461884 / **461884**]
≡ *Platygloea acanthophysa* H.H. Burdsall, *Mycotaxon* 27 : 500 (1986) [513223 / **513223**]
= *Acanthellorhiza globulifera* P. Roberts, *Rhizoctonia-forming fungi* : 131 (1999) [513222 / **513222**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Trichies G. 2006 [2005]. Une nouvelle découverte en France : Heteroacanthella acantophysa. Bulletin de la Société mycologique de France, 121(2): 119-125.

Hydnaceae Chevall.
Flore Générale des environs de Paris 1: 270 (1826)

Paullicorticium J. Erikss.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 66 (1958)

Paullicorticium allantosporum J. Erikss., *Symb. Bot. Upsal.* 16 (1) : 66 (1958) [43640 / **43640**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Trichies G. 2021. Le genre Paullicorticium J. Erikss. (Basidiomycota) en France. Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 242: 13-27.

Paullicorticium ansatum Liberta, *Brittonia* 14 (2) : 220 (1962) [43641 / **43641**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Liberta A.E. 1962. The genus Paullicorticium (Thelephoraceae). Brittonia, 14(2): 219-223. doi: 10.2307/2805229

Paullicorticium delicatissimum (H.S. Jacks.) Liberta, *Brittonia* 14 (2) : 222 (1962) [43642 / **43642**]
≡ *Corticium delicatissimum* H.S. Jacks., *Canadian Journal of Research* 28 (6) : 722 (1950) [43643 / **43643**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Liberta A.E. 1962. The genus Paullicorticium (Thelephoraceae). Brittonia, 14(2): 219-223. doi: 10.2307/2805229

Paullicorticium globosum Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 24 (1966) [43644 / **43644**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Trichies G. 2021. Le genre Paullicorticium J. Erikss. (Basidiomycota) en France. Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 242: 13-27.

Paullicorticium pearsonii (Bourdot) J. Erikss., *Symb. Bot. Upsal.* 16 (1) : 67 (1958) [43645 / **43645**]
≡ *Corticium pearsonii* Bourdot, *Transactions of the British Mycological Society* 7 (1-2) : 52 (1922) [43646 / **43646**]
≡ *Ceratobasidium pearsonii* (Bourdot) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 : 46 (1959) [516193 / **516193**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Trichies G. 2021. Le genre Paullicorticium J. Erikss. (Basidiomycota) en France. Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 242: 13-27.

Repetobasidium J. Erikss.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 67 (1958)

Repetobasidium conicum (Oberw.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1255 (1981) [44235 / **44235**]
≡ *Repetobasidium mirificum* var. *conicum* Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 61 (1966) [44236 / **44236**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Repetobasidium erikssonii Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 62 (1966) [44237 / **44237**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Repetobasidium macrosporum (Oberw.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1257 (1981) [44238 / **44238**]
≡ *Repetobasidium vile* var. *macrosporum* Oberw., *Sydowia* 19 : 60 (1966 [1965]) [518313 / **518313**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Repetobasidium mirificum J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 70 (1958) [44240 / **44240**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Repetobasidium vile (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 67 (1958) [44242 / **44242**]
≡ *Peniophora vilis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 282 (1928) [44243 / **44243**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Sistotrema Fr.

Systema Mycologicum 1: 426 (1821)

Sistotrema alboluteum (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [44455 / **44455**]
≡ *Poria albolutea* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 (2) : 217 (1925) [519121 / **519121**]
≡ *Trechispora albolutea* (Bourdot & Galzin) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 79 (1944) [519122 / **519122**]
= *Sistotrema eluctor* Donk, *Persoonia* 5 (1) : 102 (1967) [44474 / **44474**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sistotrema alni Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (4) : 187 (1994) [463409 / **463409**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema athelioides Hallenb., *Mycotaxon* 21 : 400 (1984) [301214375 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema autumnale Ryvarden & H. Solheim, *Mycotaxon* 6 (2) : 378 (1977) [44457 / **463408**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema autumnale Ryvarden & H. Solheim [44457 / **463408**] : comme "autumnalis"
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema biggsiae Hallenberg, *Mycotaxon* 21 : 401 (1984) [463407 / **463407**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema binucleosporum Hallenberg, *Mycotaxon* 21 : 409 (1984) [463406 / **463406**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema binucleosporum Hallenberg [463406 / **463406**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : 1 récoltes LIP GT02058 dans l'herbier Trichies. Deux autres cf dans l'herbier LY Boidin
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss., *Förhandlingar, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund* 18 (8) : 134 (1948) [44458 / **44458**]
≡ *Corticium brinkmannii* Bres., *Jber. Bot. Sect. Westfäl. Prov.- Vereins. Wiss. Kunst Münster* 26 : 128 (1898) [301240689 / ?]
≡ *Odontia brinkmannii* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 88 (1903) [519125 / **519125**]
≡ *Grandinia brinkmannii* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 252 (1914) [44460 / **44460**]
≡ *Trechispora brinkmannii* (Bres.) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 288 (1943) [44461 / **44461**]
= *Corticium varians* Kniep, *Zeitschrift für Botanik* 7 : 372 (1915) [301229492 / ?]
= *Grandinia brassicicola* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 410 (1928) [519123 / **519123**]
≡ *Odontia brassicicola* Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 8 (2) : 131 (1902) [519124 / **519124**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema citriforme (M.P. Christ.) K.H. Larss. & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 318 (1987) [301087383 / **472645**]
≡ *Uthatobasidium citriforme* M.P.Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 49 (1959) [300887877 / **45172**]
= *Sistotrema subangulisporum* K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 5 (2) : 478 (1977) [44501 / **44501**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema citriforme (M.P. Christ.) K.H. Larss. & Hjortstam [301087383 / **472645**] : G. Gruhn, une récolte dans l'herbier LIP G. Trichies et une dans l'herbier Hurtu au 6 sept 2024
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Larsson K.H. 1987. Additions to Phlebiella (Corticiaceae, Basidiomycetes), with notes on Xenasma and Sistotrema. Mycotaxon, 29: 315-319.

Sistotrema confluens Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 108 (1794) [44462 / **44462**]
≡ *Hydnotrema confluens* (Pers.) Link, *Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse* : 298 (1833) [301205373 / ?]
≡ *Irpex confluens* (Pers.) P. Kumm., *Führ. Pilzk.* : 49 (1871) [519127 / **519127**]
= *Hydnum sublamellosum* Bull., *Herbier de la France* 10 : 451 (1790) [519126 / **519126**]
≡ *Sistotrema sublamellosum* (Bull.) Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 24 (2) : 621 (1896 [1895]) [44464 / **44464**]

= *Irpex anomalus* Wettst., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt.* 94 (1) : 62 (1887) [301229423 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sistotrema coroniferum (Höhn. & Litschauer) Donk, *Farlowia* 1 (2) : 282 (1943) [44465 / **44465**]
≡ *Gloeocystidium coroniferum* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 825 (1907) [44466 / **44466**]
≡ *Corticium coroniferum* (Höhn. & Litschauer) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 402 (1912) [519128 / **519128**]
≡ *Trechispora coronifera* (Höhn. & Litschauer) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 282 (1943) [44467 / **44467**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema coronilla (Höhn. & Litschauer) Donk ex D.P. Rogers, *University of Iowa Studies in Natural History* 17 (1) : 23 (1935) [463405 / **463405**]
≡ *Corticium coronilla* Höhn. & Litschauer, *Annales Mycologici* 4 (3) : 291 (1906) [44459 / **44459**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.

Sistotrema dennisii Malençon, *Kew Bulletin* 31 (3) : 490 (1977) [463404 / **463404**]
≡ *Poria albolutea* var. *stenospora* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 218 (1925) [44469 / **44469**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2020. Polypores of the Mediterranean Region. Romar.

Sistotrema diademiferum (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 4 (1956) [44470 / **44470**]
≡ *Corticium diademiferum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 244 (1911) [44471 / **44471**]
≡ *Trechispora diademifera* (Bourdot & Galzin) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 85 (1944) [44472 / **44472**]
≡ *Diplonema diademiferum* (Bourdot & Galzin) Parker-Rhodes, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 37 (4) : 329 (1954) [519129 / **519129**]
= *Corticium diademiferum* var. *perfugum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 238 (1928 [1927]) [301229478 / ?]
Notes nomenclaturales :
Corticium diademiferum var. *perfugum* Bourdot & Galzin [301229478 / ?] : comme 'perfuga'
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Sistotrema farinaceum Hallenberg, *Mycotaxon* 21 : 406 (1984) [463402 / **463402**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema gerard-trichies Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 98 (2013 [2012]) [301087384 / **905341**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Sistotrema gloeocystidiatum Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (4) : 189 (1994) [463401 / **463401**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema henri-michelii Duhem, Trichies & Schultheis, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 126 (1) : 2 (2011 [2010]) [301188994 / **905342**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema henri-michelii Duhem, Trichies & Schultheis [301188994 / **905342**] : variante orthographique : Sistotrema henri-michel
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Trichies G., Schultheis B. 2010. Sistotrema henri-michel sp. nov. Bulletin de la Société mycologique de France, 126(1): 1-10.

Sistotrema heteronemum (J. Erikss.) Strid, *Wahlenbergia* 1 : 76 (1975) [44477 / **44477**]
≡ *Botryobasidium heteronemum* J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 13 (1958) [519131 / **519131**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Strid Å 1975. Wood-inhabiting fungi of alder forests in North-Central Scandinavia. Wahlenbergia, 1: 1-237.

Sistotrema hirschii (Donk) Donk, *Fungus* 26 : 4 (1956) [44478 / **44478**]
≡ *Corticium hirschii* Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 139 (1931) [519132 / **519132**]
≡ *Trechispora hirschii* (Donk) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 94 (1944) [519133 / **519133**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema hirschii (Donk) Donk [44478 / **44478**] : Gruhn mars 2024 : une récolte référencée dans Boidin (1988).
Statut trophique : EcM

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Sistotrema hispanicum Dueñas, Ryvarden & Telleria, *Ruízia* : 130 (1988) [44479 / **44479**]
= *Sistotrema quadrisporum* Hallenberg & Hjortstam, *Mycotaxon* 31 (2) : 442 (1988) [519134 / **519134**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Gérard M., Priou J.P. 2012. Notule 5 - Mycologie à l'île de Groix (France, Morbihan). Rhizomorphes, 10: 7-9.

Sistotrema janus Duhem & Trichies, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 94 (2013 [2012]) [301087386 / **905343**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Sistotrema muscicola (Pers.) S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 29-30 : no. 1415 (1947) [44480 / **44480**]
≡ *Hydnum muscicola* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 181 (1825) [519136 / **519136**]
≡ *Hydnum diaphanum* var. *muscicola* (Pers.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 465 (1888) [301231424 / ?]
≡ *Grandinia muscicola* (Pers.) Bres. ex Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 30 (2) : 252 (1914) [44481 / **44481**]
≡ *Trechispora muscicola* (Pers.) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 83 (1944) [519144 / **519144**]
= *Hydnum limonicolor* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History* 1 : 24 (1878) [519135 / **519135**]
≡ *Odontia limonicolor* (Berk. & Broome) Sacc., *Sylloge Fungorum* 4 : 194 (1886) [519138 / **519138**]
= *Sistotrema sublamellosum* subsp. *ericetorum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 272 (1914) [519142 / **519142**]
≡ *Sistotrema ericetorum* (Bourdot & Galzin) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 23 : 479 (1925) [44483 / **44483**]
≡ *Trechispora ericetorum* (Bourdot & Galzin) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 51 (1953) [301215196 / ?]
= *Poria albolutea* var. *liospora* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 218 (1925) [519139 / **519139**]
= *Poria albopallescens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 41 : 216 (1925) [519140 / **519140**]
≡ *Sistotrema albopallescens* (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 47 (1941) [519141 / **519141**]
≡ *Trechispora albopallescens* (Bourdot & Galzin) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 79 (1944) [519143 / **519143**]
= *Grandinia muscicola* f. *albolutea* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes d'Europe* : 411 (1928 [1927]) [301221943 / ?]
= *Grandinia muscicola* f. *albopallida* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 412 (1928 [1927]) [301221944 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Sistotrema oblongisporum M.P. Christiansen & Hauerslev, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 82 (1960) [44484 / **44484**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema octosporum (J. Schröt.) Hallenberg, *The Corticiaceae of North Europe* 7 : 1349 (1984) [44485 / **44485**]
≡ *Corticium octosporum* J. Schröt., *Annales Mycologici* 4 (3) : 292 (1906) [519145 / **519145**]
= *Sistotrema commune* J. Eriksss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 43 : 312 (1949) [44487 / **44487**]
≡ *Corticium muscicola* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 96 (1903) [44486 / **44486**]
= *Sistotrema subpyriforme* Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 83 (1960) [44502 / **44502**]
= *Sistotrema estonicum* Pouzar, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 230 (1965) [44476 / **44476**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.

Sistotrema pinifoliae Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (4) : 208 (1994) [463399 / **463399**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema pistilliferum Hauerslev, *Friesia* 10 (4-5) : 318 (1975) [44489 / **44489**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema porulosum Hallenberg, *Mycotaxon* 21 : 407 (1984) [463398 / **463398**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema proteos Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 29 (2013 [2012]) [301087387 / **905344**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Sistotrema pteriphilum K.H. Larsson & Hjortstam, *Windahlia* 15 : 56 (1986) [44490 / **44490**]
Statut trophique : EcM

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema pyrisporum Hauerslev, *Friesia* 10 (4-5) : 319 (1975) [44491 / **44491**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema pyrisporum Hauerslev [44491 / **44491**] : comme 'pyrosporum'
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk, *Fungus* 26 : 4 (1956) [44492 / **44492**]
≡ *Hydnum raduloides* P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 9 : 110 (1883) [44494 / **44494**]
≡ *Grandinia raduloides* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 412 (1928) [44493 / **44493**]
≡ *Trechispora raduloides* (P. Karst.) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 82 (1944) [44495 / **44495**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema resinicystidioides Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 35 (2013 [2012]) [301087388 / **905345**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Sistotrema resinicystidium Hallenb., *Mycotaxon* 11 (2) : 466 (1980) [44496 / **44496**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.

Sistotrema schultheisii Duhem, *Bulletin de la Société mycologique de France* 126 (2) : 112 (2011) [301214397 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2010. Sistotrema schultheisii sp. nov.. Bulletin de la Société mycologique de France, 126(2): 111-118.

Sistotrema sernanderi (Litschauer) Donk, *Fungus* 26 : 4 (1956) [44497 / **44497**]
≡ *Gloeocystidium sernanderi* Litschauer, *Svensk bot. Tidskr.* 25 (3) : 437 (1931) [44498 / **44498**]
≡ *Trechispora sernanderi* (Litschauer) D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 87 (1944) [44499 / **44499**]
≡ *Urnobasidium sernanderi* (Litschauer) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 38 (1968) [44500 / **44500**]
≡ *Sistotrema coroniferum* var. *sernanderi* (Litschauer) G.J. Krielgsteiner, *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 45 (1999) [519147 / **519147**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.

Sistotrema sommandense Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 126 (2) : 104 (2011) [301188996 / **905346**]
Notes nomenclaturales :
Sistotrema sommandense Duhem [301188996 / **905346**] : comme ‘sommandensis’
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2010. Sistotrema sommandensis sp. nov.. Bulletin de la Société mycologique de France, 126(2): 103-110.

Sistotrema suballantosporum Hallenb., *Mycotaxon* 11 (2) : 468 (1980) [301228141 / ?]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Sistotrema subtrigonospermum D.P. Rogers, *University of Iowa Studies in Natural History* 17 (1) : 22 (1935) [44503 / **44503**]
≡ *Trechispora subtrigonosperma* (D.P. Rogers) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 328 (1943) [44504 / **44504**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotrema tholliae Duhem, Schultheis & Termonia, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 127 (3-4) : 202 (2012 [2011]) [301087390 / **905347**]
Statut trophique : EcM
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Etudes morphologiques de plusieurs Sistotrema gléocystidiés. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 17-51.

Sistotremella Hjortstam
The Corticiaceae of North Europe 7: 59 (1984)

Sistotremella hauerslevii Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 7 : 1379 (1984) [463452 / **463452**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotremella paullicorticioides Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (4) : 218 (1994) [438139 / **438139**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sistotremella perpusilla Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 7 : 1381 (1984) [463426 / **463426**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Corticiales K.H. Larss.

Corticiaceae Herter
Krypt.-Fl. Mark Brandenb. 6 (1): 70 (1910)

Corticirama Pilát
Beih. Sydowia 1: 128 (1957)

Corticirama petrakii Pilát, *Beihefte zur Sydowia* 1 : 128 (1957) [40948 / **40948**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Pilát A. 1957. Corticirama petrakii gen. et spec.n. Clavariacearum jugoslavica. Beihefte zur Sydowia, 1: 128-131.

Corticium Pers.
Neues Mag. Bot. 1: 110 (1794)

Corticium boreoroseum Boidin & Lanquetin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 99 : 275 (1983) [43205 / **43205**]
= *Laeticorticium lundellii* J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 74 (1958) [43204 / **43204**]
≡ *Dendrocorticium lundellii* (J. Erikss.) M.J. Larsen & Gilbertson, *Norwegian Journal of Botany* 21 : 225 (1974) [43207 / **43207**]
≡ *Corticium lundellii* (J. Erikss.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 31 (1982) Illégitime [301240601 / **43061**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1983. Les genres Vuilleminia et Corticium sensu stricto (Basidiomycètes) en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 99(3): 269-279.

Corticium erikssonii Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 31 (1982) [42057 / **42057**]
≡ *Laeticorticium roseum* var. *pulverulentum* J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 783 (1976) [301207393 / ?]
≡ *Laeticorticium pulverulentum* J. Erikss. & Ryvarden, *Bot. Notiser* 130 (4) : 466 (1977) [301207391 / **974059**]
Notes nomenclaturales :
Corticium erikssonii Jülich [42057 / **42057**] : Nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Corticium helianthi Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 207 (1928) [301219415 / **968800**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium lignigenum Duhem & H. Michel, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 122 (2-3) : 146 (2006) [462423 / **462423**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Michel H. 2006. Une nouvelle espèce de Corticium de la région méditerranéenne. Clé du genre Corticium sensu stricto. Bulletin de la Société mycologique de France, 122(2-3): 145-160.

Corticium minnsiae (H.S. Jacks.) Boidin & Lanq., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 99 : 275 (1983) [301201591 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1983. Les genres Vuilleminia et Corticium sensu stricto (Basidiomycètes) en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 99(3): 269-279.

Corticium roseum Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 111 (1794) [43213 / **43213**]
≡ *Thelephora rosea* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 575 (1801) [43214 / **43214**]
≡ *Athelia rosea* (Pers.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 85 (1826) [510404 / **510404**]
≡ *Hypochnus roseus* (Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 3.1 (4) : 417 (1888) [510405 / **510405**]
≡ *Aleurodiscus roseus* (Pers.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1568 (1906) [301198488 / **971645**]

≡ *Laeticorticium roseum* (Pers.) Donk, *Fungus* 26 : 17 (1956) [43211 / **43211**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1983. Les genres Vuilleminia et Corticium sensu stricto (Basidiomycètes) en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 99(3): 269-279.

Dendrothele Höhn. & Litsch.
Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 116: 819 (1907)

Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke, *Persoonia* 3 : 366 (1965) [42221 / **42221**]
≡ *Thelephora acerina* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 581 (1801) [42224 / **42224**]
≡ *Stereum acerinum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 554 (1838) [42223 / **42223**]
≡ *Hypochnus acerinus* (Pers.) Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 5 : 30 (1889) [511867 / **511867**]
≡ *Aleurodiscus acerinus* (Pers.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 804 (1907) [42222 / **42222**]
≡ *Corticium acerinum* Pers., nom. sanct., *České Houby* 4-5 : 756 (1922) [511866 / **511866**]
≡ *Acanthophysium acerinum* (Pers.) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 166 (1963) [511864 / **511864**]
≡ *Aleurocorticium acerinum* (Pers.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 727 (1964) [511865 / **511865**]
≡ *Vuilleminia acerina* (Pers.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 148 (1968) [511868 / **511868**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele alliacea (Quél.) P.A. Lemke, *Persoonia* 3 : 366 (1965) [42225 / **42225**]
≡ *Corticium alliaceum* Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 12 : 505 (1884) [42227 / **42227**]
≡ *Stereum suaveolens* var. *alliaceum* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 207 (1886) [511872 / **511872**]
≡ *Aleurodiscus acerinus* var. *alliaceus* (Quél.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 352 (1913) [511870 / **511870**]
≡ *Aleurodiscus alliaceus* (Quél.) Boidin, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse* 92 : 288 (1957) [511871 / **511871**]
≡ *Aleurocorticium alliaceum* (Quél.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 730 (1964) [511869 / **511869**]
≡ *Vuilleminia acerina* var. *alliacea* (Quél.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 149 (1968) [511873 / **511873**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele amygdalispora Hjortstam, *Windahlia* 17 : 56 (1987) [462201 / **462201**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Dendrothele citrisporella Boidin & B. Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 (2) : 99 (1996) [462202 / **462202**]
Notes nomenclaturales :
Dendrothele citrisporella Boidin & B. Duhem [462202 / **462202**] : Récolte LY12957 de l'herbier Boidin
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele commixta (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 355 (1975) [301202895 / **968797**]
≡ *Corticium commixtum* Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 821 (1907) [301201558 / **968796**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele griseocana (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 354 (1913) [42233 / **42233**]
≡ *Corticium griseocanum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 58 (1898) [42235 / **42235**]
≡ *Aleurodiscus griseocanus* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 76 (1908) [42234 / **42234**]
≡ *Aleurocorticium griseocanum* (Bres.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 736 (1964) [511876 / **511876**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele minima Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 28 (1) : 48 (2007) [462204 / **462204**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Michel H. 2007. Deux espèces nouvelles de Dendrothele. Cryptogamie, Mycologie, 28(1): 39-54.

Dendrothele naviculoefibulata Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 65 (2011) [301087223 / **905244**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Dendrothele nivosa (Berk. & Curtis) P.A. Lemke, *Persoonia* 3 : 367 (1965) [42237 / **42237**]
≡ *Stereum acerinum* var. *nivosum* Berk. & Curtis, *Sylloge Fungorum* 6 : 588 (1888) [42240 / **42240**]
≡ *Aleurodiscus nivosus* Berk. & M.A. Curtis ex Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 760 (1907) [42239 / **42239**]
≡ *Acanthophysium nivosum* (Berk. & Curtis) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 163 (1963) [511877 / **511877**]
≡ *Aleurocorticium nivosum* (Berk. & Curtis) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 748 (1964) [42238 / **42238**]
≡ *Vuilleminia nivosa* (Höhn. & Litschauer) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 149 (1968) [511878 / **511878**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele nivosoides Gaignon, Duc & H. Michel, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 117 (1) : 32 (2001) [462197 / **462197**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Gaignon M., Duc J., Michel H. 2001. Dendrothele nivosoides sp. nov.. Bulletin de la Société mycologique de France, 117(1): 29-36.

Dendrothele pachysterigmata (H.S. Jackson & P.A. Lemke) P.A. Lemke, *Persoonia* 3 : 367 (1965) [462206 / **462206**]
≡ *Aleurocorticium pachysterigmatum* H.S. Jackson & Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 750 (1964) [511879 / **511879**]
= *Aphanobasidium rubi* (Grosse-Brauckm.) Boidin & Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* 25 (1) : 38 (2004) [301197477 / **965461**]
≡ *Phlebiella rubi* Grosse-Brauckm., *Zeitschrift für Mykologie* 69 (1) : 96 (2003) [301211431 / **965462**]
Notes nomenclaturales :
Dendrothele pachysterigmata (H.S. Jackson & P.A. Lemke) P.A. Lemke [462206 / **462206**] : G. Gruhn le 5 sept 2024 : 1 obs dans l'herbier M. Gérard
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G., Gérard M. 2004. Contribution à la connaissance des espèces d'Aphanobasidium Jülich subgenus Aphanobasidium (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 25(1): 29-41.

Dendrothele pitrae Gresl. & Rajchenb., *Mycotaxon* 67 : 480 (1998) [301202919 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Greslebin A.G., Rajchenberg M. 1998. Corticioid Aphyllophorales (Basidiomycota) from the Patagonian Andes forests of Argentina. 3. The genus Dendrothele. Mycotaxon, 67: 469-486.

Dendrothele tetracornis Boidin & B. Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 (2) : 109 (1996) [462207 / **462207**]
= *Aleurodiscus acerinus* f. *tricornis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 334 (1928) [511880 / **511880**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Dendrothele wojewodae Pouzar, *Czech Mycology* 53 (2) : 125 (2001) [301087224 / **471920**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G. 2021. Dendrothele tetracornis, un corticié aux spores très particulières récolté dans les Maures et D. Wojewodae, première récolte française. Bulletin semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, 59(1): 21-30.

Erythricium J. Erikss. & Hjortstam
Svensk Bot. Tidskr. 64 (2): 165 (1970)

Erythricium laetum (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 64 (2) : 166 (1970) [42323 / **42323**]
≡ *Hyphoderma laetum* P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 11 : 206 (1889) [42326 / **42326**]
≡ *Corticium laetum* (P. Karst.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 94 (1903) [42325 / **42325**]
= *Hypochnus anthochrous* (Pers.) Fr., *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 2 : 264 (1863) [512425 / **512425**]
≡ *Thelephora anthochroa* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 576 (1801) [512426 / **512426**]
= *Corticium laetum* f. *coriigenum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 190 (1928 [1927]) [512424 / **512424**]
Notes nomenclaturales :
Corticium laetum f. *coriigenum* Bourdot & Galzin [512424 / **512424**] : comme 'corrigena'
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J., Hjortstam K. 1970. Erythricium, a new genus of Corticiaceae (Basidiomycetes). Svensk Botanisk Tidskrift, 64(2): 165-169.

Galzinia Bourdot
C.r. Ass. fr. Avanc. Sci. 45: 577 (1922)

Galzinia geminispora L.S. Olive, *Mycologia* 46 (6) : 794 (1954) [42533 / **42533**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1964. Galzinia geminispora Olive new to Europe. Persoonia, 12(2): 189-191.

Galzinia longibasidia Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 454 (1980) [461791 / **461791**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Galzinia pedicellata Bourdot, *C. r. Ass. fr. Avanc. Sci.* 45: 577 (1922) [301204173 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Galzinia vesana Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 106 (4) : 158 (1990) [42539 / **42539**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1990. Corticiés s. l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 106(4): 135-167.

Kurtia Karasiński
Index Fungorum 141: 1 (2014)

Kurtia argillacea (Bres.) Karasiński, *Index Fungorum* 140 : 1 (2014) [301223192 / ?]
≡ *Corticium argillaceum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 63 (1898) [42828 / **42828**]
≡ *Peniophora argillacea* (Bres.) Sacc. & Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 194 (1902) [42830 / **42830**]
≡ *Kneiffia argillacea* (Bres.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 100 (1903) [513579 / **513579**]
≡ *Kneiffia carneola* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 104 (1903) [42829 / **42829**]
≡ *Gloeocystidium argillaceum* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Wiesner Festschrift* : 67 (1908) [301204507 / ?]
≡ *Peniophora carneola* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 70 (1908) [513581 / **513581**]
≡ *Gloeocystidium pallidum* subsp. *argillaceum* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 258 (1928) [513578 / **513578**]
≡ *Hyphoderma argillaceum* (Bresadola) Donk, *Fungus* 27 : 14 (1957) [42827 / **42827**]
= *Peniophora argillacea* subsp. *carneola* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 380 (1913) [513580 / **513580**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Laeticorticium Donk
Fungus 26: 16 (1956)

Laeticorticium meridioroseum (Boidin & Lanq.) Duenas & Teller., *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 42 (2) : 529 (1986) [43208 / **43208**]
≡ *Corticium meridioroseum* Boidin & Lanq., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 99 : 276 (1983) [968803 / **968803**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1983. Les genres Vuilleminia et Corticium sensu stricto (Basidiomycètes) en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 99(3): 269-279.

Laeticorticium mississippiense Lentz, *Can. J. Bot.* 52 : 688 (1974) [301207388 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J., Gilbertson R.L. 1977. Studies in Laeticorticium (Aphyllophorales, Corticiaceae) and related genera. Norwegian Journal of Botany, 24: 99-121.

Laetisaria Burds.
Trans. Brit. Mycol. Soc. 72 (3): 420 (1979)

Laetisaria endoxylon (Duhem & H. Michel) Ghob.-Nejh., *Frontiers Microbiol.* 12 (704802) : 16 (2021) [301240878 / ?]
≡ *Corticium endoxylon* Duhem & H. Michel, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (2) : 114 (2008) [462422 / **462422**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Michel H. 2008. Une nouvelle espèce de Corticium s.s. à hyménium inclus dans le bois. Cryptogamie, Mycologie, 29(2): 113-119.

Laetisaria fuciformis (Berk.) Burds., *Transactions of the British Mycological Society* 72 (3) : 420 (1979) [43221 / **43221**]
≡ *Isaria fuciformis* Berk., *J. Linn. Soc., Bot.* 13 : 175 (1872) [514369 / **514369**]
≡ *Hypochnus fuciformis* (Berk.) McAlpine, *Annales Mycologici* 4 (6) : 549 (1906) [514368 / **514368**]
≡ *Corticium fuciforme* (Mc, Alpine) Wakefield, *Transactions of the British Mycological Society* 5 : 481 (1916) [514367 / **514367**]
≡ *Phanerochaete fuciformis* (Berk.) Jülich, *Persoonia* 8 (4) : 434 (1976) [43223 / **43223**]
≡ *Athelia fuciformis* (Berk.) Burds., *Transactions of the British Mycological Society* 72 (3) : 422 (1979) [514366 / **514366**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Laetisaria lichenicola Diederich, Lawrey & Van den Broeck, *Mycologia* 103 (3) : 530 (2011) [660534 / **660534**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Diederich P., Lawrey J.D., Sikaroodi M., Gillevet P.M. 2011. A new lichenicolous teleomorph is related to plant pathogens in Laetisaria and Limonomyces (Basidiomycota, Corticiales). Mycologia, 103(3): 525-533. doi: 10.3852/10-255

Laetisaria roseipellis (Stalpers & Loer.) Diederich, Lawrey & Ghob.-Nejh., *Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois* 120 : 53 (2018) [301240881 / ?]
≡ *Limonomyces roseipellis* Stalpers & Loerakker, *Canadian Journal of Botany* 60 (5) : 534 (1982) [43310 / **43310**]
Statut trophique : P
Référence(s) bibliographique(s) :
Diederich P., Zimmermann E., Sikaroodi M., Ghobad-Nejhad M., Lawrey J.D. 2018. A first lichenicolous Corticium species (Corticiaceae, Corticiales), described from Thamnolia in Switzerland. Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois, 120: 49-56.

Leptocorticium Hjortstam & Ryvarden
Syn. Fung. 15: 23 (2002)

Leptocorticium sasae (Boidin, Cand.& G. Gilles) K.K. Nakasone, *Mycological Progress* 4 (3) : 253 (2005) [464372 / **464372**]
≡ *Dendrothele sasae* Boidin, Cand.& G. Gilles, *Transactions of the Mycological Society of Japan* : 466 (1987) [42241 / **42241**]
≡ *Dentocorticium sasae* (Boidin, Cand. & G. Gilles) Boidin, Lanquetin & B. Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 : 116 (1996) [514699 / **514699**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 2005. Leptocorticium (Corticiaceae s.l., Basidiomycota): new species and combinations. Mycological Progress, 4(3): 251-256. doi: 10.1007/s11557-006-0128-2

Leptocorticium torrendii (Bres.) Ghob.-Nejh., *Mycotaxon* 110 : 266 (2009) [301087643 / **994988**]
≡ *Corticium torrendii* Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 8 (2) : 131 (1902) [512862 / **512862**]
≡ *Gloeocystidiellum torrendii* (Bres.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [42112 / **42112**]
≡ *Gloiothele torrendii* (Bres.) Boidin & H. Michel, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (2) : 95 (1997) [461971 / **461971**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Michel H. 1997. Gloiothele torrendi (Bres.) nov. comb. (Basidiomycotina, Aphylloromycetidae), nouveau pour la France. Bulletin de la Société mycologique de France, 113(2): 95-98.

Leptocorticium utribasidiatum (Boidin & G. Gilles) K.K. Nakasone, *Mycological Progress* 4 (3) : 255 (2005) [464392 / **464392**]
≡ *Dentocorticium utribasidiatum* Boidin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* 19 (3) : 196 (1998) [514700 / **514700**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 2005. Leptocorticium (Corticiaceae s.l., Basidiomycota): new species and combinations. Mycological Progress, 4(3): 251-256. doi: 10.1007/s11557-006-0128-2

Marchandiomyces Diederich & D. Hawksw.
Mycotaxon 37: 311 (1990)

Marchandiomyces aurantioroseus (P. Karst.) Ghob.-Nejh., *Frontiers in Microbiology* 12 (no. 704802) : 17 (2021) [301239554 / ?]
≡ *Corticium aurantioroseum* P. Karst., *Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar* 3 (11) : 30 (1898) [301239553 / ?]
= *Laeticorticium quercinum* J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 777 (1976) [43209 / **43209**]
≡ *Marchandiomyces quercinus* (J. Erikss. & Ryvarden) D. Hawksw. & A. Henrici, *Field Mycology* 16 (1) : 17 (2015) [301240879 / ?]
= *Corticium quercicola* Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 31 (1982) [43210 / **43210**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Langer E., Nakasone K.K., Diederich P., Nilsson R.H., Rajchenberg M., Ginns J. 2021. Digging up the Roots: Taxonomic and Phylogenetic Disentanglements in Corticiaceae s.s. (Corticiales, Basidiomycota) and Evolution of Nutritional Modes. Frontiers in Microbiology, 12(704802): 1-21. doi: 10.3389/fmicb.2021.704802

Marchandiomyces corallinus (Roberge) Diederich & D.Hawksw., *Mycotaxon* 37 : 312 (1990) [464315 / **464315**]
≡ *Illosporium corallinum* Roberge, *Ann. Sci. nat., Bot.* 10 : 342 (1848) [515262 / **515262**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Etayo J., Diederich P. 1996. Lichenicolous fungi from the Western Pyrénées, France and Spain. II. More Deuteromycetes. Mycotaxon, 60: 415-428.

Mycobernardia Ghob.-Nejh.
Frontiers Microbiol. 12: 7 (2021)

Mycobernardia incrustans (Parmasto) Ghob.-Nejh., *Frontiers in Microbiology* 12 (704802) : 7 (2021) [301240783 / ?]
≡ *Galzinia incrustans* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 225 (1965) [42534 / **42534**]
= *Corticium roseopallens* Burt, *Proceedings of the Boston Society for Natural History* 33 : 173 (1907) [42536 / **42536**]
= *Corticium subtestaceum* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 12 (1910) [512743 / **512743**]
Interprétation(s) :
Corticium rubropallens sensu Bres. [42537 / **42537**]
Corticium rubropallens sensu Bourdot & Galzin [512742 / **512742**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Langer E., Nakasone K.K., Diederich P., Nilsson R.H., Rajchenberg M., Ginns J. 2021. Digging up the Roots: Taxonomic and Phylogenetic Disentanglements in Corticiaceae s.s. (Corticiales, Basidiomycota) and Evolution of Nutritional Modes. Frontiers in Microbiology, 12(704802): 1-21. doi: 10.3389/fmicb.2021.704802

Dendrominiaceae Ghob.-Nejh.
Fungal Diversity 75: 224 (2015)

Dendrominia Ghob.-Nejh. & Duhem
Mycol. Progress 13: 7 (2014)

Dendrominia dryina (Pers.) Ghob.-Nejh. & Duhem, *Mycological Progress* 13 : 8 (2014) [301087612 / **994478**]
- ≡ *Thelephora dryina* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 152 (1822) [42232 / **42232**]
- ≡ *Aleurodiscus acerinus* var. *dryinus* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 352 (1913) [511875 / **511875**]
- ≡ *Aleurodiscus dryinus* (Pers.) Bourdot, *Revue scient. Bourbon. Cent. Fr.* 35 (1) : 18 (1922) [42231 / **42231**]
- ≡ *Aleurocorticium dryinum* (Pers.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 735 (1964) [511874 / **511874**]
- ≡ *Dendrothele dryina* (Pers.) Lemke, *Persoonia* 3 : 366 (1965) [42230 / **42230**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Duhem B. 2014. Novelties in the Corticiales: Vuilleminia nilsii sp. nov. and Dendrominia gen. nov. (Basidiomycota). Mycological Progress, 13(1): 1-11. doi: 10.1007/s11557-012-0881-3

Dendrominia ericae (Duhem) Ghob.-Nejh. & Duhem, *Mycological Progress* 13 : 9 (2014) [301087222 / **905243**]
- ≡ *Vuilleminia ericae* Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 31 (2) : 148 (2010) [301087613 / **906014**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Duhem B. 2014. Novelties in the Corticiales: Vuilleminia nilsii sp. nov. and Dendrominia gen. nov. (Basidiomycota). Mycological Progress, 13(1): 1-11. doi: 10.1007/s11557-012-0881-3

Dendrominia maculata (H.S. Jacks. & P.A. Lemke) Ghob.-Nejh. & Duhem, *Mycological Progress* 13 : 8 (2014) [301240892 / ?]
- ≡ *Aleurocorticium maculatum* H.S. Jacks. & P.A. Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 742 (1964) [301198468 / ?]
- ≡ *Dendrothele maculata* (H.S. Jacks. & P.A. Lemke) P.A. Lemke, *Persoonia* 3 : 367 (1965) [301202910 / ?]
- ≡ *Vuilleminia maculata* (H.S. Jacks. & P.A. Lemke) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 148 (1968) [301215949 / ?]
- = *Vuilleminia corticola* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 231 (1965) [301215947 / ?]
- ≡ *Dendrothele corticola* (Parmasto) Boidin, Lanq. & Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (2) : 92 (1994) [301202898 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Duhem B. 1996. Contribution à la connaissance du genre Dendrothele (Basidiomycotina, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 112(2): 87-126.

Punctulariaceae Donk
Persoonia 3 (2): 287 (1964)

Dendrocorticium M.J. Larsen & Gilb.
Norweg. J. Bot. 21: 225 (1974)

Dendrocorticium crystalliferum Boidin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* 19 (3) : 185 (1998) [462219 / **462219**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1998. Contribution à l'étude des genres Dendrocorticium, Dendrodontia et Dentocorticium (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 19(3): 181-202.

Dendrocorticium ionides (Bres.) M.J. Larsen & Gilb., *Norwegian Journal of Botany* 21 : 225 (1974) [462199 / **462199**]
- ≡ *Corticium ionides* Bres., *Jber. Bot. Sect. Westfäl. Prov.- Vereins. Wiss. Kunst Münster* 26 : 128 (1898) [511850 / **511850**]
- ≡ *Corticium jonides* Bres., *Jahres-Bericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst* 26 : 128 (1898) [43203 / **43203**]
- ≡ *Aleurodiscus ionides* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 353 (1913) [511849 / **511849**]
- ≡ *Aleurodiscus jonides* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 225 (1913) [43202 / **43202**]
- ≡ *Laeticorticium ionides* (Bres.) Donk, *Fungus* 26 : 17 (1956) [511851 / **511851**]
- ≡ *Laeticorticium jonides* (Bres.) Donk, *Fungus* 26 (1-4) : 17 (1956) [43201 / **43201**]
- ≡ *Dendrocorticium jonides* (Bres.) M.J. Larsen & Gilb., *Norwegia Journal of Botany* 21 : 225 (1974) [301239542 / ?]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J., Gilbertson R.L. 1974. Dendrocorticium and Dentocorticium, gen. nov. (Aphyllophorales, Corticiaceae) as segregates from Laeticorticium. Norwegian Journal of Botany, 21: 223-226.

Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb., *Norwegian Journal of Botany* 21 : 225 (1974) [42207 / **42207**]
- ≡ *Corticium polygonioides* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 12 (1881) [42208 / **42208**]
- ≡ *Xerocarpus polygonioides* (P. Karst.) P. Karst., *Revue Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 22 (1881) [301215987 / ?]
- ≡ *Lyomyces polygonioides* (P. Karst.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 419 (1889) [511855 / **511855**]
- ≡ *Aleurodiscus polygonioides* (P. Karst.) Pilát, *Annales Mycologici* 24 : 221 (1927) [511854 / **511854**]
- ≡ *Laeticorticium polygonioides* (P. Karst.) Donk, *Fungus* 26 : 17 (1956) [42209 / **42209**]

Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsen M.J., Gilbertson R.L. 1974. Dendrocorticium and Dentocorticium, gen. nov. (Aphyllophorales, Corticiaceae) as segregates from Laeticorticium. Norwegian Journal of Botany, 21: 223-226.

Punctularia strigosozonata (Schwein.) Talbot, *Bothalia* 7 : 143 (1958) [44195 / **44195**]
≡ *Merulius strigosozonatus* Schwein., *Transactions of the American Philosophical Society* 4 (2) : 160 (1832) [44196 / **44196**]
≡ *Phlebia strigosozonata* (Schwein.) Lloyd, *Mycological Writings* 4 (Letter 46) : 15 (1914) [44199 / **44199**]
≡ *Stereum strigosozonatum* (Schwein.) G.H. Cunningham, *Trans. Proceed. of the Royal Society of New Zealand* 84 (2) : 213 (1956) [518237 / **518237**]
≡ *Phaeophlebia strigosozonata* (Schwein.) W.B. Cooke, *Mycologia* 48 (3) : 401 (1956) [44197 / **44197**]
Notes nomenclaturales :
Phaeophlebia strigosozonata (Schwein.) W.B. Cooke [44197 / **44197**] : comme 'strigoso-zonata'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Vuilleminiaceae Höhn.
Oesterr. Bot. Z. 54 (12): 427 (1904)

Cytidia Quél.
Fl. mycol. France: 25 (1888)

Cytidia salicina (Fr.) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 11 : 10 (1924) [42133 / **42133**]
≡ *Thelephora salicina* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 442 (1821) [511792 / **511792**]
≡ *Corticium salicinum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 558 (1838) [511791 / **511791**]
≡ *Auricularia salicina* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 208 (1886) [511790 / **511790**]
= *Cytidia rutilans* Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 25 (1888) [42134 / **42134**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Cooke W.B. 1951. The Genus Cytidia. Mycologia, 43(1): 196-210.

Vuilleminia Maire
Bull. Soc. mycol. France 18 (suppl.): 81 (1902)

Vuilleminia alni Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (2) : 95 (1994) [438152 / **438152**]
≡ *Vuilleminia coryli* var. *alni* (Boidin, Lanquetin & G. Gilles) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 46 (1999) [520716 / **520716**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance du genre Vuilleminia (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(2): 91-107.

Vuilleminia comedens (Nees) Maire, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 18 (Suppl.) : 81 (1902) [45214 / **45214**]
≡ *Thelephora comedens* Nees, nom. sanct., *System der Pilze und Schwämme* : 239 (1817) [45215 / **45215**]
≡ *Corticium comedens* (Nees) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [29151 / **29151**]
= *Vuilleminia comedens* subsp. *nigrescens* (Schrad.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 339 (1928) [520719 / **520719**]
≡ *Thelephora nigrescens* Schrad., *Spicilegium Florae Germanicae* : 186 (1794) [520718 / **520718**]
≡ *Corticium nigrescens* (Schrad.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [520717 / **520717**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance du genre Vuilleminia (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(2): 91-107.

Vuilleminia coryli Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 105 (2) : 164 (1989) [45217 / **45217**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1989. Une nouvelle espèce de Vuilleminia : Vuilleminia coryli. Bulletin de la Société mycologique de France, 105(2): 163-168.

Vuilleminia cystidiata Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 232 (1965) [45218 / **45218**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance du genre Vuilleminia (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(2): 91-107.

Vuilleminia macrospora (Bres.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [45219 / **45219**]
≡ *Corticium acerinum* var. *macrosporum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 96 (1903) [511853 / **511853**]
≡ *Corticium macrosporum* (Bres.) Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 43 (1908) Illégitime [301240855 / ?]
≡ *Aleurodiscus macrosporus* (Bres.) Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 353 (1913) [45220 / **45220**]
≡ *Aleurocorticium macrosporum* (Bres.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (6) : 756 (1964) [511852 / **511852**]
≡ *Dendrothele macrospora* (Bres.) Lemke, *Persoonia* 3 : 366 (1965) [45222 / **45222**]
≡ *Laeticorticium macrosporum* (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 767 (1976) [45223 / **45223**]
≡ *Corticium macrosporopsis* Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 31 (1982) [45221 / **45221**]
≡ *Dendrocorticium macrosporum* (Bres.) Boidin, Lanquetin & B. Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 112 : 115 (1996) [462200 / **462200**]
Notes nomenclaturales :
Corticium macrosporum (Bres.) Bres. [301240855 / ?] : non Corticium macrosporum Ellis & Everh. 1900
Corticium macrosporopsis Jülich [45221 / **45221**] : Nomen novum
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1998. Contribution à l'étude des genres Dendrocorticium, Dendrodontia et Dentocorticium (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 19(3): 181-202.

Vuilleminia megalospora Bres., *Stud. Trent.* 7 (1) : 62 (1926) [45225 / **45225**]
≡ *Aleurodiscus megalosporus* Bres. ex Bernicchia, Arras & Gorjón, *Micol. Veg. Medit.* 23 (1) : 18 (2008) [45226 / **45226**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance du genre Vuilleminia (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(2): 91-107.

Vuilleminia nilsii Ghob.-Nejh. & Duhem, *Mycological Progress* 13 : 5 (2014) [301087410 / **905354**]
Statut trophique : SH
Référence(s) bibliographique(s) :
Ghobad-Nejhad M., Duhem B. 2014. Novelties in the Corticiales: Vuilleminia nilsii sp. nov. and Dendrominia gen. nov. (Basidiomycota). Mycological Progress, 13(1): 1-11. doi: 10.1007/s11557-012-0881-3

Vuilleminia oyensis Duhem & M. Gérard, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 123 (3-4) : 274 (2007) [463963 / **463963**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Gérard M. 2007. Vuilleminia oyensis sp. nov. (Vuilleminiales, Basidiomycotina). Clé du genre Vuilleminia. Bulletin de la Société mycologique de France, 123(3-4): 273-286.

Vuilleminia pseudocystidiata Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (2) : 101 (1994) [438153 / **438153**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance du genre Vuilleminia (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(2): 91-107.

Gloeophyllales Thorn

Gloeophyllaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 368 (1982)

Boreostereum Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 186 (1968)

Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 187 (1968) [41654 / **41654**]
≡ *Stereum radiatum* Peck, *Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences* 1 : 62 (1873) [41655 / **41655**]
≡ *Stereum radiatum* var. *reflexum* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 49 : 45 (1896) [41656 / **41656**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Campylomyces Nakasone
Sydowia 56 (2): 261 (2004)

Campylomyces heimii (Malençon) K.K. Nakasone, *Sydowia* 56 (2) : 262 (2004) [462344 / **462344**]
≡ *Veluticeps heimii* Malençon, *Bulletin de la Société mycologique de France* 55 : 42 (1939) [509274 / **509274**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G., Gomez M., Jalla J.-L. 2018. Campylomycs heimii (Malençon) Nakasone, un corticié spectaculaire injustement méconnu. Bulletin semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, 54: 3-12.

Chaetodermella Rauschert
Haussknechtia 4: 52 (1988)

Chaetodermella luna (Romell) Rauschert, *Haussknechtia* 4 : 52 (1988) [41944 / **41944**]
≡ *Peniophora luna* Romell, *Farlowia* 1 (2) : 320 (1943) [41946 / **41946**]
≡ *Chaetoderma luna* (Romell) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 86 (1968) [41945 / **41945**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Veluticeps (Cooke) Pat.
Bull. Soc. mycol. France 10 (2): 78 (1894)

Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Telleria, *Mycotaxon* 37 : 54 (1990) [45192 / **45192**]
≡ *Thelephora abietina* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 573 (1801) [520678 / **520678**]
≡ *Stereum abietinum* (Pers.) Fr., *Observationes Mycologicae* 2 : 274 (1818) [42008 / **42008**]
≡ *Xerocarpus abietinus* (Pers.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 37 : 136 (1882) [301215986 / ?]
≡ *Columnocystis abietina* (Pers.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 17 (1959) [42007 / **42007**]
= *Stereum conchatum* (Fr.) Quél., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 549 (1838) [520677 / **520677**]
= *Stereum glaucescens* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 644 (1874) [301214643 / ?]
= *Stereum pinicola* Velen., *České Houby* 4-5 : 764 (1922) [301228224 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Veluticeps ambigua (Peck) Hjortstam & Telleria, *Mycotaxon* 37 : 54 (1990) [45196 / **45196**]
≡ *Stereum ambiguum* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 47 : 145 (1894) [45198 / **45198**]
≡ *Columnocystis ambigua* (Peck) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 17 (1959) [45197 / **45197**]
= *Stereum carpaticum* Pilát, *Hedwigia* 70 : 79 (1930) [301214624 / ?]
≡ *Columnocystis carpatica* (Pilát) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 17 (1959) [301201197 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1959. Hétérobasidiomycètes saprophytes;Homobasidiomycètes résupinés-VII Essai sur le genre Stereum sensu lato (Troisième contribution). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 28(7): 205-222.

Gomphales Jülich

Gomphaceae Donk
Persoonia 1 (4): 406 (1961)

Ramaricium J. Erikss.
Svensk Bot. Tidskr. 48: 189 (1954)

Ramaricium albo-ochraceum (Bres.) Jülich, *Persoonia* 9 (3) : 3 (1977) [44223 / **44223**]
≡ *Corticium albo-ochraceum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 96 (1903) [44224 / **44224**]
≡ *Trechispora albo-ochracea* (Bres.) Liberta, *Can. J. Bot.* 51 (10) : 1888 (1974) [301229638 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G. 2011. Notule 1 - Fréhel, le bon Cap. Rhizomorphes, 9: 1-3.

Lentariaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 375 (1982)

Hydnocristella R.H. Petersen
Česká Mykol. 25 (3): 130 (1971)

Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen, *Česká Mykologie* 25 (3) : 130 (1971) [43195 / **43195**]
≡ *Hydnum himantia* Schwein., nom. sanct., *Schr. naturf. Ges. Leipzig* 1 : 104 (1822) [514147 / **514147**]
≡ *Odontia himantia* (Schwein.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 85 (1903) [43196 / **43196**]
≡ *Clavaria himantia* (Schwein.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 122 (1928 [1927]) [43194 / **43194**]
≡ *Oxydontia himantia* (Schwein.) L.W. Mill., *Mycologia* 25 (4) : 294 (1933) [301210640 / ?]
≡ *Mycoacia himantia* (Schwein.) L.W. Miller & Boyle, *University of Iowa Studies in Natural History* 18 (2) : 44 (1943) [514148 / **514148**]
≡ *Kavinia himantia* (Schwein.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 160 (1958) [43193 / **43193**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 2000. Le genre Kavinia (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 21(3): 139-143.

Kavinia Pilát
Studia Bot. Cechosl. 1 (1): 3 (1938)

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington, *Journal of the Arizona Academy of Sciences* 6 : 95 (1970) [43190 / **43190**]
≡ *Hydnum alboviride* Morgan, *J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.* 10 : 12 (1887) [514145 / **514145**]
≡ *Oxydontia alboviridis* (Morgan) L.W. Mill., *Mycologia* 25 (4) : 294 (1933) [301232037 / ?]
≡ *Mycoacia alboviride* (Morgan) L.W. Mill. & J.S. Boyle, *Univ. Iowa Stud. nat. Hist.* 18 (2) : 43 (1943) [514146 / **514146**]
= *Caldesiella sajanensis* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 52 (3) : 329 (1936) [43191 / **43191**]
= *Clavaria bourdotii* Bres., *Annales Mycologici* 6 (1) : 45 (1908) [514144 / **514144**]
≡ *Kavinia bourdotii* (Bres.) Pilát, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 330 (1960) [43192 / **43192**]
= *Hydnum chlorascens* Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 18 (1) : 50 (1902) [301205423 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Franchi P., Marchetti M. 2021. I Funghi clavarioidi in Italia. 1. A.M.B. Fundazione, Centro Studi Micologici.

Hymenochaetales Oberw.

Chaetoporellaceae Jülich

Bibliotheca Mycologica 85: 359 (1982)

Kneiffiella P. Karst.

Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 48: 371 (1889)

Kneiffiella abieticola (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 130 (1980) [42922 / **42922**]
≡ *Odontia barba-jovis* subsp. *abieticola* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 426 (1928) [514149 / **514149**]
≡ *Odontia abieticola* Bourdot & Galzin, *Fungi Exsiccati Suecici* 15-16 : no. 738 (1939) [42923 / **42923**]
≡ *Hyphodontia abieticola* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42920 / **42920**]
≡ *Grandinia abieticola* (Bourdot & Galzin) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42921 / **42921**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Kneiffiella alienata (Lundell) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 130 (1980) [42926 / **42926**]
≡ *Peniophora alienata* Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 21-22 : no. 1043 (1941) [42927 / **42927**]
≡ *Hyphodontia alienata* (Lundell) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42924 / **42924**]
≡ *Grandinia alienata* (Lundell) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42925 / **42925**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Kneiffiella barba-jovis (Bull.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 371 (1889) [42947 / **42947**]
≡ *Hydnum barba-jovis* Bull., nom. sanct., *Herbier de la France* 11 : pl. 481, fig. 2 (1791) [514151 / **514151**]
≡ *Sistotrema barba-jovis* (Bull.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 200 (1825) [514152 / **514152**]
≡ *Odontia barba-jovis* (Bull.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 528 (1838) [42948 / **42948**]
≡ *Acia barba-jovis* (Bull.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 69 (1900) [514150 / **514150**]
≡ *Hyphodontia barba-jovis* (Bull.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42945 / **42945**]
≡ *Grandinia barba-jovis* (Bull.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42946 / **42946**]
= *Odontia barba-jovis* var. *castaneae* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 263 (1914) [301234055 / **974150**]
≡ *Odontia barba-jovis* subsp. *castaneae* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 425 (1928 [1927]) [301225260 / ?]
Notes nomenclaturales :
Hydnum barba-jovis Bull., nom. sanct. [514151 / **514151**] : comme 'barba-jobi'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Kneiffiella efibulata (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 129 (1980) [464658 / **464658**]
≡ *Hyphodontia efibulata* J. Erikss. & Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 63 (2) : 226 (1969) [42965 / **42965**]
≡ *Grandinia efibulata* (Bourdot & Galzin) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42966 / **42966**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Kneiffiella floccosa (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 130 (1980) [513645 / **513645**]
≡ *Odontia alutacea* subsp. *floccosa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 423 (1928) [513646 / **513646**]
≡ *Hyphodontia floccosa* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42967 / **42967**]
≡ *Odontia floccosa* (Bourdot & Galzin) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 126 (1961) [42970 / **42970**]
≡ *Grandinia floccosa* (Bourdot & Galzin) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42968 / **42968**]
≡ *Hyphodontia subalutacea* var. *floccosa* (Bourdot & Galzin) Telleria & I. Melo, *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 48 (1) : 82 (1990) [513644 / **513644**]
= *Hyphodontia intermedia* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 125 (1968) [513643 / **513643**]
≡ *Odontia alutacea* subsp. *intermedia* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 423 (1928) [513647 / **513647**]
≡ *Odontia intermedia* (Bourdot & Galzin) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 127 (1961) [513648 / **513648**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Viner I., Larsson K.H., Spirin V., Langer E., Miettinen O. 2024. Revision of Kneiffiella with segregation of Egonia gen. nov. (Hymenochaetales, Agaricomycetes): how similar morphology can hide taxonomic diversity in the molecular era. Persoonia, 53: 1-28.

Kneiffiella frondosarum Viner, Spirin & Miettinen, *Persoonia* 53 : 20 (2024) [301240628 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Viner I., Larsson K.H., Spirin V., Langer E., Miettinen O. 2024. Revision of Kneiffiella with segregation of Egonia gen. nov. (Hymenochaetales, Agaricomycetes): how similar morphology can hide taxonomic diversity in the molecular era. Persoonia, 53: 1-28.

Kneiffiella microspora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 130 (1980) [513654 / **513654**]
≡ *Hyphodontia microspora* J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 651 (1976) [42980 / **42980**]
= *Grandinia microsporella* Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42981 / **42981**]
Notes nomenclaturales :
Kneiffiella microspora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers [513654 / **513654**] : G. Gruhn le 10 sept 2024 : 2 récoltes dans l'herbier Boidin LY15221 et LY18921 + 3 autres récoltes dans l'herbier Trichies
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Kneiffiella pilaecystidiata (Lundell) Jülich & Stalpers, *Verh. K. ned. Akad. Wet., tweede sect.* 74 : 132 (1980) [513663 / ?]
≡ *Odontia pilaecystidiata* Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 43-44 : 24 (1953) [513664 / **513664**]
≡ *Odontia pilicystidiata* S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 43-44 : 24 (1953) [42993 / **42993**]
≡ *Hyphodontia pilaecystidiata* (Lundell) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [464607 / **464607**]
≡ *Hyphodontia pilicystidiata* (S. Lundell) J. Erikss., *Symb. bot. upsal.* 16 (1) : 104 (1958) [42991 / **42991**]
≡ *Grandinia pilaecystidiata* (S. Lundell) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [513662 / **513662**]
Notes nomenclaturales :
Odontia pilicystidiata S. Lundell [42993 / **42993**] : Variante orthographique pour O. pilaecystidiata
Hyphodontia pilicystidiata (S. Lundell) J. Erikss. [42991 / **42991**] : Variante orthographique pur H. pilaecystidiata
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 131 (1980) [43014 / **43014**]
≡ *Corticium subalutaceum* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 9 : 65 (1883) [513674 / **513674**]
≡ *Peniophora subalutacea* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat. Kl.* 115 : 601 (1906) [43015 / **43015**]
≡ *Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [43012 / **43012**]
≡ *Tubulicrinis subalutaceus* (P. Karst.) G. Cunn., *Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res.* 145 : 140 (1963) [513675 / **513675**]
≡ *Grandinia subalutacea* (P. Karst.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [43013 / **43013**]
= *Peniophora subalutacea* f. *tenuior* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 293 (1928 [1927]) [301229575 / ?]
= *Peniophora subalutacea* f. *castaneae* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 293 (1928 [1927]) [301229576 / ?]
Notes nomenclaturales :
Tubulicrinis subalutaceus (P. Karst.) G. Cunn. [513675 / **513675**] : comme 'subalutacea'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W., Stalpers J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde, 74: 1-335.

Hymenochaetaceae Donk
Bull. Bot. Gard. Buitenzorg 17: 474 (1948)

Asterodon Pat.
Bull. Soc. mycol. France 10 (3): 130 (1894)

Asterodon ferruginosus Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 10 (3) : 130 (1894) [41496 / **41496**]
Notes nomenclaturales :
Asterodon ferruginosus Pat. [41496 / **41496**] : Gruhn [18 dec 2020] : connu d'une seule récolte de Bourdot, cf p. 398 n°631 dans Bourdot & Galzin (1928).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hastodontia (Parmasto) Hjortstam & Ryvarden
Syn. Fung. 26: 49 (2009)

Hastodontia hastata (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 49 (2009) [300887684 / ?]
≡ *Peniophora hastata* Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 77 (2) : 130 (1928) [42976 / **42976**]
≡ *Hyphodontia hastata* (Litschauer) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42973 / **42973**]
≡ *Kneiffiella hastata* (Litschauer) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 133 (1980) [42975 / **42975**]
≡ *Grandinia hastata* (Litschauer) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42974 / **42974**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hydnoporia Murrill
N. Amer. Flora 9 (1): 3 (1907)

Hydnoporia corrugata (Fr.) K.H. Larss. & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 4 : 88 (2019) [301239513 / ?]
≡ *Thelephora corrugata* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1. : 154 (1815) [513550 / **513550**]
≡ *Corticium corrugatum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [513549 / **513549**]
≡ *Hymenochaete corrugata* (Fr.) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* : 152 (1846) [42804 / **42804**]
≡ *Stereum corrugatum* (Fr.) Quél., *Sylloge Fungorum* 6 : 581 (1888) [42805 / **42805**]
≡ *Hymenochaetopsis corrugata* (Fr.) S.H. He & Jiao Yang, *Mycological Progress* 15 (2/13) : 4 (2016) [301222737 / ?]
= *Hymenochaete corrugata* f. *detersa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 393 (1928 [1927]) [301229530 / ?]
= *Hymenochaete corrugata* f. *conglutinans* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 393 (1928) [301229531 / ?]
Notes nomenclaturales :
Hymenochaete corrugata f. *conglutinans* Bourdot & Galzin [301229531 / ?] : G. Gruhn le 7 sept 2024 : une récolte LIP GT99155 dans l'herbier Trichies, sous le nom Hymenochaete corrugata var conglutinans
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Miettinen O., Larsson K.H., Spirin V. 2019. Hydnoporia, an older name for Pseudochaete and Hymenochaetopsis, and typification of the genus Hymenochaete (Hymenochaetales, Basidiomycota). Fungal Systematics and Evolution, 4: 77-96. doi: 10.3114/fuse.2019.04

Hydnoporia rhododendri (Corfixen & Parmasto) Spirin & Miettinen, *Fungal Systematics and Evolution* 4 : 92 (2019) [301240731 / ?]
≡ *Hymenochaete rhododendri* Corfixen & Parmasto, *Karstenia* 57 : 65 (2017) [301240730 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Larsson K.H., Spirin V. 2019. Hydnoporia, an older name for Pseudochaete and Hymenochaetopsis, and typification of the genus Hymenochaete (Hymenochaetales, Basidiomycota). Fungal Systematics and Evolution, 4: 77-96. doi: 10.3114/fuse.2019.04

Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen & K.H.Larss., *Fungal Systematics and Evolution* 4 : 93 (2019) [301234128 / **974558**]
≡ *Auricularia tabacina* Sowerby, nom. sanct., *Coloured Figures of English Fungi* 1 : Pl. 25 (1797) [513561 / **513561**]
≡ *Thelephora tabacina* (Sow) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 437 (1821) [42822 / **42822**]
≡ *Stereum tabacinum* (Sowerby) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 550 (1838) [513566 / **513566**]
≡ *Hymenochaete tabacina* (Sowerby) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 152 (1846) [42820 / **42820**]
≡ *Pseudochaete tabacina* (Sowerby) T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Progress* 1 (1) : 100 (2002) [513563 / **513563**]
≡ *Hymenochaetopsis tabacina* (Sowerby) S.H. He & Jiao Yang, *Mycological Progress* 15 (2/13) : 7 (2016) [301222738 / **974559**]
= *Thelephora avellana* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 442 (1821) [301228459 / ?]
≡ *Stereum avellanum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 551 (1838) [513564 / **513564**]
= *Thelephora cerasi* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 125 (1822) [301239515 / ?]
= *Thelephora crocata* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 173 (1828) [513568 / **513568**]
≡ *Stereum crocatum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 550 (1838) [513565 / **513565**]
≡ *Hymenochaete crocata* (Fr.) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 151 (1846) [300887674 / ?]
≡ *Stereum tabacinum* var. *crocatum* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 15 (1888) [513567 / **513567**]
≡ *Hymenochaete tabacina* f. *crocata* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 389 (1928 [1927]) [513562 / **513562**]
= *Hymenochaete tabacina* f. *effusa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 389 (1928 [1927]) [301229528 / ?]
= *Hymenochaete tabacina* f. *conglutinans* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 389 (1928 [1927]) [301229529 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Miettinen O., Larsson K.H., Spirin V. 2019. Hydnoporia, an older name for Pseudochaete and Hymenochaetopsis, and typification of the genus Hymenochaete (Hymenochaetales, Basidiomycota). Fungal Systematics and Evolution, 4: 77-96. doi: 10.3114/fuse.2019.04

Hymenochaete Lév.
Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 5: 150 (1846)

Hymenochaete carpatica Pilát, *Hedwigia* 70 : 123 (1930) [464614 / **464614**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Léger J.-C. 1998. Le genre Hymenochaete Léveillé.

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 110 (1897) [42800 / **42800**]
≡ *Thelephora cinnamomea* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 1. : 141 (1822) [42803 / **42803**]
≡ *Corticium cinnamomeum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 561 (1838) [42801 / **42801**]
= *Hymenochaete spreta* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 30 : 47 (1878) [301222733 / ?]
≡ *Hymenochaete cinnamomea* subsp. *spreta* (Peck) Parmasto, *Folia Cryptogamica Estonica* 37 : 62 (2000 [2000]) [301232092 / ?]
= *Hymenochaete arida* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 228 (1891) [513547 / **513547**]
≡ *Hymenochaetella arida* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 428 (1889) [513548 / **513548**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wagner T., Fischer M. 2002. Classification and phylogenetic relationships of Hymenochaete and allied genera of the Hymenochaetales, inferred from rDNA sequence data and nuclear behaviour of vegetative mycelium. Mycological Progress, 1(1): 93-104. doi: 10.1007/s11557-006-0

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk, *Persoonia* 1 (1) : 51 (1959) [42807 / **42807**]
≡ *Thelephora cruenta* Pers., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 444 (1821) [513553 / **513553**]
≡ *Corticium cruentum* (Pers.) J. Schröt., *Krypt.-Fl. Schlesien* 3.1 (25-32) : 423 (1888) [301201564 / ?]
≡ *Lomatina cruenta* (Pers.) P. Karst., *Finlands Basidsvampar* : 156 (1899) [301208376 / ?]
≡ *Cytidia cruenta* (Pers.) Herter, *Kryptogamen-Flora der Mark Brandenburg* 6 (1) : 83 (1910) [42808 / **42808**]
= *Corticium mougeotii* f. *armoracia* Roum., *Fungi gallici exsiccati* Cent. 38 : no. 3705 (1886) [513552 / **513552**]
= *Hymenochaete mougeotii* (Fr.) Cooke, *Journal of the Linnean Society. Botany* 27 : 111 (1890) [42809 / **42809**]
≡ *Thelephora mougeotii* Fr., nom. sanct., *Elenchus fungorum* 1 : 188 (1828) [42811 / **42811**]
≡ *Corticium mougeotii* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 558 (1838) [513551 / **513551**]

≡ *Stereum mougeotii* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 16 (1888) [42810 / **42810**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wagner T., Fischer M. 2002. Classification and phylogenetic relationships of Hymenochaete and allied genera of the Hymenochaetales, inferred from rDNA sequence data and nuclear behaviour of vegetative mycelium. Mycological Progress, 1(1): 93-104. doi: 10.1007/s11557-006-0

Hymenochaete damicornis (Link) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 151 (1846) [301196879 / **995393**]
≡ *Stereum damicorne* Link, *Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der Gesammten Naturkunde, Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin* 3 (1) : 40 (1809) [301189647 / **908169**]
≡ *Stipitochaete damicornis* (Link) Ryvarden, *Transactions of the British Mycological Society* 85 (3) : 537 (1985) [301189648 / **804450**]
= *Hymenochaete formosa* Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 151 (1846) [301229180 / ?]
Notes nomenclaturales :
Hymenochaete damicornis (Link) Lév. [301196879 / **995393**] : comme 'damaecornis'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Hymenochaete dura Berk. & M.A. Curtis, *Journal of the Linnean Society. Botany* 10 : 334 (1869) [301206050 / **995954**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 152 (1846) [42812 / **42812**]
≡ *Thelephora fuliginosa* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 145 (1822) Illégitime [42814 / **42814**]
≡ *Stereum fuliginosum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 554 (1838) [513554 / **513554**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Léger J.-C. 1998. Le genre Hymenochaete Léveillé.

Hymenochaete rigidula Berk. & M.A. Curtis, *Journal of the Linnean Society. Botany* : 334 (1869) [301196882 / **995955**]
= *Hymenochaete tenuissima* Berk., *Journal of the Linnean Society. Botany* 14 : 67 (1875) [301229182 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* : 151 (1846) [42815 / **42815**]
≡ *Helvella rubiginosa* Dicks., nom. sanct., *Fasc. Pl. Crypt. Brit.* 1 : 20 (1785) [513556 / **513556**]
≡ *Stereum rubiginosum* Fr., *Observationes Mycologicae* 1 : 155 (1815) [513558 / **513558**]
≡ *Thelephora rubiginosa* (Dicks.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 436 (1821) [513559 / **513559**]
= *Auricularia ferruginea* Bull., *Herbier de la France* 2 : 281 (1787) [42816 / **42816**]
≡ *Stereum ferrugineum* (Bull.) Gray, *Observationes Mycologicae* 2 : 274 (1818) [513557 / **513557**]
≡ *Hymenochaete ferruginea* (Bull.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 27 : 103 (1890) [301206054 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wagner T., Fischer M. 2002. Classification and phylogenetic relationships of Hymenochaete and allied genera of the Hymenochaetales, inferred from rDNA sequence data and nuclear behaviour of vegetative mycelium. Mycological Progress, 1(1): 93-104. doi: 10.1007/s11557-006-0

Hymenochaete rubiginosa* f. *minuta Pilát, *Hedwigia* 70 : 119 (1930) [301222732 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Pilát A. 1930. Monographie der europaischen Stereaceen. Hedwigia, 70: 10-132.

Hymenochaete subfuliginosa Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 38 : 184 (1922) [42818 / **42818**]
≡ *Hymenochaete rubiginosa* subsp. *subfuliginosa* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 391 (1928 [1927]) [513560 / **513560**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Léger J.-C. 1998. Le genre Hymenochaete Léveillé.

Hyphodontiaceae Xue W. Wang & L.W. Zhou
J. Fungi 7 (6): 24 (2021)

Egonia K.H. Larss., Miettinen & Viner
Persoonia 53: 9 (2024)

Egonia cineracea (Bourdot & Galzin) K.H. Larss., Spirin & Viner, *Persoonia* 53 : 9 (2024) [301240116 / ?]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *cinerea* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 387 (1913 [1912]) [513639 / **513639**]
≡ *Peniophora cineracea* (Bourdot & Galzin), *Sylloge Fungorum* 23 : 536 (1925) [42955 / **42955**]
≡ *Peniophora subalutacea* subsp. *cineracea* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 293 (1928) [513640 / **513640**]
≡ *Hyphodontia cineracea* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 629 (1976) [42953 / **42953**]

≡ *Kneiffiella cineracea* (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 130 (1980) [513638 / **513638**]
≡ *Grandinia cineracea* (Bourdot & Galzin) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42954 / **42954**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Viner I., Larsson K.H., Spirin V., Langer E., Miettinen O. 2024. Revision of Kneiffiella with segregation of Egonia gen. nov. (Hymenochaetales, Agaricomycetes): how similar morphology can hide taxonomic diversity in the molecular era. Persoonia, 53: 1-28.

Hyphodontia J. Erikss.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 101 (1958)

Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42932 / **42932**]
≡ *Peniophora alutaria* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 332 (1926) [42935 / **42935**]
≡ *Odontia alutaria* (Burt.) Nikolajeva, *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 1 : 168 (1964) [513629 / **513629**]
≡ *Kneiffiella alutaria* (Burt) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 129 (1980) [42934 / **42934**]
≡ *Grandinia alutaria* (Burt) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42933 / **42933**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wang X.W., May T.W., Liu S.L., Zhou L.W. 2021. Towards a natural classification of Hyphodontia sensu lato and the trait evolution of basidiocarps within Hymenochaetales (Basidiomycota). Journal of Fungi, 7(6): 1-76. doi: 10.3390/jof7060478

Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42936 / **42936**]
≡ *Hydnum argutum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 424 (1821) [513630 / **513630**]
≡ *Odontia arguta* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 435 (1888) [42938 / **42938**]
≡ *Kneiffiella arguta* (Fr.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 129 (1980) [513631 / **513631**]
≡ *Grandinia arguta* (Fr.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42937 / **42937**]
= *Hyphodontia stipata* (Fr.) Gilbertson, *Evolution in the higher Basidiomycetes* : 300 (1971) [464606 / **464606**]
≡ *Hydnum stipatum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 425 (1821) [513672 / **513672**]
≡ *Odontia stipata* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 435 (1888) [513673 / **513673**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Altermatt C., Mornand J. 1991. Contribution a la connaissance des champignons de Maine-et-Loire. 1 - Aphyllophoromycetidae (Rea) Bon p.p. Auriculariomycetidae Locq. p.p.. Bulletin de la Société mycologique de France, 107(2): 53-84.

Hyphodontia granulosa (Pers.) Bernicchia, *Rivista di Micologia* 31 (3-4) : 180 (1988) [42943 / **42943**]
≡ *Thelephora granulosa* Pers., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 217 (1828) [513649 / **513649**]
≡ *Grandinia granulosa* (Pers.) Quél., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 527 (1838) [42942 / **42942**]
= *Grandinia granulosa* f. *crassa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 409 (1928 [1927]) [301221939 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42987 / **42987**]
≡ *Gonatobotrys pallidulus* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 127 (1903) [513660 / **513660**]
≡ *Peniophora pallidula* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 391 (1912) [513661 / **513661**]
≡ *Kneiffiella pallidula* (Bres.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 131 (1980) [42990 / **42990**]
≡ *Grandinia pallidula* (Bres.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42989 / **42989**]
= *Peniophora pallidula* var. *gloeocystidiata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 297 (1928 [1927]) [301225596 / ?]
= *Peniophora pallidula* var. *regenerans* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 296 (1928 [1927]) [301225597 / ?]
= *Peniophora pallidula* var. *subbyssoidea* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 297 (1928 [1927]) [301225598 / ?]
Notes nomenclaturales :
Gonatobotrys pallidulus Bres. [513660 / **513660**] : comme 'pallidula'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wang X.W., May T.W., Liu S.L., Zhou L.W. 2021. Towards a natural classification of Hyphodontia sensu lato and the trait evolution of basidiocarps within Hymenochaetales (Basidiomycota). Journal of Fungi, 7(6): 1-76. doi: 10.3390/jof7060478

Odonticiaceae L.W. Zhou & Xue W. Wang
Mycosphere 14 (1): 474 (2023)

Odonticium Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 126 (1968)

Odonticium flabelliradiatum (J. Erikss. & Hjortstam) Zmitr., *Mycena* 6 : 40 (2006) [301087710 / **995023**]
≡ *Phanerochaete flabelliradiata* J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1073 (1981) [42641 / **42641**]
≡ *Tubulicrinis flabelliradiatus* (J. Erikss. & Hjortstam) Burds., *Mycologia Memoirs* 10 : 147 (1985) [42642 / **42642**]
≡ *Granulocystis flabelliradiata* (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam, *Mycotaxon* 25 (1) : 277 (1986) [301204627 / ?]
≡ *Leifia flabelliradiata* (J. Erikss. & Hjortstam) Ginns, *Mycologia* 90 (1) : 19 (1998) [464548 / **464548**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Odonticium helgae Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 25 (2) : 562 (1986) [465144 / **465144**]
Notes nomenclaturales :
Odonticium helgae Hjortstam & Ryvarden [465144 / **465144**] : G. Gruhn le 8 sept 2024 : une récolte LIG GT03123 dans l'herbier Trichies
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Odonticium romellii (S. Lundell) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 126 (1968) [43494 / **43494**]
≡ *Odontia romellii* S. Lundell, *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 124 (1958) [43495 / **43495**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G., Rivoire B., Martini E. 2013. Notule 3 – Odonticium romellii une espèce laponne présente en France. Rhizomorphes, 11: 3-6.

Peniophorellaceae L.W. Zhou, Xue W. Wang & S.L. Liu
Mycosphere 14 (1): 476 (2023)

Peniophorella P. Karst.
Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 48: 427 (1889)

Peniophorella calcitrapa (Malençon) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 191 (2007) [513582 / **513582**]
≡ *Hyphoderma calcitrapa* Malençon, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 98 (2) : 242 (1982) [464610 / **464610**]
Notes nomenclaturales :
Peniophorella calcitrapa (Malençon) K.H. Larsson [513582 / **513582**] : G. Gruhn le 9 sept 2024 : à ma connaissance, une seule récolte pour ce taxon dans l'herbier Elia Martini em-8265, cf www.aphyllo.net
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Peniophorella clavigera (Bres.) K.H. Larss., *Mycological Research* 111 (2) : 191 (2007) [513583 / **513583**]
≡ *Kneiffia clavigera* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 103 (1902) [42835 / **42835**]
≡ *Peniophora clavigera* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 381 (1912) [513584 / **513584**]
≡ *Hyphoderma clavigerum* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42834 / **42834**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Peniophorella echinocystis (J. Erikss. & Strid) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 191 (2007) [513588 / **513588**]
≡ *Hyphoderma echinocystis* J. Erikss. & Stridvall, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 471 (1975) [42842 / **42842**]
Notes nomenclaturales :
Peniophorella echinocystis (J. Erikss. & Strid) K.H. Larsson [513588 / **513588**] : 3 récoltes de Martinique dans l'herbier LIP-GG, mission 2015
Interprétation(s) :
Odontia subalbicans sensu Bourdot & Galzin [513587 / **513587**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Peniophorella guttulifera (P. Karst.) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 192 (2007) [513589 / **513589**]
≡ *Gloeocystidium guttuliferum* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 430 (1889) [42844 / **42844**]
≡ *Peniophora guttulifera* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 240 (1891) [42845 / **42845**]
≡ *Phlebia guttulifera* (P. Karst.) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 172 (1960) [513590 / **513590**]
≡ *Hyphoderma guttuliferum* (P. Karst.) Donk, *Persoonia* 2 (2) : 222 (1962) [42843 / **42843**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Peniophorella martinii Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 128 (1-2) : 85 (2013 [2012]) [301087350 / **905320**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2012. Cinq corticiés inédits de France. Bulletin de la Société mycologique de France, 128(1-2): 65-104.

Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 192 (2007) [513595 / **513595**]
≡ *Corticium pallidum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 59 (1898) [42879 / **42879**]
≡ *Gloeocystidium pallidum* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 838 (1907) [42880 / **42880**]
≡ *Hyphoderma pallidum* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42878 / **42878**]
= *Peniophora gilva* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 284 (1928) [42881 / **42881**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Peniophorella pertenuis (P. Karst.) Hallenb. & R.H. Nilsson, *Mycological Research* 111 (12) : 1372 (2007) [301225612 / **1047083**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Nilsson R.H., Antonelli A., Wu S.H., Maekawa N., Nordén B. 2007. The Peniophorella praetermissa species complex (Basidiomycota). Mycological Research, 111(12): 1366-1376. doi: 10.1016/j.mycres.2007.10.001

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 192 (2007) [513599 / **513599**]
≡ *Peniophora praetermissa* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 423 (1889) [513601 / **513601**]
≡ *Corticium praetermissum* (P. Karst.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 100 (1903) [513596 / **513596**]
≡ *Gloeocystidium praetermissum* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1095 (1908) [42884 / **42884**]
≡ *Gloeocystidium tenue* subsp. *praetermissum* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Hyménomycètes de France* : 256 (1928) [513598 / **513598**]
≡ *Hyphoderma praetermissum* (P. Karst.) J.Erikss. & Å.Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 505 (1975) [42882 / **42882**]
= *Corticium flavicans* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 47 (1920) [301201573 / ?]
= *Hyphoderma tenue* (Pat.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [513600 / **513600**]
≡ *Corticium tenue* Pat., *Revue Mycologique Toulouse* 7 : 152 (1885) [513597 / **513597**]
≡ *Gloeocystidium tenue* (Pat.) Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 70 (1908) [42885 / **42885**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Nilsson R.H., Antonelli A., Wu S.H., Maekawa N., Nordén B. 2007. The Peniophorella praetermissa species complex (Basidiomycota). Mycological Research, 111(12): 1366-1376. doi: 10.1016/j.mycres.2007.10.001

Peniophorella pubera (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 427 (1889) [301087783 / **901876**]
≡ *Thelephora pubera* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 215 (1828) [513603 / **513603**]
≡ *Hyphoderma puberum* (Fr.) Wallr., *Flora Cryptogamica Germaniae* 2 : 576 (1833) [42886 / **42886**]
≡ *Corticium puberum* (Fr.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 652 (1874) [42887 / **42887**]
≡ *Peniophora pubera* (Fr.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 646 (1888) [42888 / **42888**]
≡ *Phlebia pubera* (Fr.) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 171 (1960) [513602 / **513602**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Candoussau F., Gilles G. 1986. Bambusicolous fungi from the Southwest of France II. Saprobic Heterobasidiomycetes, resupinate Aphyllophorales and Nidulariales. Transactions of the Mycological Society of Japan, 27: 463-471.

Peniophorella tsugae (Burt) K.H. Larsson, *Mycological Research* 111 (2) : 192 (2007) [513622 / **513622**]
≡ *Corticium tsugae* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 276 (1926) [42908 / **42908**]
≡ *Hyphoderma tsugae* (Burt) J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 541 (1975) [42907 / **42907**]
≡ *Hyphoderma pallidum* var. *tsugae* (Burt) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 44 (1999) [513623 / **513623**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Rickenellaceae Vizzini
Micol. Veg. Medit. 25: 144 (2010)

Atheloderma Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 73 (1968)

Atheloderma mirabile Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 200 (1968) [42865 / **42865**]
≡ *Hyphoderma mirabile* (Parmasto) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [42864 / **42864**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. [1998]. Atheloderma mirabile Parm. 1968, nouveau pour la France. 46 - 29. Documents mycologiques, 28(112): 43-46.

Cotylidia P. Karst.
Rev. Mycol. (Toulouse) 3 (9): 22 (1881)

Cotylidia carpatica (Pilát) Huijsman, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 70 (1) : 57 (1954) [42060 / **42060**]
≡ *Skepperia carpatica* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 43 : 52 (1927) [42061 / **42061**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Wuilbaut J.-J., Courtecuisse R. [2008]. Cyphellostereum, Cotylidia et autres Podoscyphaceae stipitées d 'Europe. Documents mycologiques, 34(135 et 136): 53-75.

Cotylidia carpatica* f. *alpina Rémy, *Bulletin de la Société mycologique de France* 80 : 579 (1965) Invalide [301202202 / ?]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Remy L. 1965 [1964]. Contribution à l'étude de la flore mycologique briançonnaise (Basidiomycètes et Discomycètes). Bulletin de la Société mycologique de France, 80(4): 459-585.

Cotylidia muscigena Rémy, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 80 (4) : 579 (1965) [42062 / **42062**]
Statut trophique : S

Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Wuilbaut J.-J., Courtecuisse R. [2008]. Cyphellostereum, Cotylidia et autres Podoscyphaceae stipitées d 'Europe. Documents mycologiques, 34(135 et 136): 53-75.

Cotylidia muscigena* f. *guttulata (Rémy) P.-A. Moreau, Wuilbaut & Courtec., *Documents Mycologiques* 34 (135-136) : 67 (2008) [469607 / **469607**]
≡ *Cotylidia guttulata* Rémy, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 80 (4) : 579 (1965) [42063 / **42063**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Wuilbaut J.-J., Courtecuisse R. [2008]. Cyphellostereum, Cotylidia et autres Podoscyphaceae stipitées d 'Europe. Documents mycologiques, 34(135 et 136): 53-75.

Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 18 : 81 (1965) [42064 / **42064**]
≡ *Helvella pannosa* Sowerby, nom. sanct., *Col. fig. Engl. Fung. Mushr.* 2 (14) : pl. 155 (1799) [511500 / **511500**]
≡ *Thelephora pannosa* (Sowerby) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 430 (1821) [511506 / **511506**]
≡ *Auricularia pannosa* (Sowerby) Fr., *Systema Orbis Vegetabilis* : 83 (1825) [511496 / **511496**]
= *Stereum sowerbyi* Berk., *The botany of the Antarctic Voyage II, Flora Novae-Zealandiae* : 182 (1855) [511504 / **511504**]
≡ *Thelephora sowerbyi* (Berk.) Berk., *The botany of the Antarctic Voyage II, Flora Novae-Zealandiae* : 258 (1855) [511508 / **511508**]
≡ *Thelephora pannosa* var. *sowerbyi* (Berk.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 202 (1886) [511507 / **511507**]
≡ *Podoscypha sowerbyi* (Berk.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 71 (1900) [42066 / **42066**]
≡ *Stereum diaphanum* var. *sowerbyi* (Berk.) Rick, *Iheringia, Botânica* : 69 (1959) [511502 / **511502**]
= *Cotylidia pallida* (Pers.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 24 : 201 (1959) [511497 / **511497**]
≡ *Craterella pallida* Pers., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 112 (1794) [511498 / **511498**]
≡ *Thelephora pallida* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 565 (1801) [42067 / **42067**]
≡ *Thelephora intybacea* var. *pallida* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 430 (1888) [511505 / **511505**]
≡ *Stereum pallidum* (Pers.) Cooke, *Cat. field-book brit. basidiomyc.* (no. 88) (1909) [511503 / **511503**]
≡ *Bresadolina pallida* (Pers.) Brinkmann, *Annales Mycologici* 7 (3) : 289 (1909) [42065 / **42065**]
≡ *Craterellus pallidus* (Pers.) Ricken, *Vadem. Pilzfr.* : 248 (1918) [511499 / **511499**]
≡ *Podoscypha pallida* (Pers.) Pilát, *Sb. csl. Akad. zemed. Ved* 5 : 405 (1930) [511501 / **511501**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Wuilbaut J.-J., Courtecuisse R. [2008]. Cyphellostereum, Cotylidia et autres Podoscyphaceae stipitées d 'Europe. Documents mycologiques, 34(135 et 136): 53-75.

Cotylidia undulata (Swartz) P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 3 (9) : 22 (1881) [42068 / **42068**]
≡ *Thelephora undulata* (Swartz) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 164 (1828) [511512 / **511512**]
≡ *Hymenochaete undulata* (Swartz) Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 5 : 150 (1846) [42070 / **42070**]
≡ *Craterella undulata* (Swartz) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 10 (1881) [511509 / **511509**]
≡ *Stereum undulatum* (Swartz) Massee, *British Fungus-Flora* 1 : 130 (1892) [511511 / **511511**]
≡ *Podoscypha undulata* (Swartz) Maire, *Annales Mycologici* 7 (5) : 429 (1909) [511510 / **511510**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Wuilbaut J.-J., Courtecuisse R. [2008]. Cyphellostereum, Cotylidia et autres Podoscyphaceae stipitées d 'Europe. Documents mycologiques, 34(135 et 136): 53-75.

Globulicium Hjortstam
Svensk Bot. Tidskr. 67 (2): 108 (1973)

Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 67 (2) : 109 (1973) [42575 / **42575**]
≡ *Corticium hiemale* Laurila, *Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae "Vanamo"* 10 (4) : 4 (1939) [42577 / **42577**]
≡ *Aleurodiscus hiemalis* (Laurila) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 78 (1958) [509436 / **509436**]
≡ *Radulomyces hiemalis* (Laurila) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 110 (1968) [509442 / **509442**]
≡ *Cerocorticium hiemale* (Laurila) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 73 (1980) [42576 / **42576**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G. [1993]. Quelques macromycètes remarquables et nouveaux du nord-ouest mosellan. 1 - Aphyllophoromycetidae. Documents mycologiques, 23(91): 39-49.

Repetobasidiellum J. Erikss. & Hjortstam
The Corticiaceae of North Europe 6: 1247 (1981)

Repetobasidiellum fusisporum J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1247 (1981) [44233 / **44233**]
Notes nomenclaturales :
Repetobasidiellum fusisporum J. Erikss. & Hjortstam [44233 / **44233**] : Plusieurs récoltes sur fougère dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M. 2011. Notule 2 - Champignons récoltés sur fougère. Rhizomorphes, 9: 2-5.

Resinicium Parmasto
Consp. System. Corticiac.: 97 (1968)

Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 98 (1968) [44245 / **44245**]
≡ *Hydnum bicolor* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 270 (1805) [518314 / **518314**]
≡ *Odontia bicolor* (Alb. & Schwein.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 195 (1886) [44247 / **44247**]
= *Hydnum subtile* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 425 (1821) [44246 / **44246**]

≡ *Odontia subtilis* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 435 (1888) [44248 / **44248**]
= *Odontia papillosa* var. *filicina* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 266 (1914) [970233 / **970233**]
≡ *Odontia bicolor* f. *filicina* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 430 (1928 [1927]) [301225259 / ?]
= *Odontia bicolor* f. *capitata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 429 (1928 [1927]) [301225258 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Nakasone K.K. 2007. Morphological and molecular studies on Resinicium s. str. Canadian Journal of Botany, 85(4): 420-436. doi: 10.1139/B07-035
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Schizoporaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 389 (1982)

Alutaceodontia (Parmasto) Hjortstam & Ryvarden
Syn. Fung. 15: 7 (2002)

Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 15 : 10 (2002) [513626 / **513626**]
≡ *Hydnum alutaceum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 417 (1821) [513627 / **513627**]
≡ *Acia alutacea* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [301189658 / **895538**]
≡ *Odontia alutacea* (Fr.) Quél., *Hyménomycètes de France* : 422 (1928) [42931 / **42931**]
≡ *Hyphodontia alutacea* (Fr.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 105 (1958) [42928 / **42928**]
≡ *Kneiffiella alutacea* (Fr.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* : 134 (1980) [513628 / **513628**]
= *Kneiffia stenospora* P. Karst., *Hedwigia* 25 : 231 (1886) [42930 / **42930**]
≡ *Grandinia stenospora* (P. Karst.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42929 / **42929**]

Notes nomenclaturales :

Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden [513626 / **513626**] : Gruhn le 18 dec 2020 : La validation du genre est communément admise, même si on ne sait pas où mettre ce genre (cf Larsson 2007). Ce genre se distingue des Kneiffiella.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Basidioradulum Nobles
Mycologia 59: 192 (1967)

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles, *Mycologia* 59 : 192 (1967) [42891 / **42891**]
≡ *Hydnum radula* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 271 (1818) [513604 / **513604**]
≡ *Sistotrema radula* (Fr.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 195 (1825) [42893 / **42893**]
≡ *Hyphoderma radula* (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42890 / **42890**]
≡ *Xylodon radula* (Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin, *Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel* : 219 (2011) [301216120 / **1017721**]
= *Sistotrema cerasi* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 552 (1801) [301197676 / ?]
= *Radulum orbiculare* Fr., nom. sanct., *Systema Orbis Vegetabilis* 1 : 81 (1825) [42892 / **42892**]
= *Radulum orbiculare* var. *junquillinum* Quél., *Enchiridion Fungorum* : 199 (1886) [513605 / **513605**]
= *Radulum orbiculare* var. *luteolum* Quél., *Comptes Rendus de l´Association Française pour l´Avancement des Sciences* 14 (2) : 450 (1886) [513606 / **513606**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Nobles M.K. 1967. Conspecificity of Basidioradulum (Radulum) radula and Corticium hydnans. Mycologia, 59(2): 192-211. doi: 10.1080/00275514.1967.12018410

Fasciodontia Yurchenko & Riebesehl
Mycol. Progress 19 (2): 178 (2020)

Fasciodontia bugellensis (Ces.) Yurchenko, Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* : 178 (2020) [301231928 / **988631**]
≡ *Odontia bugellensis* Ces., *Klotzschii herbarium vivum mycologicum sistens fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem perfectam. Centuria XX* : no. 1915 (1855) [513637 / **513637**]
≡ *Hyphodontia bugellensis* (Ces.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42996 / **42996**]
≡ *Xylodon bugellensis* (Cesati) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 23 : 99 (2007) [300887682 / **988632**]
= *Odontia cremorina* Bres., *Malpighia* 5 : 275 (1891) [301210355 / ?]
= *Pteridomyces subsphaericosporus* Boidin, B. Duhem & G. Gilles, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* : 46 (1989) [44169 / **44169**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Boidin J., Duhem B., Gilles G. 1989. Le genre Pteridomyces Jülich en Europe occidentale (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 58(1): 44-48.
Yurchenko E.O., Riebesehl J., Langer E. 2020. Fasciodontia gen. nov. (Hymenochaetales, Basidiomycota) and the taxonomic status of Deviodontia. Mycological Progress, 19(2): 171-184.

Lyomyces P. Karst.
Rev. Mycol. (Toulouse) 3 (9): 23 (1881)

Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 43 (2009) [301087683 / **973135**]
≡ *Hyphodontia erastii* Saarenoksa & Kotiranta, *Annales Botanici Fennici* 37 (4) : 267 (2000) [464616 / **464616**]

≡ *Xylodon erastii* (Saaren. & Kotir.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin, *Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel* : 221 (2011) [301233559 / ?]
= *Hyphodontia sambuci* var. *angustispora* Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 215 (1968) [43007 / **43007**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Lyomyces griseliniae (G.Cunn.) Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 646 (2017) [301189922 / **908787**]
≡ *Corticium griseliniae* G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 330 (1963) [513767 / **513767**]
≡ *Rogersella griseliniae* (G.H. Cunningham) Stalpers, *New Zealand Journal of Botany* 23 : 305 (1985) [513769 / **513769**]
≡ *Hyphodontia griseliniae* (G.H. Cunningham) E. Langer, *Bibliotheca Mycologica* 154 : 120 (1994) [513768 / **513768**]
≡ *Hypochnicium griseliniae* (G.H. Cunningham) Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 116 (2) : 167 (2000) [464627 / **464627**]
= *Rogersella asperula* Liberta & Navas, *Canadian Journal of Botany* 56 (15) : 1777 (1978) [44270 / **44270**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 2000. Basidiomycètes aphyllophorales de l'île de la Réunion. XX. Le genre Hypochnicium Eriksson. Bulletin de la Société mycologique de France, 116(2): 159-172.

Lyomyces incrustatus (Kotir. & Saaren.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 44 (2009) [301224346 / ?]
≡ *Hyphodontia incrustata* Kotir. & Saaren., *Annales Botanici Fennici* 43 : 304 (2006) [301206183 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotiranta H., Saarenoksa R. 2006. Crustoderma efibulatum and Hyphodontia incrustata (Basidiomycota, Aphyllophorales), two new species from southern Finland. Annales Botanici Fennici, 43: 301-306.

Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 153 (1882) [43350 / **43350**]
≡ *Corticium sambuci* Pers., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 111 (1794) [513609 / **513609**]
≡ *Thelephora calcea* [unranked] *sambuci* (Pers.) Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 581 (1801) [513616 / **513616**]
≡ *Thelephora sambuci* (Pers.) Fr., *Mycologia Europaea* 1 : 152 (1822) [513617 / **513617**]
≡ *Hypochnus serus* var. *sambuci* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 212 (1886) [513613 / **513613**]
≡ *Peniophora sambuci* (Pers.) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 233 (1925) [513614 / **513614**]
≡ *Hyphodontia sambuci* (Pers.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [43354 / **43354**]
≡ *Hyphoderma sambuci* (Pers.) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [43353 / **43353**]
≡ *Rogersella sambuci* (Pers.) Liberta, *Canadian Journal of Botany* 56 (15) : 1781 (1978) [513615 / **513615**]
≡ *Grandinia sambuci* (Pers.) Jülich, *Taxon* 32 (3) : 482 (1983) [513610 / **513610**]
≡ *Xylodon sambuci* (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin, *Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel* : 221 (2011) [301189689 / **901854**]
= *Corticium serum* (Pers.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 659 (1874) [43352 / **43352**]
≡ *Thelephora sera* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 580 (1801) [513618 / **513618**]
≡ *Hypochnus serus* (Pers.) Quél., *Observationes Mycologicae* 2 : 278 (1818) [513612 / **513612**]
= *Corticium serum* f. *conidiferum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 (2) : 246 (1911) [301229469 / ?]
= *Corticium serum* var. *ambiguum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 203 (1928 [1927]) [301219447 / ?]
= *Hyphodontia hariotii* (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 122 (1968) [513611 / **513611**]
≡ *Corticium hariotii* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 48 (1920) [43351 / **43351**]
Notes nomenclaturales :
Corticium serum f. *conidiferum* Bourdot & Galzin [301229469 / ?] : comme 'conidifera'
Corticium serum var. *ambiguum* Bourdot & Galzin [301219447 / ?] : comme 'ambigua'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1957. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés II. Catalogue raisonné des espèces pyrénéennes de la région de Luchon (Haute-Garonne). Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 92: 277-292.

Xylodon (Pers.) Gray
A natural arrangement of British plants 1: 649 (1821)

Xylodon asper (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 34 (2009) [300887981 / ?]
≡ *Grandinia aspera* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 627 (1874) [42941 / **42941**]
≡ *Odontia arguta* subsp. *aspera* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 428 (1928) [513633 / **513633**]
≡ *Odontia aspera* (Fr.) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 49 (1) : 29 (1933) [42944 / **42944**]
≡ *Hyphodontia aspera* (Fr.) J. Erikss., *Symb. bot. upsal.* 16 (1) : 104 (1958) [42940 / **42940**]
≡ *Kneiffiella aspera* (Fr.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 132 (1980) [513632 / **513632**]
≡ *Xylodon asperus* (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 34 (2009) [301229108 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon bisporus (Boidin & Gilles) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 34 (2009) [301087679 / **995000**]
≡ *Hyphodontia bispora* Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 119 (1-2) : 4 (2004) [464595 / **464595**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon borealis (Kotir. & Saaren.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 34 (2009) [301087680 / **976110**]
≡ *Hyphodontia borealis* Kotiranta & Saarenoksa, *Annales Botanici Fennici* 37 (4) : 259 (2000) [464618 / **464618**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon bresinskyi (Langer) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 34 (2009) [301231708 / ?]
≡ *Schizopora bresinskyi* Langer, *Hoppea* 61 : 230 (2000) [463517 / **463517**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 35 (2009) [300887681 / **917891**]
≡ *Kneiffia breviseta* P. Karst., *Hedwigia* 25 : 232 (1886) [513634 / **513634**]
≡ *Odontia breviseta* (P. Karst.) J. Erikss., *Fungi Exsiccati Suecici* 43-44 : 22 (1953) [513636 / **513636**]
≡ *Hyphodontia breviseta* (P. Karst.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42949 / **42949**]
≡ *Kneiffiella breviseta* (P. Karst.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 133 (1980) [42952 / **42952**]
≡ *Grandinia breviseta* (Bourdot & Galzin) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 35 (1982) [42950 / **42950**]
= *Kneiffia lactea* subsp. *abietina* P. Karst., *Hedwigia* 25 : 232 (1886) [301229543 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon crustosus (Pers.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 272 (1826) [301087982 / **913256**]
≡ *Odontia crustosa* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 16 (1800) [42960 / **42960**]
≡ *Hydnum crustosum* (Pers.) Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 561 (1801) [513641 / **513641**]
≡ *Grandinia crustosa* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 528 (1838) [42958 / **42958**]
≡ *Lyomyces crustosus* (Pers.) P. Karst., *Revue mycol. (Toulouse)* 3 (9) : 23 (1881) [301240631 / **1079401**]
≡ *Hyphodontia crustosa* (Pers.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42957 / **42957**]
≡ *Kneiffiella crustosa* (Pers.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 134 (1980) [42959 / **42959**]
≡ *Basidioradulum crustosum* (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin, *Mycena* 6 : 44 (2006) [301199336 / ?]
= *Grandinia burtii* Peck, *Report (Annual) of the Regents of the University of the State of New York on the New York State Museum* 53 : 847 (1900) [301204620 / ?]
≡ *Odontia burtii* (Peck) Gilb., *Mycologia* 54 (6) : 663 (1963) [301210349 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon flaviporus (Berk. & M.A.Curtis ex Cooke) Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 646 (2017) [301189687 / **901833**]
≡ *Poria flavipora* Berk. & M.A. Curtis ex Cooke, *Grevillea* 15 (73) : 25 (1886) [518923 / **518923**]
≡ *Schizopora flavipora* (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden, *Mycotaxon* 23 : 186 (1985) [44330 / **44330**]
≡ *Hyphodontia flavipora* (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu, *Mycotaxon* 76 : 54 (2000) [518921 / **518921**]
≡ *Kneiffiella flavipora* (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. & Malysheva, *Novosti Sist. Nizsh. Rast.* 41 : 146 (2008 [2007]) [301231409 / ?]
= *Poria carneolutea* Rodway & Cleland, *Pap. Proc. Roy. Soc. Tasmania* 1929 : 18 (1930 [1929]) [518922 / **518922**]
≡ *Schizopora carneolutea* (Rodway & Cleland) Kotl. & Pouzar, *Česká Mykologie* 33 (1) : 21 (1979) [44333 / **44333**]
= *Poria phellinoides* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 383 (1936 [1935]) [44331 / **44331**]
≡ *Fibuloporia phellinoides* (Pilát) Bondarzew & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1941) [301194915 / ?]
≡ *Xylodon versiporus* var. *phellinoides* (Pilát) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 33 (1) : 167 (1964) [518924 / **518924**]
≡ *Schizopora phellinoides* (Pilát) Domanski, *Acta Societatis Botanicorum Poloniae* 38 (1969) [44334 / **44334**]
= *Schizopora phellinoides* f. *tuberculata* Domański, *Acta Soc. Bot. Pol.* 38 (2) : 255 (1969) [301240877 / ?]
= *Schizopora subiculoides* (Lloyd) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 19 (3-4) : 236 (1972) [301189682 / **901779**]
= *Schizopora trichiliae* (Van der Byl) Ryvarden, *Prelim. Polyp. Fl. E. Afr.* : 553 (1980) [301240876 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 38 (2009) [301087983 / **970232**]
≡ *Corticium nespori* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 46 (1920) [513655 / **513655**]
≡ *Odontia nespori* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 43 (1920) [513657 / **513657**]
≡ *Grandinia nespori* (Bres.) Cejp, *Fauna Flora Cechoslov. II, Hydnaceae* : 27 (1928) [42983 / **42983**]
≡ *Hyphodontia nespori* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam, *Cortic. N. Eur.* 4 : 655 (1976) [42982 / **42982**]
≡ *Kneiffiella nespori* (Bres.) Jülich & Stalpers, *Verh. K. ned. Akad. Wet., tweede sect.* 26 : 38 (2009) [42985 / **42985**]
= *Odontia ochracea* H.Furuk., *Bull. Govt Forest Exp. Stn Meguro* 261 : 31 (1974) [301210373 / ?]
= *Xylodon papillosus* (Fr.) Riebesehl, Yurchenko & Langer, *Mycological Progress* : 648 (2017) [970231 / **970231**]
≡ *Thelephora papillosa* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 212 (1828) [513658 / **513658**]
≡ *Grandinia papillosa* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 528 (1838) [513656 / **513656**]
≡ *Odontia papillosa* (Fr.) Bres., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 117 (1882) [42986 / **42986**]
≡ *Hyphodontia papillosa* (Fr.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 104 (1958) [42984 / **42984**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon niemelaei (Sheng H.Wu) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 38 (2009) [301240118 / ?]
≡ *Schizopora niemelaei* (Sheng H. Wu) inéd. [301189679 / **901777**]

≡ *Hyphodontia niemelaei* Sheng H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 98 (1990) [301206184 / ?]

Notes nomenclaturales :
Schizopora niemelaei (Sheng H. Wu) inéd. [301189679 / **901777**] : Combinaison non trouvée dans la littérature

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon nudisetus (Warcup & P.H.B. Talbot) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 39 (2009) [301087412 / **905355**]

≡ *Hyphodontia nudiseta* Warcup & P.H.B. Talbot, *Transactions of the British Mycological Society* 46 (4) : 468 (1963) [300887984 / **906027**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon paradoxus (Schrad.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 274 (1826) [301231414 / ?]

≡ *Hydnum paradoxum* Schrad., nom. sanct., *Spicil. Fl. Germ.* 1 : 179 (1794) [518925 / **518925**]
≡ *Sistotrema paradoxum* (Schrad.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 553 (1801) [301231413 / ?]
≡ *Irpex paradoxus* (Schrad.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 522 (1838) [518927 / **518927**]
≡ *Poria mucida* f. *paradoxa* (Schrad.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 681 (1928 [1927]) [518929 / **518929**]
≡ *Xylodon versiporus* f. *paradoxus* (Schrad.) Domański, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* : 51 (1965 [1964]) [518935 / **518935**]
≡ *Schizopora paradoxa* (Schrad.) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 76 (1967) [44335 / **44335**]
≡ *Hyphodontia paradoxa* (Schrad.) Langer & Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 211 (1996) Illégitime [518926 / **518926**]
≡ *Kneiffiella paradoxa* (Schrad.) Zmitr. & Malysheva, *Pyatnadtsataya Komi Respublikanskaya Molodezhnaya Nauchnaya Konferentsiya* 2 : 103 (2004) [301231415 / ?]
= *Sistotrema obliquum* (Schrad.) Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 263 (1805) [301197675 / ?]
≡ *Irpex obliquus* (Schrad.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 147 (1828) [301206755 / **973081**]
= *Sistotrema plumosum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 201 (1825) [518933 / **518933**]
≡ *Irpex plumosum* (Pers.) Quél., *C.-R. Ass. fr. av. sci.* 24 (2) : 620 (1896 [1895]) [518928 / **518928**]
= *Polyporus versiporus* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 105 (1825) [44337 / **44337**]
≡ *Poria versipora* (Pers.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 311 (1888) [518931 / **518931**]
≡ *Xylodon versiporus* (Pers.) Bondartsev, *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 128 (1953) [518934 / **518934**]
≡ *Schizopora versipora* (Pers.) Teixeira, *Rev. Brasil. Bot.* 9 (1) : 44 (1986) [518932 / **518932**]

Interprétation(s) :
Poria mucida sensu Bourdot & Galzin [518930 / **518930**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 23 : 100 (2007) [300887985 / **1046457**]

≡ *Odontia pruni* Lasch, *Klotzschii herbarium vivum mycologicum sistens fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem perfectam. Editio prima. Centuria XVI* : no. 1514 (1851) [42997 / **42997**]
≡ *Hyphodontia pruni* (Lasch) Svrček, *Česká Mykologie* 27 (4) : 204 (1973) [42994 / **42994**]
≡ *Hyphoderma pruni* (Lasch) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [513665 / **513665**]
≡ *Grandinia pruni* (Lasch) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42995 / **42995**]
≡ *Lyomyces pruni* (Lasch) Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 649 (2017) [301240632 / **1046456**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon quercinus (Pers.) S.F. Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 649 (1821) [301087986 / ?]

≡ *Odontia quercina* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 17 (1799) [513669 / **513669**]
≡ *Sistotrema quercinum* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 552 (1801) [513670 / **513670**]
≡ *Hydnum quercinum* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 423 (1821) [513667 / **513667**]
≡ *Radulum quercinum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 525 (1838) [43000 / **43000**]
≡ *Hyphodontia quercina* (Pers.) J. Eriksson, *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 105 (1958) [42998 / **42998**]
≡ *Basidioradulum quercinum* (Pers.) Furukawa, *Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro* 261 : 60 (1974) [513666 / **513666**]
≡ *Kneiffiella quercina* (Pers..) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 134 (1980) [513668 / **513668**]
≡ *Grandinia quercina* (Pers.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42999 / **42999**]
= *Sistotrema fagineum* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 552 (1801) [301214381 / ?]
≡ *Radulum fagineum* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 152 (1828) [301227394 / ?]
= *Radulum quercinum* var. *fallax* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 30 (2) : 247 (1914) [301227395 / ?]
= *Acia flava* Cejp, *Fauna Flora Cechoslov. II, Hydnaceae* : 59 (1928) [301216173 / ?]
≡ *Mycoacia flava* (Cejp) Parmasto, *Eesti NSV Tead. Akad. Toimet., Ser. Biol.* 16 (4) : 386 (1967) [301240905 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon raduloides Riebesehl & Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 649 (2017) [301231418 / ?]

≡ *Poria radula* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 14 (1800 [1799]) [43188 / **43188**]
≡ *Boletus radula* (Pers.) Pers., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 547 (1801) [518936 / **518936**]
≡ *Polyporus radula* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 383 (1821) [518940 / **518940**]
≡ *Physisporus radula* (Pers.) Chevall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 262 (1826) [518939 / **518939**]
≡ *Poria mucida* var. *radula* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 681 (1928 [1927]) [518941 / **518941**]
≡ *Chaetoporus radula* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 51 (1951) [518937 / **518937**]
≡ *Xylodon versiporus* var. *radula* (Pers.) Bondarzew, *Flora Polska Grzyby (Mycota)* : 52 (1965) [518942 / **518942**]
≡ *Schizopora radula* (Pers.) Hallenb., *Mycotaxon* 18 (2) : 308 (1983) [463518 / **463518**]

≡ *Hyphodontia radula* (Pers.) E. Langer & Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 212 (1996) [521564 / **521564**]
≡ *Kneiffiella radula* (Pers.) Zmitr. & Malysheva, *Pyatnadtsataya Komi Respublikanskaya Molodezhnaya Nauchnaya Konferentsiya* 2 : 103 (2004) [301231417 / ?]
= *Odontia cerasi* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 16 (1800) [301210352 / ?]

Notes nomenclaturales :
Xylodon raduloides Riebesehl & Langer [301231418 / ?] : nom. nov. [non Xylodon radula (Fr.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin 2011]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 39 (2009) [300887686 / **995001**]

≡ *Odontia rimosissima* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 50 : 114 (1897) [43006 / **43006**]
≡ *Hyphodontia rimosissima* (Peck) Gilbertson, *Evolution in the higher Basidiomycetes* : 300 (1971) [43002 / **43002**]
≡ *Grandinia rimosissima* (Peck) H.S. Jung, *Bibliotheca Mycologica* 119 : 79 (1987) [513671 / **513671**]
= *Grandinia verruculosa* (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [43003 / **43003**]
≡ *Hyphodontia verruculosa* J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 681 (1976) [43004 / **43004**]
≡ *Kneiffiella verruculosa* (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 133 (1980) [43005 / **43005**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon spathulatus (Schrad.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 541 (1898) [300887988 / **917892**]

≡ *Hydnum spathulatum* Schrad., *Spicil. fl. germ.* 1 : 178 (1794) [301189690 / **917893**]
≡ *Irpex spathulatus* (Schrad.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 146 (1828) [301206783 / ?]
≡ *Hyphodontia spathulata* (Schrad.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 123 (1968) [300939950 / **969641**]
≡ *Grandinia spathulata* (Schrad.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [301221945 / ?]

Notes nomenclaturales :
Hydnum spathulatum Schrad. [301189690 / **917893**] : comme 'spatulatum'

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Xylodon tuberculatus (Kotir. & Saaren.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 26 : 41 (2009) [300887687 / **976111**]

≡ *Hyphodontia tuberculata* Kotir. & Saaren., *Annales Botanici Fennici* 37 (4) : 272 (2000) [464605 / **464605**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Riebesehl J., Yurchenko E.O., Nakasone K.K., Langer E. 2019. Phylogenetic and morphological studies in Xylodon (Hymenochaetales, Basidiomycota) with the addition of four new species. MycoKeys, 47: 97-137. doi: 10.3897/mycokeys.47.31130

Skvortzoviaceae L.W. Zhou & Xue W. Wang
Mycosphere 14 (1): 481 (2023)

Skvortzovia Bononi & Hjortstam
Mycotaxon 28 (1): 12 (1987)

Skvortzovia furfuracea (Bres.) G. Gruhn & Hallenberg, *Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie* 231 : 10 (2018) [300887860 / **995409**]

≡ *Corticium furfuraceum* Bres., *Mycologia* 17 (2) : 69 (1925) [44250 / **44250**]
≡ *Resinicium furfuraceum* (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 98 (1968) [44249 / **44249**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Hallenberg N. 2018. Au sujet du genre Skvortzovia (Basidiomycota, Hymenochaetales). Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 231: 5-13.

Skvortzovia georgica (Parmasto) G. Gruhn & Hallenberg, *Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie* 231 : 6 (2018) [301087789 / **995219**]

≡ *Phlebia georgica* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [43885 / **43885**]
≡ *Jacksonomyces georgicus* (Parmasto) S.-H. Wu & Z.C. Chen, *Bulletin of the National Museum of Natural Science* 3 : 261 (1992) [516566 / **516566**]
≡ *Lilaceophlebia georgica* (Parmasto) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 37 : 179 (2004) [301208347 / ?]
= *Rogersella eburnea* Grosse-Brauckm., *Mycotaxon* 10 (2) : 265 (1980) [301197484 / ?]
≡ *Lyomyces eburneus* (Hjortstam & Høgholen) Riebesehl & E. Langer, *Mycological Progress* 16 (6) : 645 (2017) [301208494 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Hallenberg N. 2018. Au sujet du genre Skvortzovia (Basidiomycota, Hymenochaetales). Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 231: 5-13.

Skvortzovia pinicola (J. Erikss.) G. Gruhn & Hallenberg, *Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie* 231 : 11 (2018) [301087861 / **995411**]

≡ *Mycoacia pinicola* J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 43 : 59 (1949) [44254 / **44254**]
≡ *Resinicium pinicola* (J. Erikss.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1269 (1981) [44253 / **44253**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Hallenberg N. 2018. Au sujet du genre Skvortzovia (Basidiomycota, Hymenochaetales). Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 231: 5-13.

Tubulicrinaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 392 (1982)

Sphaerobasidium Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 57 (1966)

Sphaerobasidium minutum (J. Erikss.) Oberw. ex Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 335 (1979) [44562 / **44562**]
≡ *Xenasma minutum* J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 65 (1958) [44564 / **44564**]
≡ *Paullicorticium minutum* (J. Erikss.) Liberta, *Mycologia* 57 (3) : 461 (1965) [44563 / **44563**]
≡ *Sphaerobasidium minutum* (J. Erikss.) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 57 (1966 [1965]) Invalide [519202 / **519202**]
Notes nomenclaturales :
Sphaerobasidium minutum (J. Erikss.) Oberw. [519202 / **519202**] : Citation basionyme incomplète
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Tubulicrinis Donk
Fungus 26: 13 (1966)

Tubulicrinis accedens (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45045 / **45045**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *accedens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1912) [520153 / **520153**]
≡ *Peniophora accedens* (Bourdot & Galzin) Wakefield & A. Pearson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 6 (2) : 140 (1920) [45046 / **45046**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Tubulicrinis angustus (D.P. Rogers & Weresub) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45048 / **45048**]
≡ *Peniophora angusta* D.P. Rogers & Weresub, *Canadian Journal of Botany* 31 (6) : 764 (1953) [45049 / **45049**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Tubulicrinis borealis J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 79 (1958) [45050 / **45050**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45051 / **45051**]
≡ *Corticium calothrix* Pat., *Catalogue Raisonné des Plantes Cellulaires de la Tunisie* : 59 (1897) [45052 / **45052**]
≡ *Peniophora calothrix* (Pat.) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 316 (1943) [45053 / **45053**]
= *Tubulicrinis pirinus* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. Seer* 16 (4) : 394 (1967) [520155 / **520156**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *pirina* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 387 (1913) [301237750 / **994943**]
≡ *Peniophora pirina* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [520154 / **520154**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Tubulicrinis chaetophorus (Höhn.) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45054 / **45054**]
≡ *Hypochnus chaetophorus* Höhn., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 111 : 1007 (1902) [520158 / **520158**]
≡ *Peniophora chaetophora* (Höhn.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 748 (1907) [45056 / **45056**]
= *Peniophora abnormis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928) [45055 / **45055**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Tubulicrinis cinctus G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 332 (1963) [464268 / **464268**]
= *Tubulicrinis cinctoides* Hjortstam, *Mycotaxon* 13 (1) : 120 (1981) [45057 / **45057**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1988. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 8.

Tubulicrinis confusus K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 26 : 437 (1986) [45058 / **45058**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Tubulicrinis corticioides (Overh.) Ginns & M.N.L. Lefebvre, *Mycol. Mem.* 19 : 173 (1993) [301240768 / ?]
≡ *Odontia corticioides* Overh., *Mycologia* 22 (5) : 239 (1930) [301240894 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gilbertson R.L. 1963. Resupinate hydnaceous fungi of the North America. II. Type studies of species described by Bresadola, Overholts, and Lloyd. Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters, 48: 137-149.

Tubulicrinis effugiens (Bourdot & Galzin) Oberw., *Zeitschrift für Pilzkunde* 31 : 35 (1966) [45059 / **45059**]
≡ *Peniophora effugiens* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1912) [45060 / **45060**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *effugiens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1913) [520159 / **520159**]
= *Peniophora subalutacea* subsp. *attenuata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 294 (1928) [520160 / **520160**]
Notes nomenclaturales :
Tubulicrinis effugiens (Bourdot & Galzin) Oberw. [45059 / **45059**] : Cité en France depuis la publication originale
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Tubulicrinis globisporus K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 7 (1) : 123 (1978) [45066 / **45066**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Larsson K.H. 1978. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) II. Mycotaxon, 7(1): 117-124.

Tubulicrinis gracillimus (Ellis & Everh. ex D.P. Rogers & H.S. Jacks.) G. Cunn., *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 141 (1963) [464269 / **464269**]
≡ *Peniophora gracillima* Ellis & Everh., *Farlowia* 1 (2) : 317 (1943) [520162 / **520162**]
= *Tubulicrinis glebulosus* (Fr.) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45062 / **45062**]
≡ *Thelephora calcea* var. *glebulosa* Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 215 (1828) [45064 / **45064**]
≡ *Corticium glebulosum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 61 (1898) [520161 / **520161**]
≡ *Peniophora glebulosa* (Fr.) Sacc. & Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 195 (1902) [45063 / **45063**]
Notes nomenclaturales :
Tubulicrinis gracillimus (Ellis & Everh. ex D.P. Rogers & H.S. Jacks.) G. Cunn. [464269 / **464269**] : épithète « gracillima » mal accordée, corrigée en « gracillium » (P.A. Moreau, déc 2023)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Tubulicrinis hirtellus (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 79 (1958) [45069 / **45069**]
≡ *Peniophora hirtella* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1912) [45070 / **45070**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Tubulicrinis incrassatus Hallenb., *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 80 (1978) [301087404 / **900951**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Gruhn G., Rivoire B. 2016. Tubulicrinis incrassatus (Basidiomycota), première récolte en France métropolitaine. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 7-8(85): 241-245. doi: 10.3406/linly.2016.1

Tubulicrinis inornatus (H.S. Jackson & D.P. Rogers) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45071 / **45071**]
≡ *Peniophora inornata* H.S. Jackson & D.P. Rogers, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 139 (1948) [45072 / **45072**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1988. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 8.

Tubulicrinis medius (Bourdot & Galzin) Oberw., *Zeitschrift für Pilzkunde* 31 : 26 (1966) [45076 / **45076**]
≡ *Peniophora media* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 385 (1912) [45077 / **45077**]
≡ *Peniophora subalutacea* subsp. *media* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 294 (1928) [520163 / **520163**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Tubulicrinis orientalis Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [301190796 / **917890**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1988. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 8.

Tubulicrinis propinquus (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45078 / **45078**]
≡ *Peniophora cretacea* subsp. *propinqua* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 288 (1928) [520164 / **520164**]
≡ *Peniophora propinqua* (Bourdot & Galzin) Laurila, *Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae "Vanamo"* 10 (4) : 8 (1939) [45080 / **45080**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Tubulicrinis regificus (H.S. Jackson & Dearden) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45081 / **45081**]
≡ *Peniophora regifica* H.S. Jackson & Dearden, *Mycologia* 43 (1) : 57 (1951) [45082 / **45082**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Tubulicrinis sororius (Bourdot & Galzin) Oberw., *Zeitschrift für Pilzkunde* 31 : 23 (1966) [45085 / **45085**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *sororia* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1913 [1912]) [301225580 / **983880**]
≡ *Peniophora sororia* (Bourdot & Galzin) Wakef. & A. Pearson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 6 (2) : 140 (1919 [1918]) [45086 / **45086**]
≡ *Peniophora juniperina* f. *sororia* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [520166 / **520166**]
= *Peniophora juniperina* f. *communis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 289 (1928 [1927]) [301229569 / ?]
= *Peniophora juniperina* f. *subsubulata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [301229570 / ?]
= *Peniophora juniperina* f. *orthospora* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [301229571 / ?]
= *Peniophora juniperina* f. *quercina* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [301229572 / ?]
= *Peniophora juniperina* f. *papillata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 290 (1928 [1927]) [301229573 / ?]
= *Tubulicrinis juniperinus* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45073 / **45073**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *juniperina* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 386 (1912) [520165 / **520165**]
≡ *Peniophora juniperina* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 289 (1928) [45075 / **45075**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Tubulicrinis strangulatus K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 26 : 438 (1986) [45088 / **45088**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Larsson K.H. 1986. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XV. Some new species from Northern Europe. Mycotaxon, 26: 437-443.

Tubulicrinis subulatus (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [45089 / **45089**]
≡ *Peniophora glebulosa* subsp. *subulata* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 385 (1912) [520168 / **520168**]
≡ *Peniophora subulata* (Bourdot & Galzin) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 165 (1931) [45091 / **45091**]
≡ *Peniophora erikssonii* f. *subulata* (Bourdot & Galzin) J. Eriksson, *K. Fysiogr. Sällsk. Lund Förh.* 18 : 130 (1948) [520167 / **520167**]
= *Peniophora glebulosa* subsp. *media* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 385 (1913 [1912]) [301225579 / **975362**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Tubulicrinis thermometrus (G.H. Cunningham) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 132 (1960) [45092 / **45092**]
≡ *Peniophora thermometra* G.H. Cunningham, *Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand* 83 (2) : 292 (1955) [520169 / **520169**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Incertae sedis

Fibricium J. Eriksson.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 112 (1958)

Fibricium gloeocystidiatum Rajchenb., *Mycotaxon* 81 : 218 (2002) [301203868 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Arras L., Piga A., Bernicchia A., Pérez Gorjón S.P. 2007. Fibricium gloeocystidiatum (Polyporales, Basidiomycetes), new to Europe. Mycotaxon, 100: 343-347.

Fibricium rude (P. Karst.) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 81 (1974) [42414 / **42414**]
≡ *Corticium rude* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 143 (1882) [42415 / **42415**]
≡ *Terana rudis* (P. Karst.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 872 (1891) [301240046 / ?]
≡ *Gloeocystidium rude* (P. Karst.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 115 : 1558 (1906) [42416 / **42416**]
≡ *Peniophora rudis* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 302 (1928 [1927]) [42417 / **42417**]
= *Corticium greschikii* Bres., *Revue Mycologique Toulouse* 12 : 109 (1890) [301201576 / ?]
≡ *Peniophora greschikii* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 300 (1928 [1927]) [512538 / **512538**]
≡ *Fibricium greschikii* (Bres.) J. Eriksson, *Symb. Bot. Upsal.* 16 (1) : 114 (1958) [301241172 / ?]
= *Peniophora subcremea* Höhn. & Litchauer, *Stud. Trent.* 7 (1) : 62 (1926) [512540 / **512540**]
= *Peniophora subcremea* var. *subuncinata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 302 (1928 [1927]) [512539 / **512539**]
Notes nomenclaturales :
Fibricium rude (P. Karst.) Jülich [42414 / **42414**] : G. Gruhn le 9 sept 2024 : une récolte depuis les Alpes-Maritimes dans l'herbier Boidin LY17148
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Fibricium subceraceum (Hallenberg) Bernicchia, *Mycotaxon* 25 (2) : 551 (1986) [461777 / **461777**]
≡ *Fibrodontia subceracea* Hallenberg, *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 54 (1978) [512541 / **512541**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Lawrynomyces Karasiński
Acta Mycologica 48 (1): 6 (2013)

Lawrynomyces capitatus (J. Erikss. & Å. Strid) Karasiński, *Acta Mycologica Warszawa* 48 (1) : 6 (2013) [301240629 / ?]
≡ *Hyphoderma capitatum* J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 461 (1975) [42833 / **42833**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Karasiński D. 2013. Lawrynomyces, a new genus of corticioid fungi in the Hymenochaetales. Acta Mycologica, 48(1): 5-11. doi: 10.5586/am.2013.001

Muscinupta Redhead, Lücking & Lawrey
Mycol. Res. 113 (10): 1167 (2009)

Muscinupta laevis (Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey, *Mycol. Res.* 113 (10) : 1167 (2009) [301087605 / **1002350**]
≡ *Cantharellus laevis* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 324 (1821) [511730 / **511730**]
≡ *Cyphella laevis* (Fr..) Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 41-42 : no. 2058 (1953) [42123 / **42123**]
≡ *Leptoglossum laeve* (Fr.) W.B. Cooke, *Beih. Sydowia* 4 : 131 (1961) [511732 / **511732**]
≡ *Cyphellostereum laeve* (Fr.) D.A. Reid, *Beih. Nova Hedwigia* 18 : 337 (1965) [42122 / **42122**]
= *Thelephora muscigena* Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 572 (1801) [42125 / **42125**]
≡ *Merulius muscigenus* (Pers.) Alb. & Schwein., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 235 (1805) Illégitime [511733 / **511733**]
≡ *Cyphella muscigena* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 567 (1838) [42115 / **42115**]
≡ *Calyptella muscigena* (Pers.) Quél., *Enchir. Fung.* : 217 (1886) [301238715 / **971758**]
≡ *Arrhenia muscigena* (Pers.) Quél., *Fl. mycol. France* : 33 (1888) [33061 / **33061**]
Notes nomenclaturales :
Merulius muscigenus (Pers.) Alb. & Schwein. [511733 / **511733**] : Non Merulius muscigenus (Bull.) J.F. Gmel. 1792
Statut trophique : Mo
Référence(s) bibliographique(s) :
Lawrey J., Lücking R., Sipman H.J.M., Chaves J.L., Redhead S.A., Bungartz F., Sikaroodi M., Gillevet P.M. 2009. High concentration of basidiolichens in a single family of agaricoid mushrooms (Basidiomycota: Agaricales: Hygrophoraceae). Mycological Research, 113(10): 1154-1171. doi: 10.1016/j.mycres.2009.07.016

Physodontia Ryvarden & H. Solheim
Mycotaxon 6 (2): 375 (1977)

Physodontia lundellii Ryvarden & H. Solheim, *Mycotaxon* 6 (2) : 375 (1977) [43998 / **43998**]
≡ *Parvobasidium lundellii* (Ryvarden & H. Solheim) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 334 (1979) [43999 / **43999**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L., Solheim H. 1977. New taxa in the Corticiaceae (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Mycotaxon, 6(2): 375-380.

Subulicium Hjortstam & Ryvarden
Mycotaxon 9 (2): 511 (1979)

Subulicium lautum (H.S. Jackson) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 9 (2) : 513 (1979) [44680 / **44680**]
≡ *Peniophora lauta* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 129 (1948) [44681 / **44681**]
= *Peniophora populnea* Bourdot & Galzin, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 324 (1926) Illégitime [519346 / **519346**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 1988. Notes sur quelques Basidiomycètes résupinés du Maine-et-Loire II. Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Anjou, 72: 17-23.

Subulicium minus Hjortstam, *Mycotaxon* 19 : 511 (1984) [464098 / **464098**]
Notes nomenclaturales :
Subulicium minus Hjortstam [464098 / **464098**] : GG le 11 jan 2020 : Connue d'une récolte LIP GT 02017, dans herbier Trichies.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1984. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XIII. Mycotaxon, 19: 505-513.

Jaapiales Manfr. Binder, K.H. Larss. & Hibbett

Jaapiaceae Manfr. Binder, K.H. Larss. & Hibbett
Mycologia 102 (4): 871 (2010)

Jaapia Bres.
Ann. Mycol. 9 (4): 428 (1911)

Jaapia argillacea Bres., *Annales Mycologici* 9 : 428 (1911) [464686 / **464686**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Telleria M.T, Duenas M., Melo I., Salcedo I., Martin M.P. 2015. Spelling out Jaapia species. Mycological Progress, 14: 1-9. doi: 10.1007/ s11557-015-1081-8

Jaapia ochroleuca (Bres.) Nannf. & J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 47 : 184 (1953) [43163 / **43163**]
≡ *Coniophora ochroleuca* Bres., *Jahres-Bericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst* 26 : 130 (1898) [43165 / **43165**]
≡ *Peniophora ochroleuca* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1107 (1908) [43166 / **43166**]
≡ *Coniophorella ochroleuca* (Bres.) Brinkmann, *Jber. Bot. Sect. Westfäl. Prov.- Vereins. Wiss. Kunst Münster* 44 : 41 (1916) [514139 / **514139**]
≡ *Coniobotrys ochroleucus* (Bres.) Pouzar, *Česká Mykologie* 12 (1) : 35 (1958) [43164 / **43164**]
Interprétation(s) :
Peniophora fusispora sensu Bourdot & Galzin [45176 / **45176**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Telleria M.T, Duenas M., Melo I., Salcedo I., Martin M.P. 2015. Spelling out Jaapia species. Mycological Progress, 14: 1-9. doi: 10.1007/ s11557-015-1081-8

Polyporales Gäum.

Bjerkanderaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 356 (1982)

Porostereum Pilát
Bull. Soc. mycol. Fr. 52 (3): 330 (1937)

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 4 : 51 (1990) [465270 / **465270**]
≡ *Stereum spadiceum* (Pers.) Bres., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 549 (1838) [43336 / **43336**]
≡ *Lloydella spadicea* (Pers.) Bres., *Mycological Writings* 1 (6) : 51 (1901) [517152 / **517152**]
≡ *Thelephora spadicea* Pers., nom. sanct., *Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Süd-Brasilien* 83 : 9 (1907) [517154 / **517154**]
≡ *Lopharia spadicea* (Pers.) D.A. Reid, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 28 : 211 (1959) [43335 / **43335**]
= *Stereum venosum* Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 12 : 505 (1884) [43338 / **43338**]
≡ *Stereum spadiceum* var. *venosum* (Quél.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 205 (1886) [517153 / **517153**]
= *Stereum sponheimeri* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 53 (1) : 92 (1937) [43337 / **43337**]
= *Lopharia phellodendri* (Pilát) Boidin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 28 (7) : 207 (1959) [301208391 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Cerrenaceae O. Miettinen, A. Justo & D.S. Hibbett
Fungal Biol. 121 (9): 817 (2017)

Radulodon Ryvarden
Canad. J. Bot. 50 (10): 2073 (1972)

Radulodon erikssonii Ryvarden, *Canadian Journal of Botany* 50 (10) : 2075 (1972) [463662 / **463662**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duc J. 2013. Notule 4 - Radulodon erikssonii en France. Rhizomorphes, 11: 4-6.

Dacryobolaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 363 (1982)

Dacryobolus Fr.
Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 404 (1849)

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 98 (1968) [42172 / **42172**]
≡ *Stereum karstenii* Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 109 (1897) [42174 / **42174**]
≡ *Tubulicrinis karstenii* (Bres.) Donk, *Fungus* 26 : 14 (1956) [42175 / **42175**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Dacryobolus sudans (Alb. & Schwein.) Fr., *Summa vegetabilium Scandinaviae* 2 : 404 (1849) [42177 / **42177**]
≡ *Hydnum sudans* Alb. & Schw, *Consp. fung.* : 272 (1805) [511814 / **511814**]
≡ *Odontia sudans* (Alb. & Schwein.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 100 (1897) [42180 / **42180**]
≡ *Grandinia sudans* (Alb. & Schwein.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 68 (1900) [301204624 / ?]
= *Grandinia agardhii* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 528 (1838) [42178 / **42178**]

≡ *Hydnum agardhii* Fr., nom. sanct. [511813 / **511813**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Grammotheleaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 369 (1982)

Epithele (Pat.) Pat.
Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes: 59 (1900)

Epithele typhae (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 60 (1900) [42317 / **42317**]
≡ *Athelia typhae* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 1 : 84 (1822) [42318 / **42318**]
≡ *Thelephora typhae* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 167 (1828) [42319 / **42319**]
≡ *Corticium typhae* (Pers.) Desm., *Jb. nassau. Ver. Naturk.* : 27 (1867) [512421 / **512421**]
≡ *Kneiffia typhae* (Pers.) Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 9 (3) : 132 (1893) [512423 / **512423**]
≡ *Hypochnus typhae* (Pers.) Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 15 : 202 (1899) [512422 / **512422**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 2013. Taxonomy of Epithele (Polyporales, Basidiomycota). Sydowia, 65(1): 59-112.

Hyphodermataceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 373 (1982)

Hyphoderma Wallr.
Flora Cryptogamica Germaniae 2: 576 (1833)

Hyphoderma anthracophilum (Bourdot) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [42825 / **42825**]
≡ *Corticium anthracophilum* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 9 (1910) [42826 / **42826**]
≡ *Basidioradulum anthracophilum* (Bourdot) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 112 (1968) [513577 / **513577**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. & Litschauer) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [42836 / **42836**]
≡ *Corticium cremeoalbum* Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 63 (1908) [42837 / **42837**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 2010. Morphological studies of Hyphoderma cremeoalbum and Radulomyces roseolus. Mycotaxon, 114: 99-107. doi: 10.5248/114.99

Hyphoderma crustulinum (Bres.) K.K. Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 254 (2008) [464619 / **464619**]
≡ *Radulum crustulinum* Bres., *Stud. Trent.* 7 (1) : 59 (1926) [513585 / **513585**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K 2008. Type studies of corticioid Hymenomycetes described by Bresadola. Cryptogamie, Mycologie, 29(3): 231-257.

Hyphoderma definitum (H.S.Jacks.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42838 / **42838**]
≡ *Corticium definitum* H.S.Jacks., *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 149 (1948) [42839 / **42839**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Hyphoderma deserticola Gilb. & Lindsey, *Great Basin Naturalist* 35 : 293 (1975) [301222799 / ?]
= *Peniophora subalutacea* subsp. *lurida* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 294 (1928) [513591 / **513591**]
≡ *Hyphoderma luridum* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 677 (1976) [464621 / **464621**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hyphoderma deviatum (Lundell) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 113 (1968) [42840 / **42840**]
≡ *Gloeocystidium triste* var. *deviatum* S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : no. 1852 (1950) [42841 / **42841**]
≡ *Hyphodontia deviata* (Lundell) J. Erikss. & Hjortstam, *Svensk Bot. Tidskr.* 63 (2) : 220 (1969) [513586 / **513586**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma deviatum (Lundell) Parmasto [42840 / **42840**] : G. Gruhn le 18 jan 2025 : plusieurs récoltes dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Hyphoderma incrustatum K.H. Larss., *Nordic Journal of Botany* 18 (1) : 125 (1998) [301087270 / **472125**]

Notes nomenclaturales :
Hyphoderma incrustatum K.H. Larss. [301087270 / **472125**] : G. Gruhn le 15 jan 2025 : 2 récoltes dans l'herbier LIP GG
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 2007. Molecular phylogeny of Hyphoderma and the reinstatement of Peniophorella. Mycological Research, 111(2): 186-195. doi: 10.1016/j.mycres.2006.10.002

Hyphoderma involutum (H.S. Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 9 (2) : 505 (1979) [42846 / **42846**]
≡ *Peniophora involuta* Jackson & Dearden, *Mycologia* 43 (1) : 54 (1951) [42848 / **42848**]
≡ *Grandinia involuta* (Jackson & Deard.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 36 (1982) [42847 / **42847**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma involutum (H.S. Jacks. & Dearden) Hjortstam & Ryvarden [42846 / **42846**] : G. Gruhn le 18 jan 2025 : une récolte LY 11883 dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Ryvarden L. 1979. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) IV. Mycotaxon, 9(2): 505-519.

Hyphoderma lapponicum (Litsch.) Ryvarden, *Rept. Kevo subarct. Res. Stn* 8 : 149 (1971) [42849 / **42849**]
≡ *Gloeocystidium lapponicum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 133 (1941) [42850 / **42850**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma lapponicum (Litsch.) Ryvarden [42849 / **42849**] : G. Gruhn le 21 jan 2025 : 1 récolte de métropole dans herbier Trichies, en plus de la donnée ADONIF de 1983 Monthermé qui n'a pu être vérifiée
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1975. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 3.

Hyphoderma litschaueri (Burt) J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 481 (1975) [42851 / **42851**]
≡ *Corticium litschaueri* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 259 (1926) [42853 / **42853**]
= *Corticium niveum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 98 (1903) [42854 / **42854**]
≡ *Hyphoderma bresadolae* Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [42855 / **42855**]
= *Basidioradulum alienum* Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 204 (1968) [301217537 / ?]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma bresadolae Jülich [42855 / **42855**] : Nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Hyphoderma malenconii (J.L. Manjón & Moreno) J.L. Manjón, Moreno & Hjortstam, *Mycotaxon* : 261 (1988) [42858 / **42858**]
≡ *Dendrothele malenconii* J.L. Manjón & Moreno, *Cryptogamie, Mycologie* 4 (2) : 149 (1983) [42859 / **42859**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma malenconii (J.L. Manjón & Moreno) J.L. Manjón, Moreno & Hjortstam [42858 / **42858**] : G. Gruhn le 18 jan 2025 : récoltes dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42860 / **42860**]
≡ *Peniophora medioburiensis* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 328 (1926) [513592 / **513592**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Hyphoderma multicystidium (Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Telleria, *Bibliotheca Mycologica* 135 : 56 (1990) [42866 / **42866**]
≡ *Fibricium multicystidium* Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 12 (1) : 175 (1980) [42868 / **42868**]
= *Hyphoderma sabinicum* Manjon & Moreno, *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 40 (1) : 12 (1983) [42869 / **42869**]
≡ *Crustoderma sabinicum* (Manjon & Moreno) K.K. Nakasone [42867 / **42867**]
Notes nomenclaturales :
Crustoderma sabinicum (Manjon & Moreno) K.K. Nakasone [42867 / **42867**] : G. Gruhn le 14 mars 2025 : pas de trace de récolte pour ce taxon en France
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hyphoderma mutatum (Peck) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42870 / **42870**]
≡ *Corticium mutatum* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 43 : 69 (1890) [513593 / **513593**]
≡ *Peniophora mutata* (Peck) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1580 (1906) [42872 / **42872**]
≡ *Radulum mutatum* (Peck) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 90 (1961) [42873 / **42873**]
≡ *Mutatoderma mutatum* (Peck) C.E. Gómez, *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 17 (3-4) : 346 (1976) [301224671 / ?]
= *Corticium allescheri* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 62 (1898) [301201542 / ?]
≡ *Peniophora allescheri* (Bres.) Sacc. & P. Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 194 (1902) [301225564 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hyphoderma nemorale K.H. Larss., *Nordic Journal of Botany* 18 (1) : 123 (1998) [301087271 / **472126**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Yurchenko E.O., Wu S.H. 2015. Hyphoderma moniliforme and H. nemorale (Basidiomycota) newly recorded from China. Mycosphere, 1(6): 113-121. doi: 10.5943/mycosphere/6

Hyphoderma obtusiforme J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 493 (1975) [42874 / **42874**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Gérard M., Priou J.P. 2012. Notule 5 - Mycologie à l'île de Groix (France, Morbihan). Rhizomorphes, 10: 7-9.

Hyphoderma obtusum J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 97 (1958) [42875 / **42875**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Hyphoderma occidentale (D.P. Rogers) Boidin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* 15 (2) : 138 (1994) [464622 / **464622**]
≡ *Galzinia occidentalis* D.P. Rogers, *Mycologia* 36 : 102 (1944) [513594 / **513594**]
= *Hyphoderma subdefinitum* J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 539 (1975) [42903 / **42903**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Hyphoderma orphanellum (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42876 / **42876**]
≡ *Peniophora orphanella* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 381 (1912) [42877 / **42877**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hyphoderma probatum (H.S. Jacks.) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [301222805 / **969639**]
≡ *Peniophora probata* H.S. Jacks., *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 134 (1948) [301225602 / **969640**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma probatum (H.S. Jacks.) Jülich [301222805 / **969639**] : G. Gruhn le 18 jan 2025 : 2 récoltes dans l'herbier Boidin
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jackson H.S. 1948. Studies of Canadian Thelephoraceae I. Some new species of Peniophora. Canadian Journal of Research, 26c(2): 128-139. doi: 10.1139/cjr48c-013

Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42894 / **42894**]
≡ *Corticium roseocremeum* Bres., *Annales Mycologici* 3 (2) : 163 (1905) [513608 / **513608**]
≡ *Gloeocystidium roseocremeum* (Bres.) Brinkmann, *Westfälische Pilze in getrockneten Exemplaren* 2 : no. 247 (1906) [42896 / **42896**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42897 / **42897**]
≡ *Thelephora setigera* Fr, nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 208 (1828) [513621 / **513621**]
≡ *Kneiffia setigera* (Fr. : Fr) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 529 (1838) [513619 / **513619**]
≡ *Peniophora setigera* (Fr.) Höhn. & Litschauer, *Annales Mycologici* 4 (3) : 289 (1906) [42900 / **42900**]
≡ *Odontia setigera* (Fr.) Millar, *Mycologia* 26 (1) : 19 (1934) [513620 / **513620**]
= *Hyphoderma asperum* (Pers.) Wallr., *Fl. crypt. Germ.* 2 : 267 (1833) [301197291 / ?]
= *Odontia cristulata* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 529 (1838) [301225262 / ?]
= *Corticium latitans* P. Karst., *Revue Mycol. [Toulouse]* 10 : 74 (1888) [301219417 / ?]
= *Odontia acerina* Peck, *Report (Annual) of the Regents of the University of the State of New York on the New York State Museum* 53 : 847 (1900) [301210346 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Hyphoderma setigerum* var. *irpicoides Boidin, *Bull. trim. Féd. mycol. Dauphiné-Savoie* 120 : 24 (1991) Invalide [521012 / **521012**]
Notes nomenclaturales :
Hyphoderma setigerum var. *irpicoides* Boidin [521012 / **521012**] : Citation dans une clé, sans diagnose, ni désignation d'un type
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1991. Proposition de clé pour les Corticiés sensu lato à hyménium hydnoïde, odontioïde, grandinioïde où encore fortement verruqueux d'Europe. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 120: 20-30.

Hyphoderma sibiricum (Parmasto) J. Erikss. & Strid, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 535 (1975) [42901 / **42901**]
≡ *Radulomyces sibiricus* Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 223 (1968) [42902 / **42902**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Hyphoderma sordidum Yang Yang & C.L. Zhao, *J. Fungi* 9 (11) : 8 (2023) [301240732 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Yang Y., Jiang Q.Q., Li Q., Yang J.W., Cha L., Cheng L.J., Yang S.Q., Zhao C.L., Zhou H.M. 2023. Molecular systematics and taxonomic analyses of three new wood-inhabiting fungi of Hyphoderma (Hyphodermataceae, Basidiomycota). Journal of Fungi, 9(11): 1-15. doi: 10.3390/jof9111044

Hyphoderma subclavigerum K.H. Larss. & Hjortstam, *Mycotaxon* 7 (1) : 121 (1978) [301222807 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Larsson K.H. 1978. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) II. Mycotaxon, 7(1): 117-124.

Hyphoderma transiens (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 114 (1968) [42904 / **42904**]
≡ *Odontia transiens* Bres., *Brotéria, Série Botânica* 11 : 72 (1913) [42905 / **42905**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Intextomyces J. Erikss. & Ryvarden
The Corticiaceae of North Europe 4: 735 (1976)

Intextomyces contiguus (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 737 (1976) [43135 / **43135**]
≡ *Corticium calceum* subsp. *contiguum* P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 39 (1881) [514081 / **514081**]
≡ *Gloeocystidium contiguum* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 362 (1913) [43137 / **43137**]
= *Corticium crustaceum* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar* 3 (11) : 29 (1898) [43136 / **43136**]
≡ *Xerocarpus crustaceus* P. Karst., *Hedwigia* 35 : 45 (1896) [514082 / **514082**]
= *Gloeocystidium contiguum* f. *furfurellum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 362 (1913 [1912]) [301229518 / ?]
= *Gloeocystidium contiguum* f. *laxum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 362 (1913 [1912]) [301229519 / ?]
= *Grandinia bondarzewii* Bres., *Stud. Trent., Classe II, Sci. Nat. Econ.* 7 (1) : 60 (1926) [301204622 / ?]
= *Gloeocystidium contiguum* f. *odontioideum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 255 (1928 [1927]) [301229520 / ?]
= *Odontia carneola* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 52 (3) : 326 (1936) [43138 / **43138**]
Notes nomenclaturales :
Gloeocystidium contiguum f. *furfurellum* Bourdot & Galzin [301229518 / ?] : comme ‘furfurella’
Gloeocystidium contiguum f. *laxum* Bourdot & Galzin [301229519 / ?] : comme ‘laxa’
Grandinia bondarzewii Bres. [301204622 / ?] : comme ‘bonderzewii’
Gloeocystidium contiguum f. *odontioideum* Bourdot & Galzin [301229520 / ?] : comme 'odontioidea'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hypochniciaceae J.H. Dong & C.L. Zhao
Mycosphere 15 (1): 1220 (2024)

Hypochnicium J. Erikss.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 100 (1958)

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43035 / **43035**]
≡ *Thelephora bombycina* Sommerf., nom. sanct., *Suppl. Fl. lapp.* : 284 (1826) [513752 / **513752**]
≡ *Hypochnus bombycinus* (Sommerf.) Fr., *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 2 : 264 (1863) [513751 / **513751**]
≡ *Corticium bombycinum* (Sommerf.) P. Karst., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 111 (1897) [43036 / **43036**]
≡ *Radulum bombycinum* (Sommerf.) Nikolajeva, *Iheringia* 5 : 181 (1959) [43042 / **43042**]
= *Corticium oosporum* P. Karst., *Hedwigia* 29 : 270 (1890) [301229258 / ?]
= *Corticium bombycinum* var. *irpicoides* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 185 (1928 [1927]) [301219391 / ?]
≡ *Hypochnicium bombycinum* var. *irpicoides* (Bourdot & Galzin) Boidin Invalide [43039 / **43039**]
Notes nomenclaturales :
Hypochnicium bombycinum var. *irpicoides* (Bourdot & Galzin) Boidin [43039 / **43039**] : Une récolte sous ce nom dans l'herbier Boidin LY-01402
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Hypochnicium cremicolor (Bres.) Nilsson & Hallenberg, *Mycologia* 95 (1) : 57 (2003) [464596 / **464596**]
≡ *Hypochnus cremicolor* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 109 (1903) [43065 / **43065**]
≡ *Gloeocystidium cremicolor* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 368 (1913 [1912]) [513755 / **513755**]
≡ *Gloeocystidium albostramineum* subsp. *cremicolor* (Bres.) Bres., *Hyménomycètes de France* : 263 (1928 [1927]) [513754 / **513754**]
≡ *Neohypochnicium cremicolor* (Bres.) N. Maek., *Mycoscience* 64 : 29 (2023) [301240890 / ?]
= *Gloeocystidium cremicolor* f. *regenerans* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 368 (1913 [1912]) [301221854 / ?]
Interprétation(s) :
Corticium punctulatum sensu auct. [513753 / **513753**]
Gloeocystidium punctulatum sensu auct. [513756 / **513756**]
Hypochnicium punctulatum sensu auct. [513757 / **513757**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K 2008. Type studies of corticioid Hymenomycetes described by Bresadola. Cryptogamie, Mycologie, 29(3): 231-257.

Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 707 (1976) [43047 / **43047**]
≡ *Peniophora eichleri* Bres., *Sylloge Fungorum* 16 : 194 (1902) [43049 / **43049**]
≡ *Kneiffia eichleri* (Bres.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 100 (1903) [513763 / **513763**]
≡ *Gloeocystidium eichleri* Bres., *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 369 (1913) Illégitime [513762 / **513762**]
≡ *Gloeocystidium albostramineum* subsp. *eichleri* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 263 (1928) [513761 / **513761**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Telleria M.T, Duenas M., Melo I., Hallenberg N., Martin M.P. 2010. A re-evaluation of Hypochnicium (Polyporales) based on morphological and molecular characters. Mycologia, 102(6): 1426-1436. doi: 10.3852/09-242

Hypochnicium erikssonii Hallenberg & Hjortstam, *Windahlia* 18 : 44 (1990) [43050 / **43050**]

Interprétation(s) :

Hypochnicium sphaerosporum sensu auct. p.p. [43051 / **43051**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Telleria M.T, Duenas M., Melo I., Hallenberg N., Martin M.P. 2010. A re-evaluation of Hypochnicium (Polyporales) based on morphological and molecular characters. Mycologia, 102(6): 1426-1436. doi: 10.3852/09-242

Hypochnicium lundellii (Bourdot) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43060 / **43060**]

≡ *Corticium lundellii* Bourdot, *Svensk Botanisk Tidskrift* 43 : 56 (1949) [43061 / **43061**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Telleria M.T, Duenas M., Melo I., Hallenberg N., Martin M.P. 2010. A re-evaluation of Hypochnicium (Polyporales) based on morphological and molecular characters. Mycologia, 102(6): 1426-1436. doi: 10.3852/09-242

Hypochnicium multiforme (Berk. & Broome) Hjortstam, *Windahlia* 23 : 2 (1998) [464650 / **464650**]

≡ *Hydnum multiforme* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History* 1 : 24 (1878) [513772 / **513772**]

≡ *Odontia multiformis* (Berk. & Broome) Rea, *British Basidiomycetes* : 648 (1922) [513775 / **513775**]

= *Corticium karstenii* Bres., *Annales Mycologici* 9 (4) : 427 (1911) [43058 / **43058**]

≡ *Hypochnicium karstenii* (Bres.) Hallenb., *Mycotaxon* 16 (2) : 566 (1983) [43056 / **43056**]

= *Corticium bombycinum* var. *pinicola* Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 21-22 : no. 1032 (1941) [513770 / **513770**]

≡ *Hypochnicium bombycinum* f. *pinicola* (Lundell) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 384 (1967) [513773 / **513773**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Hypochnicium polonense (Bres.) Å.Strid, *Wahlenbergia* 1 : 68 (1975) [42917 / **42917**]

≡ *Kneiffia polonensis* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 103 (1903) [513778 / **513778**]

≡ *Peniophora polonensis* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Annales Mycologici* 4 (3) : 292 (1906) [42918 / **42918**]

≡ *Hyphoderma polonense* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 15 (1957) [42916 / **42916**]

≡ *Pellicularia polonensis* (Bres.) Boidin, *Publ. Mus. Natl. Hist. Nat.* 17 : 121 (1957) [513779 / **513779**]

≡ *Botryobasidium polonense* (Bres.) Boidin, *Revue Mycol. (Paris)* 6 (mém. hors-série) : 139 (1958) [301241168 / ?]

≡ *Hyphodermopsis polonensis* (Bres.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 28 (1982) [42915 / **42915**]

≡ *Gyrophanopsis polonensis* (Bres.) Stalpers & P.K.Buchanan, *New Zealand Journal of Botany* 29 : 333 (1991) [513776 / **513776**]

Notes nomenclaturales :

Hypochnicium polonense (Bres.) Å.Strid [42917 / **42917**] : A ce jour, pour maintenir ce taxon dans Hypochnicium, nous suivons l'avis de Larsson & Ryvarden (2021).

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Boidin J., Gilles G. 2000. Basidiomycètes aphyllophorales de l'île de la Réunion. XX. Le genre Hypochnicium Eriksson. Bulletin de la Société mycologique de France, 116(2): 159-172.

Hypochnicium punctulatum (Cooke) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43062 / **43062**]

≡ *Corticium punctulatum* Cooke, *Grevillea* 6 (40) : 132 (1878) [43063 / **43063**]

≡ *Gloeocystidium sphaerosporum* (Höhn. & L.) Bourdot & G., *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 160 (1931) [43068 / **43068**]

≡ *Gloeocystidium punctulatum* (Cooke) Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 25 (1950) [513781 / **513781**]

= *Hypochnicium sphaerosporum* (Höhn. & Litschauer) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43066 / **43066**]

≡ *Peniophora sphaerospora* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 1600 (1906) [43069 / **43069**]

≡ *Gloeocystidium albostramineum* subsp. *sphaerosporum* (Höhn. & Litschauer) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 262 (1928) [513780 / **513780**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Gruhn G., Schimann H., Roy M. 2014. Description et phylogénie de Hypochnicium microsporum, une nouvelle espèce corticioide néotropicale. Bulletin de la Société mycologique de France, 130(4): 301-314.

Irpicaceae Spirin & Zmitr.

Mycena 3: 48 (2003)

Byssomerulius Parmasto

Izv. Akad. Nauk Khazaksk. SSR, Ser. Biol. 16: 383 (1967)

Byssomerulius albostramineus (Torrend) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 56 (1987) [301217878 / **974855**]

≡ *Merulius albostramineus* Torrend, *Brotéria Série Botânica* 11 (1) : 70 (1913) [301209232 / **974854**]

≡ *Ceraceomerulius albostramineus* (Torrend) Ginns, *Can. J. Bot.* 54 (1-2) : 107 (1976) [301200239 / ?]

≡ *Meruliopsis albostraminea* (Torrend) Jülich & Stalpers, *Verh. K. ned. Akad. Wet., tweede sect.* 74 : 154 (1980) [464454 / **464454**]

= *Merulius rubicundus* Litsch. ex Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 49 : 293 (1934 [1933]) [301240452 / ?]

≡ *Ceraceomerulius rubicundus* (Litsch. ex Pilát) J. Erikss. & Ryvarden, *Cortic. N. Eur.* 2 : 197 (1973) [301240453 / ?]

Notes nomenclaturales :

Merulius rubicundus Litsch. ex Pilát [301240452 / ?] : mentionné comme 'Merulius rubicundus Litschauer in litt.'

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 383 (1967) [43408 / **43408**]
≡ *Thelephora corium* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 574 (1801) [515517 / **515517**]
≡ *Merulius corium* (Pers.) Fr., *Elenchus fungorum* 1 : 58 (1828) [43409 / **43409**]
≡ *Meruliopsis corium* (Pers.) Ginns, *Can. J. Bot.* 54 (1-2) : 126 (1976) [43407 / **43407**]
= *Auricularia papyrina* Bull., *Histoire des champignons de la France* 1 : 279 (1789) [515516 / **515516**]
≡ *Merulius papyrinus* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de France* : 32 (1888) [43410 / **43410**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Byssomerulius hirtellus (Burt) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 384 (1967) [41731 / **41731**]
≡ *Merulius hirtellus* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 4 (4) : 335 (1917) [41733 / **41733**]
≡ *Meruliopsis hirtella* (Burt) Ginns, *Can. J. Bot.* 54 (1-2) : 132 (1976) [41732 / **464483**]
= *Byssomerulius armeniacus* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 383 (1967) [515518 / **515518**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V. 2001. Contribution to the taxonomy of corticoid fungi. I. The genera Athelia, Byssomerulius, Hyphoderma, Odonticium. Mikologiya i Fitopatologiya, 35: 9-19.

Crystallicutis El-Gharabawy, Leal-Dutra & G.W. Griff.
Fungal Biol. 125 (6): 452 (2021)

Crystallicutis serpens (Tode) El-Gharabawy, Leal-Dutra & G.W. Griff., *Fungal Biology* 125 (6) : 453 (2021) [301239495 / ?]
≡ *Merulius serpens* Tode, nom. sanct., *Abh. naturforsch. Ges. Halle* 1 : 355 (1783) [41853 / **41853**]
≡ *Xylomyzon serpens* (Tode) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 31 (1825) [509329 / **509329**]
≡ *Merulius porinoides* subsp. *serpens* (Tode) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 348 (1928 [1927]) [509326 / **509326**]
≡ *Byssomerulius serpens* (Tode) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 384 (1967) [509322 / **509322**]
≡ *Ceraceomerulius serpens* (Tode) J. Erikss. & Ryvarden, *Cortic. N. Eur.* 2 : 201 (1973) [509323 / **509323**]
≡ *Ceraceomyces serpens* (Tode) Ginns, *Canadian Journal of Botany* 54 (1-2) : 147 (1976) [41850 / **41850**]
= *Merulius crispatus* O.F. Müller, nom. sanct., *Flora Danica* 4 (12) : 6 (1777) [41851 / **41851**]
≡ *Merulius porinoides* subsp. *crispatus* (O.F. Müller) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 348 (1928 [1927]) [509325 / **509325**]
≡ *Merulius serpens* var. *crispatus* (O.F. Müller) Rick, *Iheringia, ser. Bot.* 7 : 196 (1960) [509327 / **509327**]
≡ *Ceraceomyces crispatus* (O.F. Müll.) Rauschert, *Feddes Repertorium* 98 (11-12) : 657 (1987) [462337 / **462337**]
= *Merulius porinoides* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 237 (1818) [41852 / **41852**]
≡ *Athelia porinoides* (Fr.) Parmasto, *Izv. Akad. Nauk Estonsk. S.S.R., Ser. Biol.* 16 (4) : 382 (1967) [509321 / **509321**]
= *Xylomyzon crustosum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 34 (1825) [509328 / **509328**]
≡ *Merulius crustosus* (Pers.) Duby, *Bot. Gall., Ed. 2* 2 : 796 (1830) [509324 / **509324**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
El-Gharabawy H.M., Leal-Dutra C.A., Griffith G.W. 2021. Crystallicutis gen. nov. (Irpicaceae, Basidiomycota), including C. damiettensis sp. nov., found on Phoenix dactylifera (date palm) trunks in the Nile Delta of Egypt. Fungal Biology, 125(6): 447-458. doi: 10.1016/j.funbio.2021.01.004

Cytidiella Pouzar
Česká Mykol. 8 (3): 128 (1954)

Cytidiella pallidolivens (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Ryvarden, *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 10 (2025) [301240621 / ?]
≡ *Corticium seriale* subsp. *pallidolivens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 254 (1911) [301234199 / **974932**]
≡ *Corticium pallidolivens* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 222 (1928) [42294 / **42294**]
≡ *Phlebia pallidolivens* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 391 (1967) [42295 / **42295**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Efibula Sheng H. Wu
Acta Bot. Fenn. 142: 21 (1990)

Efibula bubalina (Burds.) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 32 (2006) [301240843 / ?]
≡ *Phanerochaete bubalina* Burds., *Mycol. Mem.* 10 : 44 (1985) [301240842 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Zmitrovich I.V., Malysheva V.F., Spirin W.A. 2006. A new morphological arrangement of the Polyporales. I. Phanerochaetineae. Mycena, 6: 4-56.

Irpex Fr.
Systema Orbis Vegetabilis 1: 81 (1825)

Irpex lacteus (Fr.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 145 (1828) [43140 / **43140**]
≡ *Sistotrema lacteum* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 2 : 266 (1818) [514104 / **514104**]
≡ *Hydnum lacteum* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 412 (1821) [514102 / **514102**]
≡ *Xylodon lacteus* (Fr.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 3 (3) : 541 (1898) [301231069 / ?]

≡ *Coriolus lacteus* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [514101 / **514101**]
≡ *Irpiciporus lacteus* (Fr.) Murrill, *North American Flora* 9 (1) : 15 (1907) [43143 / **43143**]
≡ *Trametes lactea* (Fr.) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 322 (1940) [43144 / **43144**]
≡ *Hirschioporus lacteus* (Fr.) Teng, *Chung-kuo Ti Chen-chun* : 761 (1963) [301231070 / ?]
≡ *Steccherinum lacteum* (Fr.) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 46 (1999) [301231071 / ?]
= *Boletus tulipiferae* Schwein., *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig* 1 : 99 (1822) [301229443 / ?]
≡ *Irpex lacteus* var. *tulipiferae* (Schwein.) [469847 / **469847**]
≡ *Polyporus corticola* var. *tulipiferae* (Schwein.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 124 (1828) [514108 / **514108**]
≡ *Irpiciporus tulipiferae* (Schwein.) Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 32 : 472 (1905) [301239516 / ?]
= *Irpex canescens* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 145 (1828) [43142 / **43142**]
≡ *Coriolus canescens* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 94 (1900) [514105 / **514105**]
≡ *Irpex lacteus* var. *canescens* (Fr.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 88 (1903) [469846 / **469846**]
≡ *Irpex lacteus* f. *canescens* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 573 (1928 [1927]) [514106 / **514106**]

Notes nomenclaturales :
Irpex lacteus var. *tulipiferae* (Schwein.) [469847 / **469847**] : Référence introuvable
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Irpex laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Kotir. & Saaren., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 105 (2002) [464675 / **464675**]

≡ *Hydnum laeticolor* Berk. & M.A.Curtis, *Grevillea* 1 (7) : 99 (1873) [514109 / **514109**]
≡ *Mycoleptodon laeticolor* (Berk. & M.A.Curtis) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 117 (1900) [44597 / **44597**]
≡ *Steccherinum laeticolor* (Berk. & M.A.Curtis) Banker, *Mycologia* 4 (6) : 316 (1912) [44596 / **44596**]

Notes nomenclaturales :
Irpex laeticolor (Berk. & M.A. Curtis) Kotir. & Saaren. [464675 / **464675**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : voir rem. sous Steccherinum
Steccherinum laeticolor (Berk. & M.A.Curtis) Banker [44596 / **44596**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : laissé dans les Irpex, ne me paraît pas dans les Steccherinum selon Westphalen et al. (2022).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotiranta H., Saarenoksa R. 2002. New combinations in Irpex (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Polish Botanical Journal, 47(2): 103-107.

Irpex litschaueri (Bourdot & Galzin) Kotir. & Saaren., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 105 (2002) [464676 / **464676**]

≡ *Mycoleptodon litschaueri* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 441 (1928 [1927]) [44601 / **44601**]
≡ *Steccherinum litschaueri* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 134 (1958) [44600 / **44600**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotiranta H., Saarenoksa R. 2002. New combinations in Irpex (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Polish Botanical Journal, 47(2): 103-107.

Irpex oreophilus (Lindsey & Gilb.) Niemelä, *Folia Cryptogamica Estonica* 33 : 95 (1998) [464688 / **464688**]

≡ *Steccherinum oreophilum* Lindsey & Gilb., *Mycologia* 69 (1) : 193 (1977) [44606 / **44606**]

Interprétation(s) :
Irpex lacteus subsp. *sinuosus* sensu Bourdot & Galzin [514119 / **514119**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
David A., Boidin J. 1984. Présence en Europe du Steccherinum oreophilum (Basidiomycetes) décrit d'Amérique du Nord. Mycotaxon, (21)427-430.

Phanerochaetella C. Chih Chen & Sheng H. Wu
Fungal Diversity 111: 415 (2021)

Phanerochaetella cremeo-ochracea (Bourdot & Galzin) Spirin & K.H. Larss., *Mycological Progress* 24 (7) : 17 (2025) [301241497 / ?]

≡ *Corticium cremeo-ochraceum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 257 (1911) [516393 / **516393**]
≡ *Phlebia cremeo-ochracea* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [43869 / **43869**]
≡ *Phanerochaete cremeo-ochracea* (Bourdot & Galzin) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [465089 / **465089**]

Interprétation(s) :
Corticium pallidovirens sensu auct. [516394 / **516394**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaetella queletii (Bres.) Yue Li, Nakasone & S.H. He, *Frontiers in Microbiology* 13 : 18 (2022) [301240603 / ?]

≡ *Corticium queletii* Bres., *Nuovo Giornale Botanico Italiano* 8 : 10 (1901) [516407 / **516407**]
≡ *Phanerochaete queletii* (Bres.) Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 237 (2008) [465091 / **465091**]
= *Phanerochaete jose-ferreirae* (D.A. Reid) D.A. Reid, *Acta botanica Croatica* 34 : 135 (1975) [43806 / **43806**]
≡ *Corticium jose-ferreirae* D.A. Reid, *Revista de Biologia (Lisboa)* 5 (1) : 140 (1965) [43807 / **43807**]

Interprétation(s) :
Corticium calceum sensu Quél. [516406 / **516406**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K 2008. Type studies of corticioid Hymenomycetes described by Bresadola. Cryptogamie, Mycologie, 29(3): 231-257.

Meruliaceae Rea
British Basidiomycetae: 620 (1922)

Bulbillomyces Jülich
Persoonia 8 (1): 69 (1974)

Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 69 (1974) [41706 / **41706**]
≡ *Kneiffia farinosa* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 105 (1903) [509146 / **509146**]
≡ *Peniophora farinosa* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 1095 (1908) [509148 / **509148**]
≡ *Metulodontia farinosa* (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 118 (1968) [509147 / **509147**]
= *Aegerita candida* Pers., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 120 (1794) [29137 / **29137**]
= *Peniophora aegerita* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 814 (1907) [41707 / **41707**]
= *Peniophora candida* Lyman, *Proceedings of the Boston Society for Natural History* 33 : 168 (1907) [41708 / **41708**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Conohypha Jülich
Persoonia 8 (3): 303 (1975)

Conohypha albocremea (Höhn. & Litschauer) Jülich, *Persoonia* 8 (3) : 304 (1975) [513576 / **513576**]
≡ *Corticium albocremeum* Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 61 (1908) [42041 / **42041**]
≡ *Hyphoderma albocremeum* (Höhn. & Litschauer) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 453 (1975) [42042 / **42042**]
= *Conohypha terricola* (Burt) Jülich, *Persoonia* 8 (4) : 442 (1976) [301087195 / **905226**]
≡ *Hyphoderma terricola* (Burt) K.J. Martin & Gilb., *Mycotaxon* 6 (1) : 63 (1977) [301240733 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Jülich W. 1975. Studies in resupinate basidiomycetes - III. Persoonia, 8(3): 291-305.
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Crustodontia Hjortstam & Ryvarden
Syn. Fung. 20: 36 (2005)

Crustodontia chrysocreas (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 20 : 36 (2005) [301087788 / **900366**]
≡ *Corticium chrysocreas* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (12) : 178 (1873) [41337 / **41337**]
≡ *Terana chrysocreas* (Berk. & M.A.Curtis) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 872 (1891) [301189928 / **900364**]
≡ *Gloeocystidium chrysocreas* (Berk. & M.A.Curtis) Takan. Ito, *The Botanical Magazine (Tokyo)* 43 : 641 (1929) [301189926 / **900365**]
≡ *Phlebia chrysocreas* (Berk. & Curtis) H.H. Burdsall, *Mycologia* 67 (3) : 497 (1975) [465073 / **465073**]
≡ *Amethicium chrysocreas* (Berk. & M.A. Curtis) Sheng H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 18 (1990) [41336 / **41336**]
= *Corticium flavocroceum* Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 256 (1911) [41338 / **41338**]
≡ *Phlebia flavocrocea* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [516554 / **516554**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia chrysocreas (Berk. & Curtis) H.H. Burdsall [465073 / **465073**] : comme 'chrysocrea'
Amethicium chrysocreas (Berk. & M.A. Curtis) Sheng H. Wu [41336 / **41336**] : Orthographe "chrysochreas" corrigée
Phlebia flavocrocea (Bres.) Donk [516554 / **516554**] : Correction "flavovrocea" en "flavocrocea"
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.

Hermanssonia Zmitr.
Folia Cryptog. Petropol. 6: 100 (2018)

Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr., *Folia Cryptogam. Petropolitana* 6 : 100 (2018) [301239938 / ?]
≡ *Phlebia centrifuga* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 10 (1881) [37684 / **37684**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Lanquetin P., Meyer M. 1991. Récolte de Phlebia centrifuga Karst. en Savoie et étude des mycéliums. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 123: 9-12.

Hydnophlebia Parmasto
Eesti NSV Tead. Akad. Toim. Biol. 16: 384 (1967)

Hydnophlebia acanthocystis (Gilb. & Nakasone) C.L. Zhao, *J. Fungi* 9 (3) : 18 (2023) [301240455 / ?]
≡ *Phlebia acanthocystis* Gilb. & Nakasone, *Folia Cryptogamica Estonica* 33 : 85 (1998) [301087352 / **905322**]
≡ *Phlebiodontia acanthocystis* (Gilb. & Nakasone) Motato-Vásq. & Westphalen, *Lilloa* 59 ((suppl.)) : 320 (2022) [301240607 / ?]
Notes nomenclaturales :
Phlebia acanthocystis Gilb. & Nakasone [301087352 / **905322**] : Duhem, B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés, clé, et note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société Mycologique de France 124: 299–342.
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.
Zhao C.L., Qu M., Huang R., Karunarathna S.C. 2023. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the wood-rotting fungal genus Phlebia sensu lato (Polyporales, Basidiomycota). Journal of Fungi, 9(3): 320. doi: 10.3390/jof9030320

Hydnophlebia alachuana (Murrill) C.C. Chen & Sheng H. Wu, *Fungal Diversity* 111 : 421 (2021) [301239603 / ?]

≡ *Poria alachuana* Murrill, *Bulletin of the Torrey botanical Club* 65 : 659 (1938) [509373 / **509373**]
≡ *Ceriporia alachuana* (Murrill) Hallenberg, *Iran. J. Pl. Pathol.* 15 (1-4) : 14 (1979) [462325 / **462325**]
≡ *Gloeoporus alachuanus* (Murrill) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 35 (2006) [301230824 / ?]
= *Ceriporia subreticulata* Ryvarden, *Nordic Journal of Botany* 2 : 278 (1982) [301230823 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Chen C.C., Chen C.Y., Wu S.H. 2021. Species diversity, taxonomy and multi-gene phylogeny of phlebioid clade (Phanerochaetaceae, Irpicaceae, Meruliaceae) of Polyporales. Fungal Diversity, 111: 337-442.

Hydnophlebia flavicans (Bres.) K.H. Larss. & Ryvarden, *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 11 (2025) [301240624 / ?]
≡ *Hydnum flavicans* Bres., *Atti Acad. Agiato Rovereto* 3 (1) : 95 (1897) [516019 / **516019**]
≡ *Odonticium flavicans* (Bres.) Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 245 (2008) [465143 / **465143**]
= *Odonticium monfraguense* M.N. Blanco, G. Moreno & Manjón, *Cryptogamie, Mycologie* : 137 (1989) [43493 / **43493**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K 2008. Type studies of corticioid Hymenomycetes described by Bresadola. Cryptogamie, Mycologie, 29(3): 231-257.
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Meruliella S.H. He, Yue Li & Nakasone
Mycology ?: 21 (2025)

Meruliella lindtneri (Pilát) S.H. He, Yue Li & Nakasone, *Journal of Fungi* 9 (3) : 23 (2023) [301240696 / ?]
≡ *Peniophora lindtneri* Pilát, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 53 (1) : 97 (1937) [43898 / **43898**]
≡ *Phlebia lindtneri* (Pilát) Parmasto, *Wahlenbergia* 1 : 74 (1975) [43897 / **43897**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Li Y., Cao Y.F., Nakasone K.K., Liu S.L., Huang M.R., He S.H. 2025. Species diversity, taxonomy, multi-gene phylogeny, and divergence times of Meruliaceae (Polyporales, Basidiomycota). Mycology, 16: 1-42. doi: 10.1080/21501203.2024.2443216

Merulius Fr.
Systema Mycologicum 1: 326 (1821)

Merulius glaucinus Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 39 : 103 (1923) [301224562 / **970214**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Merulius melanoceras Mont., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique, sér. IV* 9 : 159 (1858) [970215 / **970215**]
≡ *Cantharellus melanoceras* (Mont.) ined., *Notice sur les champignons qui croissent dans les galeries souterraines de l'établissement thermal de Bagnères-de-Luchon* : 28 (1859) [970216 / **970216**]
Notes nomenclaturales :
Merulius melanoceras Mont. [970215 / **970215**] : Défini comme 'Monstrum' par Montagne lui-même.
Cantharellus melanoceras (Mont.) ined. [970216 / **970216**] : Cette notice publiée sous forme d'un fascicule serait extraite du tome V des Annales de la Société d'hydrologie de Paris parue la même année. La page indiquée ici est peut-être différente de celle de la publication originale. Quoiqu'il en soit, il n'est pas fait mention du genre Cantharellus ici comme semble l'indiquer MycoBank et Index Fungorum.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Montagne C. 1858. Huitième centurie de plantes cellulaires nouvelles, tant indigènes qu'exotiques. Décade VIII (1). Annales des Sciences Naturelles, Botanique, série IV, 9: 142-163.

Merulius serialis (Fr.) S.H. He, Yue Li & Nakasone, *Journal of Fungi* 9 (1) : 25 (2023) [301240698 / ?]
≡ *Thelephora serialis* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 445 (1821) [516591 / **516591**]
≡ *Grandinia serialis* (Fr.) Pat., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 365 (1889) [516590 / **516590**]
≡ *Phlebia serialis* (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [465079 / **465079**]
= *Peniophora flavoferruginea* (P. Karst.) Litsch., *Fungi Exsiccati Suecici* 11-12 : no. 574a (1938) [301229585 / ?]
≡ *Xerocarpus flavoferrugineus* P. Karst., *Hedwigia* 34 : 8 (1895) [301229076 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Li Y., Cao Y.F., Nakasone K.K., Liu S.L., Huang M.R., He S.H. 2025. Species diversity, taxonomy, multi-gene phylogeny, and divergence times of Meruliaceae (Polyporales, Basidiomycota). Mycology, 16: 1-42. doi: 10.1080/21501203.2024.2443216

Mycoacia Donk
Meded. Ned. Mycol. Ver. 18-20: 150 (1931)

Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 877 (1976) [43445 / **43445**]
≡ *Hydnum aureum* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 137 (1828) [516540 / **516540**]
≡ *Acia aurea* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [516533 / **516533**]
≡ *Odontia aurea* (Fr.) Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 14 (2) : 450 (1886) [29215 / **29215**]
≡ *Phlebia aurea* (Fr.) K.K. Nakasone, *Sydowia* 49 (1) : 55 (1997) [465090 / **465090**]
= *Hydnum diaphanum* Schrad., nom. sanct., *Spicil. fl. germ.* 1 : 178 (1794) [516541 / **516541**]
≡ *Odontia diaphana* (Schrad.) Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 651 (1821) [516547 / **516547**]
≡ *Acia diaphana* (Schrad.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [516534 / **516534**]
≡ *Acia stenodon* var. *diaphana* (Schrad.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 416 (1928 [1927]) Invalide [516536 / **516536**]
= *Hydnum membranaceum* [unranked] *stenodon* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 188 (1825) [516542 / **516542**]
≡ *Acia stenodon* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 256 (1914) [43446 / **43446**]

≡ *Mycoacia stenodon* (Pers.) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 151 (1931) [43447 / **43447**]
≡ *Sarcodontia stenodon* (Pers.) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 178 (1961) [516548 / **516548**]
= *Hydnum nodulosum* Fr., *Hymenomycetes Europaei* : 616 (1874) [516543 / **516543**]
≡ *Acia nodulosa* (Fr.) P. Kartsen, *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [516535 / **516535**]
≡ *Acia stenodon* var. *nodulosa* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 256 (1914) [516537 / **516537**]
≡ *Dryodon nodulosus* (Fr.) Cejp, *Fauna Flora Cechoslov., II, Hydnaceae* : 94 (1928) [516538 / **516538**]
≡ *Hericium nodulosum* (Fr.) Nikolajeva, *Bot. Zh. SSSR* 41 : 993 (1956) [516539 / **516539**]
= *Mycoleptodon microcystidius* M.P. Christiansen, *Friesia* 4 (4-5) : 329 (1953) [516546 / **516546**]
≡ *Steccherinum microcystidium* (M.P. Christiansen) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 324 (1960) [516549 / **516549**]
≡ *Mycoacia stenodon* var. *microcystidia* (M.P. Christiansen) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 388 (1967) [516545 / **516545**]
= *Sarcodontia bulliardii* Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 181 (1961) [515934 / **515934**]
≡ *Mycoacia bulliardii* (Nikolajeva) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 386 (1967) [465147 / **465147**]

Notes nomenclaturales :
Acia stenodon var. *diaphana* (Schrad.) Bourdot & Galzin [516536 / **516536**] : Présentée comme variété 'Hydnum diaphanum Schrad.'
Hydnum membranaceum [unranked] *stenodon* Pers. [516542 / **516542**] : IF considère le rang de variété pour ce nom
Dryodon nodulosus (Fr.) Cejp [516538 / **516538**] : comme 'nodulosum'

Interprétation(s) :
Acia stenodon var. *barba-jovis* sensu Bourdot & Galzin [515932 / **515932**]
Hydnum barba-jovis sensu Bulliard [515933 / **515933**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Zhao C.L., Qu M., Huang R., Karunarathna S.C. 2023. Multi-gene phylogeny and taxonomy of the wood-rotting fungal genus Phlebia sensu lato (Polyporales, Basidiomycota). Journal of Fungi, 9(3): 320. doi: 10.3390/jof9030320

Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 152 (1931) [43449 / **43449**]

≡ *Hydnum fuscoatrum* Fr., nom. sanct., *Novit. fl. svec.* 2 : 39 (1814) [516561 / **516561**]
≡ *Acia fuscoatra* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [43450 / **43450**]
≡ *Odontia fuscoatra* (Fr.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 95 (1897) [516564 / **516564**]
≡ *Mycoleptodon fuscoatrum* (Fr.) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 401 (1936) [516563 / **516563**]
≡ *Phlebia fuscoatra* (Fr.) K.K. Nakasone, *Sydowia* 49 (1) : 59 (1997) [465068 / **465068**]
= *Odontia weinmannii* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 194 (1886) [516565 / **516565**]
≡ *Hydnum weinmannii* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 136 (1828) [516562 / **516562**]
= *Mycoleptodon corneus* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 49 : 306 (1934) [301210004 / ?]

Notes nomenclaturales :
Hydnum fuscoatrum Fr., nom. sanct. [516561 / **516561**] : comme 'fusco-atrum'
Odontia weinmannii (Fr.) Quél. [516565 / **516565**] : comme 'Weinmanni'
Hydnum weinmannii Fr., nom. sanct. [516562 / **516562**] : comme 'weinmanni'

Interprétation(s) :
Acia membranacea sensu Bourdot & Galzin [516560 / **516560**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Mycoacia livida (Pers.) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 101 (2018) [301234198 / **974931**]

≡ *Corticium lividum* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 38 (1796) [43901 / **43901**]
≡ *Thelephora livida* (Pers.) Fr., *Observationes Mycologicae* 2 : 276 (1818) [516569 / **516569**]
≡ *Terana livida* (Pers.) Kuntze, *Revisio generum plantarum* 2 : 872 (1891) [301240714 / ?]
≡ *Phlebia livida* (Pers.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana, ser. 3* 3 : 105 (1897) [43900 / **43900**]
≡ *Merulius lividus* (Pers.) Park.-Rhodes, *Ann. Bot., Lond.* 20 (78) : 258 (1956) Invalide [301240713 / ?]
≡ *Lilaceophlebia livida* (Pers.) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 37 : 179 (2004) [301240702 / ?]
= *Phlebia cacao* (P. Karst.) Eriksson & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1091 (1981) [37682 / **37682**]
≡ *Corticium cacao* P. Karst., *Sylloge Fungorum* 9 : 233 (1891) [37683 / **37683**]

Notes nomenclaturales :
Merulius lividus (Pers.) Park.-Rhodes [301240713 / ?] : Basionyme non cité.

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Mycoacia nothofagi (G.H. Cunningham) Ryvarden, *Nova Hedwigia* 34 (3-4) : 534 (1981) [516580 / **516580**]

≡ *Odontia nothofagi* G.H. Cunningham, *Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand* 86 (1) : 88 (1959) [516581 / **516581**]
≡ *Phlebia nothofagi* (G.H. Cunningham) K.K. Nakasone, *Sydowia* 49 (1) : 67 (1997) [465078 / **465078**]

Notes nomenclaturales :
Mycoacia nothofagi (G.H. Cunningham) Ryvarden [516580 / **516580**] : Espèces bio-indicatrice

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Mycoacia nothofagi var. *australiensis* Reid, *Windahlia* 21 : 40 (1995) [43453 / **43453**]

Notes nomenclaturales :
Mycoacia nothofagi var. *australiensis* Reid [43453 / **43453**] : Un récolte dans l'herbier Boidin LY 6552

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Mycoacia ocellata (Fr.) K.H. Larss. & Spirin, *Fungal Syst. Evol.* 16 : 17 (2025) [43929 / **43929**]

≡ *Grandinia ocellata* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 527 (1838) [43902 / **43902**]
= *Phlebia livida* subsp. *tuberculata* Hallenberg & E. Larss., *Mycological Research* 97 : 353 (1993) [469989 / **469989**]

≡ *Phlebia tuberculata* (Hallenb. & E. Larss.) Ghobad-Nejhad, *Mycological Progress* 11 (1) : 32 (2012) Illégitime [301240712 / **926234**]
≡ *Mycoacia neotuberculata* S.H. He, Yue Li & Nakasone, *Journal of Fungi* 9 (1) : 27 (2023) [301087357 / **926234**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Mycoaciella J. Erikss. & Ryvarden
The Corticiaceae of North Europe 5: 901 (1978)

Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 902 (1978) [43459 / **43459**]
≡ *Resinicium bisporum* Stalpers, *Persoonia* 9 (1) : 145 (1976) [43460 / **43460**]
≡ *Phlebia bispora* (Stalpers) K.K. Nakasone, *Mycotaxon* 81 : 481 (2002) [465071 / **465071**]
≡ *Mycoacia bispora* (Stalpers) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 37 : 183 (2004) [301209987 / ?]
Interprétation(s) :
Acia denticulata sensu Bourdot & Galzin, *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [516552 / **516552**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 1989. Hétérobasidiomycètes et Homobasidiomycètes résupinés intéressants récoltés dans le Maine-et-Loire. Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Anjou, 13: 111-128.

Mycoaciella uda (Fr.) C.L. Zhao, *J. Fungi* 9 : 26 (2023) [301240457 / ?]
≡ *Hydnum udum* Fr., nom. sanct., *Syst. mycol.* 1 : 422 (1821) [516600 / **516600**]
≡ *Acia uda* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [43455 / **43455**]
≡ *Odontia uda* (Fr.) Quél., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 97 (1897) [43456 / **43456**]
≡ *Mycoacia uda* (Fr.) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 151 (1931) [43454 / **43454**]
≡ *Sarcodontia uda* (Fr.) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 182 (1961) [43457 / **43457**]
≡ *Phlebia uda* (Fr.) K.K. Nakasone, *Sydowia* 49 (1) : 72 (1997) [465081 / **465081**]
= *Sistotrema griseum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 198 (1825) [301240895 / ?]
≡ *Acia uda* var. *grisea* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 414 (1928 [1927]) [301216174 / ?]
= *Acia griseo-olivacea* (Höhn.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 415 (1928 [1927]) [301197722 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Noblesia Nakasone
Mycol. Progress 20 (11): 1489 (2021)

Noblesia crocea (Schwein.) Nakasone, *Mycol. Progress* 20 (11) : 1491 (2021) [301240612 / ?]
≡ *Sistotrema croceum* Schwein., nom. sanct., *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig* 1 : 102 (1822) [518908 / **518908**]
≡ *Hydnum croceum* (Schwein.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 137 (1828) [518900 / **518900**]
≡ *Hericium croceum* (Schwein.) Banker, *Memoirs of the Torrey Botanical Club* 12 : 121 (1906) [518898 / **518898**]
≡ *Sarcodontia crocea* (Schwein.) Kotlaba, *Česká Mykologie* 7 (3) : 117 (1953) [44320 / **44320**]
≡ *Merulius croceum* (Schwein.) S.H. He, Yue Li & Nakasone, *Journal of Fungi* 9 (1) : 24 (2023) Illégitime [301240697 / ?]
= *Hydnum schiedermayeri* Heufl., *Oesterr. bot. Z.* 20 (2) : 37 (1870) [518903 / **518903**]
≡ *Manina schiedermayeri* (Heufler) Banker, *Mycologia* 4 (5) : 277 (1912) [518906 / **518906**]
≡ *Dryodon schiedermayeri* (Heufler) Quél., *Vademecum für Pilzfreunde* : 243 (1918) [518896 / **518896**]
= *Hydnum amplissimum* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (7) : 98 (1873) [518899 / **518899**]
= *Hydnum subvelutinum* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (7) : 98 (1873) [518905 / **518905**]
= *Dryodon luteocarneum* (Secrétan) ex Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 11 : 400 (1883) [518895 / **518895**]
= *Hydnum earleanum* Sumst., *Torreya* 4 : 59 (1904) [518901 / **518901**]
= *Hydnum foetidum* Velen., *České Houby* 4-5 : 744 (1922) Illégitime [518902 / **518902**]
= *Mycoacia squalina* (Fr.) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 177 (1960) [465156 / **465156**]
≡ *Phlebia squalina* (Fr.) inéd. [515938 / **515938**]
≡ *Hydnum squalinum* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 420 (1821) [515937 / **515937**]
≡ *Acia squalina* (Fr.) P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 5 : 42 (1879) [515935 / **515935**]
≡ *Dryodon squalinum* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [515936 / **515936**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia squalina (Fr.) inéd. [515938 / **515938**] : Combinaison non trouvée dans la littérature
Acia squalina (Fr.) P. Karst. [515935 / **515935**] : comme 'squalida'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 2009. Type studies of corticioid Hymenomycetes (Basidiomycota) with aculei - Part 1. Sydowia, 61(2): 273-285.

Noblesia femsjoeensis (Litsch. & S. Lundell) Nakasone, *Mycol. Progress* 20 (11) : 1492 (2021) [301240615 / ?]
≡ *Peniophora femsjoeensis* Litsch. & Lundell, *Svensk bot. Tidskr.* 32 : 290 (1938) [43883 / **516559**]
≡ *Phlebia femsioeensis* (Litschauer & Lund.) Erikss. & Hjortstam, *Cortic. N. Eur.* 6 : 1113 (1981) [43882 / **43882**]
≡ *Phlebia femsjoeensis* (Litsch. & S. Lundell) J. Erikss. & Hjortstam, *Cortic. N. Eur.* 6 : 1113 (1981) [465075 / **465075**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Trichies G. 2009. Phlebia femsioeensis, un spectaculaire corticié découvert en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 183-195.
Nakasone K.K. 2009. Type studies of corticioid Hymenomycetes (Basidiomycota) with aculei - Part 1. Sydowia, 61(2): 273-285.

Phlebia Fr.
Systema Mycologicum 1: 426 (1821)

Phlebia acerina Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 42 : 123 (1889) [301211404 / **970280**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K., Sytsma K.J. 1993. Biosystematic Studies on Phlebia acerina, P. rufa, and P. radiata in North America. Mycologia, 85(6): 996-1016. doi: 10.2307/3760683

Phlebia badia (Pat.) Nakasone, *Mycotaxon* 81 : 478 (2002) [465070 / **465070**]
≡ *Odontia badia* Pat., *Journal de Botanique (Morot)* 11 : 342 (1897) [516551 / **516551**]
≡ *Mycoaciella badia* (Pat.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 18 : 15 (2004) [301225034 / ?]
Interprétation(s) :
Acia squalida sensu Bourdot & Galzin p.p. [516550 / **516550**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Michel H., Duhem B. 2003. Qu'est-ce que l'Acia squalina Fr. sensu Bourdot ?. Cryptogamie, Mycologie, 24(4): 327-338.

Phlebia bresadolae Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [37680 / **37680**]
≡ *Lilaceophlebia bresadolae* (Parmasto) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 178 (2004) [301240882 / ?]
Interprétation(s) :
Corticium deflectens sensu Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 94 (1903) [37681 / **37681**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Phlebia coccineofulva Schwein., *Transactions of the American Philosophical Society* 4 (2) : 165 (1832) [37687 / **37687**]
≡ *Peniophora coccineofulva* (Schwein.) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 253 (1925) [37688 / **37688**]
≡ *Phanerochaete velutina* f. *coccineofulva* (Schwein.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 388 (1967) [516555 / **516555**]
= *Corticium martianum* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (12) : 179 (1873) [301229495 / ?]
≡ *Phlebia martiana* (Berk. & M.A. Curtis) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 391 (1967) [301225785 / ?]
= *Phlebia atkinsoniana* W.B. Cooke, *Mycologia* 48 (3) : 393 (1956) [301229598 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Rivoire B. 1989. Récolte de Phlebia coccinea-fulva Schw. en Savoie. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 112: 21-23.

Phlebia cremeoalutacea (Parmasto) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 5 (2) : 478 (1977) [43867 / **43867**]
≡ *Metulodontia cremeoalutacea* Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 216 (1968) [43868 / **43868**]
≡ *Hyphoderma cremeoalutaceum* (Parmasto) Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [516556 / **516556**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Hjortstam K. 1977. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes). Mycotaxon, 5(2): 475-480.

Phlebia cretacea (Romell ex Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1105 (1981) [43872 / **43872**]
≡ *Peniophora cretacea* Romell ex Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 288 (1928) [43874 / **43874**]
≡ *Corticium cretaceum* (Romell ex Bourdot & Galzin) Litsch., *Fungi Exsiccati Suecici* 9-10 : no. 465 (1937) [301229494 / ?]
≡ *Jacksonomyces cretaceus* (Romell ex Bourdot & Galzin) S.-H. Wu & Z.C. Chen, *Bulletin of the National Museum of Natural Science* 3 : 261 (1992) [516557 / **516557**]
≡ *Cabalodontia cretacea* (Romell ex Bourdot & Galzin) Piątek, *Polish Botanical Journal* 49 (1) : 2 (2004) [301217883 / ?]
= *Peniophora romellii* Litsch., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 48 : 212 (1932) [516558 / **516558**]
≡ *Phlebia romellii* (Litsch.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [43875 / **43875**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 1989. Hétérobasidiomycètes et Homobasidiomycètes résupinés intéressants récoltés dans le Maine-et-Loire. Bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Anjou, 13: 111-128.

Phlebia deflectens (P. Karst.) Ryvarden, *Rept Kevo subarct Res. Stn* 8 : 150 (1971) [43876 / **43876**]
≡ *Grandinia deflectens* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 239 (1882) [511979 / **511979**]
≡ *Phanerochaete deflectens* (P. Karst.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [511980 / **511980**]
≡ *Efibula deflectens* (P. Karst.) S.H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 23 (1990) [462229 / **462229**]
= *Phlebia umbrata* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [43880 / **43880**]
≡ *Corticium umbratum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 220 (1928) [43877 / **43877**]
Interprétation(s) :
Phanerochaete deflectens sensu Erikss. [43878 / **43878**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Phlebia diffissa Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1109 (1981) [43881 / **43881**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Phlebia firma J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1115 (1981) [43884 / **43884**]
≡ *Lilaceophlebia firma* (J. Erikss. & Hjortstam) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 178 (2004) [301240883 / ?]
Notes nomenclaturales :
Phlebia firma J. Erikss. & Hjortstam [43884 / **43884**] : G. Gruhn le 30 mars 2025 : pas de trace de ce taxon dans les herbier français et la littérature. Mais Bernicchia et Gorjon cite cette espèce en France.
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Phlebia jurassica Duhem & M. Dueñas, *Cryptogamie, Mycologie* 34 (4) : 296 (2013) [301087353 / **905323**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2013. Phlebia rhodana sp. nov. et Phlebia jurassica sp. nov. (Agaricomycotina), deux espèces nouvelles de France avec hyménophore tuberculé. Cryptogamie, Mycologie, 34(4): 291-301.

Phlebia lacteola (Bourdot) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 167 (1960) [43891 / **43891**]

≡ *Corticium lacteolum* Bourdot, *Revue scient. Bourbon. Cent. Fr.* 35 (1) : 14 (1922) [43892 / **43892**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phlebia lilascens (Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1123 (1981) [43893 / **43893**]

≡ *Corticium lilascens* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 13 (1910) [43894 / **43894**]
≡ *Lilaceophlebia lilascens* (Bourdot) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 179 (2004) [301240884 / ?]
Interprétation(s) :
Corticium seriale sensu Bourdot & Galzin [43895 / **43895**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden, *Rept. Kevo subarct. Res. Stn* 8 : 151 (1971) [43910 / **43910**]

≡ *Corticium nitidulum* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 11 (1881) [43912 / **43912**]
≡ *Lilaceophlebia nitidula* (P. Karst.) Spirin, *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 179 (2004) [301240885 / ?]
≡ *Cytidiella nitidula* (P. Karst.) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 97 (2018) [301240609 / ?]
= *Phlebia griseolivens* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [516579 / **516579**]
≡ *Corticium umbratum* var. *griseolivens* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 221 (1928 [1927]) [516578 / **516578**]
Interprétation(s) :
Corticium deflectens Bres. ex Romell p.p., *Annales Mycologici* 1 (1) : 94 (1903) [43911 / **43911**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Phlebia ochraceofulva (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43913 / **43913**]

≡ *Corticium ochraceofulvum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 257 (1911) [43914 / **43914**]
≡ *Corticium subseriale* subsp. *ochraceofulvum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 220 (1928) [516594 / **516594**]
≡ *Lilaceophlebia ochraceofulva* (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 37 : 179 (2004) [301233966 / **973848**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.

Phlebia phlebioides (H.S. Jackson & Dearden) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43938 / **43938**]

≡ *Peniophora phlebioides* H.S. Jackson & Dearden, *Canadian Journal of Research* 27 (4) : 150 (1949) [43937 / **43937**]
≡ *Jacksonomyces phlebioides* (H.S. Jackson & Dearden) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 329 (1979) [516583 / **516583**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia phlebioides (H.S. Jackson & Dearden) Donk [43938 / **43938**] : syn. avec P. rufa dans Ghobad-Nejhad, M., N. Hallenberg, E. Parmasto et H. Kotiranta. 2009. — A first annotated checklist of corticioid and polypore Basidiomycetes of the Caucasus region. Mycologia Balcanica, 6, p. 93-138.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Phlebia pyrenaica Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 30 (4) : 320 (2009) [301087354 / **905324**]

Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Phlebia pyrenaica sp. nov., une nouvelle espèce méditerranéenne. Cryptogamie, Mycologie, 30(4): 319-328.

Phlebia radiata Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 427 (1821) [43916 / **43916**]

≡ *Phlebia aurantiaca* var. *radiata* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 342 (1928) [516575 / **516575**]
= *Phlebia contorta* Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 427 (1821) [301211413 / ?]
≡ *Phlebia aurantiaca* var. *contorta* (Fr.) P. Karst., *Finlands Basidsvampar* : 141 (1899) [301211407 / ?]
= *Phlebia merismoides* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 427 (1821) [43906 / **43906**]
≡ *Merulius merismoides* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 235 (1818) [516573 / **516573**]
≡ *Phlebia aurantiaca* var. *merismoides* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 342 (1928 [1927]) [516574 / **516574**]
≡ *Phlebia radiata* f. *merismoides* (Fr.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [516576 / **516576**]
= *Hydnum carneum* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 420 (1821) [516571 / **516571**]
≡ *Sistotrema carneum* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 2 : 268 (1818) [516577 / **516577**]
≡ *Irpex carneus* (Fr.) Fr., 1 : 148 (1828) [516572 / **516572**]
= *Phlebia aurantiaca* (Sowerby) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 3.1 (4) : 461 (1888) [43907 / **43907**]
≡ *Auricularia aurantiaca* Sowerby, *Col. fig. Engl. Fung. Mushr.* 3 (21) : pl. 291 (1800) [516570 / **516570**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.
Nakasone K.K., Sytsma K.J. 1993. Biosystematic Studies on Phlebia acerina, P. rufa, and P. radiata in North America. Mycologia, 85(6): 996-1016. doi: 10.2307/3760683

Phlebia rhodana B. Duhem & B. Rivoire, *Cryptogamie, Mycologie* 34 (4) : 292 (2013) [301087355 / **905325**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2013. Phlebia rhodana sp. nov. et Phlebia jurassica sp. nov. (Agaricomycotina), deux espèces nouvelles de France avec hyménophore tuberculé. Cryptogamie, Mycologie, 34(4): 291-301.

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 164 (1960) [43919 / **43919**]
≡ *Merulius rufus* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 498 (1801) [43922 / **43922**]
≡ *Xylomyzon rufum* (Pers.) Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 31 (1825) [516588 / **516588**]
= *Xylomyzon isoporum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 33 (1825) [516587 / **516587**]
≡ *Merulius isoporus* (Pers.) Duby, *Bot. Gall., Edn 2* 2 : 796 (1830) [516584 / **516584**]
= *Merulius pallens* Berk., *Ann. nat. Hist., Mag. Zool. Bot. Geol.* 4 (23) : 161 (1839) Illégitime [516585 / **516585**]
= *Merulius phlebioides* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 39 : 104 (1923) [43921 / **43921**]
= *Phlebia butyracea* Rick, *Iheringia* 7 : 194 (1960) [301211410 / ?]
= *Phlebia sublivida* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [516586 / **516586**]
≡ *Merulius lividus* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 39 : 103 (1923) [43920 / **43920**]
Notes nomenclaturales :
Merulius pallens Berk. [516585 / **516585**] : non Merulius pallens Schwein. 1832
Merulius lividus Bourdot & Galzin [43920 / **43920**] : Nom considéré comme 'unavailable' par Index Fungorum (d'après art. F.3.4 Shenzhen), mais il s'agit d'une erreur, car le nom Merulius lividus n'est pas sanctionné.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K., Sytsma K.J. 1993. Biosystematic Studies on Phlebia acerina, P. rufa, and P. radiata in North America. Mycologia, 85(6): 996-1016. doi: 10.2307/3760683

Phlebia ryvardenii Hallenb. & Hjortstam, *Mycotaxon* 31 (2) : 439 (1988) [301087356 / **472402**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia ryvardenii Hallenb. & Hjortstam [301087356 / **472402**] : G. Gruhn
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hallenberg N., Hjortstam K. 1988. Studies in Corticiaceae (Basidiomycetes). New species and new combinations. Mycotaxon, 31(2): 439-443.

Phlebia segregata (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [43923 / **43923**]
≡ *Peniophora segregata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 284 (1928) [43925 / **43925**]
≡ *Jacksonomyces segregatus* (Bourdot & Galzin) S.-H. Wu & Z.C. Chen, *Bulletin of the National Museum of Natural Science* 3 : 261 (1992) [516589 / **516589**]
≡ *Lilaceophlebia segregata* (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 37 : 179 (2004) [301240611 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phlebia setulosa (Berk. & M.A.Curtis) Nakasone, *Mycologia Memoirs* 15 : 262 (1990) [301190080 / **901765**]
≡ *Hydnum setulosum* Berk. & M.A.Curtis, *Grevillea* 1 (7) : 100 (1873) [301190079 / **907726**]
≡ *Hyphodontia setulosa* (Berk. & M.A. Curtis) Maas Geest., *Persoonia* 7 (4) : 567 (1974) [301240886 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B., Fenouil T. 2022. Première observation pour la Corse de deux corticiés rares: Crustoderma dryinum et Phlebia setulosa. Bulletin semestriel de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, 61: 30-39.

Phlebia subochracea (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 873 (1976) [43931 / **43931**]
≡ *Grandinia subochracea* Bres., *Hedwigia* 33 : 206 (1894) [516595 / **516595**]
≡ *Acia subochracea* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 417 (1928 [1927]) [43932 / **43932**]
≡ *Sarcodontia subochracea* (Bres.) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 187 (1961) [516596 / **516596**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.

Phlebia subserialis (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43935 / **43935**]
≡ *Corticium subseriale* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 219 (1928) [43936 / **43936**]
≡ *Peniophora subserialis* (Bourdot & Galzin) Slysh, *Technical Publication of the State University College of Forestry at Syracuse University* 83 : 83 (1960) [516597 / **516597**]
≡ *Lilaceophlebia subserialis* (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 180 (2004) [301240887 / ?]
= *Corticium subseriale* f. *cerasi* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 220 (1928 [1927]) [301229471 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phlebia subulata J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1175 (1981) [43939 / **43939**]
≡ *Jacksonomyces subulatus* (J. Erikss. & Hjortstam) S.-H. Wu & Z.C. Chen, *Bull. nat. Mus. nat. Sci. Taiwan* 3 : 261 (1992) [516598 / **516598**]
≡ *Lilaceophlebia subulata* (J. Erikss. & Hjortstam) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 180 (2004) [301240888 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1981. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 6.

Phlebia tremelloidea (Bres.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [465080 / **465080**]
≡ *Peniophora tremelloidea* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 48 (1920) [516599 / **516599**]
≡ *Lilaceophlebia tremelloidea* (Bres.) Zmitr., *Macromycetes Nizhnesvirsky Nature Reserve* : 128 (2015) [301234200 / **974933**]
= *Phlebia merulioidea* Parmasto, *Species varietatesque novae fungorum. Tremellales et Aphyllophorales* 15 : 127 (1962) Illégitime [43899 / **43899**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phlebia tremellosa (Schrad.) K.K. Nakasone & H.H. Burdsall, *Mycotaxon* 21 : 245 (1984) [43419 / **43419**]
≡ *Merulius tremellosus* Schrad., nom. sanct., *Spicil. fl. germ.* 1 : 139 (1794) [43417 / **43417**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Phlebiodontia Motato-Vásq. & Westph.
Lilloa 59 (suppl.): 318 (2022)

Phlebiodontia caspica (Hallenb.) S.H. He, Yue Li & Nakasone, *Journal of Fungi* 9 (1) : 29 (2023) [301240616 / ?]
≡ *Phlebia caspica* Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 460 (1980) [465072 / **465072**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.
Li Y., Cao Y.F., Nakasone K.K., Liu S.L., Huang M.R., He S.H. 2025. Species diversity, taxonomy, multi-gene phylogeny, and divergence times of Meruliaceae (Polyporales, Basidiomycota). Mycology, 16: 1-42. doi: 10.1080/21501203.2024.2443216

Sarcodontia Schulzer
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 16: 41 (1866)

Sarcodontia setosa (Pers.) Donk, *Mycologia* 44 (2) : 262 (1952) [44323 / **44323**]
≡ *Hydnum setosum* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 213 (1825) [518904 / **518904**]
≡ *Dryodon setosum* (Pers.) Pat., *Tab. analyt. Fung.* 2 : 66 (1889) [518897 / **518897**]
≡ *Acia setosa* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 418 (1928) Illégitime [518894 / **518894**]
≡ *Mycoacia setosa* (Pers.) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 152 (1931) [44321 / **44321**]
≡ *Oxydontia setosa* (Pers.) L.W. Mill., *Mycologia* 25 (4) : 294 (1933) [518907 / **518907**]
= *Sarcodontia mali* S. Schulzer, *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 16 : 41 (1866) [44322 / **44322**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K., Ortiz-Santana B., He S.H. 2021. Taxonomic studies of crust fungi with spines in Radulomyces, Sarcodontia, and the new genus Noblesia. Mycological Progress, 20: 1479-1501. doi: 10.1007/s11557-021-01746-0

Scopuloides (Massee) Höhn. & Litsch.
Wiesner Festschrift: 57 (1908)

Scopuloides leprosa (Bourdot & Galzin) Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* 14 (3) : 200 (1993) [44344 / **44344**]
≡ *Peniophora radicata* subsp. *leprosa* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 394 (1912) [518963 / **518963**]
≡ *Peniophora leprosa* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 312 (1928) [44345 / **44345**]
≡ *Phanerochaete leprosa* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 334 (1979) [301211318 / **974958**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1993. Contribution à la connaissance des Phanerochaetoideae de France (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 14(3): 195-187.

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 422 (1982) [44352 / **44352**]
≡ *Peniophora rimosa* Cooke, *Grevillea* 9 (51) : 94 (1881) [44353 / **44353**]
≡ *Phanerochaete rimosa* (Cooke) H.H. Burdsall, *Mycologia Memoirs* 10 : 107 (1985) [44354 / **44354**]
= *Peniophora hydnoides* Cooke & Massee, *Grevillea* 16 (79) : 77 (1888) [518971 / **518971**]
≡ *Odontia hydnoides* (Cooke & Massee) Höhn., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 118 : 818 (1909) [44342 / **44342**]
≡ *Phlebia hydnoides* (Cooke & Massee) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 172 (1960) [518972 / **518972**]
≡ *Scopuloides hydnoides* (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 9 (2) : 509 (1979) [44340 / **44340**]
= *Odontia conspersa* Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 100 (1897) [301210353 / ?]
= *Peniophora crystallina* Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 828 (1907) [301210830 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Les Basidiomycètes Aphyllophorales de l'Alnus viridis. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 108: 26-30.

Stereophlebia Zmitr.
Folia Cryptog. Petropol. 6: 98 (2018)

Stereophlebia pendula (Fr.) Zmitr., *Folia Cryptog. Petropolitana* 6 : 99 (2018) [301240704 / ?]
≡ *Radulum pendulum* Fr., nom. sanct., *Systema Orbis Vegetabilis* 1 : 149 (1828) [516528 / **516528**]
= *Grandinia tuberculata* Berk. & Curtis, *Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany* 1 : 237 (1849) [516527 / **516527**]
≡ *Basidioradulum tuberculatum* (Berk. & Curtis) Hjortstam, *Mycotaxon* 54 : 183 (1995) [516526 / **516526**]
≡ *Hyphoderma tuberculatum* (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., *Mikol. Fitopatol.* 35 (6) : 16 (2001) [301240708 / ?]
≡ *Lilaceophlebia tuberculata* (Berk. & M.A. Curtis) Spirin & Zmitr., *Novosti Sist. Nizsh. Rast.* 37 : 180 (2004) [301240707 / ?]

≡ *Phlebia tuberculata* (Berk. & M.A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin, *Biodiversity of the Heterobasidiomycetes and non-gilled Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel* : 446 (2011) [301240709 / **926234**]
≡ *Stereophlebia tuberculata* (Berk. & M.A. Curtis) Zmitr., *Folia Cryptog. Petropolitana* 6 : 99 (2019) [301240705 / ?]
≡ *Mycoacia tuberculata* (Berk. & M.A. Curtis) C.L. Zhao, *J. Fungi* 9 (3) : 24 (2023) [301240710 / ?]
= *Phlebia albida* von Post, *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 2 : 280 (1863) [37675 / **37675**]
≡ *Cytidiella albida* (H. Post) C. Chih Chen & Sheng H. Wu, *Fungal Diversity, Res. Ser.* 111 : 400 (2021) [301240606 / ?]
= *Radulum pallidum* Berk.& M.A. Curtis, *Grevillea* 1 (10) : 145 (1873) [301212850 / ?]
≡ *Basidioradulum pallidum* (Berk. & M.A. Curtis) H. Furuk., *Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro* 261 : 56 (1974) [301199337 / ?]
≡ *Phlebia pallida* (Berk.& M.A. Curtis) Ginns, *Mycotaxon* 46 : 322 (1993) [301229730 / ?]
= *Stereum subcostatum* P. Karst., *Hedwigia* 20 (12) : 178 (1881) [37678 / **37678**]
≡ *Stereum hirsutum* var. *subcostatum* (P. Karst.) Massee, *British Fungus-Flora* 1 : 131 (1892) [516529 / **516529**]
≡ *Corticium subcostatum* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 235 (1911) [37676 / **37676**]
≡ *Radulum subcostatum* (P. Karst.) Bres. ex Killerm., *Annales Mycologici* 41 (4-6) : 260 (1943) [301240711 / ?]
= *Stereum album* Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 11 : 400 (1883) [37677 / **37677**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Neohypochniciaceae J.H. Dong & C.L. Zhao
Mycosphere 15 (1): 1225 (2024)

Neohypochnicium N. Maek. & R. Sugaw.
Mycoscience 64 (1): 22 (2023)

Neohypochnicium albostramineum (Bres.) N. Maek., *Mycoscience* 64 : 29 (2023) [301240120 / ?]
≡ *Hypochnus albostramineus* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 110 (1903) [513747 / **513747**]
≡ *Gloeocystidium albostramineum* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 1097 (1908) [513746 / **513746**]
≡ *Hypochnicium albostramineum* (Bres.) Hallenberg, *Mycotaxon* 24 : 434 (1985) [464597 / **464597**]

Statut trophique :

Référence(s) bibliographique(s) :

Maekawa N., Sugawara R., Kogi H., Norikura S., Sotome K., Endo N., Nakagiri A., Ushijima S. 2023. Hypochnicium sensu lato (Polyporales, Basidiomycota) from Japan, with descriptions of a new genus and three new species. Mycoscience, 64(1): 19-34. doi: 10.47371/mycosci.2022.10.001

Neohypochnicium geogenium (Bres.) N. Maek., *Mycoscience* 64 : 29 (2023) [301240465 / ?]
≡ *Corticium geogenium* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 98 (1903) [43053 / **43053**]
≡ *Gloeocystidium geogenium* (Bres.) Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 24 (1950) [513765 / **513765**]
≡ *Hypochnicium geogenium* (Bres.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43052 / **43052**]
= *Gloeocystidium tenue* subsp. *inaequale* (Höhn. & Litschauer) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 365 (1913)[513766 / **513766**]
≡ *Gloeocystidium inaequale* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 826 (1907) [43054 / **43054**]
≡ *Corticium inaequale* (Höhn. & Litschauer) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 401 (1912) [513764 / **513764**]
= *Peniophora albostraminea* Bres., *Mycologia* 17 (2) : 69 (1925) Illégitime [301210819 / ?]

Notes nomenclaturales :

Peniophora albostraminea Bres. [301210819 / ?] : Non Peniophora albostraminea (Bres.) Höhn. & Litsch. 1908

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Maekawa N., Sugawara R., Kogi H., Norikura S., Sotome K., Endo N., Nakagiri A., Ushijima S. 2023. Hypochnicium sensu lato (Polyporales, Basidiomycota) from Japan, with descriptions of a new genus and three new species. Mycoscience, 64(1): 19-34. doi: 10.47371/mycosci.2022.10.001

Neohypochnicium subrigescens (Boidin) N. Maek., *Mycoscience* 64 : 30 (2023) [301240467 / ?]
≡ *Hypochnicium subrigescens* Boidin, *Cahiers de la Maboké* 9 (2) : 90 (1971) [43070 / **43070**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Maekawa N., Sugawara R., Kogi H., Norikura S., Sotome K., Endo N., Nakagiri A., Ushijima S. 2023. Hypochnicium sensu lato (Polyporales, Basidiomycota) from Japan, with descriptions of a new genus and three new species. Mycoscience, 64(1): 19-34. doi: 10.47371/mycosci.2022.10.001

Neohypochnicium wakefieldiae (Bres.) N. Maek., *Mycoscience* 64 : 31 (2023) [301240460 / ?]
≡ *Corticium wakefieldiae* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 48 (1920) [43064 / **43064**]
≡ *Hypochnicium wakefieldiae* (Bres.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [464624 / **464624**]
= *Hypochnicium caucasicum* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 385 (1967) [513783 / **513783**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Gruhn G., Schimann H., Roy M. 2014. Description et phylogénie de Hypochnicium microsporum, une nouvelle espèce corticioide néotropicale. Bulletin de la Société mycologique de France, 130(4): 301-314.

Phanerochaetaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 384 (1982)

Atheliachaete Spirin & Zmitr.
Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel: 456 (2011)

Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spirin & Zmitr., *Biodiversity of Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel* : 460 (2011) [301234361 / **976041**]
≡ *Thelephora sanguinea* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 203 (1828) [43822 / **43822**]
≡ *Corticium sanguineum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 561 (1838) [43820 / **43820**]
≡ *Kneiffia sanguinea* (Fr.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 101 (1903) [516410 / **516410**]
≡ *Peniophora sanguinea* (Fr.) Höhn. & Litschauer, *Wiesner Festschrift* : 74 (1908) [43821 / **43821**]
≡ *Phanerochaete sanguinea* (Fr.) Parmasto ex Hjortstam, *Česká Mykologie* 27 (1) : 26 (1973) [43819 / **43819**]
≡ *Grandiniella sanguinea* (Fr.) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516409 / **516409**]
= *Peniophora limonia* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 275 (1926) [301229589 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Floudas D., Hibbett D.S. 2015. Revisiting the taxonomy of Phanerochaete (Polyporales, Basidiomycota) using a four gene dataset and extensive ITS sampling. Fungal Biology, 119(8): 679-719. doi: 10.1016/j.funbio.2015.04.003

Candelabrochaete Boidin
Cahiers Makobé 8: 24 (1970)

Candelabrochaete verruculosa Hjortstam, *Mycotaxon* 17 : 566 (1983) [462346 / **462346**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1990. Corticiés s. l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 106(4): 135-167.

Hyphodermella J. Erikss. & Ryvarden
The Corticiaceae of North Europe 4: 579 (1976)

Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 579 (1976) [42910 / **42910**]
≡ *Grandinia corrugata* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 625 (1874) [42911 / **42911**]
≡ *Odontia corrugata* (Fr.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 98 (1897) [42912 / **42912**]
= *Metulodontia junquillea* (Quél.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 118 (1968) [513624 / **513624**]
≡ *Odontia junquillea* Quél., *Bulletin de la Société Botanique de France* 25 (4) : 290 (1879) [42913 / **42913**]
Interprétation(s) :
Odontia corrugata subsp. *pruni* sensu Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 434 (1928) [513625 / **513625**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Le genre Hyphodermella en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 137-168.

Hyphodermella cylindrospora Duhem [ad int.], *Bulletin de la Société mycologique de France* 125 (3-4) : 159 (2009) Invalide [301087272 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Le genre Hyphodermella en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 137-168.

Hyphodermella densa Melo & Hjortstam, *Nova Hedwigia* 77 (3-4) : 352 (2003) [464623 / **464623**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Le genre Hyphodermella en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 137-168.

Hyphodermella ochracea (Bresadola) Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 125 (3-4) : 158 (2010) [301206175 / ?]
≡ *Epithele ochracea* Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 48 (1920) [301240470 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Le genre Hyphodermella en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 137-168.

Hyphodermella pallidovirens (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 11 (2025) [301240625 / ?]
≡ *Corticium pallidovirens* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 215 (1928 [1927]) [43870 / **43870**]
≡ *Phanerochaete pallidovirens* (Bourdot & Galzin) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [511981 / **511981**]
≡ *Efibula pallidovirens* (Bourdot & Galzin) S.H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 23 (1990) [462238 / **462238**]
= *Corticium pallidovirens* Bourdot & Litsch., *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 77 (2) : 123 (1928) Illégitime [301234201 / **974934**]
≡ *Phlebia viridesalebrosa* J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1127 (1981) [42296 / **42296**]
Notes nomenclaturales :
Corticium pallidovirens Bourdot & Litsch. [301234201 / **974934**] : non Corticium pallidovirens Bourdot & Galzin
Phlebia viridesalebrosa J. Erikss. & Hjortstam [42296 / **42296**] : Nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Hyphodermella rosae (Bres.) Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 251 (2008) [301087273 / **905273**]
≡ *Odontia rosae* Bres., *Stud. Trent.* 7 (1) : 60 (1926) [301087678 / **906017**]
Notes nomenclaturales :
Odontia rosae Bres. [301087678 / **906017**] : G. Gruhn
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Le genre Hyphodermella en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 137-168.

Phaeophlebiopsis Floudas & Hibbett
Fungal Biol. 119: 707 (2015)

Phaeophlebiopsis ravenelii (Cooke) Zmitr., *Folia Cryptogamica Petropolitana* 6 : 95 (2018) [301234063 / **974195**]
≡ *Peniophora ravenelii* Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 21 (1879) [518966 / **518966**]
≡ *Phanerochaete ravenelii* (Cooke) H.H. Burdsall, *Mycologia Memoirs* 10 : 104 (1985) [518967 / **518967**]
≡ *Phlebiopsis ravenelii* (Cooke) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [44351 / **44351**]
≡ *Scopuloides ravenelii* (Cooke) Boidin, Lanq. & Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* : 205 (1993) [44348 / **44348**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bacigalupi P., Fievet G. 2007. Le genre Phlebiopsis en Ile-de-France. Bulletin de la Société mycologique de France, 123(1): 67-73.

Phaeophlebiopsis roumeguerei (Bres.) K.H. Larss. & Ryvarden, *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 20 (2025) [301240703 / ?]
≡ *Corticium roumeguerei* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 36 (1892) [518964 / **518964**]
≡ *Corticium roumeguerii* Bres., *Fung. trident.* 2 : 36 (1892) [301201607 / ?]
≡ *Peniophora roumeguerei* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat. Kl.* : 33 (1906) [44350 / **44350**]
≡ *Phlebia roumeguerei* (Bres.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [518968 / **518968**]
≡ *Metulodontia roumeguerei* (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 118 (1968) [518965 / **518965**]
≡ *Phlebiopsis roumeguerei* (Bres.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 190 (1980) [518970 / **518970**]
= *Kneiffia subascondita* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 102 (1903) [301234065 / **1042784**]
Notes nomenclaturales :
Corticium roumeguerei Bres. [518964 / **518964**] : comme 'Corticium roumeguerii'
Corticium roumeguerii Bres. [301201607 / ?] : Variante orthographique originale pour C. roumeguerei
Peniophora roumeguerei (Bres.) Höhn. & Litschauer [44350 / **44350**] : Epithète "roumegueri" corrigée en "roumeguerei" (8/11/2023)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Phanericium (Parmasto) K.H. Larss. & Spirin
Mycological Progress 24 (7): 14 (2025)

Phanericium gemellum K.H. Larss. & Spirin, *Mycological Progress* 24 (7) : 14 (2025) [301241495 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanericium tuberculatum (P. Karst.) K.H. Larss. & Spirin, *Mycological Progress* 24 (7) : 16 (2025) [301241496 / ?]
≡ *Corticium tuberculatum* P.Karst., *Hedwigia* 35 : 45 (1896) [516412 / **516412**]
≡ *Corticium lacteum* var. *tuberculatum* (P.Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928) [43831 / **43831**]
≡ *Phanerochaete tuberculata* (P.Karst.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 83 (1968) [43829 / **43829**]
≡ *Grandiniella tuberculata* (P.Karst.) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516413 / **516413**]
≡ *Efibula tuberculata* (P. Karst.) Zmitr. & Spirin, *Mycena* 6 : 33 (2006) [301240469 / ?]
= *Corticium lacteum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 560 (1838) [43830 / **43830**]
≡ *Thelephora lactea* Fr., nom. sanct., *Syst. Mycol.* 1 : 452 (1821) [516414 / **516414**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaete P. Karst.
Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 48: 426 (1889)

Phanerochaete alnea (Fr.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 427 (1889) [301240521 / ?]
≡ *Stereum alneum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 554 (1838) [301228211 / ?]
≡ *Corticium odoratum* var. *alneum* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 225 (1928) [519011 / **519011**]
= *Corticium cremeum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 63 (1898) [301201562 / **974182**]
= *Corticium eichlerianum* Bres., *Annales Mycologici* 1 (1) : 95 (1903) [301240820 / **43824**]
≡ *Peniophora eichleriana* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 397 (1913) [516402 / **516402**]
≡ *Peniophora cremea* var. *eichleriana* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 304 (1928) [301229581 / ?]
= *Phanerochaete binucleospordida* Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* : 195 (1993) [43788 / **43788**]
Notes nomenclaturales :
Corticium odoratum var. *alneum* (Fr.) Bourdot & Galzin [519011 / **519011**] : comme 'alni'
Phanerochaete binucleospordida Boidin, Lanquetin & G. Gilles [43788 / **43788**] : G. Gruhn le 30 mars 2025 : syn. du type P. alnea, voir Spirin et al 2017 : 176
Interprétation(s) :
Scytinostroma galactinum sensu auct., *Fungus* 26 : 20 (1956) [519012 / **519012**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1993. Contribution à la connaissance des Phanerochaetoideae de France (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 14(3): 195-187.
Spirin V., Volobuev S., Okun M., Miettinen O., Larsson K.H. 2016. What is the type species of Phanerochaete (Polyporales, Basidiomycota)?. Mycological Progress, 16: 171-183. doi: 10.1007/s11557-016-1267-8

Phanerochaete amphibolia (Fr.) Spirin & K.H. Larss., *Mycological Progress* 24 (7) : 7 (2025) [301241491 / ?]
≡ *Thelephora amphibolia* Fr., *Observ. Mycol.* 1 : 151 (1815) [301241490 / ?]
= *Radulum cumulodentatum* Nikol., *Mikol. Fitopatol.* 4 (5) : 477 (1970) [301240605 / ?]
≡ *Phanerochaete cumulodentata* (Nikol.) Parmasto, *Mycological Progress* 14 : 8 (2015) [301240604 / ?]
= *Phanerochaete raduloides* J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1015 (1978) [43814 / **43814**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaete aurata (Bourdot & Galzin) H.H. Burdsall, *Mycologia Memoirs* 10 : 39 (1985) [43783 / **43783**]
≡ *Corticium auratum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 190 (1928) [43784 / **43784**]
Notes nomenclaturales :
Phanerochaete aurata (Bourdot & Galzin) H.H. Burdsall [43783 / **43783**] : G. Gruhn le 30 mars 2025 : le type est à PC 40590, récolté à Port-Cros, désigné par Burdsall 1987 :39
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phanerochaete avellanea (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1072 (1981) [43785 / **43785**]
≡ *Kneiffia avellanea* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 102 (1903) [516387 / **516387**]
≡ *Peniophora avellanea* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1094 (1908) [516388 / **516388**]
≡ *Corticium avellaneum* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 236 (1911) [516382 / **516382**]
≡ *Corticium lacteum* subsp. *avellaneum* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928) [516383 / **516383**]
≡ *Efibula avellanea* (Bres.) S.H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 21 (1990) [516386 / **516386**]
≡ *Lopharia avellanea* (Bres.) K.H. Larss. & E. Larss., *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 13 (2025) [301240626 / ?]
= *Corticium lacteum* var. *schidacodes* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928) [516384 / **516384**]
≡ *Corticium tuberculatum* var. *schidacodes* (Bourdot & Galzin) D.A. Reid, *Revue Mycol. [Paris]* 33 (1) : 16 (1968) [516385 / **516385**]
= *Phlebia margaritae* Duhem & H. Michel, *Cryptogamie, Mycologie* 28 (1) : 30 (2007) [465077 / **465077**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia margaritae Duhem & H. Michel [465077 / **465077**] : G. Gruhn le 31 mars 2025 : syn. dans Larsson et coll 2025 (FUSE)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaete cacaina (Bourdot & Galzin) Parmasto ex H.H. Burdsall & Gilbertson, *Mycologia* 66 : 781 (1974) [43789 / **43789**]
≡ *Peniophora cacaina* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 397 (1912) [43790 / **43790**]
≡ *Grandiniella cacaina* (Bourdot & Galzin) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516389 / **516389**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phanerochaete cacao (P. Karst.) K.H. Larss. & Spirin, *Mycological Progress* 24 (7) : 8 (2025) [301241492 / ?]
≡ *Xerocarpus cacao* P. Karst., *Hedwigia* 29 : 271 (1890) [301234197 / **974930**]
≡ *Corticium cacao* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 233 (1891) [37683 / **37683**]
≡ *Phlebia cacao* (P.Karst.) Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1091 (1981) [37682 / **37682**]
= *Corticium subseriale* f. *cerasi* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 220 (1928 [1927]) [301229471 / ?]
≡ *Corticium subseriale* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 219 (1928) [43936 / **43936**]
≡ *Phlebia subserialis* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43935 / **43935**]
≡ *Peniophora subserialis* (Bourdot & Galzin) Slysh, *Technical Publication of the State University College of Forestry at Syracuse University* 83 : 83 (1960) [516597 / **516597**]
≡ *Lilaceophlebia subserialis* (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr., *Novosti Sistematiki Nizšich Rastenij* 37 : 180 (2004) [301240887 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 997 (1978) [43791 / **43791**]
≡ *Corticium calotrichum* P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 10 : 73 (1888) [516390 / **516390**]
≡ *Grandiniella calotricha* (P. Karst.) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516391 / **516391**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Phanerochaete chrysosporium H.H. Burdsall, *Mycotaxon* 1 (2) : 124 (1974) [465088 / **465088**]
≡ *Grandiniella chrysosporium* (H.H. Burdsall) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516392 / **516392**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phanerochaete concrescens Spirin & Volobuev, *Mycological Progress* 14 (80) : 7 (2015) [301190076 / **917871**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Volobuev S., Okun M., Ordynets A., Spirin V. 2015. The Phanerochaete sordida group (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Eurasia, with a note on Phanerochaete pallida. Mycological Progress, 14(10): 1-13. doi: 10.1007/s11557-015-1097-0

Phanerochaete cryptocystidiata Nakasone, *Cryptogamie, Mycologie* 29 (3) : 236 (2008) [301211313 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K 2008. Type studies of corticioid Hymenomycetes described by Bresadola. Cryptogamie, Mycologie, 29(3): 231-257.

Phanerochaete cumulodentata (Nikol.) Parmasto, *Mycological Progress* 14 : 8 (2015) [301240604 / ?]
≡ *Radulum cumulodentatum* Nikol., *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 87 (1961) Invalide [301240605 / ?]
= *Phanerochaete raduloides* J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1015 (1978) [43814 / **43814**]
Notes nomenclaturales :
Radulum cumulodentatum Nikol. [301240605 / ?] : Nom invalide
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Volobuev S., Okun M., Ordynets A., Spirin V. 2015. The Phanerochaete sordida group (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Eurasia, with a note on Phanerochaete pallida. Mycological Progress, 14(10): 1-13. doi: 10.1007/s11557-015-1097-0

Phanerochaete ericina (Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1011 (1978) [43798 / **43798**]
≡ *Peniophora ericina* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 14 (1910) [43799 / **43799**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Phanerochaete laevis (Pers.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1007 (1978) [43809 / **43809**]
≡ *Corticium laeve* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 110 (1794) [516397 / **42109**]
≡ *Thelephora laevis* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 575 (1801) Illégitime [516401 / **516401**]
≡ *Peniophora laevis* (Pers.) Burt, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 54 : 954 (1902) [43811 / **43811**]
≡ *Kneiffia laevis* (Pers.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 100 (1903) [516398 / **516398**]
= *Phanerochaete affinis* (Burt) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 84 (1968) [43812 / **43812**]
≡ *Peniophora affinis* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 266 (1926) [516399 / **516399**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phanerochaete magnoliae (Berk. & Curtis) H.H. Burdsall, *Mycologia Memoirs* 10 : 95 (1985) [43813 / **43813**]
≡ *Radulum magnoliae* Berk. & Curtis, *Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany* 1 : 236 (1849) [43815 / **43815**]
Interprétation(s) :
Corticium eichlerianum Bres. p.p., *Annales Mycologici* 1 (1) : 95 (1903) [43824 / **43824**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phanerochaete martelliana (Bres.) Parmasto ex J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1011 (1978) [43816 / **43816**]
≡ *Corticium martellianum* Bres., *Bulletino della Società Botanica Italiana* 22 : 258 (1890) [43817 / **43817**]
≡ *Peniophora martelliana* (Bres.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 239 (1891) [516404 / **516404**]
= *Peniophora macrospora* Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 396 (1912) [43818 / **43818**]
≡ *Phanerochaete macrospora* (Bres.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 84 (1968) [516405 / **516405**]
≡ *Grandiniella macrospora* (Bres.) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516403 / **516403**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Phanerochaete ochraceofulva (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Spirin, *Mycological Progress* 24 (7) : 12 (2025) [301241493 / ?]
≡ *Corticium ochraceofulvum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 257 (1911) [43914 / **43914**]
≡ *Corticium subseriale* subsp. *ochraceofulvum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 220 (1928) [516594 / **516594**]
≡ *Phlebia ochraceofulva* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43913 / **43913**]
≡ *Lilaceophlebia ochraceofulva* (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 37 : 179 (2004) [301233966 / **973848**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2008. A propos de plusieurs Phlebia leptocystidiés : Phlebia acanthocystis, P. caspica, P. chrysocreas, P. ochraceofulva et P. subochracea - Note sur Phlebia tristis. Bulletin de la Société mycologique de France, 124(3): 299-342.

Phanerochaete rufobrunnea (H. Furuk.) Spirin & Volobuev, *Mycological Progress* 24 (7) : 12 (2025) [301241494 / ?]
≡ *Odontia rufobrunnea* H. Furuk., *Bull. Govt Forest Exp. Stn Meguro* 261 : 27 (1974) [301210382 / ?]
= *Phanerochaete aculeata* Hallenb., *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 62 (1978) [465087 / **465087**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Viner I., Volobuev S., Spirin V. 2025. Additions to the taxonomy of Phanerochaete sensu lato (Polyporales, Basidiomycota); one new genus, two new species and twelve new combinations. Mycological Progress, 24: 1-23. doi: 10.1007/s11557-025-02094-z

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 1023 (1978) [43823 / **43823**]
≡ *Corticium sordidum* P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 9 : 65 (1883) [301190077 / **913254**]
= *Peniophora cremea* (Bres.) Sacc. & P.Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 195 (1902) [301234061 / **974181**]
= *Peniophora cremea* var. *glaucescens* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 396 (1913) [301229578 / ?]
= *Peniophora cremea* var. *parilis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 304 (1928 [1927]) [301229580 / ?]
= *Phanerochaete cremea* var. *caucasica* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 388 (1967) [301225723 / ?]
≡ *Phanerochaete caucasica* (Parmasto) Burds., *Mycologia Memoirs* 10 : 55 (1985) [301225722 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Volobuev S., Okun M., Ordynets A., Spirin V. 2015. The Phanerochaete sordida group (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Eurasia, with a note on Phanerochaete pallida. Mycological Progress, 14(10): 1-13. doi: 10.1007/s11557-015-1097-0

Phanerochaete subquercina (Henn.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [465093 / **465093**]
≡ *Radulum subquercinum* Henn., *Monsunia* 1 : 144 (1899) [301212855 / **974922**]
≡ *Radulodon subquercinus* (Henn.) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 10 (2) : 285 (1980) [301212833 / ?]
= *Acia conferta* P.H.B. Talbot, *Bothalia* 6 : 64 (1951) [301197720 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phanerochaete tamariciphila Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Cryptogamie, Mycologie* : 198 (1993) [43827 / **43827**]
= *Peniophora cremea* var. *tamaricis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 304 (1928) [43828 / **43828**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1993. Contribution à la connaissance des Phanerochaetoideae de France (Basidiomycotina). Cryptogamie, Mycologie, 14(3): 195-187.

Phanerochaete velutina (DC.) P. Karst., *Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar* 3 (11) : 33 (1898) [43832 / **43832**]
≡ *Thelephora velutina* DC., nom. sanct., *Flore française* 6 : 33 (1815) [516416 / **516416**]
≡ *Athelia velutina* (DC.) Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 85 (1822) [43833 / **43833**]
≡ *Corticium velutinum* (DC.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 561 (1838) [42802 / **42802**]
≡ *Hymenochaete velutina* (DC.) Lév., *Ann. Sci. nat., Bot., ser. 3* 5 : 153 (1846) [301087785 / ?]
≡ *Peniophora velutina* (DC.) Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 21 (1879) [43835 / **43835**]
≡ *Grandiniella velutina* (DC.) H.H. Burdsall, *Taxon* 26 : 329 (1977) [516415 / **516415**]
= *Corticium decolorans* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 144 (1882) [301201566 / ?]
= *Peniophora rhodella* (Peck) Sacc., *Sylloge Fungorum* 9 : 239 (1891) [301229588 / ?]
= *Peniophora velutina* subsp. *alnea* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 399 (1913 [1912]) [301225565 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Volobuev S., Okun M., Miettinen O., Larsson K.H. 2016. What is the type species of Phanerochaete (Polyporales, Basidiomycota)?. Mycological Progress, 16: 171-183. doi: 10.1007/s11557-016-1267-8

Phlebiopsis Jülich
Persoonia 10 (1): 137 (1978)

Phlebiopsis crassa (Lév.) Floudas & Hibbett, *Fungal Biology* 119 : 710 (2015) [301087658 / **938460**]
≡ *Thelephora crassa* Lév., *Annales des Sciences Naturelles. Botanique* 2 : 209 (1844) [513246 / **513246**]
≡ *Stereum crassum* (Lév.) Pat. & Demange, *Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis* 3 : 111 (1851) [513245 / **513245**]
≡ *Hymenochaete crassa* (Lév.) Berk., *Grevillea* 8 (48) : 148 (1880) [300887659 / ?]
≡ *Laxitextum crassum* (Lév.) Lentz, *Agriculture Monograph* 24 : 20 (1955) [513243 / **513243**]
≡ *Lopharia crassa* (Lév.) Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 74 (4) : 479 (1959) [43796 / **43796**]
≡ *Phanerochaete crassa* (Lév.) H.H. Burdsall, *Mycologia Memoirs* 10 : 67 (1985) [43794 / **43794**]
≡ *Porostereum crassum* (Lév.) Hjortstam & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 4 : 29 (1990) [513244 / **513244**]
≡ *Hjortstamia crassa* (Lév.) Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société mycologique de France* 118 (2) : 99 (2003 [2002]) [461931 / **461931**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Burdsall H.H. . A contribution to the taxonomy of the genus Phanerochaete. Mycologia Memoirs, 10: 1-165.

Phlebiopsis flavidoalba (Cooke) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [43974 / **43974**]
≡ *Peniophora flavidoalba* Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 21 (1879) [43976 / **43976**]
≡ *Phlebia flavidoalba* (Cooke) Malençon & Bert., *Acta Phytotaxonomica Barcinonensia* 11 : 27 (1972) [43977 / **43977**]
≡ *Metulodontia flavidoalba* (Cooke) Mal. & Bert., *Acta Phytotaxonomica Barcinonensia* 19 : 34 (1977) [43975 / **43975**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Malençon G., Bertault R. 1972. Champignons de la Péninsule Ibérique. IV. Les Iles Baléares. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia, 11: 5-64.

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, *Persoonia* 10 (1) : 137 (1978) [43978 / **43978**]
≡ *Thelephora gigantea* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 152 (1815) [516637 / **516637**]
≡ *Corticium giganteum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 559 (1838) [516635 / **516635**]
≡ *Peniophora gigantea* (Fr.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 142 (1889) [43979 / **43979**]
≡ *Phlebia gigantea* (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [43980 / **43980**]
≡ *Phanerochaete gigantea* (Fr.) S.S. Rattan, *Bibliotheca Mycologica* 60 : 260 (1977) [516636 / **516636**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Carbonnel D., Rivoire B. 2014. Notule 1 – Plongée dans un tas de bois. Rhizomorphes, 12: 2-4.

Quasiphlebia C. Chih Chen & Sheng H. Wu
Fungal Diversity 111: 390 (2021)

Quasiphlebia canadensis (W.B. Cooke) K.H. Larss., *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 21 (2025) [301240699 / ?]
≡ *Phlebia canadensis* W.B. Cooke, *Mycologia* 48 (3) : 398 (1956) [301240700 / **1045586**]
= *Quasiphlebia densa* C.C. Chen & Sheng H. Wu, *Fungal Diversity* 111 : 390 (2021) [301239544 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Rhizochaete Gresl., Nakasone & Rajchenb.
Mycologia 96 (2): 261 (2004)

Rhizochaete filamentosa (Berk. & M.A. Curtis) Greslebin, Nakasone & Rajchenberg, *Mycologia* 96 (2) : 267 (2004) [516395 / **516395**]
≡ *Corticium filamentosum* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (12) : 178 (1873) [43801 / **43801**]
≡ *Peniophora filamentosa* (Berk. & Curtis) Moffat, *Bull. nat. Hist. Surv. Chicago Acad. Sci.* 7 (1) : 140 (1909) [43802 / **43802**]
≡ *Phanerochaete filamentosa* (Berk. & Curtis) Parmasto ex H.H. Burdsall, *Taxonomic and distributional notes on Corticiaceae (Homobasidiomycetes, Aphyllophorales) of the southern Appalachians* : 278 (1975) [43800 / **43800**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Greslebin A., Nakasone K.K., Rajchenberg M. 2004. Rhizochaete, a new genus of phanerochaetoid fungi. Mycologia, 96(2): 260-271. doi: 10.1080/15572536.2005.11832976

Rhizochaete galactites (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Spirin, *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 22 (2025) [301240701 / ?]
≡ *Corticium rhodoleucum* subsp. *galactites* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 189 (1928) [516396 / **516396**]
≡ *Phanerochaete galactites* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden, *Cort. N. Europe* 5 : 1005 (1978) [43803 / **43803**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb., *Mycologia* : 268 (2004) [301087784 / **973845**]
≡ *Corticium radicatum* Henn., *Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Teil C* : 54 (1895) [516408 / **516408**]
≡ *Phanerochaete radicata* (Henn.) K.K. Nakasone, Bergman & H.H. Burdsall, *Sydowia* 46 : 46 (1994) [465084 / **465084**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Greslebin A., Nakasone K.K., Rajchenberg M. 2004. Rhizochaete, a new genus of phanerochaetoid fungi. Mycologia, 96(2): 260-271. doi: 10.1080/15572536.2005.11832976

Rhizochaete sulphurina (P. Karst.) K.H. Larss., *Nova Hedwigia* 103 (3-4) : 561 (2016) [301239247 / ?]
≡ *Tomentella sulphurina* P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 48 : 420 (1889) [41861 / **41861**]
≡ *Peniophora sulphurina* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1573 (1906) [41860 / **41860**]
≡ *Corticium sulphurinum* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 234 (1911) [41859 / **41859**]
≡ *Phanerochaete sulphurina* (P. Karst.) Parmasto ex Budington & Gilbertson, *Southwestern Naturalist* 17 : 417 (1973) [509332 / **509332**]
≡ *Ceraceomyces sulphurinus* (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 5 : 895 (1978) [41858 / **41858**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Chikowski R.S., Larsson K.H., Gibertoni T.B. 2016. Three new combinations in Rhizochaete (Agaricomycetes, Fungi) and a new record to the Brazilian Amazonia. Nova Hedwigia, 102(1-2): 185-196. doi: 10.1127/nova_hedwigia/2015/0298

Rhizochaete violascens (Fr.) K.H. Larss., *Nova Hedwigia* 102 (1-2) : 192 (2016) [301230306 / ?]
≡ *Himantia violascens* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 211 (1815) [41867 / **41867**]
≡ *Thelephora violascens* (Fr.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 451 (1821) [41868 / **41868**]
≡ *Corticium violascens* (Fr.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 658 (1874) [509339 / **509339**]
≡ *Coniophora violascens* (Fr.) Quél., *Sylloge Fungorum* 6 : 652 (1888) [509338 / **509338**]
≡ *Athelia violascens* (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [509337 / **509337**]
≡ *Ceraceomyces violascens* (Fr.) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 162 (1972) [41866 / **41866**]
Notes nomenclaturales :
Rhizochaete violascens (Fr.) K.H. Larss. [301230306 / ?] : G. Gruhn 27 fev 2025 : récoltes connues Hurtu et Trichies à ce jour
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Chikowski R.S., Larsson K.H., Gibertoni T.B. 2016. Three new combinations in Rhizochaete (Agaricomycetes, Fungi) and a new record to the Brazilian Amazonia. Nova Hedwigia, 102(1-2): 185-196. doi: 10.1127/nova_hedwigia/2015/0298

Terana Adans.
Familles des plantes 2: 5 (1763)

Terana coerulea (Lam.) Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 147 (1822) [301240971 / **44192**]
≡ *Byssus caerulea* Lam., nom. sanct., *Flore française* 1 : 103 (1779) [518229 / **518229**]
≡ *Thelephora caerulea* (Lam.) Schrad. ex DC., *Flore française, éd. 3* 2 : 107 (1805) [518230 / **518230**]
≡ *Terana caerulea* (Lam.) Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 147 (1822) [44192 / **44192**]
≡ *Athelia coerulea* (Schrad. ex Lam.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 85 (1826) [301199244 / ?]
≡ *Corticium caeruleum* (Lam.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 562 (1838) [44191 / **44191**]
≡ *Pulcherricium coeruleum* (Lam.) Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 132 (1968) [44190 / **44190**]
Notes nomenclaturales :
Byssus caerulea Lam., nom. sanct. [518229 / **518229**] : 'coerulea' est une variante orthographique
Terana caerulea (Lam.) Pers. [44192 / **44192**] : Variante orthographique pour T. coerulea
Corticium caeruleum (Lam.) Fr. [44191 / **44191**] : variante orthographique pour C. coeruleum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Podoscyphaceae D.A. Reid
Beih. Nova Hedwigia 18: 43 (1965)

Podoscypha Pat.
Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes: 70 (1900)

Podoscypha multizonata (Berk. & Broome) Pat., *Annales de Cryptogamie Exotique* 1 : 6 (1928) [44038 / **44038**]
≡ *Thelephora multizonata* Berk. & Broome, *Annals and Magazine of Natural History, Ser. 3* 15 : 321 (1865) [44039 / **44039**]
≡ *Stereum multizonatum* (Berk. & Broome) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 27 : 167 (1890) [517050 / **517050**]
Interprétation(s) :
Thelephora intybacea sensu Bourdot & Galzin [517051 / **517051**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Sjökvist E., Larsson E., Eberhardt U., Ryvarden L., Larsson K.-H. 2012. Stipitate stereoid basidiocarps have evolved multiple times. Mycologia, 104(5): 1045-1056.

Polyporaceae Corda
Icones fungorum hucusque cognitorum 3: 49 (1839)

Amylocystis Bondartsev & Singer ex Singer
Mycologia 36 (1): 70 (1944)

Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer ex Singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [462572 / **462572**]
≡ *Polyporus lapponicus* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 17 (1911) [41371 / **41371**]
≡ *Ungulina lapponica* (Romell) Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 49 (3-4) : 268 (1934 [1933]) [301230743 / ?]
≡ *Leptoporus lapponicus* (Romell) Pilát, *Atlas des champignons d'Europe III, Polyporaceae* 1 : 179 (1938) [301230744 / ?]
≡ *Tyromyces lapponicus* (Romell) Lowe, *Mycotaxon* 2 (1) : 26 (1975) [508460 / **508460**]
Notes nomenclaturales :
Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer ex Singer [462572 / **462572**] : Epithète mal accordée (Amylocystis est originellement masculin, cf Singer 1944, Mycologia 36(1): 67 note 5).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Lopharia Kalchbr. & MacOwan
Grevillea 10: 58 (1881)

Lopharia avellanea (Bres.) K.H. Larss. & E. Larss., *Fungal Systematics and Evolution* 16 : 13 (2025) [301240626 / ?]
≡ *Kneiffia avellanea* Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 102 (1903) [516387 / **516387**]
≡ *Peniophora avellanea* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1094 (1908) [516388 / **516388**]
≡ *Corticium avellaneum* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 236 (1911) [516382 / **516382**]
≡ *Corticium lacteum* subsp. *avellaneum* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928) [516383 / **516383**]
≡ *Phanerochaete avellanea* (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam, *The Corticiaceae of North Europe* 6 : 1072 (1981) [43785 / **43785**]
≡ *Efibula avellanea* (Bres.) S.H. Wu, *Acta Botanica Fennica* 142 : 21 (1990) [516386 / **516386**]
= *Corticium lacteum* var. *schidacodes* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928) [516384 / **516384**]
≡ *Corticium tuberculatum* var. *schidacodes* (Bourdot & Galzin) D.A. Reid, *Revue Mycol. [Paris]* 33 (1) : 16 (1968) [516385 / **516385**]
= *Phlebia margaritae* Duhem & H. Michel, *Cryptogamie, Mycologie* 28 (1) : 30 (2007) [465077 / **465077**]
Notes nomenclaturales :
Phlebia margaritae Duhem & H. Michel [465077 / **465077**] : synonymie dans Larsson et coll 2025 (FUSE).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Spirin V., Ryvarden L., Larsson E. 2025. Reclassification of eleven corticioid basidiomycetes with nine typifications. Fungal Systematics and Evolution, 16: 1-27. doi: 10.3114/fuse.2025.16.1

Lopharia cinerascens (Schwein.) G. Cunn., *Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand* 83 (4) : 622 (1956) [43331 / **43331**]
≡ *Thelephora cinerascens* Schwein., *Transactions of the American Philosophical Society* 4 (2) : 167 (1832) [43334 / **43334**]
≡ *Stereum cinerascens* (Schwein.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 27 : 179 (1890) [43333 / **43333**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin, J., Gilles, G. 2002. A propos du genre Lopharia sensu lato (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Bulletin de la Société mycologique de France, 118(2): 91-115.

Pycnoporellaceae Audet
Mushrooms nomenclatural novelties 16: 1 (2018)

Crustoderma Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 87 (1968)

Crustoderma corneum (Bourdot & Galzin) K.K. Nakasone, *Mycologia* 76 (1) : 45 (1984) [43864 / **43864**]
≡ *Peniophora gigantea* subsp. *cornea* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 318 (1928) [511631 / **511631**]
≡ *Peniophora cornea* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 28 (1950) [43865 / **43865**]
≡ *Phlebia cornea* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 390 (1967) [43863 / **43863**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 1984. Taxonomy of Crustoderma (Aphyllophorales, Corticiaceae). Mycologia, 76(1): 40-50.

Crustoderma cryptocallimon (B. de Vries) K.H. Larss. & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 40 : 114 (2020) [301240471 / **464620**]
≡ *Hyphoderma cryptocallimon* de Vries, *Mycotaxon* 28 (1) : 77 (1987) [464620 / **464620**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Larsson E., Ryvarden L., Spirin V. 2020. Some new combinations of corticioid fungi (Basidiomycota. Agaricomycetes). Synopsis Fungorum, 40: 113-117.

Crustoderma dryinum (Berk. & Curtis) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 88 (1968) [42091 / **42091**]
≡ *Corticium dryinum* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (12) : 179 (1873) [42093 / **42093**]
≡ *Peniophora dryina* (Berk. & Curtis) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 277 (1943) [511632 / **511632**]
= *Coniophora crocea* P. Karst., *Revue Mycol. [Toulouse]* 9 : 10 (1887) [301218834 / ?]
= *Peniophora viridis* (Preuss) Bres., *Hyménomycètes de France* : 295 (1928) [42094 / **42094**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Crustoderma fibuligerum (K.S. Thind & S.S. Rattan) Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 125 (3-4) : 181 (2010 [2009]) [301231800 / **1002376**]
≡ *Peniophora fibuligera* K.S. Thind & S.S. Rattan, *Mycologia* 65 (6) : 181 (1974 [1973]) [301231801 / **1002377**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Moreau P.-A., Nakasone K.K., Durand B., Trichies G. 2020 [2017]. De l'Himalaya au Massif Central : Redécouverte de Crustoderma fibuligerum en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 133(1): 11-25.

Crustoderma longicystidium (Litsch.) K.K. Nakasone, *Mycologia* 76 (1) : 47 (1984) [462053 / **462053**]
≡ *Peniophora longicystidia* Litsch., *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 77 (2) : 131 (1928) [43905 / **511633**]
≡ *Phlebia longicystidia* (Litsch.) Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 9 (2) : 507 (1979) [43904 / **511634**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nakasone K.K. 1984. Taxonomy of Crustoderma (Aphyllophorales, Corticiaceae). Mycologia, 76(1): 40-50.

Crustoderma triste (Litsch. & S. Lundell) Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 124 (3-4) : 338 (2010) [462148 / **462148**]
≡ *Gloeocystidium triste* Litsch. & S. Lundell, *Svensk Botanisk Tidskrift* 32 (3) : 292 (1938) [43941 / **43941**]
≡ *Phlebia tristis* (Litsch. & S. Lundell) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 393 (1967) [43940 / **43940**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2009. Crustoderma triste, un corticié peu connu. Bulletin de la Société mycologique de France, 125(3-4): 169-182.

Steccherinaceae Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 169 (1968)

Cabalodontia M. Piatek
Polish Bot. J. 49 (1): 2 (2004)

Cabalodontia livida (Fr. ex Burt) M. Piatek, *Polish Botanical Journal* 49 (1) : 3 (2004) [301087495 / **908227**]
≡ *Peniophora livida* Fr. ex Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 239 (1926 [1925]) [301087494 / **908229**]
= *Peniophora livida* subsp. *lactinea* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 284 (1928 [1927]) [301225582 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Piatek M. 2004. Cabalodontia (Meruliaceae), a novel genus for five fungi previously placed in Phlebia. Polish Botanical Journal, 49(1): 1-3.

Cabalodontia queletii (Bourdot & Galzin) M. Piatek, *Polish Botanical Journal* 49 (1) : 3 (2004) [462672 / **462672**]
≡ *Odontia queletii* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 270 (1914) [44609 / **44609**]
≡ *Phlebia queletii* (Bourdot & Galzin) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 176 (1960) [44610 / **44610**]
≡ *Metulodontia queletii* (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 118 (1968) [509159 / **509159**]
≡ *Steccherinum queletii* (Bourdot & Galzin) Hallenb. & Hjortstam, *Mycotaxon* 31 (2) : 443 (1988) [44607 / **44607**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Piatek M. 2004. Cabalodontia (Meruliaceae), a novel genus for five fungi previously placed in Phlebia. Polish Botanical Journal, 49(1): 1-3.

Cabalodontia subcretacea (Litsch.) M. Piatek, *Polish Botanical Journal* 49 (1) : 3 (2004) [301229861 / **1005958**]
≡ *Corticium subcretaceum* Litsch., *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 88 (2) : 110 (1939) [516592 / **516592**]

≡ *Phlebia subcretacea* (Litsch.) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 165 (1960) [43926 / **43926**]
≡ *Jacksonomyces subcretaceus* (Litsch.) Jülich, *Persoonia* 11 (4) : 427 (1982) [516593 / **516593**]
= *Corticium aerugineolividum* Romell ex Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 19 (1950) [43928 / **43928**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Mycorrhaphium Maas Geest.
Persoonia 2 (3): 394 (1962)

Mycorrhaphium pusillum (Brotero) Maas Geester., *Persoonia* 2 (3) : 398 (1962) [43466 / **43466**]
≡ *Hydnum pusillum* Brotero, nom. sanct., *Fl. Lusit.* 2 : 470 (1804) [515942 / **515942**]
≡ *Leptodon pusillum* (Brot.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 192 (1886) [515943 / **515943**]
≡ *Mycoleptodon pusillus* (Brotero) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 117 (1900) [515944 / **515944**]
≡ *Pleurodon pusillum* (Brot.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 30 (3) : 275 (1914) [515947 / **515947**]
≡ *Mycoleptodonoides pusilla* (Brot.) K.A. Harrison, *The Fungi* 4A : 388 (1973) [515945 / **973837**]
Notes nomenclaturales :
Mycoleptodon pusillus (Brotero) Pat. [515944 / **515944**] : comme 'pusillum'
Interprétation(s) :
Pleurodon luteolus sensu Bourdot & Galzin [515946 / **515946**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Tervonen K., Spirin V., Halme P. 2015. Redescription of Mycorrhaphium pusillum, a poorly known hydnoid fungus. Mycotaxon, 130(2): 549-554.

Steccherinum Gray
A natural arrangement of British plants 1: 394 (1821)

Steccherinum albidum Legon & P. Roberts, *Czech Mycology* 54 (1-2) : 7 (2002) [301087393 / **472656**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 2 - Steccherinum albidum présent en France. Rhizomorphes, 8: 3.

Steccherinum bourdotii Saliba & A. David, *Cryptogamie, Mycologie* 9 (2) : 100 (1988) [44587 / **44587**]
≡ *Irpex bourdotii* (Saliba & A. David) Kotir. & Saaren., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 104 (2002) [464764 / **464764**]
= *Mycoleptodon dichrous* (Pers.) Maire, *Bulletin de la Société Botanique de France* 53 (Suppl. 2) : CCX (1907) [514083 / **514083**]
Notes nomenclaturales :
Mycoleptodon dichrous (Pers.) Maire [514083 / **514083**] : comme 'dichroum'
Interprétation(s) :
Mycoleptodon dichrous sensu Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Botanique de France* 53 : CCX (1907) [514084 / **514084**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Saliba J., David A. 1988. Apports des caractères culturaux et des confrontations dans l'étude des représentants européens du genre Steccherinum (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 9(2): 93-271.

Steccherinum ciliolatum (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Budington, *Journal of the Arizona Academy of Sciences* 6 : 97 (1970) [44588 / **44588**]
≡ *Hydnum ciliolatum* Berk. & M.A.Curtis, *Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc.* 1 : 235 (1849) [44589 / **44589**]
≡ *Odontia ciliolata* (Berk. & M.A. Curtis) Rick, *Egatea* 18 : 46 (1933) [44590 / **44590**]
≡ *Irpex ciliolatus* (Berk. & M.A.Curtis) Kotir. & Saaren., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 104 (2002) [464766 / **464766**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Maas Geesteranus R.A. 1974. Studies in the genera Irpex and Steccherinum. Persoonia, 7(4): 443-581.

Steccherinum collabens (Fr.) Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 214 (1996) [514090 / **514090**]
≡ *Polyporus collabens* Fr., *Hymenomycetes Europaei* : 572 (1874) [43174 / **43174**]
≡ *Poria collabens* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 83 (1882) [514089 / **514089**]
≡ *Physisporus collabens* (Fr.) Costantin & L.M. Dufour, *Nouvelle flore des champignons de France, éd. 5* : 139 (1916) [301231090 / ?]
≡ *Chaetoporus collabens* (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 21 (4) : 211 (1967) [514088 / **514088**]
≡ *Junghuhnia collabens* (Fr.) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [43173 / **43173**]
≡ *Irpex collabens* (Fr.) Kotiranta & Saarenoksa, *Polish Bot. J.* 47 (2) : 104 (2002) [464706 / **464706**]
= *Poria rixosa* (P. Karst.) P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 19 (1881) [43175 / **43175**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.
Dong J.H., Zhang X.C., Chen J.J., Zhu Z.L., Zhao C.L. 2023 [2022]. A phylogenetic and taxonomic study on Steccherinum (Polyporales, Basidiomycota): Focusing on three new Steccherinum species from southern China. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 12: 1-18. doi: 10.3389/fcimb.2022.1

Steccherinum cremeoalbum Hjortstam, *Mycotaxon* 19 : 507 (1984) [44591 / **44591**]
Notes nomenclaturales :
Steccherinum cremeoalbum Hjortstam [44591 / **44591**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : 2 récoltes dans herbier Trichies en plus de celle de Saurat (2020)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1984. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 7.

Steccherinum fimbriatellum (Peck) Miettinen, *Annales Botanici Fennici* 53 : 168 (2016) [300887884 / **995014**]
≡ *Polyporus fimbriatellus* Peck, *Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.* 38 : 91 (1885) [514093 / **514093**]
≡ *Chaetoporus fimbriatellus* (Peck) Parmasto, *Issled. Prirody Dal'nego Rostoka* : 248 (1963) [514091 / **514091**]
≡ *Junghuhnia fimbriatella* (Peck) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [514092 / **514092**]

≡ *Irpex fimbriatellus* (Peck) Kotiranta & Saarenoksa, *Polish Bot. J.* 47 (2) : 105 (2002) [464777 / **464777**]

Notes nomenclaturales :

Steccherinum fimbriatellum (Peck) Miettinen [300887884 / **995014**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : pas de trace dans les herbiers français, mais présent dans GBIF et cité dans Bernicchia & Gorjón (2020)

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Bernicchia A., Gorjón S.P. 2020. Polypores of the Mediterranean Region. Romar.

Steccherinum gilvum Maas Geest., *Persoonia* 7 (4) : 512 (1974) [301214572 / ?]

≡ *Irpex gilvus* (Maas Geest.) Kotir. & Saaren., *Polish Bot. J.* 47 (2) : 105 (2002) [301231712 / ?]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Maas Geesteranus R.A. 1974. Studies in the genera Irpex and Steccherinum. Persoonia, 7(4): 443-581.

Steccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. & Saaren., *Norrlinia* 19 : 221 (2009) [301231093 / **974643**]

≡ *Physisporus lacer* P. Karst., *Meddn Soc. Fauna Flora fenn.* 9 : 69 (1883) [514099 / **514099**]

≡ *Poria lacera* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 300 (1888) [301231092 / ?]

≡ *Junghuhnia lacera* (P. Karst.) Niemelä & Kinnunen, *Karstenia* 41 (1) : 6 (2001) [514097 / **514097**]

≡ *Irpex lacer* (P. Karst.) Niemelä, *Polish J. Bot.* 47 (2) : 105 (2002) [464674 / **464674**]

= *Chaetoporus separabillimus* Pouzar, *Česká Mykologie* 21 (4) : 1967 (1967) [514096 / **514096**]

≡ *Junghuhnia separabillima* (Pouzar) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [514098 / **514098**]

≡ *Steccherinum separabillimum* (Pouzar) Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 216 (1996) [514100 / **514100**]

Notes nomenclaturales :

Physisporus lacer P. Karst. [514099 / **514099**] : Genre corrigé en Physisporus (Biodiversity Heritage Library / Index Fungorum) 20/07/2021

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Rajchenberg M., Tomsovsky M., Gugliotta A.M. 2018. A re-evaluation of Neotropical Junghuhnia s.lat. (Polyporales, Basidiomycota) based on morphological and multigene analyse. Persoonia, 41: 130-141.

Steccherinum meridiochraceum Saliba & A. David, *Cryptogamie, Mycologie* 9 (2) : 97 (1988) [463440 / **463440**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Saliba J., David A. 1988. Apports des caractères culturaux et des confrontations dans l'étude des représentants européens du genre Steccherinum (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 9(2): 93-271.

Steccherinum nitidum (Pers.) Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 216 (1996) [514118 / **514118**]

≡ *Poria nitida* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 15 (1800 [1799]) [42674 / **42674**]

≡ *Boletus nitidus* (Pers.) Pers., *Syn. meth. fung.* 2 : 547 (1801) [514114 / **514114**]

≡ *Polyporus nitidus* (Pers.) Fr., *Observationes mycologicae* 2 : 262 (1818) [514117 / **514117**]

≡ *Physisporus nitidus* (Pers.) Chavall., *Flore générale des environs de Paris* 1 : 261 (1826) [514116 / **514116**]

≡ *Chaetoporus nitidus* (Pers.) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 100 (1967) [43181 / **43181**]

≡ *Junghuhnia nitida* (Pers.) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [43180 / **43180**]

≡ *Irpex nitidus* (Pers.) Saarenoksa & Kotiranta, *Polish J. Bot.* 47 (2) : 105 (2002) [464678 / **464678**]

= *Polyporus euporus* P. Karst., *Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh.* 9 : 360 (1868) [43182 / **43182**]

≡ *Poria eupora* (P. Karst.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 110 (1886) [43183 / **43183**]

≡ *Chaetoporus euporus* (P. Karst.) P. Karst., *Finl. Basidsvamp.* (11) : 136 (1899) [514115 / **514115**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Westphalen M.C., Rajchenberg M., Tomsovsky M., Gugliotta A.M. 2018. A re-evaluation of Neotropical Junghuhnia s.lat. (Polyporales, Basidiomycota) based on morphological and multigene analyse. Persoonia, 41: 130-141.

Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray, *A natural arrangement of British plants* 1 : 651 (1821) [852882 / **852882**]

≡ *Hydnum ochraceum* Pers. ex J.F. Gmel., nom. sanct., *Systema Naturae, Ed. 13* 2 : 1440 (1792) [852883 / **852883**]

≡ *Mycoleptodon ochraceus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 116 (1900) [301225036 / **973236**]

≡ *Irpex ochraceus* (Pers. ex J.F. Gmel.) Kotir. & Saaren, *Polish Bot. J.* 47 (2) : 105 (2002) Illégitime [301239517 / **1046452**]

= *Hydnum rhois* Schwein., nom. sanct., *Schr. naturf. Ges. Leipzig* 1 : 103 (1822) [514121 / **514121**]

≡ *Steccherinum rhois* (Schwein.) Banker, *Memoirs of the Torrey Botanical Club* 12 : 126 (1906) [44605 / **44605**]

≡ *Mycoleptodon rhois* (Schwein.) Pat., *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 143 (1961) [514122 / **514122**]

≡ *Irpex rhois* (Schwein.) Saaren. & Kotir., *Polish Bot. J.* 47 (2) : 106 (2002) [464673 / **464673**]

= *Hydnum hirtum* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 514 (1838) [301205506 / ?]

≡ *Leptodon hirtum* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de France* : 441 (1888) [301195151 / ?]

= *Mycoleptodon decurrens* (Berk. & M.A. Curtis) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 117 (1900) [301229248 / ?]

Notes nomenclaturales :

Mycoleptodon ochraceus (Pers. ex J.F. Gmel.) Pat. [301225036 / **973236**] : comme 'ochraceum'

Irpex ochraceus (Pers. ex J.F. Gmel.) Kotir. & Saaren [301239517 / **1046452**] : non Irpex ochraceus Schwein. 1832

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Maas Geesteranus R.A. 1974. Studies in the genera Irpex and Steccherinum. Persoonia, 7(4): 443-581.

Steccherinum pseudochraceum Saliba & A. David, *Cryptogamie, Mycologie* 9 (2) : 97 (1988) [463441 / **463441**]

Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :

Saliba J., David A. 1988. Apports des caractères culturaux et des confrontations dans l'étude des représentants européens du genre Steccherinum (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycologie, 9(2): 93-271.

Steccherinum pseudozilingianum (Parmasto) Vesterh., *Nordic Journal of Botany* 16 (2) : 216 (1996) [514120 / **514120**]

≡ *Chaetoporus pseudozilingianus* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Bioloogia* 8 : 113 (1959) [43185 / **43185**]

≡ *Junghuhnia pseudozilingiana* (Parmasto) Ryvarden, *Persoonia* 7 (1) : 18 (1972) [43184 / **43184**]
≡ *Irpex pseudozilingianus* (Parmasto) Saarenoksa & Kotiranta, *Polish J. Bot.* 47 (2) : 106 (2002) [464680 / **464680**]
= *Irpex cremicolor* Miettinen, Niemelä & Ryvarden, *Mycotaxon* 102 : 416 (2007) [301231095 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Westphalen M.C., Rajchenberg M., Tomsovsky M., Gugliotta A.M. 2018. A re-evaluation of Neotropical Junghuhnia s.lat. (Polyporales, Basidiomycota) based on morphological and multigene analyse. Persoonia, 41: 130-141.

Steccherinum pudorinum (Fr.) Spirin & Popa, *Z. Mykol.* 90 (1) : 69 (2024) [301241246 / ?]
≡ *Hydnum pudorinum* Fr., *Elench. fung.* 1 : 133 (1828) [301205589 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Popa F., Hertenstein A., Blumenstein K., Gantert L.M.R., Ordynets O., Rexer K.H., Wieners M., Spirin V. 2024. Steccherinum pudorinum comb. nov. Taxonomie und Ökologie einer missdeuteten Art. Zeitschrift für Mykologie, 90(1): 63-81.

Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss., *Symb. bot. upsal.* 16 (1) : 134 (1958) [514124 / **514124**]
≡ *Mycoleptodon robustior* J. Erikss. & S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 43-44 : 26 (1953) [514123 / **514123**]
≡ *Mycoleptodon laeticolor* f. *robustior* (J. Erikss. & S.Lundell) Nikol., *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 148 (1961) [44598 / **44598**]
≡ *Irpex robustior* (J. Erikss. & S. Lundell) Saaren. & Kotir., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 106 (2002) [464682 / **464682**]
Notes nomenclaturales :
Irpex robustior (J. Erikss. & S. Lundell) Saaren. & Kotir. [464682 / **464682**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : espèces qui n'est pas dans le Steccherinum s. str. en suivant l'avis de Westphalen et al. (2021).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Kotiranta H., Saarenoksa R. 2002. New combinations in Irpex (Aphyllophorales, Basidiomycetes). Polish Botanical Journal, 47(2): 103-107.
Westphalen M.C., Motato-Vasquez V., Tomsovsky M., Gugliotta A.M. 2021. Additions to the knowledge of hydnoid Steccherinaceae: Cabalodontia, Etheirodon, Metuloidea, and Steccherinum. Mycologia, 113(4): 791-806. doi: 10.1080/00275514.202

Steccherinum straminellum (Bres.) Melo, *Mycotaxon* 54 : 126 (1995) [463442 / **463442**]
≡ *Hyphodontia straminella* (Bres.) inéd. Invalide [519252 / **519252**]
≡ *Odontia straminella* Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 8 (2) : 131 (1902) [42638 / **42638**]
≡ *Grandinia straminella* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 410 (1928) [42637 / **42637**]
Notes nomenclaturales :
Hyphodontia straminella (Bres.) inéd. [519252 / **519252**] : Combinaison introuvable dans la littérature
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Melo I. 1995. Steccherinum straminellum comb. nov.. Mycotaxon, 54: 125-127.

Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden, *Norwegian Journal of Botany* 25 : 294 (1978) [44611 / **44611**]
≡ *Hydnum subcrinale* Peck, *Bull. N.Y. St. Mus.* 167 : 27 (1913) [44612 / **44612**]
≡ *Odontia subcrinale* (Peck) Gilbertson, *Mycologia* 54 (6) : 671 (1963 [1962]) [44614 / **44614**]
≡ *Irpex subcrinalis* (Peck) Saaren. & Kotir., *Polish Botanical Journal* 47 (2) : 106 (2002) [464684 / **464684**]
= *Mycoleptodon kavinae* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 51 (3-4) : 400 (1936) [44613 / **44613**]
≡ *Steccherinum kavinae* (Pilát) M.P. Christ., *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 328 (1960) [514126 / **514126**]
Notes nomenclaturales :
Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden [44611 / **44611**] : G. Gruhn le 2 fev 2025 : dans Steccherinum, selon avis de Spirin & Ryvarden (2019).
Steccherinum kavinae (Pilát) M.P. Christ. [514126 / **514126**] : G.Gruhn le 2 fev 2025 : syn S. subcrinale dans Ghobad-Nejhad, M. 2011. — Regional annotated mycobiotas new to www. mycotaxon. com. Mycotaxon, 117 (1), p. 508-508. https://doi.org/10.5248/117.508
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Ryvarden L. 2019. Studies in Aphyllophorales of Africa 28. Some corticoid species from Malawi. Synopsis Fungorum, 39: 33-37.

Incertae sedis

Bourdotiella B. Duhem & B. Schultheis
Cryptog. Mycol. 32 (3): 392 (2011)

Bourdotiella crustula (L .W Mill.) K.-H. Larss. & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 40 : 113 (2020) [301239245 / ?]
≡ *Odontia crustula* L.W. Mill., *Mycologia* 26 (1) : 29 (1934) [301210356 / ?]
= *Bourdotiella complicata* Duhem & Schultheis, *Cryptogamie, Mycologie* 32 : 391-401 (2011) [301087178 / **905217**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Larsson E., Ryvarden L., Spirin V. 2020. Some new combinations of corticioid fungi (Basidiomycota. Agaricomycetes). Synopsis Fungorum, 40: 113-117.
Duhem B., Schultheis B. 2011. Bourdotiella complicata gen. et sp. nov. de France. Cryptogamie, Mycologie, 32(4): 391-401. doi: 10.7872/crym.v32.iss4.2011.391

Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David

Amylostereaceae Boidin, Mugnier & Canales
Mycotaxon 66: 487 (1998)

Amylostereum Boidin
Revue mycol. (Paris) 23(3): 345 (1958)

Amylostereum areolatum (Chaillet) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 345 (1958) [41384 / **41384**]
≡ *Thelephora areolata* Chaillet, nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 190 (1828) [41386 / **41386**]
≡ *Stereum areolatum* (Chaillet) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 552 (1838) [41385 / **41385**]
≡ *Lloydellopsis areolata* (Chaillet) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 16 (1959) [508466 / **508466**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés: V. Essai sur le Genre Stereum Pers. Ex S.F. Gray. Revue de Mycologie, 23(2): 318-346.

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 345 (1958) [41387 / **41387**]
≡ *Thelephora chailletii* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 1 : 125 (1822) [41389 / **41389**]
≡ *Stereum chailletii* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 551 (1838) [41388 / **41388**]
≡ *Lloydellopsis chailletii* (Pers.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 16 (1959) [508467 / **508467**]
= *Xerocarpus ambiguus* P. Karst., *Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 2 (1) : 38 (1881) [41390 / **41390**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés: V. Essai sur le Genre Stereum Pers. Ex S.F. Gray. Revue de Mycologie, 23(2): 318-346.

Amylostereum laevigatum (Fr.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 345 (1958) [41391 / **41391**]
≡ *Thelephora laevigata* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 224 (1828) [508470 / **508470**]
≡ *Corticium laevigatum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [41392 / **41392**]
≡ *Xerocarpus laevigatus* (Fr.) P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 3 (9) : 22 (1881) [508472 / **508472**]
≡ *Peniophora laevigata* (Fr.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 12 (1881) [41393 / **41393**]
≡ *Gloeocystidiellum laevigatum* (Fr.) Hayashi, *Bulletin of the Government Forest Experimental Station Meguro* 260 : 15 (1974) [508469 / **508469**]
= *Xerocarpus juniperi* (P. Karst.) P. Karst., *Revue Mycologique Toulouse* 3 (9) : 22 (1881) [508471 / **508471**]
= *Stereum juniperi* (P. Karst.) Boidin, *Publ. Mus. natn. Hist. nat.* 17 : 128 (1957) [41394 / **41394**]
≡ *Corticium juniperi* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 25 : 315 (1876) [508468 / **508468**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés: V. Essai sur le Genre Stereum Pers. Ex S.F. Gray. Revue de Mycologie, 23(2): 318-346.

Auriscalpiaceae Maas Geest.
Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 66: 426 (1963)

Dentipratulum Domański
Acta Mycologica, Warszawa 1 (6): 6 (1965)

Dentipratulum bialoviesense Domański, *Acta Mycologica Warszawa* 1 : 6 (1965) [42248 / **42248**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1990. Corticiés s. l. intéressants ou nouveaux pour la France (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 106(4): 135-167.
Karasiński D., Piatek M. 2017. The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae):comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycological Progress, 16(2): 109-116.

Dentipratulum crystallinum Karasiński, *Mycological Progress* 16 (2) : 113 (2017) [301239279 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Karasiński D., Piatek M. 2017. The genus Dentipratulum (Russulales, Auriscalpiaceae):comparative morphology and SEM imaging spore ornamentation split one into three species. Mycological Progress, 16(2): 109-116.

Bondarzewiaceae Kotl. & Pouzar
Česká Mykol. 11 (3): 163 (1957)

Gloiodon P. Karst.
Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879)

Gloiodon strigosus (Swartz) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [42632 / **42632**]
≡ *Hydnum strigosum* Swartz, nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 414 (1821) [512852 / **512852**]
≡ *Leptodon strigosum* (Swartz) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 192 (1886) [512853 / **512853**]
≡ *Sclerodon strigosus* (Swartz) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 361 (1889) [42635 / **42635**]
≡ *Mycoleptodon strigosum* (Swartz) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 117 (1900) [42634 / **42634**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duc J. 2007. A propos de Gloiodon strigosus (Sw. : Fr.) P. Karst. (Aphyllophorales, Hericiales, Auriscalpiaceae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 76(7-8): 217-224. doi: 10.3406/linly.2007.13663

Gloeocystidiellaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 368 (1982)

Gloeocystidiellum Donk
Meded. Ned. Mycol. Ver. 18-20: 156 (1931)

Gloeocystidiellum bisporum Boidin, Lanquetin & Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (1) : 33 (1997) [438082 / **438082**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Gloeocystidiellum clavuligerum (Höhn. & Litschauer) K.K. Nakasone, *Mycotaxon* 14 (1) : 320 (1982) [42581 / **42581**]
≡ *Gloeocystidium clavuligerum* Höhn. & Litschauer, *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl., Abt* 1. : 115 (1906) [42583 / **42583**]
Interprétation(s) :
Gloeocystidium contiguum sensu Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 362 (1913) [512816 / **512816**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson E., Hallenberg N. 2001. Species delimitation in the Gloeocystidiellum porosum-clavuligerum complex inferred from compatibility studies and nuclear rDNA sequence data. Mycologia, 93(5): 907-914. doi: 10.1080/00275514.2001.12063225

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [42584 / **42584**]
≡ *Corticium convolvens* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 148 (1882) [42585 / **42585**]
≡ *Gloeocystidium convolvens* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 : 8 (1913) [512819 / **512819**]
≡ *Peniophora convolvens* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 48 (1920) [42586 / **42586**]
≡ *Gloeopeniophorella convolvens* (P. Karst.) Boidin, Lanq. & Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (1) : 45 (1997) [461960 / **461960**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Gloeocystidiellum kenyense Hjortstam, *Mycotaxon* 28 (1) : 29 (1987) [301204502 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1987. Studies in tropical Corticiaceae (Basidiomycetes) VII. Specimens from East Africa collected by L. Ryvarden. Mycotaxon, 28(1): 19-37.

Gloeocystidiellum permixtum (Boidin, Lanq. & Gilles) E. Larss. & K.H. Larss., *Synopsis Fungorum* : 116 (2020) [301229731 / ?]
≡ *Boidinia permixta* Boidin, Lanquetin & Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (1) : 17 (1997) [438051 / **438051**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Gloeocystidiellum porosellum Hjortstam, *Mycotaxon* 19 : 505 (1984) [461975 / **461975**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1984. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XIII. Mycotaxon, 19: 505-513.

Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curtis) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 156 (1931) [42598 / **42598**]
≡ *Corticium porosum* Berk. & Curtis, *Annals and Magazine of Natural History* 3 : 211 (1879) [42599 / **42599**]
≡ *Gloeocystidium porosum* (Berk. & Curtis) Wakefield ex Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 253 (1928) [42601 / **42601**]
= *Gloeocystidium letendrei* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 252 (1928) [512817 / **512817**]
≡ *Xerocarpus letendrei* P. Karst., *Rev. Mycol. [Toulouse]* : 214 (1884) [512818 / **512818**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson E., Hallenberg N. 2001. Species delimitation in the Gloeocystidiellum porosum-clavuligerum complex inferred from compatibility studies and nuclear rDNA sequence data. Mycologia, 93(5): 907-914. doi: 10.1080/00275514.2001.12063225

Hericiaceae Donk
Persoonia 3 (2): 269 (1964)

Dentipellis Donk
Persoonia 2 (2): 232 (1962)

Dentipellis fragilis (Pers.) Donk, *Persoonia* 2 (2) : 233 (1962) [42243 / **42243**]
≡ *Hydnum fragile* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 561 (1801) [42246 / **42246**]
≡ *Dryodon fragile* (Pers. : Fr) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 444 (1928) [42244 / **42244**]
≡ *Hericium fragile* (Pers.) Nikolajeva, *Flora plantarum cryptogamarum URSS. Fungi. Familia Hydnaceae* 6 (2) : 234 (1961) [42245 / **42245**]

= *Hydnum macrodon* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* : 560 (1801) [511882 / **511882**]
≡ *Dryodon macrodon* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 193 (1886) [511881 / **511881**]
≡ *Odontia macrodon* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 264 (1914) [511883 / **511883**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Laxitextum Lentz
Agric. Monogr. 24: 18 (1955)

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz, *Agriculture Monograph* 24 : 19 (1955) [43242 / **43242**]
≡ *Thelephora bicolor* Pers., nom. sanct., *Syn. Meth. Fung.* : 568 (1801) [514382 / **514382**]
≡ *Stereum bicolor* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 549 (1838) [43244 / **43244**]
≡ *Lloydella bicolor* (Pers.) Bres., *Mycological Writings* 1 (6) : 51 (1901) [43243 / **43243**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Peniophoraceae Lotsy
Vorträge über botanische Stammesgeschichte 1: 687 (1907)

Asterostroma Massee
J. Linn. Soc., Bot. 25: 154 (1889)

Asterostroma cervicolor (Berk. & Curtis) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 155 (1889) [41500 / **41500**]
≡ *Corticium cervicolor* Berk. & Curt, *Grevillea* 1 (12) : 179 (1873) [508734 / **508734**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Asterostroma gaillardii Pat., *Journal de Botanique (Morot)* 8 : 220 (1894) [462654 / **462654**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Asterostroma laxum Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 36 : 46 (1920) [41503 / **41503**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Asterostroma medium Bres., *Annales Mycologici* 18 (1-3) : 49 (1920) [41504 / **41504**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Asterostroma muscicola (Berk. & M.A. Curtis) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 155 (1889) [301199230 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Asterostroma ochroleucum Bres., *Brotéria, Série Botânica* 11 : 82 (1913) [41502 / **41502**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Contribution à la connaissance du genre Asterostroma Massee 1889 (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(4): 269-301.

Dichostereum Pilát
Ann. Mycol. 24: 223 (1926)

Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns & M.N.L. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 59 (1993) [42260 / **42260**]
≡ *Vararia borealis* Pouzar, *Česká Mykologie* 36 (2) : 72 (1982) [42261 / **42261**]
≡ *Dichostereum borealis* (Pouzar) Ginns & M.N.L. Lefebvre, *Mycologia Mem.* 19 : 59 (1993) [462260 / **462260**]
= *Grandinia granulosa* f. *cirsii* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 409 (1928 [1927]) [301221937 / ?]
= *Grandinia granulosa* f. *corticina* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 409 (1928 [1927]) [301221938 / ?]
Notes nomenclaturales :
Dichostereum borealis (Pouzar) Ginns & M.N.L. Lefebvre [462260 / **462260**] : Variante orthographique de D. boreale (CD_NOM=42260).

Interprétation(s) :
Asterostromella granulosa sensu Bourdot & Galzin [511909 / **511909**]
Dichostereum granulosum sensu auct. [511910 / **511910**]
Grandinia granulosa sensu Bourdot & Galzin [511911 / **511911**]
Vararia granulosa sensu Laurila, *Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae "Vanamo"* 10 (4) : 15 (1939) [511912 / **511912**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1977. Les genres Dichostereum et Vararia en Guadeloupe (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae). Mycotaxon, 6(2): 277-336.

Dichostereum durum (Bourdot & Galzin) Pilát, *Annales Mycologici* : 223 (1927) [42262 / **42262**]
≡ *Asterostromella dura* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 36 : 74 (1920) [42263 / **42263**]
≡ *Vararia dura* (Bourdot & Galzin) Boidin, *Bull. Soc. nat. Oyonnax* : 78 (1951) [511913 / **511913**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Dichostereum effuscatum (Cooke & J.B. Ellis) Boidin & Lanquetin, *Mycotaxon* 6 (2) : 284 (1977) [42264 / **42264**]
≡ *Corticium effuscatum* Cooke & J.B. Ellis, *Grevillea* 9 (51) : 103 (1881) [42266 / **42266**]
≡ *Asterostromella effuscata* (Cooke & J.B. Ellis) Bourdot & Galzin, *Hyménom. France* : 396 (1928) [42265 / **42265**]
≡ *Vararia effuscata* (Cooke & J.B. Ellis) D.P. Rogers & H.S. Jackson, *Farlowia* 1 (2) : 290 (1943) [42267 / **42267**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1977. Les genres Dichostereum et Vararia en Guadeloupe (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae). Mycotaxon, 6(2): 277-336.

Duportella Pat.
Philipp. J. Sci., C 10: 87 (1915)

Duportella halimi (Boidin & Lanq.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 56 (1987) [43667 / **43667**]
≡ *Peniophora halimi* Boidin & Lanquetin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 43 : 47 (1974) [43666 / **43666**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1974. Peniophora (subg. Duportella) kuehneri et halimi novae sp. ; réflexions sur les genres Peniophora et Duportella. Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, numéro spécial, 43: 47-60.

Duportella malenconii (Boidin & Lanquetin) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [516217 / **516217**]
≡ *Peniophora malenconii* Boidin & Lanquetin, *Revue Mycol. [Paris]* 41 (1) : 120 (1977) [43690 / **43690**]
= *Peniophora heterospora* (Burt) Boidin & Lanquetin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 43 : 58 (1974) [516219 / **516219**]
≡ *Stereum heterosporum* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 7 : 220 (1920) [516220 / **516220**]
≡ *Lopharia heterospora* (Burt) D.A. Reid, *Revue Mycol. [Paris]* 33 : 251 (1969) [516218 / **516218**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1977. Peniophora (subg. Duportella) Malençonii nov sp (Basidiomycètes, Corticiaceae), espèce méditerranéenne partiellement interstérile avec son vicariant Californien. Revue de Mycologie, 41(1): 119-128.

Gloiothele Bres.
Ann. Mycol. 18 (1-3): 44 (1920)

Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam, *Windahlia* 17 : 58 (1987) [461970 / **461970**]
≡ *Thelephora lactescens* Berk., *Engl. Fl.* 5 (2) : 169 (1836) [512861 / **512861**]
≡ *Corticium lactescens* (Berk.) Berk., *Outlines of British Fungology* : 274 (1860) [512859 / **512859**]
≡ *Gloeocystidium lactescens* (Berk.) Höhn. & Litschauer, *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss., Math.-Nat. Kl., Abt.* 116 : 784 (1907) [45207 / **45207**]
≡ *Gloeocystidiellum lactescens* (Berk.) Boidin, *Compt. Rend. Acad. Sci., Paris* : 1668 (1951) [512860 / **512860**]
≡ *Megalocystidium lactescens* (Berk.) Jülich, *Persoonia* 10 (1) : 140 (1978) [45208 / **45208**]
≡ *Vesiculomyces lactescens* (Berk.) Boidin & Lanquetin, *Mycotaxon* 16 (2) : 493 (1983) [45205 / **45205**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Metulodontia Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 117 (1968)

Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 118 (1968) [43421 / **43421**]
≡ *Kneiffia nivea* P. Karst., *Hedwigia* 35 : 173 (1896) [43423 / **43423**]
≡ *Peniophora nivea* (P. Karst.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 394 (1913) [43424 / **43424**]
= *Hyphoderma karstenii* Jülich, *Persoonia* 8 (1) : 80 (1974) [43422 / **43422**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Peniophora Cooke
Grevillea 8: 20 (1879)

Peniophora aurantiaca (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1583 (1906) [43654 / **43654**]
≡ *Corticium aurantiacum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 37 (1892) [301189480 / **917868**]
≡ *Kneiffia aurantiaca* (Bres.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 103 (1903) [516197 / **516197**]
≡ *Gloeopeniophora aurantiaca* (Bres.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 117 : 1094 (1908) [43655 / **43655**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora boidinii D.A. Reid, *Rev. Biol., Lisb.* 5 (1-2) : 146 (1965) [43657 / **43657**]
Interprétation(s) :
Peniophora incarnata subsp. *versicolor* sensu Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 322 (1928) [516198 / **516198**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 20 (1879) [43661 / **43661**]
≡ *Corticium cinereum* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 111 (1794) [43662 / **43662**]
≡ *Thelephora cinerea* (Pers.) Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 579 (1801) [516199 / **516199**]
≡ *Kneiffia cinerea* (Pers.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 103 (1903) [301189484 / **900206**]
= *Corticium fumigatum* Thüm., *Bulletin of the Torrey Botanical Club* 6 (18) : 95 (1876) [301219410 / ?]
≡ *Peniophora fumigata* (Thüm.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 116 : 782 (1907) [301240907 / ?]
= *Peniophora purpurascens* (Bres. ex Bourdot & Galzin) Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 174 (1931) [301225603 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1994. Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l'hémisphère nord (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 63(9): 317-334.

Peniophora erikssonii Boidin, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse* 92 : 286 (1957) [43665 / **43665**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora farinacea Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 292 (1928 [1927]) [301225576 / **970255**]
Notes nomenclaturales :
Peniophora farinacea Bourdot & Galzin [301225576 / **970255**] : G. Gruhn le 3 fév. 2025 : nomen confusum selon Boidin (1988)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Pour une lecture actualisée des Hyménomycètes de France de Bourdot et Galzin -1. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(1): 1-40.

Peniophora fusispora* var. *subpallidula Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 392 (1913 [1912]) [301225577 / ?]
Notes nomenclaturales :
Peniophora fusispora var. *subpallidula* Bourdot & Galzin [301225577 / ?] : Variété douteuse
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst., *Hedwigia* 28 : 27 (1889) [43670 / **43670**]
≡ *Thelephora incarnata* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 573 (1801) [516202 / **516202**]
≡ *Corticium incarnatum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 564 (1838) Illégitime [516201 / **516201**]
≡ *Gloeopeniophora incarnata* (Pers.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 116 : 816 (1907) [43671 / **43671**]
= *Peniophora aemulans* P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 425 (1889) [301225563 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1957. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés II. Catalogue raisonné des espèces pyrénéennes de la région de Luchon (Haute-Garonne). Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 92: 277-292.

Peniophora junipericola J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 10 : 5 (1950) [43674 / **43674**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora laeta (Fr.) Donk, *Fungus* 27 : 17 (1957) [43675 / **43675**]
≡ *Radulum laetum* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 152 (1828) [43679 / **43679**]
= *Corticium hydnoideum* Pers., nom. sanct., *Annalen der Botanik (Usteri)* 15 : 14 (1795) [516204 / **516204**]
≡ *Thelephora hydnoidea* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 576 (1801) [516209 / **516209**]
≡ *Corticium comedens* var. *hydnoideum* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 5 (1888) [516203 / **516203**]
≡ *Peniophora incarnata* var. *hydnoidea* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 404 (1913) [43677 / **43677**]
≡ *Peniophora hydnoidea* (Pers.) Donk, *Mededelingen van het botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit Utrecht* 9 : 70 (1933) [301210846 / ?]

= *Sistotrema glossoides* Pers., nom. sanct., *Mycologia Europaea* 2 : 193 (1825) [516208 / **516208**]
≡ *Radulum glossoides* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 153 (1828) [516207 / **516207**]
= *Hydnum thelephoroideum* Duby, *Botanicon Gallicum, Ed. 2* 2 : 774 (1830) [516205 / **516205**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1994. Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l'hémisphère nord (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 63(9): 317-334.

Peniophora laurentii Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 27-28 : no. 1342 (1946) [465045 / **465045**]
≡ *Merulius lepidus* Romell, *Arkiv för Botanik* 11 (3) : 29 (1911) [301209286 / ?]
≡ *Corticium lepidum* (Romell) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 187 (1928 [1927]) [516210 / **516210**]
Notes nomenclaturales :
Peniophora laurentii Lundell [465045 / **465045**] : nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1994. Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l'hémisphère nord (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 63(9): 317-334.

Peniophora lilacea Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 403 (1913) [43682 / **43682**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora limitata (Chaillet) Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 21 (1879) [43683 / **43683**]
≡ *Thelephora limitata* Chaillet, nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 222 (1828) [516212 / **516212**]
≡ *Corticium limitatum* (Chaillet) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [43684 / **43684**]
= *Thelephora fraxinea* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 145 (1822) [301197673 / **974186**]
≡ *Peniophora fraxinea* (Pers.) S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 1-2 : 29 (1934) [301210840 / ?]
= *Peniophora cinerea* var. *interrupta* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 325 (1928) [43685 / **43685**]
≡ *Thelephora cinerea* [unranked] *interrupta* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 580 (1801) [516211 / **516211**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* : 747 (1907) [43687 / **43687**]
≡ *Thelephora lycii* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 148 (1822) [516216 / **516216**]
≡ *Corticium lycii* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 9 (51) : 95 (1881) [516215 / **516215**]
= *Corticium bupleuri* Roum., *Fungi sel. gall. exsic.* Cent. 19 : no. 1804 (1867) [516213 / **516213**]
= *Corticium friesii* Grognard, *Revue mycol. (Toulouse)* 4 (13) : 19 (1882) [516214 / **516214**]
= *Peniophora caesia* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1587 (1906) [43689 / **43689**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora meridionalis Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 74 (4) : 456 (1959) [43691 / **43691**]
= *Corticium carbonicola* Pat., *Revue mycol. (Toulouse)* 7 (26) : 152 (1885) [516252 / **516252**]
≡ *Peniophora carbonicola* (Pat.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 146 (1889) [516253 / **516253**]
≡ *Peniophora obscura* subsp. *carbonicola* (Pat.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 327 (1928) [516254 / **516254**]
≡ *Peniophora versiformis* subsp. *carbonicola* (Pat.) Boidin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 74 (4) : 465 (1958) [469982 / **469982**]
Notes nomenclaturales :
Corticium carbonicola Pat. [516252 / **516252**] : comme 'carbonicolum'
Interprétation(s) :
Peniophora obscura sensu Bourdot & Galzin p.p. [516221 / **516221**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés. IV. Les Peniophora section Coloratae B. et G. à dendrophyses. Bulletin de la Société mycologique de France, 74(4): 436-481.

Peniophora nuda (Fr.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 114 (1897) [43694 / **43694**]
≡ *Thelephora nuda* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 447 (1821) [516230 / **516230**]
≡ *Corticium nudum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 564 (1838) [43695 / **43695**]
= *Thelephora maculiformis* Fr., nom. sanct., *Observationes Mycologicae* 1 : 150 (1815) [516229 / **516229**]
≡ *Corticium maculiforme* (Fr.) Quél., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 565 (1838) [516224 / **516224**]
≡ *Corticium polygonium* var. *maculiforme* (Fr.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 211 (1886) [516225 / **516225**]
≡ *Gloeopeniophora maculiformis* (Fr.) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 117 : 1109 (1908) [301240493 / ?]
≡ *Peniophora nuda* var. *maculiformis* (Fr.) Rea, *British Basidiomycetae* : 695 (1922) [516228 / **516228**]
≡ *Peniophora nuda* subsp. *maculiformis* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 324 (1928) [516226 / **516226**]
= *Peniophora syringae* (P. Karst.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 425 (1889) [301225607 / ?]
= *Peniophora nuda* f. *carneolivida* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 323 (1928 [1927]) [301229582 / ?]
= *Peniophora nuda* f. *atrofumosa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 323 (1928 [1927]) [301229583 / ?]
= *Peniophora nuda* subsp. *purpurascens* Bres. ex Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 323 (1928) [516227 / **516227**]
Notes nomenclaturales :
Thelephora maculiformis Fr., nom. sanct. [516229 / **516229**] : comme 'maculaeformis'
Peniophora nuda var. *maculiformis* (Fr.) Rea [516228 / **516228**] : comme 'maculaeformis'. Rea fait référence à v. Höhnel & Litschauer pour cette combinaison, mais ces auteurs ont publié le nom Gloeopeniophora maculaeformis, in Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1, 117, p. 1109 (1908)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Peniophora nuda* subsp. *lithargyrina Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 323 (1928 [1927]) [301225585 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora piceae (Pers.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 10 : 49 (1950) [43697 / **43697**]
≡ *Thelephora piceae* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 123 (1822) [516234 / **516234**]
≡ *Thelephora cinerea* var. *piceae* (Pers.) Grognot, *Pl. crypt.-cellul. Saône-et-Loire* : 217 (1863) [516233 / **516233**]
≡ *Corticium piceae* (Pers.) Sacc., *Michelia* 2 (6) : 42 (1880) [43698 / **43698**]
≡ *Corticium cinereum* var. *piceae* (Pers.) Gillot & Lucand, *Bull. soc. Hist. nat. Autun* 4 : 424 (1891) [516231 / **516231**]
≡ *Peniophora cinerea* var. *piceae* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 325 (1928 [1927]) Illégitime [516232 / **516232**]
Notes nomenclaturales :
Corticium piceae (Pers.) Sacc. [43698 / **43698**] : comme 'piceum'
Peniophora cinerea var. *piceae* (Pers.) Bourdot & Galzin [516232 / **516232**] : non P. cinerea var. piceae (Pers.) P. Karst. 1889
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora pilatiana Pouzar & Svrček, *Česká Mykologie* 7 (4) : 182 (1953) [43701 / **43701**]
Interprétation(s) :
Peniophora obscura sensu Bourdot & Galzin p.p. [516235 / **516235**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora pini (Schleich.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 21 : 123 (1956) [43702 / **43702**]
≡ *Thelephora pini* Schleich. ex DC., nom. sanct., *Flore française, éd. 3* 6 : 31 (1815) [516237 / **516237**]
≡ *Stereum pini* (Schleich. ex DC.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 553 (1838) [516236 / **516236**]
≡ *Xerocarpus pini* (Schleich. ex DC.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* 37 : 135 (1882) [43704 / **43704**]
≡ *Sterellum pini* (Schleich. ex DC.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 48 : 405 (1889) [43703 / **43703**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss., *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 37 (1950) [465044 / **465044**]
≡ *Thelephora pithya* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 146 (1822) [516239 / **516239**]
≡ *Corticium lepidum* subsp. *pityum* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 187 (1928 [1927]) [516238 / **516238**]
≡ *Peniophora pitya* (Pers.) Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 10 : 45 (1950) [43705 / **43705**]
= *Peniophora plumbea* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 326 (1928) [43707 / **43707**]
≡ *Corticium plumbeum* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 653 (1874) [43706 / **43706**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora plumbea* var. *plumbeoatra Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 326 (1928 [1927]) [301225601 / ?]
Notes nomenclaturales :
Peniophora plumbea var. *plumbeoatra* Bourdot & Galzin [301225601 / ?] : G. Gruhn le 3 fév. 2025 : 2 récoltes dans l'herbier PC sous les N°25091 et 32381 qu'il conviendrait de réviser
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 320 (1928) [43708 / **43708**]
≡ *Thelephora polygonia* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 574 (1801) [516241 / **516241**]
≡ *Corticium polygonium* Pers., nom. sanct., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 564 (1838) [516240 / **516240**]
≡ *Aleurodiscus polygonius* (Pers.) Höhn. & Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 58 (12) : 475 (1908) [43709 / **43709**]
≡ *Gloeocystidium polygonium* (Pers.) Höhn. & L., *Wiesner Festschrift* : 69 (1908) [43710 / **43710**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés. IV. Les Peniophora section Coloratae B. et G. à dendrophyses. Bulletin de la Société mycologique de France, 74(4): 436-481.

Peniophora proxima Bres., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 402 (1912) [43669 / **43669**]
= *Peniophora hilitzeri* Pilát, *Bulletin de la Société mycologique de France* 53 (1) : 99 (1937) [43668 / **43668**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora pseudoversicolor Boidin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 34 : 162 (1965) [43712 / **43712**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora quercina (Pers.) Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 20 (1879) [43713 / **43713**]
≡ *Thelephora quercina* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 573 (1801) [516246 / **516246**]
≡ *Corticium quercinum* (Pers.) Fr., *A natural arrangement of British plants* 1 : 653 (1821) [516245 / **516245**]
= *Auricularia corticalis* Bull., *Histoire des champignons de la France* 1 : 285 (1791) [516242 / **516242**]

≡ *Corticium corticale* (Bull.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 10 (1888) [516244 / **516244**]
≡ *Peniophora corticalis* (Bull.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 114 (1897) [43714 / **43714**]
= *Corticium ciliatum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 558 (1838) [516243 / **516243**]
≡ *Peniophora corticalis* var. *ciliata* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 328 (1928 [1927]) [301229584 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes)(suite). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(6): 213-219.

Peniophora reidii Boidin & Lanquetin, *Transactions of the British Mycological Society* 81 (2) : 279 (1983) [43716 / **43716**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1994. Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l'hémisphère nord (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 63(9): 317-334.

Peniophora rufa (Fr.) Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 74 (4) : 443 (1959) [43717 / **43717**]
≡ *Thelephora rufa* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 187 (1828) [43718 / **43718**]
≡ *Stereum rufum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 553 (1838) [516248 / **516248**]
≡ *Sterellum rufum* (Fr.) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 120 (1958) [516247 / **516247**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1994. Les Peniophoraceae des parties tempérées et froides de l'hémisphère nord (Basidiomycotina). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 63(9): 317-334.

Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 408 (1913 [1912]) [43720 / **43720**]
≡ *Thelephora rufomarginata* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 124 (1822) [43722 / **43722**]
≡ *Stereum rufomarginatum* (Pers.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 13 (1888) [516250 / **516250**]
≡ *Peniophora corticalis* subsp. *rufomarginata* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 328 (1928) [516249 / **516249**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora simulans D.A. Reid, *Revue Mycol. [Paris]* 33 : 232 (1969) [43724 / **43724**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Carbonnel D., Rivoire B. 2014. Notule 1 – Plongée dans un tas de bois. Rhizomorphes, 12: 2-4.

Peniophora subpirispora Boidin & J. Cavet, *Bulletin Trimestriel de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie* 144 : 141 (1997) [465043 / **465043**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Cavet J. 1997. Peniophora subpirispora sp. nov. - Un Corticié méconnu. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 144: 141-142.

Peniophora suecica Litsch., *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 131 (1941) [43725 / **43725**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Lanquetin P., Duhem B., Hentic R. 1987. Première récolte de Peniophora suecica Litsch. en France. Bulletin de la Société mycologique de France, 103(3): 239-246.

Peniophora tamaricicola Boidin & Malençon, *Revue Mycol. [Paris]* 26 : 153 (1961) [43726 / **43726**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. [1990]. Etude de cinq Peniophora (Basidiomycotina, Aphyllophorales) récoltés sur l'île de Noirmoutier. Documents mycologiques, 20(78): 11-34.

Peniophora vermifera var. *arbuti* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 285 (1928 [1927]) [301229568 / ?]
Notes nomenclaturales :
Peniophora vermifera var. *arbuti* Bourdot & Galzin [301229568 / ?] : Variété douteuse. Pas revue depuis sa publication. Pas de spécimen conservé dans l'herbier PC.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora vermifera var. *pinicola* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 285 (1928) [970257 / **970257**]
Notes nomenclaturales :
Peniophora vermifera var. *pinicola* Bourdot & Galzin [970257 / **970257**] : G.Gruhn le 3 fev 2025 : une récolte PC 32025 dans l'herbier Bourdot. Une révision serait la bienvenue.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora vermifera var. *tiliae* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 285 (1928 [1927]) [301229567 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora versicolor (Bres.) Sacc. & Syd., *Sylloge Fungorum* 16 : 193 (1902) [43660 / **43660**]
≡ *Corticium versicolor* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 61 (1898) [43658 / **43658**]
≡ *Peniophora incarnata* subsp. *versicolor* (Bres.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 322 (1928 [1927]) [516251 / **516251**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1965. Le genre Peniophora sensu stricto en France (Basidiomycetes). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 34(5): 161-169.

Peniophora versiformis (Berk. & Curtis) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 327 (1928) [42213 / **42213**]
≡ *Stereum versiforme* Berk. & Curtis, *Grevillea* 1 (11) : 164 (1873) [42214 / **42214**]
≡ *Dendrophora versiformis* (Berk. & Curtis) Chamuris, *Mycotaxon* 28 (2) : 544 (1987) [42211 / **42211**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Peniophora violaceolivida (Sommerf.) Massee, *Journal of the Linnean Society. Botany* 25 : 152 (1889) [43727 / **43727**]
≡ *Thelephora violaceolivida* Sommerf., *Supplementum florae lapponicae* : 283 (1826) [43730 / **43730**]
≡ *Corticium violaceolividum* (Sommerf.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 564 (1838) [516255 / **516255**]
≡ *Peniophora nuda* subsp. *violaceolivida* (Sommerf.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 324 (1928) [516257 / **516257**]
≡ *Peniophora cinerea* var. *violaceolivida* (Sommerf.) Krieglst., *Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas* 12 : 44 (1999) [516256 / **516256**]
= *Corticium cinctulum* Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 11 : 401 (1883) [43728 / **43728**]
≡ *Peniophora cinctula* (Quél.) Bourdot & Galzin ex Donk, *Mededelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging* 18-20 : 175 (1931) [301225572 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Scytinostroma Donk
Fungus 26: 19 (1956)

Scytinostroma alutum Lanq., *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 53 (5) : 187 (1984) [463495 / **463495**]
≡ *Corticium aluta* Bres., *Wiesner Festschrift* : 62 (1908) Invalide [301201543 / ?]
Notes nomenclaturales :
Scytinostroma alutum Lanq. [463495 / **463495**] : comme 'aluta'
Corticium aluta Bres. [301201543 / ?] : Nomen nudum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar, *Česká Mykologie* 20 (4) : 217 (1966) [463506 / **463506**]
= *Corticium portentosum* f. *kurilense* Parmasto, *Tead. Toimet., Biol.* 14 : 230 (1965) [519014 / **519014**]
Interprétation(s) :
Corticium portentosum sensu auct. europ. [519015 / **519015**]
Scytinostroma portentosum p.p. [519016 / **519016**]
Vararia pallescens sensu Malençon [519017 / **519017**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma lusitanicum (Sacc. & Trotter) P.M. Kirk, *Index Fungorum* 120 : 1 (2014) [301240641 / ?]
≡ *Gloeocystidium ochroleucum* Bres. & Torrend, *Brotéria Série Botânica* 11 : 81 (1913) [44387 / **44387**]
≡ *Gloeocystidium lusitanicum* Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 23 : 520 (1925) [301240642 / ?]
≡ *Scytinostroma ochroleucum* (Bres. & Torrend) Donk, *Fungus* 26 : 20 (1956) [44385 / **44385**]
= *Corticium abeuns* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 250 (1926) [519018 / **519018**]
≡ *Gloeocystidium abeuns* (Burt) Ito, *Botanical Magazine (Tokyo)* 43 : 641 (1929) [519019 / **519019**]
= *Corticium lentum* Wakefield, *Transactions of the British Mycological Society* 35 (1) : 54 (1952) [44386 / **44386**]
Notes nomenclaturales :
Gloeocystidium ochroleucum Bres. & Torrend [44387 / **44387**] : douteux
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma mediterraneense Boidin & Lanquetin, *Bibliotheca Mycologica* 114 : 73 (1987) [44384 / **44384**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk, *Fungus* 26 : 20 (1956) [44388 / **44388**]
≡ *Thelephora odorata* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1. : 151 (1815) [44390 / **44390**]
≡ *Stereum odoratum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 553 (1838) [519020 / **519020**]
≡ *Corticium odoratum* (Fr.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 225 (1928) [44389 / **44389**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma portentosum (Berk. & Curtis) Donk, *Fungus* 26 : 20 (1956) [44391 / **44391**]
≡ *Corticium portentosum* Berk. & Curtis, *Grevillea* 2 (13) : 3 (1873) [519021 / **519021**]
≡ *Stereum portentosum* (Berk. & Curtis) Cooke, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1580 (1906) [44394 / **44394**]
≡ *Vararia portentosa* (Berk. & Curtis) G.H. Cunningham, *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales* 77 (5-6) : 290 (1953 [1952]) [519022 / **519022**]
= *Corticium diminuens* Berk. & M.A. Curtis, *Grevillea* 2 (13) : 3 (1873) [301229159 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostroma praestans (Jackson) Donk, *Fungus* 26 : 20 (1956) [44395 / **44395**]
≡ *Corticium praestans* Jackson, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 148 (1948) [44396 / **44396**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Vararia P. Karst.
Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar 3: 32 (1898)

Vararia abortiphysa Boidin & Lanq., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 91 (4) : 462 (1976) [301087409 / **905353**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1975. Vararia subgenus Vararia. Etude spéciale des espèces d'Afrique intertropicale. Bulletin de la Société mycologique de France, 91(4): 457-513.

Vararia cremeoavellanea Pouzar, *Česká Mykologie* 36 (3) : 141 (1982) [463903 / **463903**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Pouzar Z. 1982. Taxonomic studies in resupinate fungi I. Česká Mykologie, 36(3): 141-145. doi: 10.33585/cmy.36302

Vararia gallica (Bourdot & Galzin) Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 92 (2) : 258 (1976) [45182 / **45182**]
≡ *Asterostromella gallica* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Annales Mycologici* 24 : 225 (1926) [45184 / **45184**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Terra P., Gómez C.E. 1976. Vararia subg. Vararia (Basidiomycètes, Lachnocladiaceae), deuxième partie : caractères culturaux. Bulletin de la Société mycologique de France, 92(2): 247-277.

Vararia hauerslevii Boidin, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 58 : 329 (1989) [463902 / **463902**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1989. Une nouvelle espèce européenne de Vararia (Basidiomycotina, Lachnocladiaceae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 58(10): 329-331.

Vararia investiens (Schwein.) P. Karst., *Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk* : 96 (1898) [45185 / **45185**]
≡ *Radulum investiens* Schwein., *Trans. Amer. Phil. Soc. II* 4 : 165 (1832) [45188 / **45188**]
≡ *Corticium investiens* (Schwein.) Bres., *Atti dell'Imperial Regia Accademia Roveretana* 3 : 110 (1897) [45187 / **45187**]
≡ *Asterostromella investiens* (Schwein.) Höhn. & Litschauer, *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl. Abt. 1* 117 : 1083 (1908) [45186 / **45186**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Terra P., Gómez C.E. 1976. Vararia subg. Vararia (Basidiomycètes, Lachnocladiaceae), deuxième partie : caractères culturaux. Bulletin de la Société mycologique de France, 92(2): 247-277.

Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk, *Nederlandsch Kruidkundig Archief* : 79 (1930) [45189 / **45189**]
≡ *Asterostromella ochroleuca* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 : 266 (1911) [45190 / **45190**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1975. Vararia subgenus Vararia. Etude spéciale des espèces d'Afrique intertropicale. Bulletin de la Société mycologique de France, 91(4): 457-513.
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Vararia parmastoi Boidin & Lanquetin, *Persoonia* 12 (3) : 257 (1984) [463933 / **463933**]
= *Vararia maremmana* Bernicchia, *Mycotaxon* 43 : 322 (1992) [520669 / **520669**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
J. Boidin, H. Michel 1998. Les genres Vararia et Dichostereum en Europe (Basidiomycotina, Lachnocladiaceae). Bulletin de la Société mycologique de France, 114(1): 1-4.

Vesiculomyces E. Hagstr.
Bot. Not. 130: 53 (1977)

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström, *Botaniska Notiser* 130 : 53 (1977) [45201 / **45201**]
≡ *Thelephora citrina* Pers., *Mycologia Europaea* 1 : 136 (1822) [512858 / **512858**]
≡ *Corticium citrinum* (Pers.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 655 (1874) [512854 / **512854**]
≡ *Corticium ochraceum* var. *citrinum* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 210 (1886) [512855 / **512855**]
≡ *Gloeocystidiellum citrinum* (Pers.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [45202 / **45202**]
≡ *Gloiothele citrina* (Pers.) Ginns & Freeman, *Bibliotheca Mycologica* 157 : 55 (1994) [461969 / **461969**]
= *Gloeocystidium alutaceum* (Schrad.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 367 (1913) [45204 / **45204**]
≡ *Thelephora alutacea* Schrad., *Syst. Nat.* : 1441 (1792) [512857 / **512857**]
≡ *Gloeocystidiellum alutaceum* (Schrad.) Boidin, *C.-R. Acad. Sci. (Paris)* 233 : 825 (1951) [512856 / **512856**]
= *Vesiculomyces radiosus* (Fr.) Rauschert, *Feddes Repertorium* 98 (11-12) : 662 (1987) [463930 / **463930**]
≡ *Thelephora radiosa* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 2 : 277 (1818) [520681 / **520681**]
≡ *Corticium radiosum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 560 (1838) [520680 / **520680**]
≡ *Corticium laeve* var. *radiosum* (Fr.) Quél., *Flore mycologique de la France et des pays limitrophes* : 8 (1888) [520679 / **520679**]
≡ *Gloeocystidiellum radiosum* (Fr.) Boidin, *Publ. Mus. natn. Hist. nat.* : 122 (1957) [45203 / **45203**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Russulaceae Lotsy
Truffe, ed. 2: 708 (1907)

Boidinia Stalpers & Hjortstam
Mycotaxon 14 (1): 76 (1982)

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam, *Mycotaxon* 14 (1) : 76 (1982) [41637 / **41637**]
≡ *Hypochnus furfuraceus* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (14) : 97 (1900) [41640 / **41640**]
≡ *Gloeocystidium furfuraceum* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Wiens. Festschr.* : 68 (1908) [41639 / **41639**]
≡ *Gloeocystidiellum furfuraceum* (Bres.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [41638 / **41638**]
= *Corticium granulosum* Wakefield, *Transactions of the British Mycological Society* 35 (1) : 54 (1952) [508891 / **508891**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Stalpers J.A. 1982. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XI. Boidinia, a new genus segregated from Gloeocystidiellum. Mycotaxon, 14(1): 75-81.

Stereaceae Pilát
Hedwigia 70: 34 (1930)

Acanthophysellum Parmasto
Eesti NSV Tead. Akad. Toim. Biol. 16: 377 (1967)

Acanthophysellum buxicola (Boidin, Lanquetin) Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 117 (3) : 180 (2001) [507920 / **507920**]
≡ *Acanthophysium buxicola* Boidin & Lanquetin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 101 (4) : 359 (1986) [438043 / **438043**]
≡ *Aleurodiscus buxicola* (Boidin & Lanquetin) Nuñez & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 12 : 55 (1997) [507921 / **507921**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 2001. Basidiomycètes aphyllophorales de l'ile de la Réunion - 23 - Aleurodiscoideae. Bulletin de la Société mycologique de France, 117(3): 173-181.

Acanthophysellum canadense (Skolko) S.H. Wu, Boidin & C.Y. Chien, *Mycotaxon* : 160 (2000) [461927 / **461927**]
≡ *Aleurodiscus canadensis* Skolko, *Canadian Journal of Research* 22 (5) : 258 (1944) [507914 / **507914**]
≡ *Acanthophysium canadense* (Skolko) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 378 (1967) [507913 / **507913**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wu S.H., Boidin J., Chien C.Y. 2000. Acanthofungus rimosus gen. et sp. nov., with reevaluation of the related genera. Mycotaxon, 76: 153-161.

Acanthophysellum cerussatum (Bres.) Parm., *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 378 (1967) [41270 / **41270**]
≡ *Corticium cerussatum* Bresadola, *Fungi Tridentini* 2 (8-10) : 37 (1892) [41272 / **41272**]
≡ *Aleurodiscus cerussatus* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 808 (1907) [41271 / **41271**]
= *Aleurodiscus lapponicus* Litschauer, *Annales Mycologici* 42 (1-2) : 11 (1944) [41277 / **41277**]
≡ *Acanthophysium lapponicum* (Litschauer) Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 101 (4) : 340 (1986) [41276 / **41276**]
≡ *Acanthophysellum lapponicum* (Litsch.) Sheng H.Wu, Boidin & C.Y.Chien, *Mycotaxon* : 160 (2000) [301190735 / **913248**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wu S.H., Boidin J., Chien C.Y. 2000. Acanthofungus rimosus gen. et sp. nov., with reevaluation of the related genera. Mycotaxon, 76: 153-161.

Acanthophysellum dextrinoideocerussatum (Manjón, Blanco & Moreno) S.H. Wu, Boidin & C.Y. Chien, *Mycotaxon* : 160 (2000) [462592 / **462592**]
≡ *Aleurodiscus dextrinoideocerussatus* Manjón, M.N. Blanco & G. Moreno, *Mycotaxon* : 351 (1990) [41326 / **507919**]
≡ *Acanthophysium dextrinoideocerussatum* (Manjón, Blanco & Moreno) Tellería, *Nova Hedwigia* : 208 (1993) [507916 / **507916**]

= *Aleurodiscus cerussatus* var. *minor* Pilát, *Annales Mycologici* 24 : 215 (1926) [507918 / **507918**]
≡ *Acanthophysium minor* (Pilát) Telleria, *Nova Hedwigia* 53 (1-2) : 231 (1991) [507917 / **507917**]
≡ *Acanthophysellum minor* (Pilát) S.H. Wu, Boidin & C.Y. Chien, *Mycotaxon* 76 : 160 (2000) [507915 / **507915**]
Notes nomenclaturales :
Acanthophysellum dextrinoideocerussatum (Manjón, Blanco & Moreno) S.H. Wu, Boidin & C.Y. Chien [462592 / **462592**] : Correction de l'épithète (« dextrinoideo-cerussatum »)
Aleurodiscus dextrinoideocerussatus Manjón, M.N. Blanco & G. Moreno [41326 / **507919**] : Orthographe corrigée pour A. dextrinoideo-cerussatus
Acanthophysium dextrinoideocerussatum (Manjón, Blanco & Moreno) Tellería [507916 / **507916**] : « dextrinoideo-cerussatum »
Interprétation(s) :
Acanthophysium cerussatum (Bres.) Boidin sensu Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 101 (4) : 340 (1986) [41269 / **41269**]
Aleurodiscus cerussatus sensu Bourdot & Galzin [41327 / **41327**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wu S.H., Boidin J., Chien C.Y. 2000. Acanthofungus rimosus gen. et sp. nov., with reevaluation of the related genera. Mycotaxon, 76: 153-161.

Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 377 (1967) [507922 / **507922**]
≡ *Corticium lividocoeruleum* P. Karst., *Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar* 9 : 370 (1868) [41280 / **41280**]
≡ *Gloeocystidium lividocoeruleum* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1554 (1906) [41281 / **41281**]
≡ *Gloeocystidiellum lividocoeruleum* (P. Karst.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [507923 / **507923**]
≡ *Aleurodiscus lividocoeruleus* (P. Karst.) Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (2) : 253 (1964) [41279 / **41279**]
≡ *Acanthophysium lividocoeruleum* (P. Karst.) Boidin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 101 (4) : 340 (1986) [41278 / **41278**]
Notes nomenclaturales :
Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto [507922 / **507922**] : Corrigé : « lividocaeruleum » en « lividocoeruleum »; G. Gruhn le 28 jan 2025 : 2 récoltes dans l'herbier Boidin
Corticium lividocoeruleum P. Karst. [41280 / **41280**] : Orthographe "lividocaeruleum" corrigée en "lividocoeruleum" d'après publication originale de P. Karsten.
Gloeocystidiellum lividocoeruleum (P. Karst.) Donk [507923 / **507923**] : Orthographe « lividocaeruleum » corrigée en « lividocoeruleum » d'après publication originale de P. Karsten.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G., Candoussau F., Hugueney R. 1985. Contribution à la connaissance des Aleurodiscoideae à spores amyloides (Basidiomycotina, Corticiaceae). Bulletin de la Société mycologique de France, 101(4): 333-367.

Acanthophysellum verecundum Duhem, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 117 (1) : 8 (2001) [462593 / **462593**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem, B. 2001. Acanthophysellum verecundum (Basidiomycota, Hericiales), espèce nouvelle. Bulletin de la Société mycologique de France, 117(1): 7-14.

Acanthophysium (Pilát) G. Cunn.
Bull. New Zealand Dept. Sci. Industr. Res. 145: 150 (1963)

Acanthophysium apricans (Bourdot) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 155 (1963) [41267 / **41267**]
≡ *Aleurodiscus apricans* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 7 (1910) [41268 / **41268**]
≡ *Corticium apricans* (Bourdot) Sacc. & Trotter, *Sylloge Fungorum* 21 : 403 (1912) [520839 / **520839**]
≡ *Xylobolus apricans* (Bourdot) S.H. Wu, J. Boidin & C.Y. Chien, *Mycotaxon* : 159 (2000) [463946 / **463946**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Wu S.H., Boidin J., Chien C.Y. 2000. Acanthofungus rimosus gen. et sp. nov., with reevaluation of the related genera. Mycotaxon, 76: 153-161.

Acanthophysium fennicum (Laurila) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 16 : 378 (1967) [41273 / **41273**]
≡ *Aleurodiscus fennicus* Laurila, *Annales Botanici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae "Vanamo"* 10 (4) : 11 (1939) [41274 / **41274**]
≡ *Acanthophysellum fennicum* (Laurila) Bernicchia & Gorjón, *Fungi Europaei - Corticiaceae s.l.* 12 : 88 (2010) [301216169 / **993663**]
= *Aleurodiscus vleugelii* Litsch., *Annales Mycologici* 42 (1-2) : 18 (1944) Invalide [301217015 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Aleurobotrys Boidin
Bull. Soc. mycol. France 101 (4): 340 (1986)

Aleurobotrys botryosus (Burt) Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 101 (4) : 355 (1986 [1985]) [41307 / **41307**]
≡ *Aleurodiscus botryosus* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 5 : 198 (1918) [41308 / **41308**]
≡ *Acanthophysium botryosum* (Burt) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 161 (1963) [508160 / **508160**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G., Candoussau F., Hugueney R. 1985. Contribution à la connaissance des Aleurodiscoideae à spores amyloides (Basidiomycotina, Corticiaceae). Bulletin de la Société mycologique de France, 101(4): 333-367.

Aleurocystidiellum P.A. Lemke
Canad. J. Bot. 42 (2): 277 (1964)

Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Boidin, Terra & Lanquetin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 84 : 63 (1968) [41310 / **41310**]
≡ *Thelephora disciformis* DC., nom. sanct., *Flore française* 6 : 31 (1815) [41313 / **41313**]
≡ *Stereum disciforme* (DC.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 551 (1838) [41312 / **41312**]
≡ *Peniophora disciformis* (DC.) Cooke, *Grevillea* 8 (45) : 20 (1879) [508162 / **508162**]
≡ *Aleurodiscus disciformis* (DC.) Pat., *Bulletin de la Société Mycologique de France* 10 (2) : 80 (1894) [41311 / **41311**]
Notes nomenclaturales :
Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Boidin, Terra & Lanquetin [41310 / **41310**] : MycoBank indique cette combinaison comme invalide, ce qui ne semble pas être le cas.
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Terra P., Lanquetin P. 1968. Contribution à la connaissance des caractères myceliens et sexuels des genres Aleurodiscus, Dendrothele, Laeticorticium et Vuilleminia. Bulletin de la Société mycologique de France, 84(1): 53-84.

Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. & Curtis) P.A. Lemke, *Canadian Journal of Botany* 42 (2) : 278 (1964) [41314 / **41314**]
= *Aleurodiscus scutellatus* Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 75 (1-3) : 48 (1926) [41315 / **41315**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Aleurodiscus Rabenh. ex J. Schröt., *nom. cons.*
in Cohn, *Krypt.-Fl. Schlesien* 3.1: 429 (1888)

Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rabenh., *Hedwigia* 13 : 184 (1874) [41319 / **41319**]
≡ *Peziza amorpha* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 657 (1801) [508166 / **508166**]
≡ *Thelephora amorpha* (Pers.) Fr., *Elenchus Fungorum* 1 : 183 (1828) [508168 / **508168**]
≡ *Corticium amorphum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 599 (1838) [508164 / **508164**]
≡ *Stereum amorphum* (Pers.) E.H.L. Krause, *Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau* 15 : 102 (1860) [508167 / **508167**]
≡ *Cyphella amorpha* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 215 (1886) [41320 / **41320**]
= *Nodularia balsamicola* Peck, *Annual Report on the New York State Museum of Natural History* 24 : 96 (1872) [301210263 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nunez M., Ryvarden L. 1997. The genus Aleurodiscus (Basidiomycotina). Fungiflora A/S.

Aleurodiscus aurantius (Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 3.1 (4) : 429 (1888) [41323 / **41323**]
≡ *Corticium aurantium* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 111 (1794) [508170 / **508170**]
≡ *Thelephora aurantia* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 576 (1801) [508173 / **508173**]
≡ *Acanthophysium aurantium* (Pers.) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 162 (1963) [508169 / **508169**]
= *Thelephora rubi* Lib., *Plantae Cryptogamicae, quas in Arduenna Collegit* : no. 323 (1837) [508174 / **508174**]
≡ *Corticium rubi* (Lib.) Cooke, *Grevillea* 20 : 12 (1891) [508171 / **508171**]
= *Corticium marchandii* Pat., *Tabulae Analyticae Fungorum* 1 (1) : 16 (1885) [41325 / **41325**]
≡ *Hypochnus marchandii* (Pat.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 65 (1900) [508172 / **508172**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Nunez M., Ryvarden L. 1997. The genus Aleurodiscus (Basidiomycotina). Fungiflora A/S.

Aleurodiscus digitalis (Alb. & Schwein.) Donk, *Reinwardtia* 1 : 210 (1951) [41328 / **41328**]
≡ *Peziza digitalis* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Consp. fung.* : 315 (1805) [41330 / **41330**]
≡ *Cyphella digitalis* (Alb. & Schwein.) Fr., *Systema Mycologicum* 2 : 201 (1822) [41329 / **41329**]
≡ *Solenia digitalis* (Alb. & Schwein.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 214 (1886) [41331 / **41331**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Holec J., Kunca V., Kriz M., Zehnálek P. 2022. Cyphella digitalis (Fungi, Agaricales) – new data on ITS barcode, ecology and distribution in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology, 74(1): 77-92.

Aleurodiscus thujae Ginns, *Mycologia* 82 (6) : 754 (1990) [301240854 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ginns J. 1990. Aleurodiscus occidentalis sp. nov., A. thujae sp. nov., and the A. tsugae complex in North America. Mycologia, 82(6): 753-758. doi: 10.1080/00275514.1990.12025956

Aleurodiscus wakefieldiae Boidin & Beller, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 82 : 561 (1967) [41334 / **41334**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. [1994]. Présence d'Aleurodiscus wakefieldiae Boidin et Beller (Corticioideae, Basidiomycotina) dans le nord de la France. Documents mycologiques, 24(93): 51-54.

Conferticium Hallenb.
Mycotaxon 11 (2): 447 (1980)

Conferticium insidiosum (Bourdot & Galzin) Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 448 (1980) [462505 / **462505**]
≡ *Gloeocystidium insidiosum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 370 (1913) [42589 / **42589**]
≡ *Gloeocystidiellum insidiosum* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [42588 / **42588**]
Notes nomenclaturales :
Conferticium insidiosum (Bourdot & Galzin) Hallenberg [462505 / **462505**] : 1 récolte Boidin LY 14554 dans les Landes (1990)

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 448 (1980) [462479 / **462479**]
≡ *Thelephora ochracea* Fr., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 151 (1815) [510108 / **510108**]
≡ *Corticium ochraceum* (Fr.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 563 (1838) [42595 / **42595**]
≡ *Gloeocystidium ochraceum* (Fr.) Litsch. ex Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 266 (1928 [1927]) [510107 / **510107**]
≡ *Gloeocystidium friesii* S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 37-38 : 26 (1950) [301229514 / ?]
≡ *Gloeocystidiellum ochraceum* (Fr.) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [42594 / **42594**]
Notes nomenclaturales :
Gloeocystidium ochraceum (Fr.) Litsch. ex Bourdot & Galzin [510107 / **510107**] : Mention "(Fr.) Litschauer in litt."
Gloeocystidium friesii S. Lundell [301229514 / ?] : nomen novum
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Conferticium ravum (Burt) Ginns & Freeman, *Bibliotheca Mycologica* 157 : 31 (1994) [462499 / **462499**]
≡ *Corticium ravum* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 251 (1926) [510109 / **510109**]
= *Conferticium karstenii* (Bourdot & Galzin) Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 448 (1980) [42012 / **42012**]
≡ *Gloeocystidium ochraceum* Bres., *Annales Mycologici* 9 (4) : 427 (1911) Invalide [301240498 / **510107**]
≡ *Gloeocystidium karstenii* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 254 (1928 [1927]) [42015 / **42015**]
≡ *Gloeocystidiellum karstenii* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [42014 / **42014**]
Notes nomenclaturales :
Gloeocystidium karstenii Bourdot & Galzin [42015 / **42015**] : sp. nov. basée sur Corticium ochraceum (Fr.) Fr. au sens de Karsten (1882) et Bresadola (1911)
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Gloeodontia Boidin
Cahiers Maboké 4 (1): 22 (1966)

Gloeodontia columbiensis Burt ex Burdsall & Lombard, *Memoirs of the New York Botanical Garden* 28 (1) : 17 (1976) [461967 / **461967**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Gloeodontia subasperispora (Litschauer) E. Larsson & K.H. Larsson, *Mycologia* 95 (6) : 1062 (2004) [508895 / **508895**]
≡ *Corticium subasperisporum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 125 (1941) [508893 / **508893**]
≡ *Scytinostromella subasperispora* (Litschauer) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 171 (1968) [508896 / **508896**]
≡ *Gloeocystidiellum subasperisporum* (Litschauer) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 443 (1975) [508894 / **508894**]
≡ *Boidinia subasperispora* (Litsch.) Jülich, *International Journal of Mycology and Lichenology* 1 (1) : 27 (1982) [41641 / **41641**]
≡ *Amylosporomyces subasperisporus* (Litschauer) Hjortstam & Ryvarden, *Acta Mycologica Sinica* 7 (2) : 78 (1987) [508892 / **508892**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Megalocystidium Jülich
Persoonia 10 (1): 139 (1978)

Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Jülich, *Persoonia* 10 (1) : 139 (1978) [45212 / **45212**]
≡ *Corticium leucoxanthum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 57 (1898) [515270 / **515270**]
≡ *Gloeocystidium leucoxanthum* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitz. Ber. K. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl.* 116 : 744 (1907) [45211 / **45211**]
≡ *Gloeocystidiellum leucoxanthum* (Bres.) Boidin, *Publ. Mus. natn. Hist. nat.* : 122 (1957) [45210 / **45210**]
≡ *Vesiculomyces leucoxanthus* (Bres.) Boidin & Lanquetin, *Mycotaxon* 16 (2) : 493 (1983) [45209 / **45209**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Megalocystidium leucoxanthum* var. *brevisporum (Parmasto) Boidin, Lanquetin & Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (1) : 66 (1997) [469937 / **469937**]
≡ *Gloeocystidiellum leucoxanthum* var. *brevisporum* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 225 (1965) [515271 / **515271**]
Interprétation(s) :
Vesiculomyces leucoxanthus f. *salicis* sensu Erikss. & Ryvarden [515272 / **515272**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Megalocystidium luridum (Bres.) Jülich, *Persoonia* 10 (1) : 139 (1978) [42593 / **42593**]
≡ *Corticium luridum* Bres., *Fungi Tridentini* 2 (11-13) : 59 (1898) [42591 / **42591**]
≡ *Gloeocystidium luridum* (Bres.) Höhn. & Litschauer, *Sitz.Ber. K. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl.* 115 : 1588 (1906) [42592 / **42592**]

≡ *Gloeocystidiellum luridum* (Bres.) Boidin, *C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris* : 1668 (1951) [42590 / **42590**]
≡ *Vesiculomyces luridus* (Bres.) Boidin & Lanquetin, *Mycotaxon* 16 (2) : 493 (1983) [515273 / **515273**]
= *Gloeocystidium luridum* f. *typica* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 361 (1913) [301229515 / ?]
= *Gloeocystidium luridum* f. *confusa* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 361 (1913) [301229516 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1983. Basidiomycètes Aphyllophorales epitheloides étalés. Mycotaxon, 16(2): 461-499.

Megalocystidium montanum Ginns & Freeman, *Bibliotheca Mycologica* 157 : 82 (1994) [464326 / **464326**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Scytinostromella Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 171 (1968)

Scytinostromella arachnoidea (Peck) Hjortstam, *Mycotaxon* 54 : 192 (1995) [301240757 / ?]
≡ *Scytinostroma arachnoideum* (Peck) Gilb., *Mycologia* 54 (6) : 660 (1963) [301240790 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P. 1987. Le genre Scytinostroma Donk (Basidiomycetes, Lachnocladiaceae).

Scytinostromella heterogenea (Bourdot & Galzin) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 171 (1968) [44398 / **44398**]
≡ *Peniophora heterogenea* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 393 (1912 [1912]) [44400 / **44400**]
≡ *Gloeocystidiellum heterogeneum* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 26 : 9 (1956) [44399 / **44399**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G. 2011. Notule 3 - Pour vivre tranquille, vivons cachés !. Rhizomorphes, 9: 3-4.

Scytinostromella humifaciens (Burt.) Freeman & R.H. Petersen, *Mycologia* 71 : 86 (1979) [463491 / **463491**]
≡ *Peniophora humifaciens* Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 12 (3) : 225 (1926) [519023 / **519023**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Scytinostromella nannfeldtii (J. Erikss.) Freeman & R.H. Petersen, *Mycologia* 71 : 86 (1979) [44401 / **44401**]
≡ *Gloeocystidiellum nannfeldtii* J. Erikss., *Svensk Botanisk Tidskrift* 52 (1) : 14 (1958) [44402 / **44402**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Freeman G.W., Petersen R.H. 1979. Studies in the genus Scytinostromella. Mycologia, 71(1): 85-91. doi: 10.1080/00275514.1979.12020989

Scytinostromella olivaceoalba (Bourdot & Galzin) Ginns & M. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 141 (1993) [508457 / **508457**]
≡ *Corticium olivaceoalbum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 239 (1911) [508455 / **508455**]
≡ *Athelia olivaceoalba* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 12 (1957) [508454 / **508454**]
≡ *Confertobasidium olivaceoalbum* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Willdenowia Beiheft* 7 : 167 (1972) [43270 / **43270**]
≡ *Gloeocystidiellum olivaceoalbum* (Bourdot & Galzin) Tellería, *Nova Hedwigia* 53 (1-2) : 237 (1991) [508456 / **508456**]
≡ *Amylocorticium olivaceoalbum* (Bourdot & Galzin) Boidin, Lanquetin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 113 (1) : 76 (1997) [462570 / **462570**]
Notes nomenclaturales :
Amylocorticium olivaceoalbum (Bourdot & Galzin) Boidin, Lanquetin & G. Gilles [462570 / **462570**] : comme 'olivaceo-album'
Interprétation(s) :
Amylocorticium subincarnatum sensu Boidin & G. Gilles [514706 / **514706**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Lanquetin P., Gilles G. 1997. Le genre Gloeocystidiellum sensu lato (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 113(1): 1-81.

Stereum Hill ex Pers.
Neues Mag. Bot. 1: 110 (1794)

Stereum gausapatum (Fr.) Fr., *Hymenomycetes europaei* : 638 (1874) [44619 / **44619**]
≡ *Thelephora gausapata* Fr., nom. sanct., *Elenchus Fungorum* 1 : 171 (1828) [519254 / **519254**]
≡ *Haematostereum gausapatum* (Fr.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 13 (1959) [44620 / **44620**]
= *Stereum cristulatum* Quél., *Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard* 2 : 443 (1875) [301214629 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 90 (1800 [1799]) [44622 / **44622**]
≡ *Thelephora hirsuta* Willd., nom. sanct., *Fl. berol. prodr.* : 397 (1787) [44624 / **44624**]
= *Auricularia reflexa* Bull., *Herbier de la France* 6 : pl. 274 (1786) [44623 / **44623**]
≡ *Thelephora reflexa* (Bull.) Lam. & DC., *Fl. franç., Edn 3* 2 : 105 (1805) [519255 / **519255**]
= *Stereum hirsutum* var. *ochraceum* (Lloyd) Rick, *Brotéria, N.S.* 9 : 46 (1940) Invalide [301240760 / ?]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Stereum illudens Berk., *London Journal of Botany* 4 : 59 (1845) [300887885 / ?]
≡ *Xylobolus illudens* (Berk.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 341 (1958) [301087394 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gruhn G., Pelissier M. 2017. Stereum illudens, premières récoltes dans le sud-ouest de la France. Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie, 226: 45-50.

Stereum insignitum Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 18 (2) : 513 (1890) [44625 / **44625**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Stereum ochraceoflavum (Schwein.) J.B. Ellis, *Sylloge Fungorum* 6 : 576 (1888) [44627 / **44627**]
≡ *Thelephora ochraceoflava* Schwein., *Transactions of the American Philosophical Society* 4 (2) : 167 (1832) [519257 / **519257**]
= *Stereum hirsutum* var. *rameale* Pers., *Observationes mycologicae* 2 : 91 (1800) [301233989 / **973886**]
≡ *Stereum rameale* (Pers.) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 7 : 169 (1920) [44629 / **44629**]
= *Stereum sulphuratum* Berk. & Ravenel, *J. Linn. Soc., Bot.* 10 (46) : 331 (1869) [44630 / **44630**]
≡ *Stereum hirsutum* subsp. *sulphuratum* (Berk. & Ravenel) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 37 (2) : 107 (1921) [519256 / **519256**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Stereum reflexulum D.A. Reid, *Revue Mycol. [Paris]* 33 : 262 (1969) [44631 / **44631**]
Notes nomenclaturales :
Stereum reflexulum D.A. Reid [44631 / **44631**] : Stereum reflexulum Lloyd 1916 est invalide selon MycoBank
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Reid D.A. 1969 [1968]. Spring Fungi in Corsica. Revue de Mycologie, 33(4): 232-267.

Stereum rugosum (Pers.) Fr., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 110 (1794) [44632 / **44632**]
≡ *Thelephora rugosa* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 569 (1801) [519258 / **519258**]
≡ *Haematostereum rugosum* (Pers.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 13 (1959) [44634 / **44634**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 549 (1838) [44636 / **44636**]
≡ *Thelephora sanguinolenta* Alb. & Schwein., nom. sanct., *Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris* : 274 (1805) [44639 / **44639**]
≡ *Haematostereum sanguinolentum* (Alb. & Schwein.) Pouzar, *Česká Mykologie* 13 (1) : 13 (1959) [44637 / **44637**]
= *Stereum crispum* (Pers.) Quél., *Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences* 20 (2) : 469 (1892) [44638 / **44638**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., David A. 1981. Basidiomycètes Aphyllophorales de l'île de Port-Cros (Var, France). Travaux Scientifiques du Parc National de Port Cros, 7: 177-193.

Stereum subtomentosum Pouzar, *Česká Mykologie* 18 (3) : 147 (1964) [44641 / **44641**]
= *Stereum fasciatum* (Schwein.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 546 (1838) [59229 / **59229**]
= *Stereum ochroleucum* subsp. *arcticum* Fr., *Hymenomycetes europaei* : 639 (1874) [519259 / **1014992**]
Interprétation(s) :
Stereum fasciatum sensu auct. europ. [44642 / **44642**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Duhem B. 2007. Les champignons stéréoïdes en Europe. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, 83(2): 51-78.

Xylobolus P. Karst.
Meddeland. Soc. Fauna Fl. Fenn. 6: 11 (1881)

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 341 (1958) [45254 / **45254**]
≡ *Thelephora frustulata* Pers., nom. sanct., *Synopsis methodica fungorum* : 577 (1801) [45256 / **45256**]
≡ *Stereum frustulatum* (Pers.) Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 552 (1838) [520840 / **520840**]
≡ *Xylobolus frustulosus* (Pers.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 6 : 11 (1881) [520841 / **520841**]
= *Stereum frustulosum* Pers., *Epicrisis Systematis Mycologici* : 552 (1838) [45255 / **45255**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1958. Hétérobasidiomycètes saprophytes et Homobasidiomycètes résupinés: V. Essai sur le Genre Stereum Pers. ex S.F. Gray. Revue de Mycologie, 23(2): 318-346.

Xylobolus subpileatus (Berk. & Curtis) Boidin, *Revue Mycol. [Paris]* 23 (3) : 341 (1958) [45257 / **45257**]
≡ *Stereum subpileatum* Berk. & Curtis, *Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany* 1 : 238 (1849) [45260 / **45260**]
≡ *Lloydella subpileata* (Berk. & M.A.Curtis) Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 116 : 757 (1907) [301190786 / **900968**]
≡ *Stereum frustulatum* var. *subpileatum* (Berk. & M.A. Curtis) A.L.Welden, *Mycologia* 63 (4) : 797 (1971) [300887980 / **900969**]

Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Taudiere A., Bellanger J.-M., Moreau P.-A., Carcaillet C., Christophe A., Læssøe T., Panaïotis C., Richard F. 2017. Xylobolus subpileatus, a specialized basidiomycete functionally linked to old canopy gaps. Canadian Journal of Forest Research, 47(7): 965-973. doi: 10.1139/cjfr-2016-052

Incertae sedis

Gloeohypochnicium (Parmasto) Hjortstam
Mycotaxon 28 (1): 30 (1987)

Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam, *Mycotaxon* 28 (1) : 30 (1987) [513750 / **513750**]
≡ *Gloeocystidium analogum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 366 (1912) [513748 / **513748**]
≡ *Corticium analogum* (Bourdot & Galzin) Burt, *Annals of the Missouri Botanical Garden* 13 (3) : 247 (1926) [43033 / **43033**]
≡ *Gloeocystidium torrendii* subsp. *analogum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 260 (1928) [513749 / **513749**]
≡ *Hypochnicium analogum* (Bourdot & Galzin) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 101 (1958) [43032 / **43032**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Altermatt C., Mornand J. 1991. Contribution a la connaissance des champignons de Maine-et-Loire. 1 - Aphyllophoromycetidae (Rea) Bon p.p. Auriculariomycetidae Locq. p.p.. Bulletin de la Société mycologique de France, 107(2): 53-84.

Sistotrematales Jülich

Sistotremastraceae L.W. Zhou & S.L. Liu
Mycosphere 13 (1): 888 (2022)

Sistotremastrum J. Erikss.
Symb. Bot. Upsal. 16 (1): 62 (1958)

Sistotremastrum mendax Spirin & Volobuev, *Mycological Progress* 20 (4) : 471 (2021) [301240777 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Spirin V., Volobuev S., Viner I. et al. 2021. On Sistotremastrum and similar-looking taxa (Trechisporales, Basidiomycota). Mycological Progress, 20(4): 453-476. doi: 10.1007/s11557-021-0

Sistotremastrum suecicum Litschauer ex J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 62 (1958) [44510 / **44510**]
Interprétation(s) :
Corticium calceum sensu Bourdot & Galzin [519150 / **519150**]
Corticium rosaceum sensu Bourdot & Galzin [519151 / **519151**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Sertulicium Spirin, Volobuev & K.H. Larss.
Mycol. Progress 20 (4): 460 (2021)

Sertulicium granuliferum (Hallenb.) Spirin & Volobuev, *Mycological Progress* 20 (4) : 461 (2021) [301240040 / ?]
≡ *Trechispora granulifera* Hallenb., *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 77 (1978) [301240039 / ?]
= *Sistotremastrum guttuliferum* Melo, M. Dueñas, Tellería & M.P. Martín, *Mycol. Progress* 12 (3) : 688 (2013 [2012]) [301240038 / **1000456**]
Notes nomenclaturales :
Sertulicium granuliferum (Hallenb.) Spirin & Volobuev [301240040 / ?] : G. Gruhn le 12 sept 2024 : voir site aphyllo.net
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Telleria M.T, Melo I., Duenas M., Salcedo I., Beltrán-Tejera E., Rodríguez-Armas J.L., Martin M.P. 2013 [2012]. Sistotremastrum guttuliferum (Trechisporales, Basidiomycota), a new species from Macaronesia. Mycological Progress, 12(3): 687-692.

Sertulicium lateclavigerum (Boidin & Gilles) Spirin & Viner, *Mycological Progress* 20 (4) : 465 (2021) [301240110 / ?]
≡ *Sistotremastrum lateclavigerum* Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 110 (4) : 217 (1994) [438138 / **438138**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides uniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Sertulicium niveocremeum (Höhn. & Litsch.) Spirin & K.H. Larss., *Mycological Progress* 20 (48) : 466 (2021) [301240643 / ?]
≡ *Corticium niveocremeum* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1117 (1908) [44507 / **44507**]
≡ *Trechispora niveocremea* (Höhn. & Litsch.) Park.-Rhodes, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 37 (4) : 325 (1954) [519149 / **519149**]
≡ *Sistotrema niveocremeum* (Höhn. & Litschauer) Donk, *Fungus* 26 : 4 (1956) [519148 / **519148**]
≡ *Sistotremastrum niveocremeum* (Höhn. & Litschauer) J. Erikss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 16 (1) : 62 (1958) [44506 / **44506**]

≡ *Paullicorticium niveocremeum* (Höhn.&Litsch.)J. Erikss., *Sydowia* 19 (1-3) : 21 (1966) [301210759 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1994. Contribution à la connaissance des Corticiés à basides urniformes ou suburniformes (Basidiomycotina). Bulletin de la Société mycologique de France, 110(4): 185-229.

Stereopsidales Sjökvist, E. Larss., B.E. Pfeil & K. H. Larss.

Stereopsidaceae Sjökvist, E. Larss., B.E. Pfeil & K. H. Larss.
PLoS ONE 9 (4): 1 (2014)

Stereopsis D.A. Reid
Beih. Nova Hedwigia 18: 290 (1965)

Stereopsis reidii Losi & A. Gennari, *Rivista di Micologia* : 73 (1997) [511735 / **511735**]
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Stereopsis vitellina (Plowr.) D.A. Reid, *Beihefte zur Nova Hedwigia* 18 : 326 (1965) [44616 / **44616**]
≡ *Sistotrema vitellina* (Plowr.) Nannf., *Fungi Exsiccati Suecici* 21-22 : no. 1021 (1941) [519253 / **519253**]
≡ *Cotylidia vitellina* (Plowr.) Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 29-30 : 52 (1947) [44617 / **44617**]
Notes nomenclaturales :
Stereopsis vitellina (Plowr.) D.A. Reid [44616 / **44616**] : D'après Sulistyo et al. (2021), cette espèce se place au sein des Pilodermataceae (mais pas l'espèce type du genre Stereopsis).
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Sulistyo B., Larsson K.H., Haelewaters D., Ryberg M. 2021. Multigene phylogeny and taxonomic revision of Atheliales s.l. : reinstatement of three families and one new family, Lobuliciaceae fam. nov.. Fungal Biology, 125(3): 239-255. doi: 10.1016/j.funbio.202

Thelephorales Corner ex Oberw.

Thelephoraceae Chevall.
Flore générale des Environs de Paris 1: 84 (1826)

Acrothamnium Nees
Syst. Pilze: 74 (1817)

Acrothamnium violaceum Nees, *Syst. Pilze* : 75 (1816) [301229920 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Graves L. 1857. Annuaire du département de l'Oise.

Odontia Pers., *nom. rej.*
Neues Mag. Bot. 1: 110 (1962)

Odontia duemmeri (Wakef.) Kõljalg, *Fungal Ecology* 11 : 87 (2014) [301240633 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Tedersoo L., Harend H., Buegger F., Pritsch K., Saar I., Kõljalg U. 2014. Stable isotope analysis, field observations and synthesis experiments suggest that Odontia is a non-mycorrhizal sister genus of Tomentella and Thelephora. Fungal Ecology, 11: 80-90. doi: 10.1016/j.funeco.2014.04.006

Trechisporales K.H. Larss.

Hydnodontaceae Jülich
Bibliotheca Mycologica 85: 372 (1982)

Brevicellicium K.H. Larss. & Hjortstam
Mycotaxon 7 (1): 117 (1978)

Brevicellicium exile (H.S. Jackson) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 7 (1) : 118 (1978) [41694 / **41694**]
≡ *Corticium exile* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 28 (6) : 721 (1950) [41695 / **41695**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Brevicellicium olivascens (Bres.) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 7 (1) : 119 (1978) [41696 / **41696**]
≡ *Odontia olivascens* Bres., *Fungi Tridentini* 2 : 36 (1892) [301210374 / **973998**]
= *Hydnum granulosum* [unranked] *mutabile* Pers., *Mycologia Europaea* 2 : 184 (1825) [519886 / **519886**]
≡ *Grandinia mutabilis* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 252 (1914) [41698 / **41698**]
≡ *Grandinia granulosa* var. *mutabilis* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 409 (1928 [1927]) [519885 / **519885**]
≡ *Athelia mutabilis* (Pers.) Parker-Rhodes, *Annals of Botany* 20 : 258 (1956) [519881 / **519881**]
≡ *Cristella mutabilis* (Pers.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 223 (1965) [519882 / **519882**]
≡ *Trechispora mutabilis* (Pers.) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [464262 / **464262**]
= *Grandinia granulosa* var. *cyrtospora* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 409 (1928 [1927]) [519884 / **519884**]
Notes nomenclaturales :
Hydnum granulosum [unranked] *mutabile* Pers. [519886 / **519886**] : considéré au rang de variété par IF
Interprétation(s) :
Grandinia granulosa sensu auct. [519883 / **519883**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Fibriciellum J. Erikss. & Ryvarden
The Corticiaceae of North Europe 3: 373 (1975)

Fibriciellum silvae-ryae J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 3 : 375 (1975) [42412 / **42412**]
≡ *Trechispora silvae-ryae* (J. Erikss. & Ryvarden) K.H. Larss., *The genus Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycetes)* III : 19 (1992) [464235 / **464235**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Eriksson J. 1975. The Corticiaceae of north Europe - Vol. 3.

Fibrodontia Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 174 (1968)

Fibrodontia gossypina Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 207 (1968) [42419 / **42419**]
≡ *Antrodia gossypina* (Speg.) Ryvarden, *Norw. J. Bot.* 20 (1) : 1 (1973) [42420 / **42420**]
≡ *Hyphodontia gossypina* (Parmasto) Hjortstam, *Mycotaxon* 39 : 416 (1990) [464608 / **464608**]
Notes nomenclaturales :
Fibrodontia gossypina Parmasto [42419 / **42419**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : contrairement à l'avis de MycoBank qui place ce taxon en synonyme de F. fimbriata, nous conservons ce taxon et suivons l'avis de Larsson & Ryvarden (2021).
Interprétation(s) :
Odontia stipata sensu Bourdot & Galzin [42421 / **42421**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H., Ryvarden L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Volume 1: Acanthobasidium – Gyrodontium. Synopsis Fungorum, 43: 1-266.

Litschauerella Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 43 (1966)

Litschauerella abietis (Bourdot & Galzin) Oberw. ex Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 335 (1979) [43320 / **43320**]
≡ *Peniophora aegerita* subsp. *abietis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 383 (1913) [514952 / **514952**]
≡ *Peniophora abietis* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 286 (1928 [1927]) [43321 / **43321**]
≡ *Xenasma abietis* (Bourdot & Galzin) Telleria, *Bibliotheca Mycologica* 74 : 193 (1980) [43323 / **43323**]
= *Peniophora abietis* var. *pinastri* Bourdot & L. Maire, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 36 (2) : 73 (1920) [301230804 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.

Litschauerella clematidis (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden, *The Corticiaceae of North Europe* 4 : 839 (1976) [43324 / **43324**]
≡ *Peniophora clematidis* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 383 (1913 [1912]) [43325 / **974758**]
≡ *Xenasma clematidis* (Bourdot & Galzin) Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 897 (1962) [43327 / **43327**]
≡ *Tubulicium clematitis* (Bourdot & Galzin) Oberw., *Sydowia* 19 (1-6) : 56 (1966) [43326 / **43326**]
≡ *Tubulicium clematidis* (Bourdot & Galzin) Oberw., *Sydowia* 19 (1-3) : 56 (1966) Invalide [514953 / **514953**]
Notes nomenclaturales :
Litschauerella clematidis (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden [43324 / **43324**] : comme « clematitis »
Peniophora clematidis Bourdot & Galzin [43325 / **974758**] : Variante orthographique originale 'clematitis', mais erronée
Tubulicium clematitis (Bourdot & Galzin) Oberw. [43326 / **43326**] : Erreur orthographe
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Luellia K.H. Larss. & Hjortstam
Svensk Bot. Tidskr. 68 (1): 59 (1974)

Luellia cystidiata Hauerslev, *Friesia* 11 (5) : 283 (1987) [43345 / **43345**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Luellia recondita (H.S. Jackson) K.H. Larsson & Hjortstam, *Svensk Botanisk Tidskrift* 68 (1) : 60 (1974) [43347 / **43347**]
≡ *Corticium reconditum* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 154 (1948) [43348 / **43348**]
≡ *Athelopsis recondita* (H.S. Jackson) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 43 (1968) [514958 / **514958**]
= *Corticium spurium* f. *olivaceum* Bourdot, *Rev. Sci. Bourb. Centr. Fr.* 35 (1) : 16 (1922) [514960 / **514960**]
= *Corticium pausiacum* Liberta, *Mycologia* 53 (5) : 447 (1962) [514959 / **514959**]
Notes nomenclaturales :
Corticium spurium f. *olivaceum* Bourdot [514960 / **514960**] : comme 'olivacea'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Subulicystidium Parmasto
Conspectus Systematis Corticiacearum: 120 (1968)

Subulicystidium brachysporum (Talbot & Green) Jülich, *Persoonia* 8 (2) : 189 (1975) [464097 / **464097**]
≡ *Peniophora longispora* var. *brachypora* P.H.B. Talbot & V.C. Green, *Bothalia* 7 (1) : 149 (1958) [519352 / **519352**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Michel H. 2001. Contribution à la connaissance du genre Subulicystidium Parmasto 1968 (Basidiomycotina, Xenasmatales). Cryptogamie, Mycologie, 22(3): 163-173. doi: 10.1016/S0181-1584(01)01067-3

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 121 (1968) [44686 / **44686**]
≡ *Hypochnus longisporus* Pat., *J. Bot.* 8 (12) : 221 (1894) [44687 / **44687**]
≡ *Kneiffia longispora* (Pat.) Bres., *Annales Mycologici* 1 (2) : 105 (1903) [519355 / **519355**]
≡ *Peniophora longispora* (Pat.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 28 (4) : 392 (1913) [44689 / **44689**]
= *Aegerita tortuosa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [519353 / **519353**]
≡ *Aegeritina tortuosa* (Bourdot & Galzin) Jülich, *Int. J. Mycol. Lichenol.* : 828 (1984) [519354 / **519354**]
= *Peniophora longispora* var. *clavispora* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [519356 / **519356**]
= *Peniophora longispora* var. *cylindrospora* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [519357 / **519357**]
= *Peniophora longispora* var. *gloeocystidiata* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [519358 / **519358**]
= *Peniophora longispora* var. *mycelialis* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 298 (1928 [1927]) [519360 / **519360**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1988. Basidiomycètes aphyllophorales de l'île de la Réunion - 12 - Le genre Subulicystidium Parmasto. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(3): 191-198.

Subulicystidium obtusisporum Duhem & H. Michel, *Cryptogamie, Mycologie* 22 (3) : 164 (2001) [464096 / **464096**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Michel H. 2001. Contribution à la connaissance du genre Subulicystidium Parmasto 1968 (Basidiomycotina, Xenasmatales). Cryptogamie, Mycologie, 22(3): 163-173. doi: 10.1016/S0181-1584(01)01067-3

Subulicystidium perlongisporum Boidin & G. Gilles, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 104 (3) : 197 (1988) [464095 / **464095**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1988. Basidiomycètes aphyllophorales de l'île de la Réunion - 12 - Le genre Subulicystidium Parmasto. Bulletin de la Société mycologique de France, 104(3): 191-198.
Duhem B., Michel H. 2001. Contribution à la connaissance du genre Subulicystidium Parmasto 1968 (Basidiomycotina, Xenasmatales). Cryptogamie, Mycologie, 22(3): 163-173. doi: 10.1016/S0181-1584(01)01067-3

Trechispora P. Karst.
Hedwigia 29: 147 (1890)

Trechispora amianthina (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44919 / **44919**]
≡ *Corticium amianthinum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 260 (1911) [519860 / **519860**]
≡ *Corticium albo-ochraceum* subsp. *amianthinum* (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 231 (1928) [519859 / **519859**]
≡ *Cristella amianthina* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 19 (1957) [519861 / **519861**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Trechispora antipus Trichies & Schultheis, *Mycotaxon* 82 : 453 (2002) [464063 / **464063**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Trichies G., Schultheis B. 2002. Trechispora antipus sp. nov., une seconde espèce bisporique du genre Trechispora (Basidiomycotina, Stereales). Mycotaxon, 82: 453-458.

Trechispora araneosa (Höhn. & Litsch.) K.H.Larss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 30 (3) : 104 (1995) [464073 / **464073**]
≡ *Tomentella araneosa* Höhn. & Litsch., *Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1* 116 : 830 (1907) [519862 / **519862**]
≡ *Thelephora araneosa* (Höhn. & Litsch.) Sacc. & Traverso, *Sylloge Fungorum* 20 : 941 (1911) [853488 / **853488**]

≡ *Corticium araneosum* (Höhn. & Litschauer) Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 232 (1928) [44931 / **44931**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Trechispora byssinella (Bourdot) Lib., *Taxon* 15 : 318 (1966) [44922 / **44922**]
≡ *Corticium byssinellum* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 13 (1910) [44923 / **44923**]
≡ *Cristella byssinella* (Bourdot) Donk, *Fungus* 27 : 19 (1957) [519864 / **519864**]
= *Corticium microsporum* subsp. *hecistosporum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 195 (1928) [519863 / **519863**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H. 1910. Corticiés nouveaux de la Flore Mycologique de France. Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 23(1): 1-15.

Trechispora candidissima (Schwein.) Bondartsev & Singer, *Annales Mycologici* 39 (1) : 48 (1941) [464065 / **464065**]
≡ *Poria candidissima* (Schwein.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 110 (1886) [301212204 / ?]
≡ *Polyporus candidissimus* Schwein., *Trans. Am. phil. Soc., New Series* 4 (2) : 159 (1934 [1932]) [519866 / **519866**]
≡ *Cristella candidissima* (Schwein.) Donk, *Mycologia* 35 (3) : 288 (1943) [44949 / **44949**]
≡ *Phlebiella candidissima* (Schwein.) W.B. Cooke, *Mycologia* 44 (2) : 253 (1952) [519865 / **519865**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trechispora caucasica (Parmasto) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44924 / **44924**]
≡ *Cristella caucasica* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 221 (1965) [44925 / **44925**]
Notes nomenclaturales :
Trechispora caucasica (Parmasto) Liberta [44924 / **44924**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : 1 récolte de Guyane dans herbier LIP GG
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M. 2011. Notule 2 - Champignons récoltés sur fougère. Rhizomorphes, 9: 2-5.

Trechispora clancularis (Park.-Rhodes) K.H. Larss., *Mycological Research* 98 (10) : 1163 (1994) [301215195 / **1001855**]
≡ *Echinotrema clanculare* Park.-Rhodes, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 38 (4) : 368 (1955) [42291 / **42291**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers, *Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, Sectie 2* 74 : 257 (1980) [44926 / **44926**]
≡ *Sporotrichum cohaerens* Schwein., *Trans. Am. phil. Soc., n.s.* 4 (2) : 272 (1832) [519867 / **519867**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Trechispora confinis (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44929 / **44929**]
≡ *Corticium confine* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 260 (1911) [44927 / **44927**]
≡ *Cristella confinis* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [44928 / **44928**]
= *Corticium confine* var. *pterigena* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 233 (1928 [1927]) [301219394 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Trechispora dimitica Hallenberg, *Mycotaxon* 11 (2) : 468 (1980) [464067 / **464067**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bon M., Courtecuisse R., Duhem B. 1994. Journées mycologiques de Noyon (Oise) 7 - 10 octobre 1993. Bulletin de la société Linnéenne Nord-Picardie, 12: 59-75.

Trechispora elongata Miettinen & K.H. Larsson, *Mycotaxon* 96 : 194 (2006) [464068 / **464068**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Trechispora farinacea (Pers.) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44930 / **44930**]
≡ *Hydnum farinaceum* Pers., nom. sanct., *Syn. meth. fung.* 2 : 562 (1801) [519870 / **519870**]
≡ *Odontia farinacea* (Pers.) Cooke & Quél., *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche. Naples* 8 (3) : 9 (1879) [519871 / **519871**]
≡ *Grandinia farinacea* (Pers.) Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 253 (1914) [44932 / **44932**]
≡ *Cristella farinacea* (Pers.) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [519869 / **519869**]
= *Corticium sphaerosporum* Maire, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 825 (1907) [519868 / **519868**]
≡ *Hypochnus sphaerosporus* Maire, *Bulletin de la Société mycologique de France* 21 : 164 (1905) [519894 / **519894**]
≡ *Soppittiella sphaerospora* (Maire) Parker-Rhodes, *Transactions of the British Mycological Society* 37 (4) : 325 (1954) [519895 / **519895**]
≡ *Cristella sphaerospora* (Maire) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [44944 / **44944**]
≡ *Trechispora sphaerospora* (Maire) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 46 (1968) [464236 / **464236**]
Notes nomenclaturales :
Odontia farinacea (Pers.) Cooke & Quél. [519871 / **519871**] : douteux
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M. 2011. Notule 2 - Champignons récoltés sur fougère. Rhizomorphes, 9: 2-5.

Larsson K.H. 1995. Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms I. Species with a grandinioid or hydnoid hymenophore. Symbolae botanicae Upsalienses, 30(3): 101-118.

Trechispora fastidiosa (Pers.) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44934 / **44934**]
≡ *Merisma fastidiosum* Pers., nom. sanct., *Commentatio de Fungis Clavaeformibus* : 97 (1797) [519872 / **519872**]
≡ *Thelephora fastidiosa* (Pers.) Fr., *Systema Mycologicum* 1 : 435 (1821) [44725 / **44725**]
≡ *Corticium fastidiosum* (Pers.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 37 : 142 (1882) [44935 / **44935**]
≡ *Cristella fastidiosa* (Pers.) S. Lundell, *Fungi Exsiccati Suecici* 43-44 : 10 (1953) [44936 / **44936**]
= *Corticium foetidum* Pers., *Annalen der Botanik (Usteri)* 15 : 15 (1795) [301234261 / **975344**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Trechispora hymenocystis (Berk. & Broome) K.H. Larss., *Mycological Research* 98 (10) : 1167 (1994) [464069 / **464069**]
≡ *Polyporus hymenocystis* Berk. & Broome, *Ann. Mag. Nat. Hist., sers. 5* 3 (15) : 210 (1879) [519873 / **519873**]
≡ *Poria hymenocystis* (Berk. & Broome) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 112 (1886) [301231469 / ?]
= *Physisporus fragillimus* P. Karst., *Kritisk Öfversigt af Finlands Basidsvampar* 3 : 15 (1898) [301229600 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trechispora incisa K.H. Larss., Nordic Journal of Botany 16 (1) : 83 (1996) [301215197 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1996. New species and combinations in Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycotina). Nordic Journal of Botany, 16(1): 83-98. doi: 10.1111/j.1756-1051.1996.tb00218.x

Trechispora invisitata (H.S. Jacks.) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [464070 / **464070**]
≡ *Corticium invisitatum* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 26 (2) : 155 (1948) [519874 / **519874**]
≡ *Cristella invisitata* (H.S. Jackson) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [519875 / **519875**]
Notes nomenclaturales :
Trechispora invisitata (H.S. Jacks.) Liberta [464070 / **464070**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : trois récoltes dans l'herbier LIP Trichies
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Trechispora kavinioides De Vries, *Mycotaxon* 28 (1) : 79 (1987) [464071 / **464071**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Trechispora laevis K.H. Larsson, *Nordic Journal of Botany* 16 (1) : 88 (1996) [464072 / **464072**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1996. New species and combinations in Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycotina). Nordic Journal of Botany, 16(1): 83-98. doi: 10.1111/j.1756-1051.1996.tb00218.x

Trechispora microspora (P. Karst.) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [44943 / **44943**]
≡ *Grandinia microspora* P. Karst., *Egatea* 17 : 106 (1932) [44945 / **44945**]
≡ *Cristella microspora* (P. Karst.) Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 223 (1965) [519877 / **519877**]
≡ *Athelia microspora* (P. Karst.) Gilbertson, *Fungi that Decay Ponderosa Pine* : 42 (1974) [519876 / **519876**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1995. Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms I. Species with a grandinioid or hydnoid hymenophore. Symbolae botanicae Upsalienses, 30(3): 101-118.

Trechispora minima K.H. Larsson, *Nordic Journal of Botany* 16 (1) : 90 (1996) [44947 / **44947**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1996. New species and combinations in Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycotina). Nordic Journal of Botany, 16(1): 83-98. doi: 10.1111/j.1756-1051.1996.tb00218.x

Trechispora minuta K.H. Larsson, *The genus Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycetes)* III : 15 (1992) [464167 / **464167**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Duhem B., Gérard M., Priou J.P. 2012. Notule 5 - Mycologie à l'île de Groix (France, Morbihan). Rhizomorphes, 10: 7-9.

Trechispora mollusca (Pers.) Liberta, *Canadian Journal of Botany* 51 (10) : 1878 (1973 [1973]) [44948 / **44948**]
≡ *Boletus molluscus* Pers., *Synopsis methodica Fungorum* : 547 (1801) [519878 / **519878**]
≡ *Polyporus molluscus* (Pers.) Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 129 (1821) [519879 / **519879**]
≡ *Physisporus molluscus* (Pers.) Chevall., *Fl. gén. env. Paris* 1 : 263 (1826) [509420 / **509420**]
≡ *Poria mollusca* (Pers.) Cooke, *Grevillea* 14 (72) : 109 (1886) [509423 / **509423**]
≡ *Leptoporus molluscus* (Pers.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 85 (1900) [509418 / **509418**]
≡ *Fibuloporia mollusca* (Pers.) Bondartsev & Singer, *Mycologia* 36 (1) : 67 (1944) [509416 / **509416**]
≡ *Cristella mollusca* (Pers.) Donk, *Persoonia* 5 (1) : 97 (1967) [44950 / **44950**]
= *Poria onusta* (P. Karst.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 11 : 95 (1895) [519880 / **519880**]
Statut trophique : SL

Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2020. Polypores de France et d'Europe. Mycopolydev, 874 p.

Trechispora nivea (Pers.) K.H. Larss., *Symbolae Botanicae Upsalienses* 30 (3) : 110 (1995) [464138 / **464138**]
≡ *Odontia nivea* Pers., nom. sanct., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 110 (1794) [519890 / **519890**]
≡ *Hydnum niveum* (Pers.) Fr., *Syn. Meth. Fung.* 2 : 563 (1801) [519889 / **519889**]
≡ *Xylodon niveus* (Pers.) Chevall., *Flore Générale des Environs de Paris* 1 : 273 (1826) [301189004 / **900888**]
≡ *Acia nivea* (Pers.) P. Karst., *Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* 5 : 42 (1879) [301189000 / **900890**]
≡ *Grandinia nivea* (Pers.) Lundell, *Fung. Exs. Suec.* : 20 (1953) [44933 / **44933**]
≡ *Cristella nivea* (Pers.) M.P. Christiansen, *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 101 (1960) [519887 / **519887**]
= *Hydnum hypoleucum* Berk. & Broome, *J. Linn. Soc., Bot.* 14 (73) : 60 (1875 [1873]) [519888 / **519888**]
≡ *Trechispora hypoleucum* (Berk. & Broome) K.H. Larss., *Windahlia* 21 : 62 (1995) [44938 / **44938**]
= *Radulum calceum* Pat., *Bulletin de la Société mycologique de France* 15 : 200 (1899) [301189003 / **900900**]
= *Odontia serrata* Rick, *Egatea* 17 : 276 (1932) [301189002 / **900901**]
= *Odontia microspora* Rick, *Egatea* 18 : 39 (1933) [301189001 / **900902**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances. Documents mycologiques, 35: 175-185.
Duc J. 2014. Quelques Aphyllophorales de la Réserve naturelle nationale du Marais de Lavours. Bulletin hors-série de la Société linnéenne de Lyon, 3: 99-107.

Trechispora praefocata (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [44952 / **44952**]
≡ *Corticium praefocatum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 233 (1928 [1927]) [44953 / **44953**]
≡ *Corticium sphaerosporum* subsp. *praefocatum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 233 (1928) [519892 / **519892**]
≡ *Phlebiella praefocata* (Bourdot & Galzin) Bond., *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 51 (1953) [44956 / **44956**]
≡ *Cristella praefocata* (Bourdot & Galzin) M.P. Christiansen, *Dansk botanisk Arkiv* 19 (2) : 94 (1960) [519893 / **519893**]
Interprétation(s) :
Corticium sphaerosporum p.p. [519891 / **519891**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Trechispora stellulata (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [44957 / **44957**]
≡ *Corticium stellulatum* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 27 (2) : 263 (1911) [44958 / **44958**]
≡ *Cristella stellulata* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [519896 / **519896**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1995. Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms I. Species with a grandinioid or hydnoid hymenophore. Symbolae botanicae Upsalienses, 30(3): 101-118.

Trechispora stevensonii (Berk. & Broome) K.H. Larsson, *Symbolae Botanicae Upsalienses* 30 (3) : 115 (1995) [44959 / **44959**]
≡ *Hydnum stevensonii* Berk. & Broome, *Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4* 15 : 31 (1875) [519897 / **519897**]
= *Grandinia farinacea* f. *sorediosa* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 412 (1928 [1927]) [301204621 / ?]
= *Osteomorpha fragilis* G. Arnaud ex Watling & Kendr., *Naturalist, London* 104 : 1 (1979) [519898 / **519898**]
Notes nomenclaturales :
Hydnum stevensonii Berk. & Broome [519897 / **519897**] : comme 'stevensoni'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1995. Taxonomy of Trechispora farinacea and proposed synonyms I. Species with a grandinioid or hydnoid hymenophore. Symbolae botanicae Upsalienses, 30(3): 101-118.

Trechispora submutabilis (Höhn. & Litsch.) Parmasto, *Conspectus Systematis Corticiacearum* : 46 (1968) [464237 / **464237**]
≡ *Corticium submutabile* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 116 : 822 (1907) [519899 / **519899**]
≡ *Hypochnus submutabilis* (Höhn. & Litschauer) Rea, *British Basidiomycetae: A handbook to the larger British fungi* : 658 (1922) [519901 / **519901**]
≡ *Cristella submutabilis* (Höhn. & Litschauer) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [519900 / **519900**]
Notes nomenclaturales :
Trechispora submutabilis (Höhn. & Litsch.) Parmasto [464237 / **464237**] : nomen dubium selon la thèse de K.H.Larsson : Larsson, K. H. 1992. — The genus Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycetes). Faculty of Natural Sciences Göteborg, Suède
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Parmasto E. 1968. Conspectus systematis Corticiacearum.

Trechispora subsphaerospora (Litsch.) Liberta, *Canadian Journal of Botany* 51 (10) : 1887 (1973) [44960 / **44960**]
≡ *Corticium subsphaerosporum* Litschauer, *Nat. Hist. Juan Fernandez Easter Isl.* 2 : 549 (1928) [44961 / **44961**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Gérard M. 2011. Notule 2 - Champignons récoltés sur fougère. Rhizomorphes, 9: 2-5.

Trechispora tenuicula (Litschauer) K.H. Larsson, *The genus Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycetes)* III : 21 (1992) [464247 / **464247**]
≡ *Corticium tenuiculum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 130 (1941) [519902 / **519902**]
≡ *Xenasma tenuiculum* (Litsch.) J. Erikss., *Symb. bot. upsal.* 16 (1) : 66 (1958) [519903 / **519903**]
≡ *Xenasmatella tenuicula* (Litschauer) Strid, *Wahlenbergia* 1 : 83 (1975) [45247 / **45247**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Trechispora verruculosa (G.H. Cunningham) K.H. Larsson, *Nordic Journal of Botany* 16 (1) : 98 (1996) [44968 / **44968**]

≡ *Odontia verruculosa* G.H. Cunningham, *Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand* 86 (1) : 80 (1959) [44969 / **44969**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Larsson K.H. 1996. New species and combinations in Trechispora (Corticiaceae, Basidiomycotina). Nordic Journal of Botany, 16(1): 83-98. doi: 10.1111/j.1756-1051.1996.tb00218.x

Tubulicium Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 57 (1966)

Tubulicium junci-acuti Boidin & Gaignon, *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 61 : 261 (1992) [45040 / **45040**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gaignon M. 1992. Tubulicium junci-acuti nov. sp. (Basisiomycotina) en provenance de la Corse. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 61(8): 260-264.

Tubulicium vermiferum (Bourdot) Oberw. ex Jülich, *Sydowia* 19 (1-3) : 54 (1965) [45041 / **45041**]
≡ *Peniophora vermifera* Bourdot, *Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* 23 : 13 (1910) [45042 / **45042**]
≡ *Tubulicrinis vermifer* (Bourdot) M.P.Christ., *Dansk Botanik Arkiv* 19 (2) : 136 (1960) [301190794 / **900950**]
≡ *Xenasma vermiferum* (Bourdot) Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 900 (1962) [520152 / **520152**]
≡ *Tubulixenasma vermiferum* (Bourdot) Parmasto, *Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. seer* 14 (2) : 231 (1965) [520151 / **520151**]
≡ *Epithele vermifera* (Bourdot) Boquiren, *Mycologia* 63 (5) : 954 (1971) [520149 / **520149**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Courtecuisse R., Welti S. [2013]. Liste préliminaire des Fungi recensés dans les îles françaises des Petites Antilles : Martinique, Guadeloupe et dépendances . Documents mycologiques, 35: 175-185.
Boidin J., Gaignon M. 1992. Tubulicium junci-acuti nov. sp. (Basisiomycotina) en provenance de la Corse. Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 61(8): 260-264.

Xenasmatales Jülich

Xenasmataceae Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 25 (1966)

Xenasma Donk
Fungus 27: 25 (1957)

Xenasma praeteritum (H.S. Jackson) Donk, *Fungus* 27 : 25 (1957) [45233 / **45233**]
≡ *Peniophora praeterita* H.S. Jacks., *Canadian Journal of Research* 28 (5) : 533 (1950) [301190798 / **907751**]
≡ *Tubulicrinis praeteritus* (H.S. Jacks.) G. Cunn., *Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res.* 145 : 140 (1963) [520722 / **520722**]
Notes nomenclaturales :
Tubulicrinis praeteritus (H.S. Jacks.) G. Cunn. [520722 / **520722**] : comme 'praeterita'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Basidiomycètes aphyllophorales de l'ile de la Réunion. XV. Famille des Xenasmataceae Oberw.. Bulletin de la Société mycologique de France, 105(2): 151-162.

Xenasma pruinosum (Pat.) Donk, *Fungus* 27 : 25 (1957) [45235 / **45235**]
≡ *Corticium pruinosum* Pat., *Catalogue Raisonné des Plantes Cellulaires de la Tunisie* : 60 (1897) [45236 / **45236**]
≡ *Peniophora pruinosa* (Pat.) H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 28 (5) : 530 (1950) [520723 / **520723**]
= *Peniophora chordalis* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1598 (1906) [45237 / **45237**]
≡ *Phanerochaete chordalis* (Höhn. & Litschauer) Parker-Rhodes, *Annals of Botany* 20 : 258 (1956) [520724 / **520724**]
= *Peniophora subgelatinosa* Litsch., *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 77 (2) : 128 (1928) [301225606 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Xenasma pulverulentum (Litschauer) Donk, *Fungus* 27 : 25 (1957) [45239 / **45239**]
≡ *Corticium pulverulentum* Litschauer, *Oesterreichische Botanische Zeitschrift* 88 (2) : 112 (1939) [45240 / **45240**]
≡ *Peniophora pulverulenta* (Litschauer) H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 28 (5) : 532 (1950) [45241 / **45241**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Xenasma rimicola (P. Karst.) Donk, *Fungus* 27 : 25 (1957) [463955 / **45242**]
≡ *Corticium rimicola* P. Karst., *Hedwigia* 35 (1) : 45 (1896) [45243 / **45243**]
≡ *Peniophora rimicola* (P. Karst.) Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 115 : 1556 (1906) [45244 / **45244**]
≡ *Xenasma rimicolum* (P. Karst.) Donk, *Fungus* 27 : 26 (1957) [45242 / **463955**]
≡ *Tubulicrinis rimicola* (P. Karst.) G.H. Cunningham, *Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research* 145 : 138 (1963) [520726 / **520726**]
Notes nomenclaturales :
Xenasma rimicola (P. Karst.) Donk [463955 / **45242**] : comme 'rimicolum'
Corticium rimicola P. Karst. [45243 / **45243**] : comme ‘rimicolum’

Xenasma rimicolum (P. Karst.) Donk [45242 / **463955**] : Variante orthographique de CD_NOM=463955
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Basidiomycètes aphyllophorales de l'ile de la Réunion. XV. Famille des Xenasmataceae Oberw.. Bulletin de la Société mycologique de France, 105(2): 151-162.

Xenasmatella Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 28 (1966)

Xenasmatella alnicola (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Ryvarden, *Synopsis Fungorum* 40 : 116 (2020) [301230723 / **1002438**]
≡ *Grandinia alnicola* Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société Mycologique de France* 30 (2) : 254 (1914) [44917 / **44917**]
≡ *Phlebiella alnicola* (Bourdot & Galzin) Bond., *The Polyporaceae of the European USSR and Caucasia* : 51 (1953) [44918 / **44918**]
≡ *Cristella alnicola* (Bourdot & Galzin) Donk, *Fungus* 27 : 19 (1957) [519858 / **519858**]
≡ *Trechispora alnicola* (Bourdot & Galzin) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [44916 / **44916**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Xenasmatella ardosiaca (Bourdot & Galzin) Stalpers, *Studies in Mycology* 40 : 37 (1996) [516601 / **516601**]
≡ *Corticium ardosiacum* Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 234 (1928) [43944 / **43944**]
≡ *Phlebiella ardosiaca* (Bourdot & Galzin) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 316 (1987) [43943 / **43943**]
= *Phlebiella borealis* K.H. Larss. & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 316 (1987) [300939949 / **472404**]
≡ *Xenasmatella borealis* (K.H. Larss. & Hjortstam) Duhem, *Cryptogamie, Mycologie* 31 (2) : 147 (2010) [301087790 / **1045117**]
Notes nomenclaturales :
Xenasmatella ardosiaca (Bourdot & Galzin) Stalpers [516601 / **516601**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : récoltes dans l'herbier LY Boidin
Xenasmatella borealis (K.H. Larss. & Hjortstam) Duhem [301087790 / **1045117**] : G. Gruhn le 6 sept 2024 : 2 récoltes dans l'herbier EM (E. Martini) réalisées dans l'Aveyron pendant les Journées Aphyllophorales
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Xenasmatella christiansenii (Parmasto) Stalpers, *Studies in Mycology* 40 : 37 (1996) [516604 / **516604**]
≡ *Cristella christiansenii* Parmasto, *Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised* 14 (2) : 222 (1965) [43947 / **43947**]
≡ *Trechispora christiansenii* (Parmasto) Liberta, *Taxon* 15 : 318 (1966) [43948 / **43948**]
≡ *Phlebiella christiansenii* (Parmasto) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 316 (1987) [43946 / **43946**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bernicchia A., Gorjón S.P. 2010. Corticiaceae s. l.. Candusso edizioni, 1008 p.

Xenasmatella decipiens Hjortstam & Ryvarden, *Mycotaxon* 9 (2) : 515 (1979) [301229072 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K., Ryvarden L. 1979. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) IV. Mycotaxon, 9(2): 505-519.

Xenasmatella fibrillosa (Hallenberg) Stalpers, *Studies in Mycology* 40 : 37 (1996) [516606 / **516606**]
≡ *Trechispora fibrillosa* Hallenberg, *Iranian Journal of Plant Pathology* 14 : 75 (1978) [516605 / **516605**]
≡ *Phlebiella fibrillosa* (Hallenberg) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 316 (1987) [43949 / **43949**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Xenasmatella insperata (H.S. Jackson) Jülich, *Persoonia* 10 (3) : 334 (1979) [516616 / **516616**]
≡ *Corticium insperatum* H.S. Jackson, *Canadian Journal of Research* 28 (6) : 718 (1950) [516614 / **516614**]
≡ *Xenasma insperatum* (H.S. Jacks.) Donk, *Fungus* 27 : 25 (1957) [516615 / **516615**]
≡ *Phlebiella insperata* (H.S. Jackson) Oberw., *Mycologia Memoirs* 19 : 125 (1993) [465272 / **465272**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Xenasmatella odontioidea Ryvarden & Liberta, *Canadian Journal of Botany* 56 (20) : 2617 (1978) [45246 / **45246**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Ryvarden L., Liberta A.E. 1978. Contribution to the Aphyllophorales of the Canary Islands. 4. Two new species of Trechispora and Xenasmatella. Canadian Journal of Botany, 56(20): 2617-2619. doi: 10.1139/b78-314

Xenasmatella romellii Hjortstam, *Mycotaxon* 17 : 582 (1983) [516618 / **516618**]
≡ *Phlebiella romellii* (Hjortstam) K.H. Larsson & Hjortstam, *Mycotaxon* 29 : 317 (1987) [43958 / **43958**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Hjortstam K. 1983. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XII. Mycotaxon, 17: 577-584.

Xenasmatella subflavidogrisea (Litschauer) Oberw. ex Jülich, *Sydowia* 19 (1-3) : 33 (1966) [43961 / **43961**]
≡ *Corticium subflavidogriseum* Litschauer, *Annales Mycologici* 39 (2-3) : 127 (1941) [43960 / **43960**]
≡ *Xenasma subflavidogriseum* (Litsch.) Parmasto, *Consp. System. Corticiac.* : 60 (1968) [516619 / **516619**]
≡ *Phlebiella subflavidogrisea* (Litschauer) Oberw., *Bibliotheca Mycologica* 61 : 343 (1993) [43959 / **43959**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :

Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Xenasmatella tulasnelloidea (Höhn. & Litschauer) Oberw. ex Jülich, *Sydowia* 19 (1-3) : 34 (1966) [516621 / **516621**]
≡ *Corticium tulasnelloideum* Höhn. & Litschauer, *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 117 : 1118 (1908) [43967 / **43967**]
≡ *Tomentella tulasnelloidea* (Höhn. & Litsch.) Skovst., *C. r. Lab. Carlsb., Sér. Physiol.* 25 : 14 (1950) [516620 / **516620**]
≡ *Xenasma tulasnelloideum* (Höhn. & Litsch.) Donk, *Fungus* 27 : 26 (1957) [43968 / **43968**]
≡ *Phlebiella tulasnelloidea* (Höhn. & Litschauer) Oberw., *Mycologia Memoirs* 19 : 126 (1993) [43965 / **43965**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J. 1988. Les Basidiomycètes Aphyllophorales de l'Alnus viridis. Bulletin trimestriel de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 108: 26-30.

Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers, *Studies in Mycology* 40 : 37 (1996) [516634 / **516634**]
≡ *Phlebia vaga* Fr., nom. sanct., *Systema Mycologicum* 1 : 428 (1821) [516628 / **516628**]
≡ *Phlebiella vaga* (Fr.) P. Karst., *Hedwigia* 29 : 271 (1890) [43969 / **43969**]
≡ *Caldesiella vaga* (Fr.) Pat., *Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycètes* : 120 (1900) [516622 / **516622**]
≡ *Trechispora vaga* (Fr.) Liberta, *Taxon* 15 : 319 (1966) [44964 / **44964**]
= *Corticium sulphureum* Pers., nom. sanct., *Observationes mycologicae* 1 : 38 (1796) [44965 / **44965**]
≡ *Himantia sulphurea* (Pers.) Pers., *Neues Magazin für die Botanik in ihrem ganzen Umfange* 1 : 122 (1794) [516624 / **516624**]
≡ *Thelephora sulphurea* (Pers.) Pers., *Synopsis methodica fungorum* : 579 (1801) [516630 / **516630**]
≡ *Coniophora sulphurea* (Pers.) Quél., *Enchiridion Fungorum* : 212 (1886) [516623 / **516623**]
≡ *Hypochnus sulphureus* (Pers.) J. Schröt., *Kryptogamen-Flora von Schlesien* 03-janv (4) : 417 (1888) [516626 / **516626**]
≡ *Cristella sulphurea* (Pers.) Donk, *Fungus* 27 : 20 (1957) [44966 / **44966**]
≡ *Trechispora sulphurea* (Pers.) Rauschert, *Feddes Repertorium* 98 (11-12) : 662 (1987) [516633 / **516633**]
≡ *Phlebiella sulphurea* (Pers.) Ginns & M. Lefebvre, *Mycologia Memoirs* 19 : 126 (1993) [465148 / **465148**]
= *Hypochnus fumosus* Fr., *Observationes Mycologicae* 2 : 279 (1818) [301206248 / ?]
≡ *Coniophora fumosa* (Fr.) P. Karst., *Revue Mycol. [Toulouse]* 3 (9) : 23 (1881) [301201222 / ?]
= *Hydnum plumosum* Duby, *Botanicon Gallicum, Edn 2* 2 : 778 (1830) [516625 / **516625**]
≡ *Odontia plumosa* (Duby) Rea, *British Basidiomycetae* : 647 (1922) [516627 / **516627**]
= *Tomentella menieri* Pat., *Tabulae Analnalyticae Fungorum* 2 : 32 (1886) [516632 / **516632**]
≡ *Thelephora menieri* (Pat.) Sacc., *Sylloge Fungorum* 6 : 547 (1888) [516629 / **516629**]
= *Tomentella lurida* Skovst., *C. r. Lab. Carlsb., Sér. Physiol.* 25 : 15 (1950) [516631 / **516631**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Rivoire B. 2012. Notule 4 - Inventaire des Journées Aphyllophorales 2011. Rhizomorphes, 10: 5-9.

Xenosperma Oberw.
Sydowia 19 (1-3): 45 (1966)

Xenosperma hexagonosporum Boidin & G. Gilles, *Cryptogamic Botany* 1 (1) : 78 (1989) [438155 / **438155**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Xenosperma ludibundum (D.P. Rogers & Liberta) Oberw. ex Jülich, *Sydowia* 19 (1-3) : 45 (1966) [45251 / **45251**]
≡ *Xenasma ludibundum* D.P. Rogers & Liberta, *Mycologia* 52 (6) : 902 (1962) [45252 / **45252**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Boidin J., Gilles G. 1989. Les corticiés pleurobasidiés (Basidiomycotina) en France. Cryptogamic Botany, 1(1): 70-79.

Basidiomycota, Incertae sedis

Trechinothus E.C. Martini & Trichies
Mycotaxon 90 (2): 262 (2004)

Trechinothus smardae (Pilát) E.C. Martini & Trichies, *Mycotaxon* 90 (2) : 262 (2004) [464062 / **464062**]
≡ *Tomentella smardae* Pilát, *Stud. Bot. Cech.* 5 (1_2) : 75 (1942) [519857 / **519857**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Martini E., Trichies G. 2004. Trechinothus smardae gen. et comb. nov., un champignon corticioïde à chlamydospores moriformes. Mycotaxon, 90(2): 261-269.

Taxons non confirmés ou exclus de la fonge de France métropolitaine

Les taxons ci-dessous ne sont pas confirmés sur le territoire métropolitain, malgré leur mention dans certaines bases de données, ou sont considérés comme exogènes. Ils peuvent être présents ailleurs en Europe ou dans les départements et territoires français ultramarins.

Corticium koleroga (Cooke) Höhn., *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I* 119 : 395 (1910) [301240787 / ?]

Corticium orbiculare Durieu & Lév., in Saccardo, *Syll. Fung.* 6 : 620 (1888) [301219426 / ?]
Notes nomenclaturales :
Corticium orbiculare Durieu & Lév. [301219426 / ?] : Basée sur la planche 33, fig. 7, de l'ouvrage Exploration scientifique de l'Algérie, par Durieu de Maisonneuve.

Taxons non interprétables

Les taxons ci-dessous sont cités sur le territoire métropolitain, mais leur interprétation moderne n'est pas possible.

Aleurodiscus acerinus* f. *buxi Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 334 (1928 [1927]) [301217013 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Athelia argentea Roumeguère, *Rev. Mycol. [Toulouse]* 1 (2) : 66 (1879) Invalide [301230427 / ?]
Notes nomenclaturales :
Athelia argentea Roumeguère [301230427 / ?] : Nomen nudum
Statut trophique : S
Référence(s) bibliographique(s) :
Fourcade C. 1879. Les champignons des galeries souterraines des thermes de Bagnère-de-Luchon. Revue mycologique (Toulouse), 1(2): 63-67.

Corticium amylaceum* var. *ericaecola Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 (2) : 259 (1911) [301229475 / ?]
Notes nomenclaturales :
Corticium amylaceum var. *ericaecola* Bourdot & Galzin [301229475 / ?] : Variante orthographique originale pour Corticium amylaceum var. ericicola
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium deflectens* f. *hederae Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 218 (1928 [1927]) [301229470 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium lacteum* f. *flaveocarneolum Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 188 (1928 [1927]) [301229456 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium ochraceum* var. *ochraceofulvum Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 27 (2) : 257 (1911) [301233967 / **973849**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium pelliculare* var. *cinerellum Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 191 (1928 [1927]) [301219434 / ?]
Notes nomenclaturales :
Corticium pelliculare var. *cinerellum* Bourdot & Galzin [301219434 / ?] : comme 'cinerella'
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium pelliculare* var. *merulioides Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 192 (1928 [1927]) [301201596 / ?]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium praetervisum Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 214 (1928) [301219439 / **968805**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium umbratum* var. *juglandis Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 221 (1928 [1927]) [301229474 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Corticium umbratum* var. *testaceocastaneum Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 221 (1928 [1927]) [301229472 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Gloeocystidium albostramineum* var. *causseanum Bourdot & Galzin, *Bulletin de la Société mycologique de France* 28 (4) : 368 (1913) [301221852 / ?]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Gloeocystidium mixtum Bourdot & Galzin, *Hyménomycètes de France* : 260 (1928) [301204511 / **969065**]
Statut trophique :
Référence(s) bibliographique(s) :
Bourdot H., Galzin A. 1928 [1927]. Hyménomycètes de France - Hétérobasidiés, Homobasidiés gymnocarpes. Paul Lechevalier, 758 p.

Phlebia cremeolutescens Bon, *Bull. Soc. linn. Picardie* 9 : 214 (1991) Invalide [301230518 / ?]
Notes nomenclaturales :
Phlebia cremeolutescens Bon [301230518 / ?] : Nomen nudum. Peut-être erreur de saisie pour Phlebia cremeoalutacea.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bon M. 1991. Sortie mycologique au Bois de Frémontiers (le Bois d'En Haut). Bulletin de la société Linnéenne Nord-Picardie, 9: 213-215.

Phlebia subolivascens Bon, *Bull. Soc. linn. Picardie* 9 : 220 (1991) Invalide [301230524 / ?]
Notes nomenclaturales :
Phlebia subolivascens Bon [301230524 / ?] : Nomen nudum. Peut-être erreur de saisie pour P. sublilascens.
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Bon M. 1991. Stage «Dunes et pelouses» 1990 et exposition mycologique à Saint Valery-sur-Somme. 27 octobre - 2 novembre. Bulletin de la société Linnéenne Nord-Picardie, 9: 221-224.

Trechispora papillata K.H. Larss. & G. Gilles Invalide [464234 / **464234**]
Notes nomenclaturales :
Trechispora papillata K.H. Larss. & G. Gilles [464234 / **464234**] : Pas trouvé la référence. Une seule mention en page 86 dans un compte rendu du Congrès SMF de 1997. cf. Anonyme. 1998. Session de la S.M.F. à Nantes du 4 au 11 octobre 1997. Bull. Soc. mycol. Fr., 114 (3): 75-87.
Statut trophique : SL

Xerocarpus P. Karst.
Rev. Mycol. (Toulouse) 3 (9): 22 (1881)

Xerocarpus corni P. Karst., *Revue Mycol. (Toulouse)* 6 : 214 (1884) [463959 / **463959**]
Statut trophique : SL
Référence(s) bibliographique(s) :
Karsten P.A. 1884. Hymenomycetes nonnilli novi in Gallia a proff. abb. Letendre, lecti. Revue mycologique (Toulouse), 6(24): 214-214.

Index des genres et noms retenus

abieticola, Kneiffiella, 135
abietina, Veluticeps, 134
abietinum, *Gloeophyllum*, 10
abietinum, *Heterobasidion*, 86
abietinum, *Trichaptum*, 27
abietis, Litschauerella, 198
abortiphysa, Vararia, 189
Abortiporus, 54
abortiva, *Daedalea*, 89
acanthocystis, Hydnophlebia, 160
acanthophysa, Heteroacanthella, 120
Acanthophysellum, 190
Acanthophysium, 191
accedens, Tubulicrinis, 148
acerina, Dendrothele, 127
acerina, Phlebia, 164
acerinus f. *buxi, Aleurodiscus*, 206
Acladium, 117
Acrothamnium, 197
adhaerens var. *inadhaerens*, *Neolentinus*, 11
adhaerens, *Neolentinus*, 10
adspersum, *Ganoderma*, 59
adusta, Bjerkandera, 30
Adustomyces, 103
alachuana, Hydnophlebia, 160
alba, *Ceriporia*, 43
Albatrellopsis, 82
Albatrellus, 82
albidoides, *Fomitopsis*, 34
albidum, Aphanobasidium, 104
albidum, Steccherinum, 177
albobrunnea, *Anthoporia*, 33
albocremea, Conohypha, 160
albocremea, *Skeletocutis*, 40
albolutescens, *Anomoloma*, 8
alboluteum, Sistotrema, 122
albo-ochraceum, Ramaricium, 134
alborubescens, *Odoria*, 52
albostramineum var. *causseanum, Gloeocystidium*, 207
albostramineum, Neohypochnicium, 168
albostramineus, Byssomerulius, 157
alboviolascens, Lachnella, 102
alboviridis, Kavinia, 134
Aleurobotrys, 191
Aleurocystidiellum, 191
Aleurodiscus, 192
alienata, Kneiffiella, 135
allantosporum, Amyloxenasma, 98
allantosporum, Paullicorticium, 121
alliacea, Dendrothele, 127
alnea, Phanerochaete, 170
alni, *Cyanosporus*, 71
alni, *Phellinus*, 20
alni, Sistotrema, 122
alni, Vuilleminia, 132
alnicola, Xenasmatella, 204
alpestre, *Hericium*, 86
alpina, *Amyloporia*, 28
alutacea, Alutaceodontia, 143
alutacea, *Skeletocutis*, 40
Alutaceodontia, 143
alutaria, Hyphodontia, 139
alutum, Scytinostroma, 188
alveolaris, *Neofavolus*, 62
Alysidium, 117
Amaropostia, 70
ambigua, Veluticeps, 134
americana, *Antella*, 78
amianthina, Trechispora, 199
amorpha, *Skeletocutis*, 40
amorphus, Aleurodiscus, 192
amphibolia, Phanerochaete, 171
Amphinema, 114
amplum, Schizophyllum, 106
amygdalispora, Dendrothele, 127
amylacea, Amyloathelia, 96
amylaceum var. *ericaecola, Corticium*, 206
Amyloathelia, 96
Amylocorticiellum, 96
Amylocorticium, 97
Amylocystis, 175
Amyloporia, 28
Amylostereum, 180
Amyloxenasma, 97
analogum, Gloeohypochnicium, 196
andersonii, *Inonotus*, 90
aneirina, *Ceriporiopsis*, 51
angustispora, Amphinema, 114
angustus, Tubulicrinis, 148
annosum, *Heterobasidion*, 86
Anomoloma, 8
Anomoporia, 8
ansatum, Paullicorticium, 121
Antella, 78
Anthoporia, 33
anthracophilum, Hyphoderma, 153
antipus, Trechispora, 199
Antrodia, 34
Antrodiella, 78
Aphanobasidium, 104
Aporpium, 88
applanatum, *Ganoderma*, 59
apricans, Acanthophysium, 191
arachnoidea, Athelia, 109
arachnoidea, Scytinostromella, 194
araneosa, Trechispora, 199
arcularius, *Lentinus*, 60
ardosiaca, Xenasmatella, 204
areolatum, Amylostereum, 180
argentea, Athelia, 206
argillacea, Jaapia, 151
argillacea, Kurtia, 129
arguta, Hyphodontia, 139
arida var. *suffocata, Coniophora*, 115
arida, Coniophora, 115
asper, Xylodon, 144
asperulum, Botryobasidium, 118
Asterodon, 136
asterophora, Tylospora, 115
Asterostroma, 182
Athelia, 109, 110
Atheliachaete, 168
Athelidium, 107
athelioides, Sistotrema, 122
Atheloderma, 141
Athelopsis, 111
atlantica, *Truncospora*, 68
atrovirens, Byssocorticium, 112
aurantiaca, Peniophora, 184
aurantiacum, Athelidium, 107
aurantiocarnescens, *Ceriporia*, 43
aurantioroseus, Marchandiomyces, 130
Aurantiporus, 50
aurantius, Aleurodiscus, 192
aurata, Phanerochaete, 171
aurea, Mycoacia, 161
aureum, Botryobasidium, 118
aureus, Pseudomerulius, 117
Auriporia, 30
Auriscalpium, 83
aurora, Aphanobasidium, 104
aurulenta, *Auriporia*, 30
australe, *Ganoderma*, 89
autumnale, Sistotrema, 122
avellanea, Lopharia, 175
avellanea, Phanerochaete, 171
baculifera, Athelopsis, 111
badia, Phlebia, 164
badius, Leucogaster, 95
badius, *Picipes*, 63
balsameus, Spongiporus, 76
barba-jovis, Kneiffiella, 135
Basidioradulum, 143
benzoinum, *Ischnoderma*, 47
betulina, *Fomitopsis*, 35
betulina, *Trametes*, 66
bialoviesense, Dentipratulum, 180
bibulus, *Tyromyces*, 42
bicolor, Laxitextum, 182
bicolor, Resinicium, 142
bicorne, Aphanobasidium, 104
biennis, *Abortiporus*, 54
biforme, *Trichaptum*, 27
biggsiae, Sistotrema, 122
biguttulata, *Skeletocutis*, 40
binucleospora, Athelia, 109
binucleosporeum, Sistotrema, 122
bispora, Mycoaciella, 163
bisporum, Gloeocystidiellum, 181
bisporus, Xylodon, 144
Bjerkandera, 30
Boidinia, 190
boidinii, Peniophora, 184
bombacina, Athelia, 109
bombycina, Anomoporia, 8
bombycinum, Hypochnicium, 156
bondarcevii, Botryobasidium, 118
Bondarzewia, 85
boreale, Dichostereum, 182
borealis, Ceraceomyces, 98
borealis, *Climacocystis*, 32
borealis, Tubulicrinis, 148
borealis, Xylodon, 144
boreoroseum, Corticium, 126
Boreostereum, 133
Botryobasidium, 118
botryoideum, Botryobasidium, 118
botryosum, Botryobasidium, 118
botryosus, Aleurobotrys, 191
Bourdotiella, 179

bourdotii, Aphanobasidium, 104
bourdotii, Steccherinum, 177
brachysporum, Subulicystidium, 199
bresadolae, *Ceriporia*, 43
bresadolae, Mucronella, 100
bresadolae, Phlebia, 164
bresinskyi, Xylodon, 145
Brevicellicium, 197
brevipes, *Sparassis*, 77
brevisetus, Xylodon, 145
brevispora, Lindtneria, 108
brevispora, *Skeletocutis*, 40
brinkmannii, Sistotrema, 122
brownii, *Flaviporus*, 80
brumalis, *Lentinus*, 61
bubalina, Efibula, 158
bugellensis, Fasciodontia, 143
Bulbillomyces, 159
Butyrea, 80
buxicola, Acanthophysellum, 190
byssinella, Trechispora, 200
byssinum, Piloderma, 113
Byssocorticium, 112
byssoides, Amphinema, 114
Byssomerulius, 157
Byssoporia, 82
Cabalodontia, 176
cacaina, Phanerochaete, 171
cacao, Phanerochaete, 171
caesiosimulans, *Cyanosporus*, 71
caesius, *Cyanosporus*, 71
Calcipostia, 70
calcitrapa, Peniophorella, 140
calothrix, Tubulicrinis, 148
calotricha, Phanerochaete, 171
calva, Mucronella, 100
camaresiana, *Ceriporia*, 43
Campylomyces, 133
canadense, Acanthophysellum, 190
canadense, Amylocorticium, 97
canadensis, *Antrodiella*, 88
canadensis, Quasiphlebia, 173
canariense, Aphanobasidium, 104
Candelabrochaete, 169
candidissima, Trechispora, 200
candidum, Acladium, 117
canescens, *Aporpium*, 88
capitatum, Botryobasidium, 118
capitatus, Lawrynomyces, 151
carbonaria, *Faerberia*, 58
carneogrisea, *Skeletocutis*, 41
carnosum, *Ganoderma*, 59
carpatica f. *alpina, Cotylidia*, 141
carpatica, Cotylidia, 141
carpatica, Hymenochaete, 137
caspica, Phlebiodontia, 167
castaneus, *Polyporus*, 91
castoreus, Lentinellus, 83
caucasica, Trechispora, 200
cavicola, *Fomitiporella*, 13
cebennense, Amylocorticium, 97
Cellulariella, 55
centrifuga, Hermanssonia, 160
Ceraceomyces, 98
cerifluus, Spongiporus, 76
Cerioporus, 55
Ceriporia, 43
Ceriporiopsis, 50
Cerrena, 31
cerussatum, Acanthophysellum, 190
cervicolor, Asterostroma, 182
cervina, *Trametopsis*, 46
Chaetodermella, 133
chaetophorus, Tubulicrinis, 148
Chaetoporellus, 11
chailletii, Amylostereum, 180
chalceum, *Ganoderma*, 89
chioneus, *Tyromyces*, 42
Chondrostereum, 100
chordulata, Lindtneria, 108
christiansenii, Xenasmatella, 204
chrysella, *Skeletocutis*, 41
chrysocreas, Crustodontia, 160
chrysoloma, *Porodaedalea*, 24
chrysosporium, Phanerochaete, 171
ciliata, Lachnella, 102
ciliolatum, Steccherinum, 177
cinctus, Tubulicrinis, 148
cineracea, Egonia, 138
cinerascens, Lopharia, 175
cinerea, Peniophora, 184
Cinereomyces, 39
cinnabarinus, *Lenzites*, 93
cinnabarinus, *Pycnoporus*, 65
cinnamomea, *Coltricia*, 12
cinnamomea, Hymenochaete, 137
circinata, *Onnia*, 19
cirrhatum, *Hericium*, 86
citriforme, Sistotrema, 122
citrina, *Fibroporia*, 33
citrinella, *Antrodiella*, 78
citrinus, Albatrellus, 82
citrinus, Vesiculomyces, 190
citrisporella, Dendrothele, 127
clancularis, Trechispora, 200
clavigera, Peniophorella, 140
Clavulicium, 120
clavuligerum, Gloeocystidiellum, 181
clematidis, Litschauerella, 198
Climacocystis, 32
Climacodon, 51
coccineofulva, Phlebia, 164
cochleatus, Lentinellus, 84
cocos, *Wolfiporia*, 53
coerulea, Terana, 174
cohaerens, Trechispora, 200
collabens, Steccherinum, 177
Coltricia, 12
columbiensis, Gloeodontia, 193
comedens, Vuilleminia, 132
commixta, Dendrothele, 127
commune, Schizophyllum, 106
conchata, *Phellinopsis*, 20
conchatus var. *salicinus*, *Phellinus*, 94
conchatus, *Panus*, 52
concrescens, Phanerochaete, 171
Conferticium, 192
confinis, Trechispora, 200
confluens, Albatrellopsis, 82
confluens, *Coltricia*, 12
confluens, Radulomyces, 105
confluens, Sistotrema, 122
confragosa, *Daedaleopsis*, 56
confusus, Tubulicrinis, 148
conicum, Repetobasidium, 121
Coniophora, 115
Conohypha, 160
consobrina, *Ceriporiopsis*, 51
conspersum, Botryobasidium, 118
contigua, *Fuscoporia*, 15
contiguus, Intextomyces, 156
convolvens, Gloeocystidiellum, 181
coprophila, Cristinia, 107
corallinus, Marchandiomyces, 130
coralloides, *Hericium*, 87
corium, Byssomerulius, 158
corneum, Crustoderma, 176
corni, Xerocarpus, 207
coroniferum, Sistotrema, 123
coronilla, Sistotrema, 123
corrugata, Hydnoporia, 137
corrugata, Hyphodermella, 169
corticioides, Tubulicrinis, 149
Corticirama, 126
Corticium, 126
corticola, *Rigidoporus*, 26
coryli, Vuilleminia, 132
corylinus, *Polyporus*, 64
Cotylidia, 141
crassa, *Amyloporia*, 88
crassa, Phlebiopsis, 173
creatacea, Phlebia, 164
cremeoalbum, Hyphoderma, 153
cremeoalbum, Steccherinum, 177
cremeoalutacea, Phlebia, 164
cremeoavellanea, Vararia, 189
cremeoisabellinum, Amylocorticiellum, 96
cremeolutescens, Phlebia, 207
cremeo-ochracea, Phanerochaetella, 159
cremicolor, Hypochnicium, 156
cretatum, Parvobasidium, 102
crispa, Plicatura, 99
crispa, *Sparassis*, 78
cristata, Laeticutis, 87
Cristinia, 107
crocatus, *Meripilus*, 48
crocea, Noblesia, 163
croceus, *Aurantiporus*, 50
cruenta, Hymenochaete, 137
Crustoderma, 176
Crustodontia, 160
Crustomyces, 101
crustosus, Xylodon, 145
crustula, Bourdotiella, 179
crustulinum, Hyphoderma, 153
cryptocallimon, Crustoderma, 176
cryptocystidiata, Phanerochaete, 172
Crystallicutis, 158
crystalliferum, Dendrocorticium, 131
crystallinum, Dentipratulum, 180
cummata, *Skeletocutis*, 41
cumulodentata, Phanerochaete, 172
Cunninghammyces, 100
curtisii, Botryobasidium, 118
curvisporus, *Chaetoporellus*, 11
cuticularis, Inonotus, 17
cyanescens, *Cyanosporus*, 72
Cyanosporus, 71
Cylindrobasidium, 103
cylindrospora, Hyphodermella, 169
Cyphella, 101
cystidiata, Luellia, 199
cystidiata, Vuilleminia, 132
cystidiatum, Suillosporium, 120
cystidiatus, Ceraceomyces, 98
Cystidiopostia, 70
cystidiosus, Lentinellus, 84

Cystostereum, 101
Cytidia, 132
Cytidiella, 158
Dacryobolus, 152
Daedaleopsis, 56
damicornis, Hymenochaete, 138
danicum, Botryobasidium, 119
davidiae, *Oligoporus*, 73
davidii, *Riopa*, 54
decipiens, Athelia, 109
decipiens, Xenasmatella, 204
definitum, Hyphoderma, 153
deflectens f. *hederae, Corticium*, 206
deflectens, Phlebia, 164
degener, *Neolentinus*, 11
deglubens, Heteroradulum, 9
delectans, *Somion*, 32
delicatissimum, Paullicorticium, 121
demidoffii, *Pyrofomes*, 92
Dendrocorticium, 131
Dendrominia, 131
Dendrothele, 127
dennisii, Sistotrema, 123
densa, Hyphodermella, 169
densifolius, *Lentinus*, 93
Dentipellis, 181
Dentipratulum, 180
deserticola, Hyphoderma, 153
deviatum, Hyphoderma, 153
dextrinoideocerussatum, Acanthophysellum, 190
diadema, Amphinema, 114
diademiferum, Sistotrema, 123
Dichomitus, 57
Dichostereum, 182
dichrous, *Vitreoporus*, 46
diffissa, Phlebia, 164
digitalis, Aleurodiscus, 192
dimitica, Trechispora, 200
Diplomitoporus, 32
disciforme, Aleurocystidiellum, 192
Donkioporia, 58
dryadeus, *Pseudoinonotus*, 25
dryina, Dendrominia, 131
dryinum, Crustoderma, 176
dryophila, *Inocutis*, 16
duemmeri, Odontia, 197
Duportella, 183
dura, Hymenochaete, 138
durum, Dichostereum, 183
echinocystis, Peniophorella, 140
ectypa, *Trametes*, 92
effugiens, Tubulicrinis, 149
effuscatum, Dichostereum, 183
Efibula, 158
efibulata, Kneiffiella, 135
efibulatum, Byssocorticium, 112
efibulatus, *Polyporus*, 64
Egonia, 138
eichleri, Cristinia, 107
eichleri, Hypochnicium, 156
Elaphocephala, 110
elongata, Trechispora, 200
elongatisporum, Amyloxenasma, 98
eludens, Ceraceomyces, 98
endoxylon, Laetisaria, 129
Eonema, 102
ephedrae, *Phylloporia*, 22
epileucus, *Polyporus*, 94
epiphylla, Athelia, 109
Epithele, 153
Erastia, 44
erastii, Lyomyces, 143
erecta, *Fomitiporia*, 13
ericae, Dendrominia, 131
ericina, Phanerochaete, 172
erikssonii, Corticium, 126
erikssonii, Hypochnicium, 157
erikssonii, Peniophora, 184
erikssonii, Radulodon, 152
erikssonii, Repetobasidium, 121
erinaceus, *Hericium*, 87
Erythricium, 128
Etheirodon, 80
eupatorii, *Hapalopilus*, 53
excelsa, *Ceriporia*, 43
exile, Brevicellicium, 197
expallens, Crustomyces, 101
expansa, *Donkioporia*, 58
Faerberia, 58
faginea, *Antrodiella*, 78
fallax, Piloderma, 113
farinacea, Peniophora, 184
farinacea, Trechispora, 200
farinaceum, Sistotrema, 123
farinosus, Bulbillomyces, 160
Fasciodontia, 143
fastidiosa, Trechispora, 201
feei, *Fomitopsis*, 89
femsjoeensis, Noblesia, 163
fennicum, Acanthophysium, 191
ferrea, *Fuscoporia*, 15
ferruginea, Cyphella, 101
ferrugineofuscum, *Phellinidium*, 20
ferruginosa, *Fuscoporia*, 15
ferruginosus, Asterodon, 136
Fibriciellum, 198
Fibricium, 150
fibrillosa, Tylospora, 115
fibrillosa, Xenasmatella, 204
Fibrodontia, 198
Fibroporia, 33
fibulata, Athelia, 110
fibuligerum, Crustoderma, 176
Fibulomyces, 110
filamentosa, Rhizochaete, 174
filicinum, Aphanobasidium, 104
fimbriatellum, Steccherinum, 177
fimbriatus, *Etheirodon*, 80
firma, Phlebia, 164
fissiliformis, *Antrodiella*, 78
fissilis, *Pappia*, 52
Fistulina, 9
flabelliformis, Lentinellus, 84
flabelliradiatum, Odonticium, 139
flava, Mucronella, 100
flavescens, Athelia, 110
flavescens, *Diplomitoporus*, 33
flavicans, Hydnophlebia, 161
flavidoalba, Phlebiopsis, 173
Flaviporus, 80
flaviporus, Xylodon, 145
flavissimum, *Anomoloma*, 88
Flavophlebia, 101
floccosa, Kneiffiella, 135
floriformis, Spongiporus, 76
focicola, *Coltricia*, 12
fomentarius, *Fomes*, 58
Fomes, 58
Fomitiporella, 13
Fomitiporia, 13
Fomitopsis, 34
fractipes, *Loweomyces*, 81
frafilis, Dentipellis, 181
fragilis, *Fuscopostia*, 72
Frantisekia, 81
fraxinea, *Vanderbylia*, 69
frondosa, *Grifola*, 39
frondosarum, Kneiffiella, 135
frustulatus, Xylobolus, 195
fuciformis, Laetisaria, 129
fulgens, *Pycnoporellus*, 77
fuliginosa, Hymenochaete, 138
Fulvifomes, 14
fulviseda, *Perenniporia*, 62
fumidiceps, *Tyromyces*, 42
fumosa, Bjerkandera, 30
furcatus, *Meripilus*, 49
furfuracea, Boidinia, 190
furfuracea, Skvortzovia, 147
fuscoatra, Mycoacia, 162
Fuscoporia, 15
Fuscopostia, 72
fuscostratus f. *cirratus, Leptosporomyces*, 112
fuscostratus, Leptosporomyces, 112
fuscoviolaceum, *Trichaptum*, 28
fusispora var. *subpallidula, Peniophora*, 184
fusispora, Coniophora, 115
fusisporum, Repetobasidiellum, 142
fusoidea, Athelopsis, 111
gaillardii, Asterostroma, 182
galactites, Rhizochaete, 174
gallica, Cristinia, 107
gallica, *Trametella*, 66
gallica, Vararia, 189
Galzinia, 128
galzinii, Leptosporomyces, 112
galzinii, Pteridomyces, 111
Ganoderma, 59
gaspesicum, Aphanobasidium, 104
gausapatum, Stereum, 194
Gelatoporia, 39
gemellum, Phanericium, 170
geminispora, Galzinia, 128
geogenium, Neohypochnicium, 168
georgica, Skvortzovia, 147
gerard-trichies, Sistotrema, 123
gibbosa, *Trametes*, 67
gigantea, Phlebiopsis, 173
giganteum, *Xylostroma*, 94
giganteus, *Meripilus*, 49
gilva, *Fuscoporia*, 16
gilvescens, *Ceriporiopsis*, 51
gilvum, Steccherinum, 178
glaucina, Athelopsis, 111
glaucinus, Merulius, 161
globisporus, Tubulicrinis, 149
globosum, Paullicorticium, 121
Globulicium, 142
gloeocystidiatum, Aphanobasidium, 105
gloeocystidiatum, Fibricium, 150
gloeocystidiatum, Sistotrema, 123
Gloeocystidiellum, 181
Gloeodontia, 193
Gloeohypochnicium, 196
Gloeophyllum, 9
Gloeoporus, 45

Gloiodon, 180
Gloiothele, 183
gossypina, Fibrodontia, 198
gossypinus, *Cyanosporus*, 72
gossypium, *Fibroporia*, 33
gracilis, Taeniospora, 111
gracillimus, Tubulicrinis, 149
granuliferum, Sertulicium, 196
Granulobasidium, 101
granulosa, Hyphodontia, 139
Grifola, 39
griseliniae, Lyomyces, 144
grisellum, Amyloxenasma, 98
griseocana, Dendrothele, 127
griseoflavescens, *Antrodia*, 34
griseoviolascens, *Ceriporia*, 43
guidella, *Ceriporiopsis*, 51
guttulata, *Calcipostia*, 70
guttulifera, Peniophorella, 140
halimi, Duportella, 183
hanoiensis, Coniophora, 115
Hapalopilus, 53
Haploporus, 60
hartigii, *Fomitiporia*, 13
hastata, Hastodontia, 136
hastifera, *Mensularia*, 18
Hastodontia, 136
hauerslevii, Sistotremella, 125
hauerslevii, Vararia, 189
heimii, Campylomyces, 133
helgae, Odonticium, 140
helianthi, Corticium, 126
helvetica, Cristinia, 108
hemidichophyticum, Scytinostroma, 188
henri-michelii, Sistotrema, 123
hepatica, *Fistulina*, 9
herbarum, Lentinellus, 84
Hericium, 86
Hermanssonia, 160
Heteroacanthella, 120
Heterobasidion, 86
heterogenea, Scytinostromella, 194
heteromorpha, *Antrodia*, 34
heteronemum, Sistotrema, 123
Heteroradulum, 9
hexagonoides, *Trametes*, 94
hexagonosporum, Xenosperma, 205
hibernica, *Cystidiopostia*, 70
hiemale, Globulicium, 142
himantia, Hydnocristella, 134
himantioides, Serpula, 106
hippophaicola, *Fomitiporia*, 13
hirschii, Sistotrema, 123
hirsuta, *Trametes*, 67
hirsutum, Stereum, 194
hirtellus, Byssomerulius, 158
hirtellus, Tubulicrinis, 149
hirtus, *Jahnoporus*, 73
hispanicum, Sistotrema, 124
hispidus, Inonotus, 17
humifaciens, Scytinostromella, 194
hyalina, *Fomitopsis*, 35
Hydnocristella, 134
hydnoidea, *Oligoporus*, 73
Hydnophlebia, 160
Hydnoporia, 137
hygrocybe, *Cerioporus*, 55
Hymenochaete, 137
hymenocystis, Trechispora, 201
Hyphoderma, 153, 156
Hyphodermella, 169
Hyphodontia, 139
Hypochnella, 111
Hypochniciellum, 99
Hypochnicium, 156
ichnusana, *Antrodiella*, 79
igniarius f. *crataegi*, *Phellinus*, 21
igniarius, *Phellinus*, 20
illudens, Stereum, 195
incarnata, Peniophora, 184
incisa, Trechispora, 201
incrassatus, Tubulicrinis, 149
incrustans, Mycobernardia, 130
incrustatum, Hyphoderma, 153
incrustatus, Lyomyces, 144
indicus, *Fulvifomes*, 14
infirma, *Fomitopsis*, 35
Inocutis, 16
inocybe, *Cystidiopostia*, 71
inolens, Lentinellus, 84
Inonotopsis, 17
Inonotus, 17
inornatus, Tubulicrinis, 149
insidiosum, Conferticium, 192
insignitum, Stereum, 195
insperata, Xenasmatella, 204
insularis, *Coltricia*, 12
intertextum, Botryobasidium, 119
investiens, Vararia, 189
invisitata, Trechispora, 201
involutum, Hyphoderma, 154
inzengae, *Fomes*, 59
iocularis, Elaphocephala, 110
ionides, Dendrocorticium, 131
Irpex, 45, 158
Irpiciporus, 31
isabellinum, Botryobasidium, 119
Ischnoderma, 46
Jaapia, 151
Jahnoporus, 73
jelicii, *Skeletocutis*, 41
johnstonii, *Postia*, 75
junci-acuti, Tubulicium, 203
junipericola, *Fomitiporia*, 14
junipericola, Peniophora, 184
juniperina, *Fomitopsis*, 35
jurassica, Phlebia, 165
kamtschatica, Anomoporia, 9
karstenii, Dacryobolus, 152
kauffmanii, *Neolentinus*, 11
Kavinia, 134
kavinioides, Trechispora, 201
kenyense, Gloeocystidiellum, 181
kmetii, Heteroradulum, 9
Kneiffiella, 135
koleroga, *Corticium*, 205
kuehneri, *Skeletocutis*, 41
Kurtia, 129
kuzyana, *Fomitopsis*, 35
labyrinthica, *Fomitopsis*, 35
laceratum, Amylocorticium, 97
lacerum, Steccherinum, 178
Lachnella, 102
lacrimans, Serpula, 107
lactea, *Postia*, 75
lacteola, Phlebia, 165
lactescens, Gloiothele, 183
lacteum f. *flaveocarneolum, Corticium*, 206
lacteus, Irpex, 158
laeta, Peniophora, 184
laeticolor, Irpex, 159
Laeticorticium, 129
Laeticutis, 87
Laetiporus, 47
Laetisaria, 129
laetum, Erythricium, 128
laeve, Botryobasidium, 119
laeve, Cylindrobasidium, 103
laevigatum, Amylostereum, 180
laevigatus, *Phellinus*, 21
laevis, Muscinupta, 151
laevis, Phanerochaete, 172
laevis, Trechispora, 201
lanatum, Piloderma, 114
lapponica, Amylocystis, 175
lapponicum, Hyphoderma, 154
Laricifomes, 48
laricis, *Porodaedalea*, 24
lateclavigerum, Sertulicium, 196
latemarginatus, Irpex, 45
lateritia, *Fuscopostia*, 73
latitans, *Chaetoporellus*, 12
laurentii, Peniophora, 185
lautum, Subulicium, 151
Lawrynomyces, 151
Laxitextum, 182
laxum, Asterostroma, 182
lecomtei, Bjerkandera, 31
lecomtei, *Panus*, 52
lembospora, Athelopsis, 111
lenis, *Sidera*, 25
Lentinellus, 83
Lentinus, 60
lepideus, *Neolentinus*, 11
Lepidomyces, 103
leprosa, Scopuloides, 167
leptocephalus, *Cerioporus*, 55
Leptocorticium, 130
Leptoporus, 45
Leptosporomyces, 112
leucobryophila, Lindtneria, 108
Leucogaster, 94
Leucogyrophana, 116
leucomallella, *Fuscopostia*, 73
leucoxantha, *Antrodiella*, 79
leucoxanthum var. *brevisporum, Megalocystidium*, 193
leucoxanthum, Megalocystidium, 193
lichenicola, Laetisaria, 129
lignigenum, Corticium, 126
lilacea, Peniophora, 185
lilacina, *Skeletocutis*, 41
lilascens, Phlebia, 165
limitata, Peniophora, 185
lindbladii, *Cinereomyces*, 39
lindtneri, Meruliella, 161
Lindtneria, 108
lineatus, *Meripilus*, 91
lineolatus, Lentinellus, 84
litschaeuri, *Somion*, 32
Litschauerella, 198
litschaueri, Hyphoderma, 154
litschaueri, Irpex, 159
livida, Cabalodontia, 176
livida, Mycoacia, 162
lividocoeruleum, Acanthophysellum, 191
ljubarskyi, *Trametes*, 67

lloydii, Amyloxenasma, 98
Lobulicium, 113
longibasidia, Galzinia, 128
longicystidium, Crustoderma, 176
longisporum, Subulicystidium, 199
Lopharia, 175
lowei, *Postia*, 75
Loweomyces, 81
lucidum, *Ganoderma*, 59
ludibundum, Xenosperma, 205
Luellia, 198
luna, Chaetodermella, 133
lunata, *Sidera*, 25
lundellii, Hypochnicium, 157
lundellii, *Phellinus*, 21
lundellii, Physodontia, 151
luridum, Megalocystidium, 193
lusitanicum, Scytinostroma, 188
lusitanicus, Adustomyces, 103
luteoalba, *Butyrea*, 80
luteocaesius, *Cyanosporus*, 72
lutescens, *Coriolus*, 93
lutescens, Tretomyces, 114
lycii, Peniophora, 185
Lyomyces, 143
macounii, Clavulicium, 120
macra, *Antrodia*, 34
macroporum, *Aporpium*, 88
macrospora, Vuilleminia, 132
macrosporum, Repetobasidium, 121
maculata, Dendrominia, 131
magnoliae, Phanerochaete, 172
malenconii, Duportella, 183
malenconii, Hyphoderma, 154
malicola, *Fomitopsis*, 35
marcelianus, Lentinellus, 84
Marchandiomyces, 130
marianiae, *Fomitopsis*, 35
marina, Digitatispora, 110
martelliana, Phanerochaete, 172
martinii, Peniophorella, 140
medioburiense, Hyphoderma, 154
mediterranea, *Fomitiporia*, 14
mediterraneense, Scytinostroma, 188
mediterraneocaesius, *Cyanosporus*, 72
medium, Asterostroma, 182
medium, Botryobasidium, 119
medius, Tubulicrinis, 149
medulla-panis, *Perenniporia*, 62
Megalocystidium, 193
megalospora, Vuilleminia, 133
melanoceras, Merulius, 161
melanoporus, *Nigrofomes*, 91
melanopus, *Picipes*, 63
mellita, *Ceriporia*, 43
mellita, *Fomitopsis*, 36
mendax, Sistotremastrum, 196
Mensularia, 18
mentschulensis, *Frantisekia*, 81
meridiochraceum, Steccherinum, 178
meridionalis, *Lentinus*, 61
meridionalis, Peniophora, 185
meridionalis, *Perenniporia*, 63
meridioroseum, Laeticorticium, 129
Meripilus, 48
Meruliella, 161
Meruliopsis, 46
Meruliporia, 116
Merulius, 161
mesenterica, *Bondarzewia*, 85
metamorphosa, *Riopa*, 54
Metulodontia, 183
mexicanum, *Gloeophyllum*, 90
micheneri, Lentinellus, 85
microspora, Kneiffiella, 136
microspora, Trechispora, 201
microsporus, Ceraceomyces, 99
millavensis, *Rigidoporus*, 26
miniensis, *Sparassis*, 78
minima, Dendrothele, 127
minima, Trechispora, 201
minnsiae, Corticium, 126
minus, Subulicium, 151
minuta, Trechispora, 201
minutula, *Fomitopsis*, 36
minutum, Sphaerobasidium, 148
mirabile, Atheloderma, 141
mirificum, Repetobasidium, 121
mississippiense, Laeticorticium, 129
mixtum, Gloeocystidium, 207
molaris, Radulomyces, 105
molle, Amylocorticiellum, 97
mollis, Leptoporus, 45
mollis, *Podofomes*, 64
mollusca, Leucogyrophana, 116
mollusca, Trechispora, 201
montagnei, *Coltricia*, 12
montanum, Megalocystidium, 194
montanus, *Laetiporus*, 47
montanus, Leptosporomyces, 112
mucida, *Ceriporiopsis*, 51
Mucronella, 100
multicystidium, Hyphoderma, 154
multiforme, Hypochnicium, 157
multizonata, Podoscypha, 175
murrayi, Cystostereum, 102
muscicola, Asterostroma, 182
muscicola, Sistotrema, 124
muscigena f. *guttulata, Cotylidia*, 142
muscigena, Cotylidia, 141
muscigenus, Leptosporomyces, 112
Muscinupta, 151
mutabilis, Fibulomyces, 110
mutatum, Hyphoderma, 154
myceliosum, *Anomoloma*, 8
Mycoacia, 161
Mycoaciella, 163
Mycobernardia, 130
Mycorrhaphium, 177
nannfeldtii, Scytinostromella, 194
narymica, *Yuchengia*, 70
naviculoefibulata, Dendrothele, 127
neesii, *Polyporus*, 94
nemorale, Hyphoderma, 154
nemoralis, *Skeletocutis*, 41
Neofavolus, 62
Neohypochnicium, 168
Neolentinus, 10
nespori, Xylodon, 145
neuhoffii, Athelia, 110
nidus-pici, Inonotus, 18
niemelaei, *Antella*, 78
niemelaei, Xylodon, 145
nigrolimitatus, *Phellopilus*, 22
nilsii, Vuilleminia, 133
nitida, *Daedaleopsis*, 57
nitidula, Phlebia, 165
nitidum, Steccherinum, 178
nivea, Metulodontia, 183
nivea, Plicatura, 99
nivea, Trechispora, 202
niveocremeum, Sertulicium, 196
niveum, Acladium, 117
nivosa, Dendrothele, 128
nivosoides, Dendrothele, 128
Noblesia, 163
nodulosa, *Mensularia*, 18
norrlandica, *Fibroporia*, 33
notabilis, Radulomyces, 105
nothofagi var. *australiensis, Mycoacia*, 162
nothofagi, Mycoacia, 162
nuda subsp. *lithargyrina, Peniophora*, 186
nuda, Peniophora, 185
nudisetus, Xylodon, 146
nudus, Leucogaster, 95
Obba, 39
obducens, *Rigidoporus*, 26
obducta, *Osteina*, 74
obliquus var. *antillarum*, *Phellinus*, 92
obliquus, Inonotus, 18
oblongisporum, Sistotrema, 124
obtusiforme, Hyphoderma, 155
obtusisporum, Botryobasidium, 119
obtusisporum, Subulicystidium, 199
obtusum, Hyphoderma, 155
occarium, *Somion*, 32
occidentale, Hyphoderma, 155
occultum, Lobulicium, 113
ocellata, Mycoacia, 162
ochracea, Hyphodermella, 169
ochracea, *Trametes*, 67
ochraceoflavum, Stereum, 195
ochraceofulva, Phanerochaete, 172
ochraceofulva, Phlebia, 165
ochraceum var. *ochraceofulvum, Corticium*, 206
ochraceum, Conferticium, 193
ochraceum, Steccherinum, 178
ochroalba, *Skeletocutis*, 92
ochroleuca, Jaapia, 152
ochroleuca, *Truncospora*, 69
ochroleuca, Vararia, 189
ochroleucum, Asterostroma, 182
octosporum, Sistotrema, 124
Odontia, 197
Odonticium, 139
odontioidea, Xenasmatella, 204
odoratum, *Gloeophyllum*, 10
odoratum, Scytinostroma, 188
Odoria, 52
odorus, *Haploporus*, 60
odorus, *Tyromyces*, 42
officinalis, *Laricifomes*, 48
Oligoporus, 73
olivacea, Coniophora, 115
olivaceoalba, Scytinostromella, 194
olivaceum, Piloderma, 114
olivascens, Brevicellicium, 198
olivascens, Leucogyrophana, 116
onychoides, *Antrodiella*, 79
orbiculare, *Corticium*, 206
oreophilus, Irpex, 159
orientalis, Tubulicrinis, 149
orphanellum, Hyphoderma, 155
Osteina, 74

ovinus, Albatrellus, 82
ovoideum, Hypochniciellum, 99
oyensis, Vuilleminia, 133
pachyodon, *Irpiciporus*, 31
pachysterigmata, Dendrothele, 128
pallescens, *Antrodiella*, 79
pallida, Peniophorella, 140
pallidolivens, Cytidiella, 158
pallidovirens, Hyphodermella, 169
pallidula, Hyphodontia, 139
paludicola, Aphanobasidium, 105
palustris, *Fomitopsis*, 89
pannocinctus, *Gloeoporus*, 45
pannosa, Cotylidia, 142
Panus, 52
papillata, Trechispora, 207
Pappia, 52
papyracea, *Skeletocutis*, 41
paradoxus, Xylodon, 146
parasitica, *Antrodiella*, 79
parmastoi, Vararia, 189
parva, *Postia*, 75
parviporum, *Heterobasidion*, 86
Parvobasidium, 102
paullicorticioides, Sistotremella, 126
Paullicorticium, 121
pearsonii, Paullicorticium, 121
pectinata, *Phylloporia*, 92
pedicellata, Galzinia, 129
pelliculare var. *cinerellum, Corticium*, 206
pelliculare var. *merulioides, Corticium*, 206
Pelloporus, 19
pendula, Plicatura, 99
pendula, Stereophlebia, 167
pendulus, *Porodisculus*, 92
Peniophora, 184
Peniophorella, 140
percandida, *Skeletocutis*, 41
perdelicatus, Spongiporus, 77
Perenniporia, 62
perennis, *Coltricia*, 13
perlongisporum, Subulicystidium, 199
permixtum, Gloeocystidiellum, 181
perpusilla, Sistotremella, 126
persicina, *Postia*, 75
pertenuis, Peniophorella, 141
pes-caprae, Scutiger, 83
petrakii, Corticirama, 126
pfeifferi, *Ganoderma*, 60
Phaeolus, 53
Phaeophlebiopsis, 170
Phanericium, 170
Phanerochaete, 170
Phanerochaetella, 159
Phellinidium, 20
Phellinopsis, 20
Phellinus, 20
Phellopilus, 22
Phlebia, 163
Phlebiodontia, 167
phlebioides, Phlebia, 165
Phlebiopsis, 173
Phylloporia, 22
Physodontia, 151
piceae, Peniophora, 186
piceata, *Resinoporia*, 92
Picipes, 63
pierii, *Ceriporia*, 43
pilaecystidiata, Kneiffiella, 136
pilatiana, Peniophora, 186
pilatii, *Sanghuangporus*, 92
Piloderma, 113
pinastri, Leucogyrophana, 116
pini, Peniophora, 186
pini, *Porodaedalea*, 24
pinicola, *Fomitopsis*, 36
pinicola, Skvortzovia, 147
pinifoliae, Sistotrema, 124
pirumspora, *Antrodiella*, 79
pistilliferum, Sistotrema, 124
pithya, Peniophora, 186
pitrae, Dendrothele, 128
placenta, *Rhodonia*, 29
Plicatura, 99
plumbea var. *plumbeoatra, Peniophora*, 186
Podofomes, 64
Podoscypha, 175
polonense, Hypochnicium, 157
polygonia, Peniophora, 186
polygonioides, Dendrocorticium, 131
Polyporus, 64
polyspora, *Sarcoporia*, 77
polyzona, *Trametes*, 92
populicola, *Phellinus*, 21
populinus, *Rigidoporus*, 26
Poriella, 65
Porodaedalea, 24
porosellum, Gloeocystidiellum, 181
Porostereum, 152
porosum, Gloeocystidiellum, 181
portcrosensis, *Skeletocutis*, 41
portentosum, Scytinostroma, 189
porulosum, Sistotrema, 124
Postia, 75
pouzarii, *Meripilus*, 49
praefocata, Trechispora, 202
praestans, Scytinostroma, 189
praeteritum, Xenasma, 203
praetermissa, Peniophorella, 141
praetervisum, Corticium, 206
prasinoides, Coniophora, 116
primaeva, *Fomitopsis*, 36
priscus, *Aurantiporus*, 50
probatum, Hyphoderma, 155
propinquus, Tubulicrinis, 149
proteos, Sistotrema, 124
protractum, *Gloeophyllum*, 10
proxima, Peniophora, 186
pruina, Amyloxenasma, 98
pruinatum, Botryobasidium, 119
pruinosum, Xenasma, 203
pruni, Xylodon, 146
pseudobetulinus, *Favolus*, 89
pseudochraceum, Steccherinum, 178
pseudocystidiata, Vuilleminia, 133
pseudogilvescens, *Ceriporiopsis*, 51
Pseudoinonotus, 24
Pseudomerulius, 117
Pseudophaeolus, 48
pseudopunctata, *Fomitiporia*, 14
pseudotsugae, Aphanobasidium, 105
pseudoversicolor, Peniophora, 186
pseudozilingianum, Steccherinum, 178
Pteridomyces, 111
pteriphilum, Sistotrema, 124
pterospora, Lindtneria, 108
ptychogaster, *Postia*, 75
pubera, Peniophorella, 141
pubescens, *Trametes*, 68
pudorinum, Steccherinum, 179
pulchrum, Byssocorticium, 112
pulverulenta, *Fomitopsis*, 36
pulverulenta, Meruliporia, 116
pulverulentum, Xenasma, 203
pulvina, *Fomitopsis*, 37
pulvinascens, *Fomitopsis*, 37
punctata, *Fomitiporia*, 14
punctulatum, Hypochnicium, 157
purpurea, *Ceriporia*, 44
purpureum, Chondrostereum, 100
pusillum, Mycorrhaphium, 177
puteana, Coniophora, 116
Pycnoporellus, 77
Pycnoporus, 65
pyrenaica, Phlebia, 165
pyriforme, Eonema, 102
pyrisporum, Sistotrema, 125
Quasiphlebia, 173
queletii, Cabalodontia, 176
queletii, Phanerochaetella, 159
quercina, *Fomitopsis*, 37
quercina, Peniophora, 186
quercinus, Xylodon, 146
radiata, *Mensularia*, 19
radiata, Phlebia, 165
radiatum, Boreostereum, 133
radicata, Rhizochaete, 174
radiculosa, *Fibroporia*, 89
radula, Basidioradulum, 143
Radulodon, 152
raduloides, Sistotrema, 125
raduloides, Xylodon, 146
Radulomyces, 105
rallum, Piloderma, 114
Ramaricium, 134
ramentacea, *Fomitopsis*, 37
rancida, *Rhodonia*, 29
raunkiaeri, Leptosporomyces, 113
ravenelii, Phaeophlebiopsis, 170
ravidus, *Rigidoporus*, 27
ravum, Conferticium, 193
recondita, Luellia, 199
reflexulum, Stereum, 195
regificus, Tubulicrinis, 150
reidii, Peniophora, 187
reidii, Stereopsis, 197
renehenticii, *Fomitopsis*, 37
rennyi, *Oligoporus*, 74
repandus, Radulomyces, 106
Repetobasidiellum, 142
Repetobasidium, 121
resinaceum, *Ganoderma*, 60
resinae, Alysidium, 117
resinascens, *Ceriporiopsis*, 51
Resinicium, 142
resinicystidioides, Sistotrema, 125
resinicystidium, Sistotrema, 125
Resinoporia, 29
resinosum, *Ischnoderma*, 47
reticulata, *Ceriporia*, 44
rhamni, *Phellinus*, 21
rheades, *Inocutis*, 17
rhenana, Cristinia, 108
Rhizochaete, 174
rhodana, Phlebia, 166

rhododendri, Hydnoporia, 137
rhodoleucum, Amylocorticium, 97
Rhodonia, 29
ribis, *Phylloporia*, 22
rickii, Inonotus, 18
rickii, Radulomyces, 106
Rigidoporus, 26
rigidula, Hymenochaete, 138
rimicola, Xenasma, 203
rimosa, Scopuloides, 167
rimosissimus, Xylodon, 147
rimosus, *Fulvifomes*, 15
Riopa, 54
rivulosa, *Obba*, 39
robusta, *Fomitiporia*, 14
robustior, Botryobasidium, 119
robustius, Steccherinum, 179
robustus f. *eucalypti*, *Phellinus*, 22
romellii, *Antrodiella*, 79
romellii, Leucogyrophana, 117
romellii, Odonticium, 140
romellii, *Oligoporus*, 74
romellii, Xenasmatella, 204
rosae, Hyphodermella, 169
rosea, *Fomitopsis*, 38
roseipellis, Laetisaria, 130
roseocremeum, Hyphoderma, 155
roseum, Corticium, 126
roseus, Leptosporomyces, 113
rosmarini, *Fomitiporia*, 14
rosmarini, *Perenniporia*, 63
roumeguerei, Phaeophlebiopsis, 170
rubiginosa f. *minuta, Hymenochaete*, 138
rubiginosa, Hymenochaete, 138
rude, Fibricium, 150
rufa, Peniophora, 187
rufa, Phlebia, 166
rufobrunnea, Phanerochaete, 172
rufomarginata, Peniophora, 187
rugosum, Stereum, 195
rutilans, *Hapalopilus*, 54
ryvardenii, Phlebia, 166
salicinia, Cytidia, 132
sambuci, Lyomyces, 144
sandaliae, *Fomitopsis*, 38
sanguinea, Atheliachaete, 169
sanguineus, *Pycnoporus*, 65
sanguinolentum, Stereum, 195
sanguinolentus, *Meripilus*, 49
Sarcodontia, 167
Sarcoporia, 77
sasae, Cristinia, 108
sasae, Leptocorticium, 130
sassofratinoense, Botryobasidium, 120
Schizophyllum, 106
schultheisii, Sistotrema, 125
schweinitzii, *Phaeolus*, 53
Scopuloides, 167
Scutiger, 83
Scytinostroma, 188
Scytinostromella, 194
segregata, Phlebia, 166
semipileata, *Skeletocutis*, 41
semisupina, *Antrodiella*, 79
sepiarium, *Gloeophyllum*, 10
septentrionalis, *Climacodon*, 52
septentrionalis, *Daedaleopsis*, 57
septentrionalis, Leptosporomyces, 113
serialis, *Fomitopsis*, 38
serialis, Merulius, 161
sericea, *Ceriporia*, 44
sericeomollis, *Oligoporus*, 74
sernanderi, Sistotrema, 125
serpens, *Antrodia*, 34
serpens, Crystallicutis, 158
Serpula, 106
serpula, *Antrodiella*, 80
Sertulicium, 196
setigerum var. *irpicoides, Hyphoderma*, 155
setigerum, Hyphoderma, 155
setosa, Sarcodontia, 167
setulosa, Phlebia, 166
sibiricum, Hyphoderma, 155
Sidera, 25
silvae-ryae, Fibriciellum, 198
simanii, *Cystidiopostia*, 71
simile, Botryobasidium, 120
simulans, *Cyanosporus*, 72
simulans, Peniophora, 187
sinuosa, *Amyloporia*, 28
Sistotrema, 122
Sistotremastrum, 196
Sistotremella, 125
sitchensis, *Resinoporia*, 92
Skeletocutis, 40
Skvortzovia, 147, 151
smardae, Trechinothus, 205
solaris, *Fomitopsis*, 38
soloniensis, *Pseudophaeolus*, 48
Somion, 32
sommandense, Sistotrema, 125
sordida, Phanerochaete, 172
sordida, *Resinoporia*, 29
sordidum, Hyphoderma, 155
sororia, Leucogyrophana, 117
sororius, Tubulicrinis, 150
spadiceum, Porostereum, 152
Sparassis, 77
spathulata, *Sparassis*, 78
spathulatus, Xylodon, 147
Sphaerobasidium, 148
sphaerosporum, Piloderma, 114
Spongipellis, 50
Spongiporus, 76
spraguei, *Fomitopsis*, 38
spumea, *Spongipellis*, 50
squalens, *Dichomitus*, 58
squamosella, *Fomitopsis*, 38
squamosus, *Cerioporus*, 56
Steccherinum, 177
stellae, *Skeletocutis*, 42
stellulata, Trechispora, 202
stereoides, *Podofomes*, 64
Stereophlebia, 167
Stereopsis, 197
Stereum, 194
stevensonii, Trechispora, 202
stiptica, Amaropostia, 70
straminellum, Steccherinum, 179
strangulatus, Tubulicrinis, 150
striatum, *Gloeophyllum*, 90
strigosozonata, Dendrocorticium, 132
strigosus, Gloiodon, 180
styriaca, Mucronella, 100
suaveolens, *Trametes*, 68
suavissimus, *Neofavolus*, 62
subabruptus, Crustomyces, 101
subacida, *Poriella*, 65
suballantosporum, Sistotrema, 125
subalutacea, Kneiffiella, 136
subasperispora, Gloeodontia, 193
subcaesius, *Cyanosporus*, 72
subcalceus, Lepidomyces, 103
subceraceum, Fibricium, 150
subclavigerum, Hyphoderma, 156
subcoronatum, Botryobasidium, 120
subcretacea, Cabalodontia, 176
subcrinale, Steccherinum, 179
subcruentatum, Aleurocystidiellum, 192
subflavidogrisea, Xenasmatella, 204
subfuliginosa, Hymenochaete, 138
subfuscoflavida, *Poria*, 94
subiculosa, *Inonotopsis*, 17
subillaqueatum, Hypochniciellum, 99
subincarnatum, Amylocorticium, 97
subinconspicua, Athelopsis, 112
sublineolatus, *Lentinellus*, 90
submutabilis, Trechispora, 202
subnitens, Aphanobasidium, 105
subochracea, Phlebia, 166
subolivascens, Phlebia, 207
subpileatus, Xylobolus, 195
subpirispora, Peniophora, 187
subquercina, Phanerochaete, 173
subradula, *Antrodiella*, 80
subrigescens, Neohypochnicium, 168
subrubescens, Albatrellus, 82
subrufa, *Ceriporiopsis*, 51
subserialis, Phlebia, 166
subsphaerospora, *Skeletocutis*, 42
subsphaerospora, Trechispora, 202
substrictus, *Lentinus*, 61
subsulphureum, Amylocorticium, 97
subtomentosum, Stereum, 195
subtrigonospermum, Sistotrema, 125
subulata, Phlebia, 166
subulatus, Tubulicrinis, 150
Subulicystidium, 199
subvermispora, *Gelatoporia*, 39
sudans, Dacryobolus, 152
suecica, Peniophora, 187
suecicum, Sistotremastrum, 196
Suillosporium, 120
sulcata, *Heliocybe*, 90
sulfureoisabellina, Flavophlebia, 101
sulphurea, Sulphurina, 109
sulphureus f. *imbricatus*, *Laetiporus*, 48
sulphureus, *Laetiporus*, 47
Sulphurina, 109
sulphurina, Rhizochaete, 174
syringae, *Xanthoporus*, 81
tabacina, Hydnoporia, 137
Taeniospora, 111
tamaricicola, Peniophora, 187
tamariciphila, Phanerochaete, 173
tamaricis, *Inocutis*, 17
tarda, *Ceriporia*, 44
taxicola, *Meruliopsis*, 46
tenuicula, Trechispora, 202
tenuis, *Xanthoperenniporia*, 69
tephroleuca, *Postia*, 75
Terana, 174

terrestris, Byssoporia, 82
tessulatus, Ceraceomyces, 99
tessulatus, *Polyporus*, 94
tetracornis, Dendrothele, 128
texana, *Fomitiporia*, 89
thermometrus, Tubulicrinis, 150
tholliae, Sistotrema, 125
thujae, Aleurodiscus, 192
tibeticus, *Pseudoinonotus*, 25
tigrinus, *Lentinus*, 61
tomentosa, *Onnia*, 19
torrendii, Cylindrobasidium, 103
torrendii, Leptocorticium, 130
torulosa, *Fuscoporia*, 16
tozzianus, Leucogaster, 95
trabeum, *Gloeophyllum*, 10
trachyspora, Lindtneria, 108
Trametella, 66
Trametes, 66
Trametopsis, 46
transiens, Hyphoderma, 156
Trechinothus, 205
Trechispora, 199
tremelloidea, Phlebia, 166
tremellosa, Phlebia, 167
tremulae, *Phellinus*, 22
Tretomyces, 114
Trichaptum, 27
tricolor, *Daedaleopsis*, 57
tridentinus, Lentinellus, 85
triquetra, *Onnia*, 19
triste, Crustoderma, 176
trogii, *Podofomes*, 64
trogii, *Trametella*, 66
Truncospora, 68
tsugae, *Ganoderma*, 90
tsugae, Peniophorella, 141
tubaeformis, *Picipes*, 63
tubarius, *Polyporus*, 94
tuberaster, *Polyporus*, 65
tuberculatum, Phanericium, 170
tuberculatus, Xylodon, 147
tuberculosus, *Haploporus*, 60
tuberculosus, *Phellinus*, 22
Tubulicium, 203
Tubulicrinis, 148
tulasnelloidea, Xenasmatella, 205
Tylospora, 115
typhae, Epithele, 153
Tyromyces, 42
uda, *Bresadolia*, 89
uda, Mycoaciella, 163
ulmarius, *Rigidoporus*, 27
umbellatus, *Polyporus*, 65
umbonatus, Cunninghammyces, 101
umbratum var. *juglandis, Corticium*, 206
umbratum var. *testaceocastaneum, Corticium*, 206
undatus, *Meripilus*, 49
undulata, Cotylidia, 142
unicolor, *Cerrena*, 31
ursinus f. *robustus, Lentinellus*, 85
ursinus, Lentinellus, 85
utribasidiatum, Leptocorticium, 130
vaga, Xenasmatella, 205
vaillantii, *Fibroporia*, 33
valesiacum, *Ganoderma*, 60
Vanderbylia, 69
Vararia, 189
variiformis, *Fomitopsis*, 39
varius f. *circumpurpurascens*, *Polyporellus*, 94
vellereum, Granulobasidium, 101
Veluticeps, 133
velutina, Phanerochaete, 173
velutina, *Trametes*, 68
verecundum, Acanthophysellum, 191
vermifera var. *arbuti, Peniophora*, 187
vermifera var. *pinicola, Peniophora*, 187
vermifera var. *tiliae, Peniophora*, 187
vermiferum, Tubulicium, 203
verruculosa, Candelabrochaete, 169
verruculosa, Trechispora, 202
versicolor, Peniophora, 188
versicolor, *Trametes*, 68
versiformis, Peniophora, 188
vesana, Galzinia, 129
Vesiculomyces, 189
vile, Repetobasidium, 121
villipes, *Auriscalpium*, 89
villosa, Lachnella, 103
villosa, *Trametes*, 93
vincta, *Lividopora*, 90
violacea, Hypochnella, 111
violaceolivida, Peniophora, 188
violaceum, Acrothamnium, 197
violascens, Rhizochaete, 174
viridans, *Ceriporia*, 44
vitellina, Stereopsis, 197
viticola, *Fuscoporia*, 16
Vitreoporus, 46
vitreus, *Meripilus*, 50
vivii, *Tyromyces*, 93
Vuilleminia, 132
vulgare, Auriscalpium, 83
vulgaris, *Sidera*, 25
vulpinus, Lentinellus, 85
wahlbergii, *Fuscoporia*, 16
wakefieldiae, Aleurodiscus, 192
wakefieldiae, Neohypochnicium, 168
wakefieldiae, *Postia*, 76
warnieri, *Cellulariella*, 55
weberianum, *Ganoderma*, 90
wojewodae, Dendrothele, 128
Wolfiporia, 53
wynneae, *Loweomyces*, 81
xantha, *Amyloporia*, 29
Xanthoperenniporia, 69
Xanthoporus, 81
xanthopus, *Microporus*, 91
Xenasma, 203
Xenasmatella, 204
Xenosperma, 205
Xerocarpus, 207
Xylobolus, 195
Xylodon, 144
Yuchengia, 70

Projet MyxoFrance

Un projet dédié aux myxomycètes en France

Historique de l'étude des myxomycètes en France

En France, l'étude des myxomycètes a été marquée par l'ouvrage de Maurice Chassain (*Myxomycètes*, 1979), qui a rendu ce domaine plus accessible grâce à ses descriptions illustrées, ses observations de terrain et l'usage de la microscopie. Ce travail a constitué une référence majeure, tant pour l'identification des espèces que pour la diffusion des connaissances auprès des chercheurs et des amateurs.

Les sessions nivicoles, consacrées aux espèces des milieux enneigés, ont débuté en 1988 et ont rapidement permis de fédérer un réseau de passionnés. Le flambeau a été repris lorsque Jean Bozonnet, Marianne Meyer et Michel Poulain se sont réunis en 1992 au cours de la 5e session en Savoie. Ces rencontres ont favorisé l'échange entre amateurs et chercheurs et ont conduit à la publication d'un ouvrage en deux volumes, *Les Myxomycètes*, qui est rapidement devenu la référence moderne du domaine. La collection exceptionnelle de Marianne Meyer, qui compte plus de 35 000 spécimens, en constitue le socle scientifique. Aujourd'hui, en 2025, ces sessions nivicoles en sont à leur 36e édition, témoignant de l'engagement durable que fédère ce réseau.

Description du projet

Les *Myxomycota* ou *Mycetozoa* (dans la classification actuelle) sont des organismes unicellulaires, se développant sous forme d'un plasmode à leur stade primaire, évoluant progressivement pour former des sporophores.

Traditionnellement étudiés par les mycologues, ils appartiennent à un embranchement distinct des *Fungi*, appelé *Amoebozoa*, assimilable à des amibes. En France, plusieurs naturalistes étudient les *Mycetozoa*, ce sont des mycologues ou des spécialistes de ce groupe.

À ce jour, un total de 26 165 données observationnelles de myxomycètes ont été transmises dans les bases de données FongiBase (base nationale) et MycoflAURA (base régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes). Le nombre exact de taxons présents en France métropolitaine reste incertain, mais on estime leur diversité entre 550 et 600 espèces. Cela souligne la nécessité de consolider les informations disponibles pour mieux connaître et caractériser ces organismes.

Ne relevant pas de la Fonge, la gestion des données observationnelles est souvent greffée aux bases de données de champignons, mais cela pose non seulement des problèmes de suivi de la classification, mais aussi de mise à jour de la taxinomie. La version actuelle du référentiel national TAXREF a plusieurs années de retard à ce sujet.

FongiFrance propose de porter un projet destiné à mettre en place une base de données nationale centrée sur les *Mycetozoa*, capable d'intégrer les observations faites dans la métropole, puis à terme dans les territoires ultramarins, et de gérer le référentiel taxinomique propre à ce groupe. Ces deux dimensions serviront à alimenter le SINP et TAXREF.

Objectifs du projet

Le projet a pour objectifs :

- Réaliser un portail de gestion des données observationnelles et taxinomiques des myxomycètes.
- Organiser un groupe d'experts nationaux dédiés aux myxomycètes.
- Améliorer la centralisation des données pour ce groupe d'organismes.
- Établir un protocole adapté pour l'acquisition de données observationnelles
- Alimenter les référentiels du SINP pour ce groupe d'organismes.
- Constituer un référentiel documentaire autour des myxomycètes.
- Mieux comprendre la répartition et la dynamique écologique de ces organismes pour d'éventuels futurs statuts de menace et/ou de protection.
- Constituer le premier herbier national dédié aux myxomycètes présents sur notre territoire.

Groupe de travail

Afin d'assurer la réussite du projet, la mise en place d'un groupe de travail constitue une étape essentielle. Ce groupe offrira un espace d'échange permettant :

- d'identifier précisément les besoins des différents acteurs (chercheurs, naturalistes, gestionnaires de bases de données, etc.),
- de faire émerger des idées nouvelles et innovantes,
- de confronter les points de vue afin de définir les priorités,
- d'assurer la cohérence entre les objectifs scientifiques et les outils techniques développés.

En réunissant des compétences variées, le groupe de travail garantira une meilleure appropriation du projet par la communauté et facilitera la diffusion des résultats. Il jouera également un rôle moteur pour assurer la mise à jour régulière du référentiel, le suivi des données et l'adaptation continue de l'outil aux usages réels.

Ressources humaines

Le projet est pris en charge dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'apprenti sera Roman Charrier. Nicolas Van Vooren assurera le suivi du projet. Des ressources internes à notre association, notamment l'équipe technique, pourront être mobilisées selon les besoins.

La vie de l'Association

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire d'AdoniF a été ouverte sous la présidence de M. Pierre-Arthur MOREAU, Président par intérim, le 13 avril 2023 à 10h35.

Cette Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée par le Secrétaire par courriel à chaque membre actif à jour de cotisation pour 2024, conformément aux statuts. Les membres ayant cotisé en 2023 ont également été informés et invités à renouveler leur cotisation pour 2024 ; les cotisations 2024 ont été acceptées jusqu'au 12 avril 2024 (vérification sur les comptes par le trésorier jusqu'au 13 avril avant l'AG).

L'Assemblée est animée conjointement par Mme Aurélie SANCHEZ, secrétaire, et M. Nicolas VAN VOOREN, trésorier.

Il a été rappelé que seuls les membres adhérents à jour de cotisation pouvaient participer aux votes, soit 34 membres. Le quorum d'un tiers des membres présents ou représentés pour délibérer l'ordre du jour est atteint.

Membres adhérents présents ou représentés* :

BOITE Eddy*, BOURY Béatrice, CHARRIER Jean-Michel, COCHARD Hervé, COURTECUISSE Régis, COUTELLE Loïc, DIAMANTINI Maurice*, FERRAUD Erwan*, GIRAUDEL Arnaud, HAIRAUD Michel*, HERVE Raphaël, HURTU Michel, LEFEVRE Jean-Louis, MABON Gilles, MOREAU Pierre-Arthur, MOURGUES Yannick, PEUCH Pascal SANCHEZ Aurélie, URBIN Raymond*, VALADE François*, VAN VOOREN Nicolas, VIDONNE Jean-Pierre et ZITOUNI Djamel.

Membres contributeurs présents (non cotisants) :

CAMBIER José, HUART Didier et LERAT Franck.

1) Approbation du PV de l'AG du 23/06/2023

Sur demande de plusieurs membres, lecture à haute voix est faite du procès-verbal par le Président. Aucune demande de modification n'est exprimée.

Mise au vote : l'adoption du PV est approuvée à l'unanimité des présents et représentés.

2) Rapport moral, par Pierre-Arthur Moreau, président sortant.

Le Président donne lecture de son rapport moral (en annexe à ce compte rendu). Il conclut en annonçant son départ de la Présidence, tout en acceptant la demande du trésorier d'assurer l'intérim jusqu'à son remplacement prévu lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

Mise au vote : rapport approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

3) Rapport financier, par Nicolas Van Vooren, trésorier

Le trésorier présente et commente le rapport financier 2023, compte de résultat et bilan, ainsi que les comptes prévisionnels 2024. Le trésorier rappelle que le compte de résultat est établi selon les règles des précédentes années, c'est-à-dire sur la bases des mouvements de trésorerie. En conséquence, il ne restitue pas totalement la réalité des activités réalisées au cours de l'année.

Compte de résultat : L. Coutelle fait remarquer une erreur d'écriture dans le nom d'un financeur. Celle-ci sera rectifiée. Mme B. Boury note qu'une subvention attribuée par la DRIEE IDF de 6000 euros n'apparaît. Le trésorier se basant sur les mouvements bancaires indique que les montants des produits sont conformes et que cette subvention n'a pas été appelée (totalité des prestations non réalisée – cf. rapport d'activités). Il effectuera tout de même la vérification et corrigera le cas échéant.

Le bilan est ensuite présenté, avec un total actif/passif 2023 de 58 574 €. Aucun commentaire n'est exprimé.

Le budget prévisionnel 2024 est présenté comme le plus objectif possible, en estimant a minima les rentrées possibles et les dépenses courantes. Le poste le plus important reste la masse salariale, incompressible, auxquelles s'ajoute un report de charges de la période COVID. Aucun achat de matériel n'est prévu ; des frais d'intervenants extérieurs sont envisagés (sous-traitance sur certaines tâches spécialisées) a minima. Les déplacements seront limités au strict nécessaire. Les rentrées envisagées sont fermes, s'agissant de commandes déjà enregistrées (prestation SMNF, ONF). Les prestations PatriNAT seront conditionnelles ; la somme proposée se fonde sur l'espoir d'un un reliquat de budget de fin d'année (annoncé comme probable mais inférieures aux commandes précédentes). Les cotisations sont en hausse cette année et le trésorier remercie les membres et les associations qui adhèrent à AdoniF. La subvention MTES est envisagée à la baisse, bien que le Ministère ait annoncé renouveler la somme habituelle de 35 000 euros ; la hauteur du cofinancement qui conditionne cette subvention étant inférieure aux années précédentes, cette position est prudente et demandera à être confirmée. Ainsi, le résultat le plus pessimiste serait déficitaire de 20 000 € environ, d'autres sources de financement pouvant encore être trouvées au cours de l'année et réduire ce déficit annoncé. A défaut, la réduction des activités devra être envisagée. Le trésorier indique qu'il informera régulièrement les membres du CA de l'état des finances.

L. Coutelle demande des précisions sur les commandes PatriNat 2023 non livrées (pour 20 000 €) et en attente de livraison et qui ne figurent pas dans les recettes prévues. Le trésorier répond que ce budget prévisionnel ne tient pas compte de recettes dont la date de rentrée n'est pas confirmée. Les livraisons PatriNat ne sont pas encore toutes disponibles et la commande ne peut pas encore être honorée en totalité, la facturation sera donc reportée.

A. Giraudel demande des précisions sur le poste « Formations ». Il s'agit d'un groupement de deux commandes conjointes par l'ONF, l'une ayant été réalisée par Pierre-Arthur cette même semaine, l'autre étant une commande de prestations différente qui sera requalifiée. Le montant de cette commande sera distingué en deux postes dans la version publiée avec le PV. A. Giraudel demande si d'autres formations pourraient être envisagées dans le cadre d'AdoniF. Le trésorier évoque le projet de plateforme déjà envisagée en 2023, qui reste à développer avec recherche d'intervenants et de thèmes.

Mise au vote : le rapport financier est approuvé à la majorité (5 abstentions).

4) Rapport d'activités, par Aurélie Sanchez, secrétaire

La secrétaire donne lecture du rapport d'activités (en annexe à ce compte rendu).

L. Coutelle demande si les données de la Société mycologique de Provence, dont seule une partie a été livrée, sont bien conformes aux normes FongiFrance. N. Van Vooren et P. Peuch confirment que les données non livrées n'ont pas été vérifiées quant à leur cohérence géographique, et que ce travail est prévu rapidement en accord avec le commanditaire (CBN Méditerranée).

Mise au vote : le rapport d'activités est approuvé à la majorité (4 voix contre, 0 abstention).

5) Montant des cotisations pour 2025

Le trésorier propose de maintenir les cotisations au niveau 2024 : 5 € pour les personnes physiques, 50 € pour les personnes morales. La proposition est mise au vote et acceptée à l'unanimité.

6) Confirmation des postes provisoires au sein du bureau

La réunion du CA du 4 janvier 2024 a pourvu à la vacance du poste secrétaire (A. Sanchez) et de secrétaire adjoint (P. Peuch) à la suite de la démission de D. Zitouni, secrétaire élu au CA précédent (30 novembre 2023). La proposition de confirmer ces postes est mise au vote et approuvée à l'unanimité.

7) Renouvellement des postes du Conseil d'administration

Neuf postes sont disponibles au sein du CA, seuls 7 sont actuellement pourvus. Il s'agit donc plus d'un pourvoi que d'un renouvellement à proprement parler, aucune élection du CA n'étant prévue cette année.

Les statuts prévoient un délai de 15 jours pour le dépôt de candidatures au Conseil d'Administration. Aucune candidature n'a été reçue dans les délais requis. Toutefois une candidature, Arnaud Giraudel, a été reçue entre temps. La proposition d'accepter cette candidature est présentée au vote, et acceptée à l'unanimité.

Après avoir invité le candidat à se présenter publiquement, sa candidature parrainée par M. N. Van Vooren et Mme A. Sanchez, est mise au vote et acceptée à l'unanimité.

A la suite de ce vote, Loïc Coutelle fait part de son souhait d'intégrer à son tour le Conseil d'Administration, bien qu'il soit membre adhérent depuis moins d'une année. Suivant la même procédure que précédemment, l'acceptation de la candidature de L. Coutelle est soumise au vote de l'Assemblée. Celle-ci est acceptée à la majorité (2 voix Contre, 5 abstentions).

Après avoir invité le candidat à se présenter publiquement, sa candidature parrainée par MM. P.-A. Moreau et D. Zitouni est mise au vote et acceptée à l'unanimité.

Le Conseil d'Administration est désormais constitué comme suit :

Mme Aurélie SANCHEZ, MM. Loïc COUTELLE, Arnaud GIRAUDEL, Raphaël HERVÉ, Pierre-Arthur MOREAU, Pascal PEUCH, Nicolas VAN VOOREN, Jean-Pierre VIDONNE et Djamel ZITOUNI.

8) Présentation de la nouvelle organisation et méthodes de travail, par Pascal PEUCH, secrétaire adjoint

P. Peuch présente sur diaporama l'organisation qu'il a entrepris de mettre en place depuis sa prise de fonction le 5 janvier 2024, en concertation avec les membres du Bureau. Il espère mener à bien ce projet et les objectifs 2024. Le diaporama est mis en annexe de ce compte rendu. A la fin de cette présentation, place est laissée aux questions. P. Peuch précise, à la demande de J.-P. Vidonne, que la fonction d'« administrateur de site » qu'il a évoquée concerne les portails tels que FongiBase, FongiOuest ou HDF.

L. Coutelle s'accorde sur l'utilité de mettre en place des modules d'import, mais estime que les modules d'export vers le SINP, non évoqués, sont importants et à revoir. P. Peuch répond que la question est connue et qu'il est prévu, dès la finalisation des exports 2023 en cours, de faire évoluer ce module, le format d'échange avec le SINP évoluant d'un export de fichiers multiples éclatés vers un nouveau format en fichier unique cette année.

9) Questions diverses

R. Courtecuisse souhaite que soit évoquée la mise hors ligne de tous les portails gérés par AdoniF, qui les rend inaccessibles depuis trois semaines. N. Van Vooren précise que cette coupure, réalisée par Mme B. Boury elle-même en tant que détentrice de l'accès au serveur hébergeant FongiFrance, est justifiée par une suspicion d'intrusion malveillante.

L. Coutelle intervient pour contester les termes de risques et de suspicion d'intrusion, dont il a constaté la réalité aux côtés de Mme Boury. Selon lui les semaines de coupure auraient pu être évitées si une communication avec Mme Boury, qui avait proposé une collaboration dans ce sens et avec qui il a collaboré depuis deux ans sur le projet, avait été établie. P.-A. Moreau confirme avoir reçu de Mme Boury l'alerte, qu'il a transmise à l'équipe technique avec les éléments à sa disposition. Ceux-ci ont été jugés insuffisants pour conduire efficacement toutes les actions appropriées, mais l'équipe technique a mené des investigations. Un débat entre M. Coutelle, Mme Boury, M. Peuch et M. Van Vooren, retraçant l'historique de l'incident et les échanges de courriels, aboutit à un constat d'impossibilité à résoudre collectivement le problème. P. Peuch rappelle que l'équipe responsable des développements ne dispose plus depuis fin 2023 des accès nécessaires à l'administration des sites. La détention exclusive par Mme Boury de l'accès au compte client chez notre hébergeur rendait impossible pour certains aspects ou compliquée pour d'autres toute intervention par l'équipe informatique. La solution décidée par l'équipe en place a consisté à reconstruire le site FongiFrance sur un nouvel environnement, afin de reprendre la main sur l'ensemble de la plateforme. Mme Boury estime qu'à raison de deux heures de collaboration avec l'équipe de développeurs, elle avait les moyens de rétablir le site, proposition reçue informellement par le Président et rejetée par le Bureau. La formulation de cette proposition semble avoir été la source de divers malentendus, amplifiés par un différend opposant Mme Boury et le Conseil d'Administration depuis quatre mois.

A. Giraudel demande s'il y a eu dépôt de plainte dès constatation de l'intrusion ; Mme Boury répond avoir déposé une pré-plainte dès le constat, trois jours avant la coupure, qu'elle doit signer au Commissariat dès après-demain. A. Sanchez demande à Mme B. Boury que copie de cette plainte soit remise au plus tôt au Conseil d'Administration, ainsi que copie de la pré-plainte.

J.-P. Vidonne demande s'il est possible de rétablir le site piraté, dans les conditions données par B. Boury, c'est-à-dire a minima en consultation, en attendant la mise en ligne du nouveau site. L'équipe informatique étudiera la proposition, mais estime que la priorité est de permettre de nouveau la saisie de données sur Fongibase et donc souhaite se concentrer sur la finalisation du nouveau site.

P.-A. Moreau exprime le souhait que le CA se charge de proposer une actualisation des statuts et du règlement intérieur de l'association, qui ne correspond pas au fonctionnement réel de l'association depuis sa fondation.

Aucune autre question n'étant formulée, le Président clôture l'Assemblée Générale à 13h05.

Rapport moral du Président

Assemblée générale AdoniF, 13 avril 2024

Chers membres d'AdoniF, chers administrateurs,

L'année 2023 a été marquée par la concrétisation d'un projet initié de longue date et que j'ai voulu être la colonne vertébrale ou le fil d'Ariane de FongiFrance : la Liste rouge nationale pour la Fonge. Publié il y a seulement une semaine par le comité français de l'UICN, le résultat de ce « premier chapitre » a demandé de faire converger tout ce qui pouvait paraître des projets dissociés de FongiFrance. C'est tout un faisceau de projets indispensables qui, mis ensemble, rendent possible une Liste rouge. Qu'il en manque un, et le train s'arrête en pleine campagne. Tout d'abord, une base unique incluant toutes les données disponibles et intégrables, validées selon un protocole qui doit être publié en 2024. Ces données devaient être rapportées à des unités géographiques de 2x2 km, quelles que soient leur précision initiale, soit un travail colossal (et bénévole) de relocalisation minutieuse de chaque donnée.

Il faut saluer aussi ici tous les fournisseurs de données, ceux qui ont archivé leurs observations depuis des années, ceux qui nous les ont fournis et ceux qui ont saisi toutes ces informations sur FongiBase, FongiDoc, HDF et FongiOuest. Sans ces contributions, et sans les échanges avec les Conservatoires botaniques nationaux, RNF, l'ONF et les associations partenaires, la base serait bien vide !

Il fallait aussi, impérativement, un référentiel taxinomique à jour qui soit intégré à TaxRef au préalable. Avec l'aide de Jérôme et de Quentin, les deux techniciens développeurs d'AdoniF, je peux être plutôt fier d'avoir conçu FongiRef, même s'il m'aura fallu quelques années de tâtonnements et encore bien des bugs à corriger. Mais je n'ai jamais eu de doutes sur la réalisabilité des développements, l'équipe informatique m'ayant toujours (parfois trop) fait confiance pour concevoir les algorithmes et les maquettes d'interface qu'il fallait. Ce qu'il manquait, c'était l'équipe d'experts pour faire ce travail de complétion du référentiel, et c'est bien là que, comme Régis avant moi, j'ai touché les limites des ressources mycologiques nationales : les bonnes volontés compétentes en nomenclature et en taxinomie sont trop peu nombreuses en face du travail à fournir, et personne ne se sent plus « spécialiste » des genres concernés. Alors il a fallu, avec retard, rattraper ce pré-requis qui n'avait pas été prêt à temps pour la pré-évaluation de la Liste rouge. Tensions, défiance de la part de TaxRef et finalement, au nom des intérêts communs, un engagement à réaliser des « check-lists » avant toute évaluation des prochains chapitres. Cet apprentissage de l'exigence nous fait avancer vers un perfectionnisme nécessaire, bien que très ambitieux par rapport à nos moyens. L'engagement de Gérald Gruhn et de Stéphane Welti pour s'attaquer à la mise à jour des Polypores et des Corticiés a pleinement justifié leur co-signature, avec Nicolas et moi, de la dernière version de TaxRef, même si le plus gros reste encore à livrer.

Il faut aussi saluer l'outil cartographique et les interfaces développés, trop vite malheureusement, par Quentin et Jérôme sur FongiStats, nouvelle page créée en 2022 et mise en ligne pour la gestion des projets tels que la Liste rouge, mais aussi les listes d'espèces déterminantes ZNIEFF et divers projets de synthèse de données. Certes inachevés, les urgences et les priorités s'étant bousculées en 2023 autant qu'en 2022, les calculs et les outrils montrés lors de la réunion de pré-évaluation de la Liste rouge en avril 2023 au Muséum n'avaient vraiment rien de honteux, à mes yeux. Ils étaient insatisfaisants et ne rendaient pas forcément le meilleur honneur à l'équipe informatique, tout n'étant pas achevé comme il l'aurait pu être si la chronologie prévue avait été respectée. Je porte, en tant que Président mais aussi comme chef de projet de la Liste rouge, à la fois l'enthousiasme et même l'impatience de toute la communauté mycologique de voir cette première étape réalisée, et la responsabilité un peu chargée d'avoir passablement désorganisé l'équipe opérationnelle d'AdoniF et d'avoir failli nous mettre à dos nos partenaires institutionnels pour cette précipitation de quelques mois. La qualité du travail que nous avons fourni, à la fois de préparation des données, de présentation

des résultats et d'expertises sur tous ces plans, nous aura finalement servi et fourni la crédibilité la plus importante à mes yeux, celle de la compétence de l'ensemble de notre communauté mycologique. Je sais toutefois, mieux que personne, ce qu'elle doit à la petite équipe informatique d'AdoniF et à l'investissement personnel sans limite de Béatrice Boury.

Le besoin d'avoir des noms français pour les espèces de la Liste rouge a aussi fait remobiliser un groupe que j'avais créé il y a 25 ans, le « Comité des noms français de champignons », et j'ai vu avec plaisir les « anciens » s'unir à quelques « nouveaux » pour se coller à cet exercice pas si futile que ça, et indispensable à nos partenaires de l'UICN France et de PatriNat.

Il me faut aussi remercier ici, au nom de toute l'association, le Ministère de la transition écologique, PatriNat, les DREAL, DRIEE, Conseils généraux et régionaux qui, directement ou en soutenant nos associations partenaires, permettent à ce réseau et à nos projets de survivre et d'avancer. Notre structure atypique dans le monde naturaliste s'est fait sa place et est désormais incontournable, ce qui nous oblige aussi à une exigence de fonctionnement et de réussite impérative. Serons-nous assez robustes pour relever ce défi en 2024, aurons-nous suffisamment appris de ces neuf ans d'expérience ?

C'est ce que le colloque « Au cœur de vos données », en mai 2023, qui a rassemblé à Lille et en ligne plus de 70 participants, a cherché à montrer pour aller plus loin avec des nouveaux projets. Des idées ont émergé, qu'il reste à construire. Des projets, mais aussi des responsables de projets à trouver pour être non seulement une association de développements d'outils informatiques, mais aussi, pour la faire vivre et pour faire vivre les projets collectifs, des épaules supplémentaires pour les tenir et partager une charge qui repose pour l'instant sur trop peu de personnes. Nicolas, Pascal et Aurélie ont répondu à l'appel en prenant sur eux des responsabilités déterminantes pour AdoniF, de trésorerie, de secrétariat et de pilotage des développements informatiques, avec la volonté de me délester de nombreuses tâches que je réalisais jusqu'ici en binôme avec Béatrice et que je n'assumais plus avec l'efficacité nécessaire.

La question d'une restructuration et d'une redistribution des responsabilités n'est pas simple après 9 ans de construction d'un projet qu'on a fondé. C'est donc sur des défis et des interrogations que s'est achevée cette année 2023. L'année 2024 s'est engagée avec la recherche d'un nouvel équilibre difficile à trouver, qu'il est encore prématuré d'évaluer mais que, je l'espère sincèrement, donnera à FongiFrance un nouveau souffle et une envie pour tous d'unir forces et compétences pour affronter tous les défis que représente notre projet.

En ce qui me concerne, trop marqué les années passées à construire de presque zéro un projet aussi ambitieux, et appelé vers de nouvelles responsabilités professionnelles qui me laisseront encore moins de disponibilité pour guider et gérer notre association, je peine à me projeter dans cette évolution inévitable. J'ai donc choisi de me retirer de la présidence, pour laisser s'épanouir de nouvelles idées et un nouveau mode de fonctionnement, et me consacrer à mon rôle d'expert, un costume bien mieux taillé pour moi que celui que je me suis efforcé de porter au cours de ces années.

Rapport d'activités 2023

Le projet FongiFrance

Ces activités ont été prévues et organisées dans le cadre du projet FongiFrance 2023 et présentées comme telles dans la convention de subvention 2023 passée avec le Ministère de la transition écologique.

Import de données existantes

Des importations de bases de données de nos partenaires associatifs et de mycologues ont été réalisées l'an passé dans FongiBase. Il s'agit soit de nouvelles bases (N) fournies en format numérique et intégrées après mise au format manuel et vérifications de conformité aux normes FongiBase, soit de données fournis par les partenaires (relevés papier ou publications) saisies par les bénévoles et salariés d'AdoniF, ou saisies par eux-mêmes sur le portail FongiBase ou l'un des portails régionaux partenaires. Toutes ces données font l'objet d'une validation avant d'être consultables en ligne.

En 2023, ce sont 142 789 observations validées qui ont été intégrées dans Fongibase, soit un total de 1 524 862 données disponibles au 31/12 dans cette base.

À noter également que 15 735 espèces y sont documentées, c'est-à-dire possédant au moins une observation, contre 16 054 espèces à la fin de 2022. La différence s'explique par les consolidations taxonomiques réalisées au cours de l'année écoulée, liées aux mises à jour du référentiel FongiRef.

Collaboration avec le SINP – système d'information de l'inventaire du patrimoine

54 383 observations ont été exportées vers le SINP en décembre 2023, conformément aux engagements pris par AdoniF auprès de ses partenaires et commanditaires, dans le cadre des travaux annuels d'alimentation de la base nationale du SINP. Le retour du SINP sur ces envois a été reçu début 2024, il a été convenu avec le SINP d'un renvoi qui tiendra compte d'erreurs mineures dans certaines données. La mise en ligne des données fournies par les partenaires sera donc différée en 2024, selon les modalités qui auront été précisées par nos partenaires du SINP.

AdoniF a poursuivi ses travaux pour établir un protocole de validation des données fonge dans le cadre des nouvelles directives du SINP. La méthodologie présentée en 2023 au Comité mixte PatriNat/OFB/AdoniF reste à être testée sur le jeu de données sélectionné pour le projet de Liste rouge 1. La finalisation des tests, réalisée par une équipe de stagiaires de l'Institut Lillois de l'Ingénierie de la Santé sous la supervision de Djamel Zitouni, est prévue pour mai 2024 et sera assortie d'une publication et d'un mémoire de stage.

Animation du réseau mycologique français

AdoniF a organisé, les 4 et 5 mai 2023, un colloque intitulé « Au cœur de vos données », destiné à informer, écouter et conforter un réseau de contributeurs au projet Fongifrance, de discuter des projets des associations impliquées, autant que ceux d'AdoniF.

Chaque fédération était représentée, notamment :

- Le RMSO (Réseau mycologique du Sud-Ouest) récemment créé avec le groupement de plusieurs associations régionales dont le CEMA (Bordeaux), la Société linnéenne de Bordeaux, l'Association mycologique de Bigorre, la Société mycologique du Béarn, la Société mycologique des Landes (SOMYLA) et la Société mycologique du Périgord. Les Comminges, pour information, rejoignent le réseau en ce début d'année 2024.
- La FAMO (Nord-Ouest)

- Les associations partenaires du projet « Atlas Mycologique des Hauts de France", représentées par la SMNF
- La FME (Est)
- La FMBDS
- L'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY), partenaire du projet de réseau mycologique Île de France

Mais également des associations récoltant des données de façon individuelle/isolée comme :

- La Société mycologique Auxerroise (34 000 récoltes)
- L'Association mycologique de l'Indre (12 000 récoltes)
- La Société mycologique Côte d'Or avec laquelle une convention a été signée en 2022.

Il s'agissait notamment de faire un état des lieux de la récolte des données au sein des associations/fédérations.

Ont été évoqués lors de ce colloque divers projets, comme :

- Les noms français pour la liste rouge nationale
- Un atlas mycologique
- Des fiches espèces

Le compte rendu détaillé du colloque se trouve dans bulletin n° 5 à paraître.

Valorisation des données de la Société Mycologique de Provence

Ce projet financé par la DREAL Région Sud, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen en partenariat avec la FAMM a permis de faire saisir par des salariés les quelque 4000 fiches manuscrites d'inventaire mycologique transmises à R. Courtecuisse par les membres de la SMP (sous la coordination du regretté Pierre Neville). Toutes les données saisies ont été validées ; une partie a été livrée au Conservatoire Botanique National Méditerranéen qui en a accusé bonne réception, une autre est en attente de vérifications avant envoi avec l'accord du commanditaire.

Projet de Réseau mycologique Île-de-France

Initié grâce à une subvention obtenue auprès de la DRIEE Île-de-France sur 2022-2023, le projet de réseau mycologique Île-de-France n'a pas pu se décliner comme prévu. Il doit être relancé cette année. Le retard pris dans sa mise en place sera dûment expliqué aux partenaires et financeurs.

Liste rouge nationale

Les travaux concernant le premier chapitre (lactaires, bolets et tricholomes) de la Liste rouge nationale se sont poursuivis en 2023, avec les travaux d'expertise, tant en interne avec le groupe d'experts constitué pour l'occasion, qu'avec les équipes de PatriNat (MNHN) et du comité français de l'UICN. La catégorie retenue pour chaque espèce a été validée en fin d'année. Les résultats ont été publiés officiellement en ce début d'avril 2024, avec une grosse couverture médiatique. Les résultats sont disponibles ici : https://uicn.fr/liste-rouge-champignons-bolets-lactaires-tricholomes/

AdoniF y est affiché comme partenaire privilégié pour l'expertise Fonge auprès des partenaires institutionnels.

Référentiels taxinomiques

Les données transmises en 2023, pour la mise à jour de TAXREF, ont concerné uniquement les référentiels associés aux groupes taxinomiques de la LR, chapitre 1. Les éléments correspondants ont été communiqués sous forme de tiré-à-part « pré-impression » et seront publiés dans le bulletin n° 4 à paraître.

Evolutions logicielles

Des travaux ont été conduits principalement autour du portail FongiStats destiné aux travaux de la Liste rouge.

En plus de la maintenance normale, il faut également noter des développements concernant :

- interfaces pour la gestion des noms français et vernaculaires
- fonctionnalités de recherche à travers les fonds de carte
- évaluation des espèces déterminantes (projet IdF)
- maintenances sur les portails HdF (notamment module étiquettes) et FongiOuest

Le travail d'import de données, issues de lots transmis par les partenaires, a été particulièrement important en 2023 — dans la perspective de la LR —, y compris le travail de qualification de ces données en amont de leur import par B. Boury.

Bulletin AdoniF

Les bulletins n° 4 et 5 sont finalisés depuis déjà plusieurs mois, à l'exception de quelques données méthodologiques en attente dans le n° 4, mais n'ont pas encore été imprimés. Action prévue ce mois-ci.

Site de l'herbier LIP

AdoniF est prestataire pour l'Université de Lille de la mise en œuvre du site herbier-lip.fr. Les demandes relatives à sa mise à jour ont été réalisées en 2023 et approuvées par le commanditaire.

Rapport financier 2023

Compte de résultat 2023				
Charges			**Produits**	
Achats	2 700 €		**Prestations de services réalisées**	47 865 €
Achat de matériel informatique	1 639 €		Formations	3 365 €
Autres achats et fournitures	1 061 €		Prestations de services FAMO	7 500 €
			Prestations de services MNHN	7 000 €
Cotisations et licences versées	1 715 €		Prestations de services SMNF	23 500 €
Cotisations diverses versées	374 €		Prestations de services Université de Lille	6 500 €
Hébergement sites Web	1 195 €			
Licences logicielles	146 €		**Revenus de gestion courante (cotisations)**	230 €
Déplacements, missions et réceptions	7 270 €		**Revenus financiers**	1 064 €
Documentations	25 €		**Subventions**	39 000 €
			Subvention MTE	35 000 €
Frais de personnel interne	81 857 €		Subvention DREAL Région Sud	4 000 €
Charges sociales et prélèvement à la source	23 950 €			
Charges sociales URSSAF (dette)	9 608 €			
Rémunérations nettes	48 299 €			
Frais postaux et télécommunications	135 €			
Primes d'assurance	490 €			
Publicités, relations publiques	1 124 €			
Services bancaires et assimilés	113 €			
TOTAL CHARGES	95 428 €		TOTAL PRODUITS	88 159 €
RESULTAT EXERCICE 2023	-7 269 €			

Bilan comptable – 31/12/2023

	Actif				Passif			
	Classe		Montant	Classe		Montant	
Actif fixe (argent immobilisé)							Capitaux permanents (ressources durables de l'association)
	2	**Immobilisations**		**1**	**Capitaux propres**		
		Biens durables (>1an) propriété de l'association	5 273 €	10	Capital ou Fonds associatif (apport des fondateurs de l'association) et subventions non renouvelables (accordées pour l'achat d'un bien dont le renouvellement ou amortissement est à la charge de l'association)	5 273 €	
	20	Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences)	0 €	11	Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)	-24 178 €	
	21	Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier)	0 €	12	Résultat du dernier exercice (positif ou négatif)	-7 269 €	
	27	Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)	0 €	13	Subventions d'investissement renouvelables	0 €	
	28	Amortissement des immobilisations	1 911 €				
				15	Provisions pour risques et charges	37 523 €	
				16	Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an)	0 €	
Actif circulant (biens destinés à être transformés en liqui	**3**	**Stocks**		19	Fonds dédiés (ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs)	20 000 €	
		Marchandises, matières premières	0 €				
	4	**Créances**		**4**	**Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme)**		Capitaux temporaires
	41	Prestations dues	1 500 €		Dettes financières (découverts bancaires, emprunts)	0 €	
					Dettes d'exploitation (fournisseurs)	4 810 €	
	5	**Comptes financiers - Trésorerie**			Dettes diverses (sociales ou fiscales)	22 415 €	
		Disponibilités bancaires	7 055 €				
		Comptes épargne	42 835 €				
		Caisse	0 €				
		SICAV (valeurs mobilières de placement)	0 €				
Total Actif			58 574 €	**Total Passif**		58 574 €	

Prévisionnel 2024				
Charges			Produits	
Achats	**600 €**		**Prestations de services réalisées**	**39 670 €**
Achat de matériel informatique	0 €		Formation biomol ONF	2 820 €
Autres achats et fournitures	600 €		Prestations de services ONF	3 850 €
			Prestations de services FAMO	7 500 €
Cotisations et licences versées	**1 700 €**		Prestations de services Patrinat/OFB	5 000 €
Cotisations diverses versées	350 €		Prestations de services SMNF	15 000 €
Hébergement sites Web	1 200 €		Prestations de services FAMM/CBN Méd	4 000 €
Licences logicielles	150 €		Prestations de services FMBDS	1 500 €
Déplacements, missions et réceptions	**4 000 €**		**Revenus de gestion courante (cotisations)**	**340 €**
Frais d'intervenants extérieurs	**4 500 €**		**Revenus financiers**	**1 000 €**
Frais de personnel interne	**73 728 €**		**Subventions**	**25 000 €**
Charges sociales et prélèvement à la source	20 700 €		Subvention MTE	25 000 €
Charges sociales URSSAF (dette)	11 628 €			
Rémunérations nettes	41 400 €		**Reprise sur provisions**	11 628 €
Frais postaux et télécommunications	**250 €**			
Primes d'assurance	**510 €**			
Publicités, relations publiques	**1 200 €**			
Services bancaires et assimilés	**120 €**			
TOTAL CHARGES	**86 608 €**		**TOTAL PRODUITS**	**77 638 €**
RESULTAT PREVISIONNEL	**-8 970 €**			

Nouvelle organisation informatique

L'équipe comporte deux développeurs salariés : Quentin Behague et Jérôme Phillipart.

Le coordinateur technique, Pascal Peuch :

- Reçoit toutes les demandes des utilisateurs
- Est le contact des responsables de prestations clients, s'assure de la faisabilité, etc.
- Maintient la cohérence technique
- Assure la traçabilité des interventions
- Assure l'encadrement de contact des développeurs salariés
- Réfère aux CPI et CPM, instruit les décisions à prendre par ces deux comités

Le CPM (Comité de pilotage métier) assure la cohérence de la base de données et de ses outils en particulier sur les aspects taxinomiques.

Le CPI (Comité de pilotage informatique) prend les décisions structurantes sur l'architecture technique, le modèle de données, etc.

Au-delà des opérations de récupération des services en cours et au-delà des actions récurrentes liées à la sécurité, au suivi des engagements client, au suivi des anomalies et demandes d'amélioration des utilisateurs, les priorités pour 2024 sont :

- Rédiger la documentation technique et notamment la documentation du modèle de données et des règles d'intégrité associées. C'est une tâche de fond qui sera longue.
- Automatiser et sécuriser le contrôle qualité des données
    - Développer un module de contrôle qualité permettant d'identifier les écarts de la base avec son modèle de données théorique
    - Développer un module d'aide aux administrateurs de sites de contrôler et nettoyer leurs données d'observations.
- Sécuriser et améliorer la productivité des imports de données
    - Rédiger la spécification d'un format d'échange pivot. Cela permettra aux organismes gérant leur propre base de données de fournir des données d'observations dans un format directement exploitable par FongiFrance. Dans le cas où cette adaptation au format ne serait pas possible à la source, Adonif pourrait passer par une étape de mise au format standard avant l'import.
    - Développer un module d'import conforme au format d'échange standardisé. Ce module contrôlera avant import la conformité aux règles du modèle de données et aux exigences de qualité de FongiFrance. En cas d'écart, un retour vers l'émetteur sera fourni.
- Unifier et factoriser le code informatique. En l'état actuel, certaines fonctionnalités sont présentes en de multiples versions avec les risques qui viennent avec la duplication : fonctionnement différent d'une version à l'autre, duplication des efforts, risques lors de la correction des bugs… L'outil permettant de chercher des observations par exemple est en exploitation dans au moins 6 versions. Les modules à unifier en priorité sont : l'outil de requête, l'outil de création/modification de récolte, l'outil de validation régionale. Cette unification impliquera un groupe de convergence FongiBase, FongiOuest et HDF.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 novembre 2024

Présents : Loïc Coutelle, Erwan Ferraud, Gilles Mabon, Claudy Jolivet, Raphael Hervé, Jean-Pierre Vidonne, Aurélie Sanchez, Yannick Mourgues, Yoën Alonzeau, Pierre-Arthur Moreau, Jean-Louis Lefèvre, Eddy Boite, Gerald Gruhn, Pascal Peuch et Nicolas Vanvooren.

Représentés : Djamel Zitouni, Dimitar Stoykov, Arnaud Giraudel, Michel Hairaud, Maurice Damiantini, François Valade, Roman Charrier, Yves Courtieu, Jean-Michel Charrier, Béatrice Boury et Raymond Urbin.

L'assemblée générale extraordinaire d'AdoniF est ouverte sous la présidence de M. Nicolas Vanvooren, le 4 novembre 2024 à 17h35, en visioconférence.

Cette assemblée générale extraordinaire a été convoquée par courriel adressé à chaque membre actif à jour de cotisation pour 2024, conformément aux statuts. AdoniF comptait 36 membres actifs au 4/11. Le quorum d'un tiers des membres présents ou représentés est atteint.

L'ordre du jour est le suivant :

1) Élection d'un nouvel administrateur
2) Approbation des membres élus au Bureau le 20/05

Vote d'approbation du nouveau Bureau, constitué lors du CA du 20/05 suite à la démission du président Pierre-Arthur Moreau, à l'exception du poste de secrétaire pourvu par un des administrateurs dont l'élection est invalidée. Le Bureau est constitué par : N. Van Vooren, président, A. Sanchez, trésorière, P. Peuch, secrétaire adjoint. Le poste de secrétaire sera pourvu à l'occasion de la prochaine réunion du CA.

L'assemblée est animée conjointement par MM. Nicolas Vanvooren, président, et Pascal Peuch, secrétaire adjoint. Gérald Gruhn et Eddy Boite se portent volontaires pour assurer le rôle de scrutateurs. Ces derniers sont chargés de veiller à la conformité du présent procès-verbal avec la tenue de la réunion. Tous les documents nécessaires à cette vérification leur seront remis.

En introduction à cette assemblée, Nicolas Vanvooren rappelle le contexte qui a conduit à la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire. À l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 13 avril dernier, deux nouveaux administrateurs ont été élus. Se faisant, le nombre d'administrateurs a été porté à 10 au lieu de 9 comme le stipulent nos statuts (art. 8a). Même si cette irrégularité sur la forme n'a pas eu d'incidences sur l'administration de l'association, il est apparu que la tenue d'une AGE serait la façon la plus rapide et la plus légitime pour corriger ce point. Par ailleurs, il a été décidé de confirmer par un vote les décisions structurantes prises lors des réunions du CA ayant suivi l'AG du 13 avril. Nicolas Vanvooren indique également qu'un travail sera prochainement conduit pour réviser nos statuts, notamment pour élargir le nombre de membres au CA.

Point 1 : Élection d'un nouvel administrateur

Les candidatures reçues dans les délais sont celles d'Arnaud Giraudel et de Loïc Coutelle, les deux membres ayant été élus lors de l'AG du 13 avril.

Pour assurer une certaine confidentialité sur le vote, en accord avec les membres présents, il est décidé de procéder à un vote discret par email envoyé à Nicolas Vanvooren et Pascal Peuch. Après prise en compte des procurations et contrôle réciproque, les résultats sont les suivants :

- Loïc Coutelle : 7 voix
- Arnaud Giraudel : 18 voix
- 1 abstention

Arnaud Giraudel est élu au conseil d'administration à la majorité des voix exprimées. Le Conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes : M. Arnaud Giraudel, M. Raphaël Hervé, M. Jean-Louis Lefèvre, M. Pierre-Arthur Moreau, M. Pascal Peuch, Mme Aurélie Sanchez, M. Nicolas Vanvooren, M. Jean-Pierre Vidonne et M. Djamel Zitouni.

Point 2 : Approbation des membres élus au Bureau le 20/05

Les membres présents ou représentés procèdent au vote pour approuver la composition du Bureau élu le 20 mai dernier. Les résultats sont les suivants :

- 5 voix contre
- 1 abstention
- 20 voix pour

Le Bureau élu le 20 mai, à l'exception du poste de secrétaire, est donc approuvé par l'Assemblée générale. Pour rappel :

Président : Nicolas Vanvooren

Trésorière : Aurélie Sanchez

Secrétaire adjoint : Pascal Peuch

Un CA sera convoqué prochainement pour procéder à l'élection du poste de secrétaire.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 18h13.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2025

Présents : Eddy Boite, Jean-Michel Charrier, Hervé Cochard (à titre individuel et représentant la SMF), Régis Courtecuisse, Loïc Coutelle, Arnaud Giraudel, Raphaël Hervé, Jean-Louis Lefèvre, Laëtitia Marey, Pierre-Arthur Moreau, Yannick Mourgues, Pascal Peuch, Aurélie Sanchez (à titre individuel et représentant le CEMA), Dimitar Stoykov, Nicolas Vanvooren et Jean-Pierre Vidonne.

Représentés : Yoën Alonzeau, Béatrice Boury, Yves Courtieu (FMBDS), Erwan Ferraud, Gérald Gruhn, Michel Hairaud (Ascomycete.org), Michel Hairaud (SMMA), Claudy Jolivet (individuellement et au titre de la SHN41), Raymond Urbin, François Valade et Marie-Paule Vigneron.

L'Assemblée générale ordinaire d'AdoniF est ouverte sous la présidence de M. Nicolas Vanvooren, le 29 avril à 18h05, en visioconférence. Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

Cette assemblée générale a été convoquée par courriel adressé à chaque membre actif conformément aux statuts. AdoniF compte 37 membres actifs à jour de cotisation au 29 avril. Le quorum d'un tiers des membres présents ou représentés, soit 12 personnes, est atteint puisque 30 personnes sont présentes ou représentées.

L'ordre du jour est le suivant :

1) Adoption du PV de l'AG du 13 avril 2024
2) Rapport moral 2024
3) Rapport d'activités 2024
4) Rapport financier 2024 et budget prévisionnel 2025
5) Fixation de la cotisation pour 2026
6) Renouvellement des postes du Conseil d'administration
7) Approbation du projet de révision des statuts et du règlement intérieur
   7.1 Proposition de révision des statuts et du règlement intérieur
   7.2 Proposition de changement de nom de l'association : FongiFrance
8) Questions diverses

Laëtitia Marey et Loïc Coutelle se portent volontaires pour assurer le rôle de scrutateurs. Ces derniers sont chargés de veiller à la conformité du présent procès-verbal avec la tenue de la réunion. Tous les documents nécessaires à cette vérification leur seront remis.

Point 1 – Adoption du PV de l'AG du 13 avril 2024

Il est demandé aux participants s'ils ont des remarques à formuler au sujet du procès-verbal de la précédente AG du 13/04/2024 qu'ils ont reçu avec la convocation. Aucune remarque. Le PV est adopté à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois abstentions.

Point 2 – Rapport moral 2024

Le Président donne lecture du rapport moral pour l'année 2024. Le rapport est annexé à ce compte rendu. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral du Président, approuve ce rapport à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois voix contre.

Point 3 – Rapport d'activités 2024

Le Secrétaire présente les différentes activités réalisées durant l'année 2024 et des éléments chiffrés s'y rapportant. Le rapport est annexé à ce compte rendu. L'Assemblée générale, après avoir

entendu le rapport d'activités du Secrétaire, approuve ce rapport à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois abstentions.

Point 4 – Rapport financier 2024 et budget prévisionnel 2025

La Trésorière, assistée du Président, donne lecture du compte d'exploitation pour l'année 2024. L'exercice 2024 fait ressortir un excédent de 830 euros (contre un déficit de 7269 euros en 2023). Le bilan actif/passif 2024 est également présenté. Quelques réponses sont fournies aux demandes formulées par l'assistance concernant certains postes de dépenses, tout en rappelant la règle de tenue de la comptabilité.

Le budget prévisionnel pour 2025 est également présenté, avec les explicatifs concernant la prévision sur les recettes. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier et le budget prévisionnel, approuve ces éléments à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois abstentions. Les documents sont annexés au présent compte rendu.

Point 5 – Fixation de la cotisation 2026

Il est rappelé que la cotisation actuelle est de 5 euros pour les personnes physiques et de 50 euros pour les personnes morales. Le président propose de maintenir les cotisations à cette tarification en 2026, en indiquant que le projet de statuts présentés ensuite ouvre la possibilité d'une cotisation bienfaiteur.

L'Assemblée générale approuve le maintien des tarifs de cotisation à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois abstentions.

Point 6 – Renouvellement des postes du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de neuf membres, renouvelable par tiers à l'AG. Actuellement, sept postes sont pourvus. Les postes à renouveler sont ceux de Jean-Pierre Vidonne, Jean-Louis Lefèvre et Nicolas Vanvooren. Ces personnes sont candidates à leur réélection. Nous avons également reçu une candidature, celle d'Eddy Boite, parrainé par Pascal Peuch et Nicolas Vanvooren. Le Président fait une présentation succincte d'Eddy et rappelle le rôle de chef de projet qu'il a accepté de tenir pour relancer le projet de réseau mycologique en Île-de-France. Les quatre candidatures sont soumises au vote. L'Assemblée générale les approuve à l'unanimité des présents ou représentés, moins trois voix contre et une abstention.

Un Conseil d'administration sera convoqué rapidement pour procéder à l'élection des membres du Bureau.

Point 7 – Approbation du projet de révision des statuts et du règlement intérieur

Le Président rappelle que ce point de l'ordre du jour fait l'objet de deux motions distinctes, l'une pour approuver ou non le projet de révision des statuts et du règlement intérieur qui en découle, l'autre pour approuver ou non le projet de changement de nom de l'association, ce dernier n'ayant pas d'influence sur le contenu à proprement des statuts, mais devant, le cas échéant, être mentionné dans l'article 1.

Le Président redonne brièvement les termes de la lettre adressée avec la convocation à l'AG expliquant le contexte dans lequel s'inscrit cette révision statutaire. Il en profite pour remercier les membres du groupe de travail, Aurélie Sanchez, Loïc Coutelle, Jean-Michel Charrier et Pierre-Arthur Moreau, qui ont accompagné le Président dans cette révision.

Le point concernant le changement de siège social est précisé : le transfert du siège, historiquement basé à la faculté de pharmacie de l'université de Lille, vers la ville d'Arles où notre trésorière exerce son activité professionnelle est une décision avant tout pragmatique car nous n'avons plus de convention nous liant à l'université de Lille, ni d'administrateur présent sur site, ce qui n'est pas sans poser de difficultés administratives (réception du courrier par exemple).

Concernant le reste du texte, une ambiguïté rédactionnelle a été portée à notre attention par un membre de l'association concernant l'article 10.2 relatif au quorum à l'AG. La première phrase devrait être formulée ainsi : « Pour délibérer valablement, un quorum minimal d'un tiers de membres, présents ou représentés, doit être réuni. »

Laëtitia Marey demande quelles sont les principales modifications apportées aux statuts par rapport à la version actuelle. Le Président indique que les principaux changements ont porté sur la typologie des adhérents, sur les modalités de candidature au Conseil d'administration — ainsi que le nombre d'administrateurs porté à 15 au lieu de 9 — et le principe d'un mandat de deux ans pour tous les membres du CA et pour le Bureau. Quelques points, en lien avec le fonctionnement de l'association, ont été déplacés vers le règlement intérieur tels que les modalités de vote.

Loïc Coutelle fait remarquer que certains points des discussions du groupe de travail ne lui paraissent pas avoir été retranscrits dans cette nouvelle version des statuts et du règlement intérieur. Le Président lui fait remarquer qu'il a reçu, comme tous les autres membres du groupe de travail, les comptes rendus des réunions de ce groupe, ainsi que les révisions des documents, et qu'il n'a pas reçu de remarques particulières de sa part laissant supposer une mauvaise retranscription des propositions du groupe. Par ailleurs, le projet de révision a été soumis au Conseil d'administration le 31 mars qui a demandé quelques ajustements ou précisions. C'est bien le CA qui est légitime pour porter le projet de révision statutaire, soumis aujourd'hui à l'AG.

Pierre-Arthur Moreau demande quelques éclaircissements sur le règlement intérieur n'ayant pas pu participer à la réunion du groupe sur ce thème. Sa demande porte sur les aspects d'organisation et de gouvernance tels qu'ils étaient formulés dans l'article 1. Le Président confirme que cet article a été purement et simplement supprimé. Il est apparu que l'organisation prônée dans celui-ci n'avait que peu ou pas été appliquée ces dernières années et qu'il était préférable de s'en remettre au Conseil d'administration pour définir les besoins organisationnels, y compris pour les projets à gérer. Pour autant, il reste impératif que tout projet dispose d'un chef de projet et d'un budget pour être lancé.

Les questions étant terminées, il est demandé de procéder au vote de la première motion. L'Assemblée Générale approuve le projet de révision des statuts et du règlement intérieur à l'unanimité des présents ou représentés, moins quatre voix contre et une abstention. Ainsi, par cette approbation, le siège social est transféré de :

- ancienne adresse : 3 rue Professeur Laguesse, 59000 Lille
- nouvelle adresse : **15 rue Charlie Chaplin, 13200 Arles**

La deuxième motion relative au changement de nom est discutée. Le Président fait valoir sa proposition de changer de nom et d'adopter FongiFrance comme dénomination. Elle reflète la volonté d'inscrire durablement le projet FongiFrance dans le paysage mycologique français et de faciliter notre communication, l'ensemble des projets gravitant désormais autour de FongiFrance. Pierre-Arthur Moreau rappelle ce qui, d'un point de vue historique, a amené à dissocier le nom de l'association du projet FongiFrance, notamment parce que la vocation de l'association était de pouvoir proposer des outils informatiques distincts du projet d'inventaire national. Jean-Pierre Vidonne fait remarquer le risque de confusion induit par ce changement de nom en citant un exemple d'une association où il adhère.

Les questions et remarques étant terminées, il est demandé de procéder au vote de la deuxième motion. L'Assemblée Générale approuve le projet de changement de nom à l'unanimité des présents ou représentés, moins cinq voix contre et une abstention. Ainsi, par cette approbation, le nom de l'association change de :

- ancien nom : Association pour le Développement d'Outils Naturalistes et Informatiques pour la Fonge (ADONIF)
- nouveau nom : **FongiFrance**

Le Secrétaire procédera à la rédaction du procès-verbal de cette AG et fera les démarches administratives pour les modifications statutaires.

Point 8 – Questions diverses

Une question est posée par Jean-Michel Charrier concernant le nouveau format d'échange de données évoqué dans le rapport d'activités. Sera-t-il communiqué aux associations ? Le Président indique que ce format a été évalué conjointement avec le développement du module d'import MIR. Ces éléments étant désormais opérationnels, une communication sera effectuée auprès des associations conventionnées.

Le Président profite de cette réunion pour signaler qu'il se rendra prochainement à la Conférence annuelle des Fédérations et associations mycologiques pour représenter notre association. Il aura ainsi l'occasion de présenter l'organisation actuelle et évoquera également le sujet du maillage des associations mycologiques pour la remontée des données destinées à l'inventaire national.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 19h40.

Rapport moral pour l'année 2024

Chères adhérentes, chers adhérents,

Tout d'abord merci de votre présence et de la confiance que vous nous apportez par votre adhésion à notre association. Merci également à ceux qui n'ont pas pu être présents, mais qui ont transmis un pouvoir pour être représenté à cette Assemblée générale. Je vais essayer d'être bref pour donner du temps aux sujets à l'ordre du jour.

L'exercice de dresser le rapport moral d'une association n'est pas chose aisée lorsqu'il s'agit de dresser un premier bilan après une prise de fonction à la suite du départ de Pierre-Arthur Moreau, départ annoncé l'an passé lors de l'assemblée générale d'avril 2024. Cette présidence je l'ai proposée dans le cadre d'un changement d'équipe opéré déjà quelques mois auparavant, changement rendu nécessaire par des dysfonctionnements dans la gouvernance de l'association et le retard pris sur différents sujets par l'accaparement de l'équipe pour finaliser le premier chapitre de la Liste rouge nationale de la fonge. Dans cette période de transition extrêmement tendue, les défis à relever ont été nombreux et j'ai accepté de les relever d'abord par amitié pour Pierre-Arthur, ensuite parce que je crois en l'utilité du projet FongiFrance. Il me paraissait donc inconcevable que tant d'efforts produits depuis de nombreuses années pour structurer l'inventaire national et offrir des outils informatiques nécessaires à son fonctionnement se voient réduire à néant faute d'une gouvernance adaptée.

Je dois donc remercier chaleureusement ici en priorité ceux qui ont accepté de relever le défi, Aurélie, Arnaud et Pascal qui forment désormais la première ossature de l'équipe dirigeante, épaulée bien entendu par les autres membres du Conseil d'administration qui ont permis cette transition. Par leurs expériences professionnelles, par leur amour de la mycologie, mais aussi par leur ancrage sur des territoires différents, ils donnent un élan nouveau pour faire perdurer le projet FongiFrance. Je remercie aussi notre équipe salariée, Quentin et Jérôme, qui ont su retrouver la motivation nécessaire pour poursuivre leurs missions. Pour autant, je ne peux passer sous silence que cette transition a causé quelques dégâts et qu'un contentieux avec une ancienne administratrice de l'association n'a pas pu se régler à l'amiable. Malgré la gravité des actes à l'origine du litige, le Conseil d'administration a consacré du temps pour tenter de trouver une voie de passage qui préserve les intérêts de l'association sans occulter tout le travail accompli par le passé, mais sans succès, nous conduisant aujourd'hui à répondre et faire valoir nos droits devant le Tribunal. Cette péripétie n'a pas eu d'incidence majeure sur l'opérationnel et nous avons pu mettre en œuvre une nouvelle méthode de travail pour reprendre en main notre système d'information, le sécuriser, le fiabiliser et le remettre en situation pour de nouveaux projets, notamment le chantier du chapitre 2 de la Liste rouge qui est consacré aux polypores et corticiés. Le rapport d'activités qui vous sera présenté dans quelques minutes vous donnera plus de détails.

Je dois bien entendu également remercier les différents partenaires d'AdoniF qui ont continué de nous soutenir en 2024 et ont reçu favorablement nos intentions pour consolider le projet FongiFrance. Tout d'abord les partenaires institutionnels tels que le Ministère de la Transition écologique et le Muséum national d'Histoire naturelle, unité Patrinat, à nos côtés depuis de nombreuses années. Ensuite les partenaires associatifs, historiques, la Société mycologique du Nord de la France et la Société mycologique de France, mais aussi les fédérations, FMBDS, FAMO, FAMM, FME qui nous soutiennent dans nos actions, et enfin les associations conventionnées qui fournissent leurs données si indispensables au projet d'inventaire nationale. Merci aussi à tous celles et ceux qui ont contribué aux différents projets par leurs apports de données, par leur expertise ou tout simplement par le temps qu'ils ont consacré à AdoniF.

Cette Assemblée générale est donc un peu spéciale à mes yeux car elle ouvre en quelque sorte l'an 2 de la nouvelle équipe — du moins si vous lui renouvelez votre confiance — pour poursuivre le travail

entrepris et ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux partenariats, tout en conservant les objectifs de l'association. Le projet de révision de nos statuts s'inscrit dans cette dynamique, j'y reviendrai également dans quelques minutes. En l'acceptant, nous pensons gagner en efficacité et en ouverture auprès de tous ceux qui voudront s'investir dans ce projet au service de toute la communauté mycologique.

Nicolas Vanvooren, président.

Rapport d'activités pour l'année 2024

Import de données existantes :

Les importations de bases de données de nos partenaires associatifs ont été stoppées en 2024, pour permettre à l'équipe technique de développer un module d'import capable de traiter efficacement les données transmises par ce biais, en fiabilisant l'intégration des données par un contrôle de cohérence des valeurs de chaque champ. Un modèle standard de fichier d'import a été établi.

Les premiers imports avec ce nouveau module, intitulé MIR, ont pu être effectués en ce début d'année 2025 avec des jeux de données transmis en 2024.

Collaboration avec le SINP :

Le module d'exportation vers le SINP a été refait pour être conforme à la spécification de format actuelle dite V3. Près de 11 000 observations saisies en 2024 dans les Hauts-de-France ont été envoyées en début d'année 2025 à l'antenne locale du SINP pour contrôle de format. Après retour du SINP sur la conformité au format, les exports reprendront vers le niveau national.

Animation du réseau mycologique français :

Dans un contexte de reprise de la gouvernance d'AdoniF par une nouvelle équipe, cette dernière s'est efforcée de renouer le contact avec certains partenaires, tant du point de vue institutionnel qu'associatif. En priorité, le projet de réseau mycologique en Île-de-France, totalement stoppé en 2023, a été relancé avec une nouvelle organisation. Une réunion avec les responsables de la Société mycologique de France — partenaire indispensable pour la réussite de ce projet — s'est tenue lors de leur congrès organisé à Rioms-ès-Montagnes par l'AMHA. La reprise de contact avec les associations concernées et les financeurs permettent d'envisager une issue positive à ce projet dont les travaux se poursuivent. Nous sommes également intervenus auprès des responsables de la Fédération des Associations mycologiques méditerranéennes (FAMM), lors de leur congrès à La Londe-les-Maures (Var), pour relancer une collaboration et inviter leurs associations à évaluer leurs ressources en matière de données mycologiques (relevés, archives, etc.). Une reprise de contact avec le CBN Méditerranée a eu lieu en début d'année 2025 pour établir quel outil pouvait être utilisé pour accueillir de telles données.

De nouvelles conventions de mise à disposition de données ont été signées avec les associations Ascomycete.org, le Cercle mycologique de Marcoussis et environs (CMME) et l'Association des Naturalistes des Yvelines (ANY). Par ailleurs, la convention avec la Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie (FMBDS) a été renouvelée.

Liste rouge nationale :

Les travaux concernant le deuxième chapitre de la Liste rouge nationale (polypores & corticiés) ont été engagés à partir du deuxième semestre et se poursuivent. En accord avec nos partenaires du Muséum et du comité français de l'UICN, ce sont d'abord les travaux de mise à jour des référentiels de noms pour les groupes concernés qui ont été lancés, avec plusieurs milliers de noms à traiter (références bibliographiques, synonymies, présence sur le territoire français, etc.). C'est un travail titanesque pour lequel nous avons essayé de mobiliser des ressources compétentes, mais qui doivent composer avec d'autres impératifs professionnels. Nous touchons au but et le travail d'expertise va pouvoir débuter cette année.

Sécurité du système d'information :

Un effort important a été réalisé pour améliorer la sécurité des services FongiFrance :

- Application des mesures de base pour protéger les environnements WordPress.
- Activation des nombreuses protections offertes par notre hébergeur : antivirus, firewall…
- Migration du code source vers la dernière version de PHP.
- Ménage dans les comptes administrateurs et les comptes applicatifs.
- Historisation automatique des connexions et des changements de mots de passe.
- Mise en place d'une sauvegarde automatique, régulière (jour/semaine/mois) et adaptée au patrimoine à protéger. En complément de la sauvegarde offerte par l'hébergeur, la sauvegarde mise en place permet non seulement de récupérer d'un crash mais aussi de revenir chirurgicalement sur une mauvaise manipulation par exemple.
- Mise en place d'un journal des interventions dans lequel les actions critiques sont tracées pour faciliter un éventuel retour en arrière.

Développements informatiques :

L'année 2024 a été consacrée à la reprise en main des développements logiciels, dans un objectif de consolidation des fonctions actuelles, mais aussi de réécriture de certains modules jugés peu fiables ou redondants.

De très nombreuses maintenances correctives ont été réalisées par l'équipe salariée à travers une réorganisation du support technique. Chaque demande est désormais tracée et fait l'objet d'un suivi hebdomadaire.

La reprise des modules importants des portails observations (fongibase, hdf, fongiouest) a été engagée avec les principes méthodologiques suivants :

- Une fonction est réalisée par un seul programme
- Développement logiciel en couches, modulaire, orienté objet…
- Tenue à jour de la documentation technique avant, pendant et après le développement
- Amélioration de la phase de tests avant mise en service et gestion en configuration des versions logicielles

Les modules suivants ont été réécrits et mis en production :

- VALREC, la validation des observations. Ce module unique est utilisé pour la validation régionale et nationale sur les différents portails.
- SMNG, la saisie en masse des observations. Outre les principes évoqués précédemment, ce module, associé à VALREC, permet le contrôle et la validation "en masse" par les validateurs.
- SINPV3, l'export vers le SINP a été entièrement développé pour être conforme au nouveau format d'échange exigé par le SINP.

Les autres modules communs aux portails (saisie simple, recherche…) seront repris en 2025 sur les mêmes principes méthodologiques.

Nouveaux développements :

- FongiFes, la spécification du format d'échange standardisé de données d'observation. Ce document défini précisément le format et les règles à respecter pour que des données soient importées dans la base de données FongiFrance. Ce document contient également des

conseils aux producteurs de données : comment, par exemple, générer un fichier conforme à FongiFes avec Excel.

- MIR, le module d'import de récoltes conforme à la spécification de format FongiFes. Ce module facilite et sécurise l'importation de données observationnelles en provenance de bases de données externes. En avril 2025, ce module est opérationnel et a déjà servi à importer des dizaines de milliers d'observations.
- Deux modules, à disposition des administrateurs nationaux et visant à diagnostiquer et améliorer la qualité des données, sont entrés en production en 2024 :
    - CQG, Contrôle Qualité Générale : identification des incohérences, champs hors domaine, liaisons perdues…
    - NETVAL, Nettoyage des Valeurs dans les tables : homogénéisation du contenu des champs tels que leg, det, correction des typos…

Bulletin AdoniF :

Les bulletins n° 4 et 5 ont été imprimés. Les versions PDF sont disponibles sur le site de FongiFrance.

Le secrétaire
Arnaud GIRAUDEL

Rapport financier 2024

Compte de résultat 2024			
Charges		**Produits**	
Achats	**32 €**	**Prestations de services réalisées**	**62 200 €**
Achat de matériel informatique	0 €	Formations	2 850 €
Autres achats et fournitures	32 €	Prestations de services FAMM/CBN Méditerranée	3 500 €
		Prestations de services FMBDS	1 500 €
Cotisations et licences versées	**1 713 €**	Prestations de services SMNF	43 000 €
Cotisations diverses versées	479 €	Prestations de services FAMO	7 500 €
Hébergement sites Web	849 €	Prestations de services ONF	3 850 €
Licences logicielles	386 €		
		Revenus de gestion courante (cotisations)	**400 €**
Déplacements, missions et réceptions	**2 130 €**		
		Revenus financiers	**1 206 €**
Frais de personnel interne	**70 333 €**		
Charges sociales et prélèvement à la source	17 967 €	**Subventions**	**25 000 €**
Charges sociales URSSAF (dette)	11 630 €	Subvention MTE	25 000 €
Rémunérations nettes	40 736 €		
Honoraires, prestations de service	**11 719 €**		
Honoraires (avocats, experts ...)	1 644 €		
Prestations de service	10 075 €		
Frais postaux et télécommunications	**37 €**		
Primes d'assurance	**514 €**		
Publicités, relations publiques	**1 440 €**		
Services bancaires et assimilés	**58 €**		
TOTAL CHARGES	**87 977 €**	**TOTAL PRODUITS**	**88 806 €**
RESULTAT EXERCICE 2024 (excédent)	**830 €**		

Bilan comptable – 31/12/2024

Actif				Passif			
	Classe		Montant	Classe		Montant	
Actif fixe (argent immobilisé)	2	**Immobilisations**		1	**Capitaux propres**		Capitaux permanents (ressources durables de l'association)
		Biens durables (>1an) propriété de l'association	5 273 €	10	Capital ou Fonds associatif (apport des fondateurs de l'association) et subventions non renouvelables (accordées pour l'achat d'un bien dont le renouvellement ou amortissement est à la charge de l'association)	5 273 €	
	20	Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences)	0 €	11	Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve)	-7 269 €	
	21	Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier)	0 €	12	Résultat du dernier exercice (positif ou négatif)	830 €	
	27	Immobilisations financières (actions, obligations et cautions)	0 €	13	Subventions d'investissement renouvelables	0 €	
	28	Amortissement des immobilisations	1 027 €				
				15	Provisions pour risques et charges	28 152 €	
				16	Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an)	0 €	
Actif circulant (biens destinés à être transformés en liq	3	**Stocks**		19	Fonds dédiés (ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs)	20 000 €	
		Marchandises, matières premières	0 €				
	4	**Créances**		4	**Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme)**		Capitaux temporaires
	41	Prestations dues	0 €		Dettes financières (découverts bancaires, emprunts)	0 €	
					Dettes d'exploitation (fournisseurs)		
	5	**Comptes financiers - Trésorerie**			Dettes diverses (sociales ou fiscales)	8 579 €	
		Disponibilités bancaires (cpt courant + paypal)	5 224 €				
		Comptes épargne	44 041 €				
		Caisse	0 €				
		SICAV (valeurs mobilières de placement)	0 €				
		Total Actif	55 565 €		**Total Passif**	55 565 €	

Prévisionnel 2025			
Charges		**Produits**	
Achats	**600 €**	Prestations de services réalisées	**65 750 €**
Achat de matériel informatique	0 €	Formations	300 €
Autres achats et fournitures	600 €	Prestations de services MNHN/Patrinat	50 000 €
		Prestations de services SMNF	11 450 €
Cotisations et licences versées	**1 600 €**	Prestations de services FMBDS	3 000 €
Cotisations diverses versées	350 €	Autres	1 000 €
Hébergement sites Web	850 €		
Licences logicielles	400 €	Revenus de gestion courante (cotisations)	**400 €**
Déplacements, missions et réceptions	**3 000 €**	Revenus financiers	1 000 €
Honoraires, prestations de service	**12 000 €**	Subventions	**25 000 €**
Honoraires (avocats, experts ...)	2 500 €	Subvention MTE	25 000 €
Prestations de service	9 500 €		
		Produits exceptionnels	**1 200 €**
Frais de personnel interne	**67 902 €**		
Charges sociales et prélèvement à la source	20 000 €	Reprise sur provisions	**5 814 €**
Charges sociales URSSAF (dette)	5 814 €		
Rémunérations nettes	42 088 €		
Frais postaux et télécommunications	**150 €**		
Primes d'assurance	**510 €**		
Publicités, relations publiques	**1 200 €**		
Services bancaires et assimilés	**70 €**		
TOTAL CHARGES	**87 032 €**	**TOTAL PRODUITS**	**99 164 €**
RESULTAT PREVISIONNEL (excédent)	**12 132 €**		

Statuts

ARTICLE 1 - Nom
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à buts non lucratifs régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom **FongiFrance.**

ARTICLE 2 - Siège social
2.1 Le siège social est fixé à 15 rue Charlie Chaplin, 13200 Arles, France.
2.2 Le siège peut être transféré provisoirement par décision du Conseil d'administration. Ce transfert devient définitif après approbation par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 3 - Buts
3.1 Cette association a pour objet de :

- Développer, maintenir et administrer — par le moyen de sous-traitance si c'est nécessaire — des outils informatiques dédiés à la gestion des données fongiques nationales ;
- Gérer les développements associés, dans un esprit de mutualisation des moyens et de respect des souhaits des partenaires ;
- Promouvoir l'utilisation de ces outils par la communauté mycologique, et lui fournir l'aide nécessaire à leur utilisation, y compris par la formation ;
- Contribuer à cette même utilisation.

3. 2 Cette association a notamment vocation à :

- Collecter des ressources, selon les modalités et dans les conditions définies à l'article 13 ;
- Conclure les accords et conventions utiles ;
- Favoriser l'échange de données avec des partenaires ;
- Promouvoir les méthodologies nécessaires pour parvenir aux objectifs ;
- Plus généralement, prendre toute disposition pertinente pour la conduite à bonne fin des actions précitées.

ARTICLE 4 - Durée
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 - Composition
5.1 L'Association se compose de membres adhérents qui sont des personnes physiques ou des personnes morales à buts non lucratifs, ayant manifesté explicitement le désir de contribuer aux buts décrits à l'article 3, et admises selon les règles précisées à l'article 6.
5.2 Les membres se divisent en trois catégories :
a) Membres actifs : sont membres actifs les personnes qui ont pris l'engagement de verser annuellement leur cotisation.
b) Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation spéciale.
c) Membres honoraires : sont membres honoraires les personnes ayant été désignées comme telles par le Conseil d'administration et ayant fait part de leur approbation à la suite de cette décision. Ils sont dispensés de cotisation, mais conservent tous leurs droits aux Assemblées générales. Leur titre peut être révoqué par décision motivée du Conseil d'administration.

ARTICLE 6 - Admission
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, au règlement intérieur et s'acquitter du montant de la cotisation annuelle fixée annuellement par l'Assemblée générale. L'admission des membres est ratifiée par le Conseil d'administration, lequel, en cas de refus, n'a pas à motiver sa décision.

ARTICLE 7 – Désengagement des membres
La qualité de membre se perd par :
- la dissolution de l'association ;
- la démission ;
- le décès de la personne physique ;
- la disparition de la personne morale ;
- le défaut de paiement de la cotisation ;
- la radiation prononcée à la majorité par le Conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou pour motif grave, l'intéressé ou son représentant légal ayant été invité à fournir des explications, par écrit, devant le Conseil d'administration.

ARTICLE 8 - Conseil d'administration
8.1 L'association est administrée par un conseil de 15 membres maximum, élus pour 2 années par l'Assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles, sans repasser la procédure de candidature définie au § 8.2.
8.2 Pour être candidat au Conseil d'administration, il faut être adhérent de l'association depuis au moins 6 mois, jouir de ses droits civils et être parrainé par trois membres du Conseil. Les candidatures doivent être reçues au moins 24 heures avant la tenue de l'Assemblée générale.
8.3 En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.
8.4 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande d'au moins un tiers des membres du Conseil.
8.5 Les décisions sont prises à la majorité des voix, sous réserve d'un quorum de la moitié de ses membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
8.6 Tout administrateur peut inviter une personne extérieure au Conseil dont la présence est jugée utile pour la tenue d'une réunion, sous réserve d'en avertir le président ou le secrétaire. Cette personne ne peut prendre part aux votes.
8.7 Toute réunion du Conseil fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'association ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné en début de réunion. Les procès-verbaux sont présentés pour validation à la réunion du Conseil suivante, puis signés par le président et le secrétaire.
8.8 Le Conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres.
8.9 Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
8.10 Par décision de l'Assemblée générale, un membre du Conseil peut être destitué de son mandat pour infraction aux présents statuts ou pour motif grave, l'intéressé ou son représentant légal ayant été invité à fournir des explications, par écrit, devant l'Assemblée générale.
8.11 Les membres du Conseil ne peuvent recevoir de rétribution pour les fonctions administratives qui leur sont confiées. Des remboursements de frais pour l'accomplissement de leur mandat sont possibles selon des modalités votées par le Conseil et précisées au règlement intérieur.

ARTICLE 9 – Bureau
9.1 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres présents, à la majorité absolue, un bureau composé de :
- Un-e président-e ;
- Un-e secrétaire ;
- Un-e trésorier-e.

9.2 D'autres fonctions utiles à l'administration et au fonctionnement de l'association (vice-président-e, secrétaire adjoint-e, trésorier-e adjoint-e, etc.) peuvent être ajoutées à la discrétion du Conseil d'administration.
9.3 Le Bureau est élu pour 2 ans.

ARTICLE 10 - Assemblée générale ordinaire

10.1 L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient, à jour de leur cotisation au moment de l'assemblée. Elle se tient une fois par an.

10.2 Pour délibérer valablement, un quorum minimal d'un tiers de membres, présents ou représentés, doit être réuni. En l'absence de quorum, l'Assemblée est reportée et fait l'objet d'une nouvelle convocation dans un délai minimum de quinze jours et maximum d'un mois.

10.3 Les personnes morales sont représentées par leur président ou par toute autre personne désignée explicitement par ce dernier.

10.4 Un membre qui ne peut assister à l'Assemblée générale a la faculté de se faire représenter par un autre membre de son choix, présent, moyennant procuration.

10.5 Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire ou, à défaut, par le président par courrier postal ou par courrier électronique. L'ordre du jour figure sur les convocations.

10.6 L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'administration. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

10.7 Le président, assisté des membres du Bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association. Le secrétaire rend compte de l'activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexe). Les différents rapports sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

10.8 L'Assemblée générale ordinaire fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories de membres.

10.9 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. Les modalités du vote sont précisées au règlement intérieur.

10.10 Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 11 - Assemblée générale extraordinaire

11.1 Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président sur demande du tiers des membres du Conseil d'administration, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour la modification des statuts ou la dissolution ou pour des motifs importants ayant trait à l'administration de l'association.

11.2 Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'Assemblée générale ordinaire.

11.3 Elle est appelée à se prononcer sur les divers points, et uniquement ceux-là, ayant fait l'objet de l'ordre du jour adopté par le Conseil d'administration et transmis avec la convocation.

11.4 Pour délibérer valablement, le quorum de l'Assemblée générale extraordinaire est porté à un tiers des membres présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale extraordinaire est reportée selon les mêmes modalités que l'Assemblée générale ordinaire.

11.5 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les modalités du vote sont précisées au règlement intérieur.

ARTICLE 12 - Règlement intérieur

12.1 Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'Assemblée générale.

12.2 Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

12.3 Le règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée générale ordinaire à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 13 - Ressources

Les ressources de l'association se composent :

- du montant des cotisations ;

- des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes ou de tout autre collectivité publique ; à ce titre, les subventions reçues par les personnes morales membres d'AdoniF pour des travaux entrant dans le champ d'activités de cette dernière peuvent être versés à AdoniF sous forme d'allocations contributives à son fonctionnement.
- des prestations entrant dans le champ de l'article 3 ;
- de la vente de biens en lien avec les activités de l'association ;
- des dons versés par des personnes physiques ;
- de sommes versées par des personnes morales dans le cadre d'un parrainage, d'un sponsoring ou du mécénat, après acceptation par le Conseil d'administration ;
- de ressources exceptionnelles, après acceptation par le Conseil d'administration ;
- de toutes autres ressources autorisées par la loi.

ARTICLE 14 – Modification des statuts

14.1 Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'administration, selon des modalités précisées au règlement intérieur.

14.2 Les propositions de modifications entrent en vigueur, à l'issue de l'Assemblée générale, si elles sont approuvées par les deux tiers des membres présents ou représentés à l'Assemblée générale.

ARTICLE 15 – Dissolution

15.1 La dissolution de l'association peut être engagée pour un motif légitime l'empêchant de réaliser ses buts.

15.2 Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée spécialement à cet effet, selon les modalités de l'article 11. Le quorum est porté à deux tiers des membres présent ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée de nouveau selon les mêmes modalités, mais pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

15.3 En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif poursuivant des buts similaires conformément aux décisions de l'Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'association, même partiellement, sauf reprise d'un apport.

ARTICLE 16 – Publicité

16.1 Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l'article 10 sont adressés chaque année au préfet du département dont dépend le siège social ou à toute autre autorité désignée par la loi, dans les trois mois suivant l'Assemblée générale ordinaire.

16.2 De même, le président ou le secrétaire fait connaître aux mêmes instances tous les changements survenus dans les statuts, l'administration ou la direction de l'Association, dans les mêmes délais.

Règlement intérieur

Préambule
Le présent règlement intérieur est établi en application de l'article 12 des statuts de l'association. Il est destiné à fixer les divers points non précisés par les statuts et notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association FongiFrance. Le présent règlement intérieur s'applique à tous les membres de l'association. Il est remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent, et est annexé aux statuts de l'association. Le présent règlement intérieur est par ailleurs affiché au siège social de l'association.

Article 1 –Modalités applicables aux votes
1.1 Nombre de pouvoirs
Le nombre de pouvoirs est limité à 5 par personne présente lors d'une réunion du Conseil d'Administration ou d'une Assemblée générale.
1.2 Votes des membres présents
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par le Conseil d'administration ou 20 % des membres présents.
1.3 Votes par procuration
Comme indiqué dans les statuts, si un membre de l'association ne peut assister personnellement à une assemblée ou si un membre du Conseil d'administration ne peut assister à une réunion dudit conseil, il peut s'y faire représenter par un mandataire dans les conditions indiquées dans les statuts.
1.4 Votes secrets dans le cadre des réunions par visioconférence
À l'occasion d'une réunion, de quelque nature (assemblée, réunion du CA, etc.), organisée par visioconférence, si un scrutin secret est demandé, les membres présents sont invités à transmettre par voie électronique leur vote au secrétaire de l'association ou, à défaut, le secrétaire de séance dûment désigné. Le secrétaire ou le secrétaire de séance effectuera alors de décompte des votes. Il conservera une archive des votes en cas de contestation.

Article 2 – Indemnités de remboursement
2.1 Les administrateurs et les membres actifs chargés de mission peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications.
2.2 Un barème établissant les modalités et les plafonds de remboursement est établi et approuvé par le Conseil d'administration. Ce barème peut être révisé, notamment pour tenir compte des évolutions législatives.
2.3 Les membres peuvent abandonner ces remboursements et en faire don à l'association en échange d'un reçu fiscal en vue d'une réduction d'impôt sur le revenu (art. 200 du CGI).

Article 3 – Règles d'utilisation des noms de domaine utilisé par l'association
L'accès aux domaines utilisés par l'association est régi par des droits spécifiques définis selon la législation en vigueur.

Article 4 – Gestion des données naturalistes
4.1 Rôles
Pour administrer les données naturalistes organisées au sein de la plateforme FongiFrance, des rôles sont affectés à certains utilisateurs. Ces rôles octroient des droits particuliers sur la base de données. Ces rôles sont créés par le responsable de la plateforme informatique ou toute personne déléguée par ce dernier selon les besoins applicatifs et sécuritaires. Par le terme « administrateur applicatif », nous désignons toute personne disposant d'un rôle permettant la modification ou la suppression d'une donnée non conforme. Par le terme « validateur », nous désignons toute personne disposant d'un rôle de validation des données, au niveau régional ou national, et pouvant modifier ou supprimer une donnée non conforme.

4.2 Propriété des données
Une donnée est identifiée par la mention du propriétaire sur les interfaces de consultation. Le propriétaire est rattaché à une organisation partenaire de FongiFrance ou par défaut à FongiFrance elle-même.
4.3 Usage des données
Le droit d'usage d'une donnée est accordé à FongiFrance par son propriétaire par l'action de validation de la donnée lors de sa création. L'ensemble des autres modalités d'usage des données est précisé dans le cadre de la convention signée entre les partenaires (fournisseurs des données) et FongiFrance. FongiFrance reste garant auprès de ses membres de l'utilisation faite de ces données dans le cadre des conventions dont il est signataire.
4.4 Modification des données
Le propriétaire de la donnée peut modifier ses informations saisies dans la base. Les administrateurs applicatifs peuvent modifier l'ensemble des données de la base. Les validateurs peuvent modifier les données qu'ils sont amenés à valider. L'auteur des modifications est identifié à ce titre dans les interfaces de consultation relatives à ces données.
4.5 Suppression des données
La suppression d'une donnée dans les bases ne peut être effectuée que par son propriétaire, les validateurs (pour les données qu'ils sont amenés à valider) ou par les administrateurs applicatifs pour des raisons techniques ou avec l'accord de celui-ci.

Article 5 – Gestion des données personnelles
FongiFrance tient à jour une base d'informations personnelles fournies par chaque membre lors de son adhésion ou à l'occasion de son inscription sur la plateforme FongiFrance. L'ensemble des modalités d'accès, d'utilisation et de modification de ses données sont précisées dans la « politique de confidentialité » conformément aux règles dites du RGPD. Ce document est accessible depuis la plateforme FongiFrance.

Article 6 – Modalités pour proposer une modification statutaire
6.1 L'article 14 des statuts précise que les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est souverain pour proposer des modifications statutaires.
6.2 Le Conseil d'administration peut être saisi par un ou plusieurs membres adhérents pour une demande de modification statutaire. Il évalue alors l'intérêt et la recevabilité d'une telle demande.
6.3 Le Conseil d'administration doit réunir l'approbation de la majorité des membres présents ou représentés à l'occasion de la réunion ayant à l'ordre du jour la proposition de modification statutaire. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 7 – Rôle des membres du Bureau
7.1 Le Bureau est chargé de la gestion et de l'administration de l'association par délégation du Conseil d'administration.
7.2 Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il possède de droit la signature de tous les comptes bancaires. Il peut déléguer certaines de ses attributions sous réserve d'approbation par le Conseil d'administration. Il a notamment la capacité d'ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, avec l'accord du Conseil d'administration. En cas d'urgence, le Président peut agir sous sa propre initiative, sous réserve de consulter le Bureau. Il doit saisir le prochain Conseil d'Administration pour ratification. Le Président ordonnance les dépenses en conformité avec le budget voté par l'Assemblée Générale. Le Président préside les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'administration. Le Président établit les demandes de subvention avec l'accord du Conseil d'administration.
7.3 Le Trésorier est chargé de la tenue des comptes de l'association. Il engage les dépenses en concertation avec le Président. Le Trésorier établit les bons de commande. Il est aussi chargé de la gestion du personnel, notamment la tenue du registre des absences, l'établissement des paies, etc. Le

Trésorier établit le bilan annuel, le compte de résultat et le budget prévisionnel. Le Trésorier peut déléguer une partie de ses activités au Trésorier adjoint, avec l'accord du Conseil d'administration.
7.4 Le Secrétaire est chargé de la rédaction des comptes rendus de réunions et autres procès-verbaux. Il est chargé du dépôt des documents et autres actes de l'association auprès des instances compétentes. Il a également la charge de mise en conformité des documents légaux en lien avec l'administration de l'association. Le Secrétaire est chargé du bon fonctionnement de la plateforme informatique et peut se faire assister pour cela, avec l'accord du Conseil d'administration. Il peut déléguer une partie de ses activités au Secrétaire adjoint, avec l'accord du Conseil d'administration. En cas d'absence à une réunion, la rédaction du compte rendu peut être déléguée à un secrétaire de séance désigné pour l'occasion.

Bulletin d'adhésion

Vous pouvez soutenir notre association en y adhérant, en tant que personne physique ou en tant que personne morale si vous êtes dirigeant d'une association ou d'un organisme poursuivant un but non lucratif.

Bulletin de renouvellement ou d'adhésion individuelle pour l'année 2026

Règlement par virement uniquement sur le compte de l'association :
IBAN : FR76 1350 7000 4331 3062 6211 263 – BIC : CCBPFRPPLIL

A retourner accompagné de votre justificatif de règlement à :
Association FONGIFRANCE
15 rue Charlie Chaplin, 13200 Arles

M., Mme – Nom : ..... Prénom : ..... Date de naissance : .....
Adresse : ….....
.....
.....
E-mail :.....

Cotisation 2026 : inscription ou renouvellement : 5,00 €

Bulletin de renouvellement ou d'adhésion d'une association pour l'année 2026

Règlement par virement uniquement sur le compte de l'association :
IBAN : FR76 1350 7000 4331 3062 6211 263 – BIC : CCBPFRPPLIL

A retourner accompagné de votre justificatif de règlement à :
Association FONGIFRANCE
15 rue Charlie Chaplin, 13200 Arles

Association / Organisation :
Adresse : ….....
.....
.....
Représentée par :
M., Mme – Nom : ..... Prénom : .....
E-mail :.....

Cotisation 2026 : inscription ou renouvellement : 50,00 €