

Mise à jour du document d'objectifs du site Natura 2000 « Bassin du Rebenty »



ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Août 2018



**Communauté de communes
des Pyrénées audoises**
1 Avenue François Mitterrand
11500 Quillan




Les Ecologistes de l'Euzère
Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez
expertises@euziere.org



Fédération Aude Claire
32 Rue des Augustins
11300 LIMOUX
federation@auDECLAIRE.org




En couverture :




a : Vue sur les Gorges et les prairies de Mazuby depuis les côteaux de Niort-de-Sault (Nicolas Manceau - Les Ecologistes de l’Euziere).
b : Minioptère de Schreibers (*Myniopterus schreibersii*, Les Ecologistes de l’Euziere)
c : Rhodoraie à la Fajolle (Nicolas Manceau, Les Ecologistes de l’Euziere)

LISTE DES CARTES

1	<i>Situation générale</i>
2	<i>Parcours de prospection</i>
3	<i>Localisation des relevés phytosociologiques</i>
4	<i>Habitats naturels</i>
4b	<i>Habitats naturels mis à jour (information postérieure à l’état initial de 2005)</i>
5	<i>Habitats naturels d’intérêt communautaire</i>
6	<i>Etat de conservation des habitats naturels IC</i>
7	<i>Enjeux de conservation des habitats naturels IC</i>
8	<i>Répartition et habitat potentiel ou avéré des espèces IC</i>
9	<i>Etat de conservation de l’habitat des espèces IC</i>
10	<i>Enjeux de conservation de l’habitat des espèces IC</i>







Mise à jour du DOCOB du site FR 9101468
"Bassin du Rebenty"


Parcours de prospection

- Circuits parcourus
- Zones prospectées en 2017
- Périmètre du site










Mise à jour du DOCOB du site FR 9101468
"Bassin du Rebenty"

3



Périmètre du site

Secteur de Quirbajou
Carte n° 3 sur 5


Relevés phytosociologiques


- Relevés phytosociologiques
- Zones prospectées en 2017

0 0.2 0.4 0.6 km



Réalisation : Écologistes de l'Euzière - Édition du 4 sept. 2018
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DDTM11





Habitats naturels

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 4060 - landes subalpines
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles


AUTRES HABITATS NATURELS

- autres fourrés
- autres forêts de feuillus
- villages et jardins

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m





Habitats naturels

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6110 - pelouses rupicoles basiphiles
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6410 - prés humides montagnards
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 8230 - roches siliceuses avec végétation pionnière
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales


AUTRES HABITATS NATURELS

- autres fourrés
- autres prairies humides et mégaphorbaies
- autres prairies mésophiles
- autres forêts de feuillus
- cultures
- plantations
- villages et jardins
- friches et terrains vagues

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m





Carte n°3 sur 6

Habitats naturels

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales


AUTRES HABITATS NATURELS

- autres fourrés
- autres prairies humides et mégaphorbaies
- autres prairies mésophiles
- autres forêts de feuillus
- autres forêts de conifères
- plantations
- villages et jardins

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m





Habitats naturels

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales

AUTRES HABITATS NATURELS


- autres fourrés
- autres pelouses collinéennes à montagnardes
- autres prairies mésophiles
- autres forêts de feuillus
- cultures
- villages et jardins

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m



Réalisation : Écologistes de l'Euzière - Édition du 4 sept. 2018
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL



Habitats naturels

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 4060 - landes subalpines
- 5110 - formations stables à Buis
- 5120 - landes à Genêt purgatif
- 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
- 6170 - pelouses calcicoles subalpines
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6430 - megaphorbaies
- 7110 - tourbières hautes actives
- 7140 - tourbières de transition
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 8220 - pentes rocheuses siliceuses
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9430 - forêts de Pin à crochet



AUTRES HABITATS NATURELS

- eaux douces
- autres pelouses subalpines
- autres prairies humides et mégaphorbaies
- autres forêts de feuillus
- autres forêts de conifères
- roselières et cariçaies
- villages et jardins

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m






Carte n°6 sur 6

Habitats naturels

- HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
 - 4060 - landes subalpines
 - 5110 - formations stables à Buis
 - 5120 - landes à Genêt purgatif
 - 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
 - 6170 - pelouses calcicoles subalpines
 - 6210 - pelouses sèches calcicoles
 - 6230 - pelouses acidiphiles
 - 6410 - prés humides montagnards
 - 6430 - megaphorbaies
 - 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
 - 8210 - pentes rocheuses calcaires
 - 9150 - hêtraies calcicoles
 - 9430 - forêts de Pin à crochet
- AUTRES HABITATS NATURELS
- autres pelouses subalpines
 - autres forêts de feuillus
 - autres forêts de conifères

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.





Carte n°1 sur 6


Habitats naturels mis à jour

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6510 - prairies de fauche
- 9150 - hêtraies calcicoles

AUTRES HABITATS NATURELS



- autres fourrés
- autres forêts de feuillus
- villages et jardins



Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005 sont représentées.

0 250 500 750 m







Carte n°2 sur 6

Habitats naturels mis à jour

- HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE**
- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
 - 5110 - formations stables à Buis
 - 6210 - pelouses sèches calcicoles
 - 6230 - pelouses acidiphiles
 - 6510 - prairies de fauche
 - 7220 - sources pétrifiantes et travertins
 - 8210 - pentes rocheuses calcaires
 - 8230 - roches siliceuses avec végétation pionnière
 - 9150 - hêtraies calcicoles
- AUTRES HABITATS NATURELS**
- autres fourrés
 - autres prairies humides et mégaphorbaies
 - autres prairies mésophiles
 - autres forêts de feuillus
 - cultures
 - plantations
 - villages et jardins
 - friches et terrains vagues

Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005 sont représentées.





Carte n°3 sur 6

Habitats naturels mis à jour

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6430 - mégaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche


AUTRES HABITATS NATURELS

- autres fourrés
- autres prairies humides et mégaphorbaies
- autres prairies mésophiles
- autres forêts de feuillus
- autres forêts de conifères
- plantations
- villages et jardins

Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005
sont représentées.

0 250 500 750 m






Habitats naturels mis à jour

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6510 - prairies de fauche

AUTRES HABITATS NATURELS

- autres fourrés
- autres pelouses collinéennes à montagnardes
- autres prairies mésophiles
- autres forêts de feuillus
- cultures





Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005 sont représentées.

0 250 500 750 m



Réalisation : Écologistes de l'Euzière - Édition du 5 sept. 2018
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL



Carte n°5 sur 6

Habitats naturels mis à jour

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE



- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 4060 - landes subalpines
- 5120 - landes à Genêt purgatif
- 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
- 6170 - pelouses calcicoles subalpines
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6430 - megaphorbaies
- 7110 - tourbières hautes actives
- 7140 - tourbières de transition
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles

AUTRES HABITATS NATURELS

- eaux douces
- autres pelouses subalpines
- autres prairies humides et mégaphorbaies
- autres forêts de feuillus
- autres forêts de conifères
- roselières et cariçaies

Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005
sont représentées.





Carte n°6 sur 6

Habitats naturels mis à jour

HABITATS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE


- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 4060 - landes subalpines
- 5120 - landes à Genêt purgatif
- 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
- 6170 - pelouses calcicoles subalpines
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6410 - prés humides montagnards
- 6430 - megaphorbaies
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9430 - forêts de Pin à crochet

AUTRES HABITATS NATURELS

- autres pelouses subalpines
- autres forêts de feuillus

Seules les informations postérieures à l'état initial de 2005 sont représentées.





Carte n°1 sur 6


Habitats d'intérêt communautaire

- 4060 - landes subalpines
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- Habitats non IC

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m






Habitats d'intérêt communautaire

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6110 - pelouses rupicoles basiphiles
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6410 - prés humides montagnards
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 8230 - roches siliceuses avec végétation pionnière
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales
- Habitats non IC

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m






Habitats d'intérêt communautaire

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6430 - megaphorbaies
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales
- Habitats non IC

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.





Carte n°4 sur 6


Habitats d'intérêt communautaire

- 5110 - formations stables à Buis
- 5130 - formations à Genévrier
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6510 - prairies de fauche
- 7220 - sources pétrifiantes et travertins
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9180 - forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Aceric
- 91E0 - forêts alluviales
- Habitats non IC

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.

0 250 500 750 m







Habitats d'intérêt communautaire

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 4060 - landes subalpines
- 5110 - formations stables à Buis
- 5120 - landes à Genêt purgatif
- 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
- 6170 - pelouses calcicoles subalpines
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6430 - megaphorbaies
- 7110 - tourbières hautes actives
- 7140 - tourbières de transition
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 8220 - pentes rocheuses siliceuses
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9430 - forêts de Pin à crochet
- Habitats non IC

Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.






Habitats d'intérêt communautaire

- 4030 - landes acidiphiles thermophiles
- 4060 - landes subalpines
- 5110 - formations stables à Buis
- 5120 - landes à Genêt purgatif
- 6140 - pelouses siliceuses à Gyspet
- 6170 - pelouses calcicoles subalpines
- 6210 - pelouses sèches calcicoles
- 6230 - pelouses acidiphiles
- 6410 - prés humides montagnards
- 6430 - megaphorbaies
- 8130 - éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
- 8210 - pentes rocheuses calcaires
- 9150 - hêtraies calcicoles
- 9430 - forêts de Pin à crochet
- Habitats non IC


Les secteurs non figurés correspondent aux secteurs non cartographiés. L'habitat majoritaire de chaque polygone est représenté.






État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué




0 250 500 750 m






État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué




0 250 500 750 m






État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué



0 250 500 750 m






Carte n°4 sur 6


État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué



0 250 500 750 m






Carte n°5 sur 6


État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué




0 250 500 750 m






État de conservation des habitats d'intérêt communautaire

- bon
- moyen
- défavorable
- non évalué




0 250 500 750 m





Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire


- faible
- modéré
- fort
- très fort



0 250 500 750 m




Réalisation : Écologistes de l'Euzière - Édition du 23 janv. 2018
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL




Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire

- faible
- modéré
- fort
- très fort




0 250 500 750 m






Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire

- faible
- modéré
- fort
- très fort



0 250 500 750 m






Carte n°4 sur 6


Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire

- faible
- modéré
- fort
- très fort




0 250 500 750 m






Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire

- faible
- modéré
- fort
- très fort




0 250 500 750 m





Enjeux de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire

- faible
- modéré
- fort
- très fort




0 250 500 750 m



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Desman des Pyrénées

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Répartition connue de l'espèce
- Habitat potentiel de l'espèce
- Cours d'eau
- ▭ Limite site FR 9101468
- ▭ Limite communale




0 1 2 3 4 km



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Loutre d'Europe

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Répartition connue de l'espèce
- Habitat potentiel de l'espèce
- Cours d'eau
- ▭ Limite site FR 9101468
- ▭ Limite communale



0 1 2 3 4 km



Chabot commun


-

Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL

Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Barbeau méridional


- Observation ponctuelle de l'espèce
- Répartition connue de l'espèce
- Habitat potentiel de l'espèce
- Cours d'eau
- ▭ Limite site FR 9101468
- ▭ Limite communale



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC


Ecrevisse à pattes blanches

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Répartition connue de l'espèce
- Habitat potentiel de l'espèce
- Cours d'eau
- ▭ Limite site FR 9101468
- ▭ Limite communale



0 1 2 3 4 km





Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC


Murin à oreilles échancrées

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Chêne pubescent
- Feuillus
- Ripisylves
- Limite communale
- ▮ Limite site FR 9101468

Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Murin à oreilles échancrées

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Territoire de chasse potentiel (10 km)
- Chêne pubescent
- Feuillus
- Ripisylves
- Limite communale
- Limite site FR 9101468



Petit Rhinolophe

- 0 1 2 3 4 km

Petit Rhinolophe

- 0 1 2 3 4 km

Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL


Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Grand Rhinolophe

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Pelouses
- Landes
- Vergers
- Feuillus
- Châtaigner
- Chêne vert
- Chêne pubescent
- Ripisylves

Habitats Corine Biotope 2012

- Forêts de feuillus
- Zone ouverte et/ou semi-ouverte
- Surface agricole / Espaces naturels
- Limite communale
- Limite site FR 9101468




Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Grand Rhinolophe

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Territoire de chasse potentiel (4 km)
- Pelouses
- Landes
- Vergers
- Feuillus
- Châtaigner
- Chêne vert
- Chêne pubescent
- Ripisylves

Habitats Corine Biotope 2012

- Forêts de feuillus
- Zone ouverte et/ou semi-ouverte
- Surface agricole / Espaces naturels
- Limite communale
- Limite site FR 9101468




0 1 2 3 4 km



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Minioptère de Schreibers

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Pelouses
- Landes
- Chêne pubescent
- Chêne vert
- Ripisylves
- Limite communale
- Limite site FR 9101468




0 1 2 3 4 km



Minioptère de Schreibers

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Territoire de chasse potentiel (16 km)
- Pelouses
- Landes
- Chêne pubescent
- Chêne vert
- Ripisylves
- Limite communale
- Limite site FR 9101468



0 1 2 3 4 km



Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL

Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Petit murin

• Observation ponctuelle de l'espèce

Pelouses


Landes

Habitats Corine Biotope 2012

Zone ouverte et/ou semi-ouverte

Limite communale

Limite site FR 9101468




0 1 2 3 4 km



Petit murin

- Habitats Corine Biotope 2012



Grand murin


- 0 1 2 3 4 km

Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL

Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Grand murin

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Territoire de chasse potentiel (25 km)
- Pins
- Hêtraie sapinière
- Pelouses
- Zone agricole
- Limite communale
- Limite site FR 9101468




Rhinolophe euryale

-



Rhinolophe euryale

-  Observation ponctuelle de l'espèce
-  Territoire de chasse potentiel (15 km)
-  Chêne pubescent
-  Feuillus
-  Landes
-  Ripisylves
-  Limite communale
-  Limite site FR 9101468




Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL

Lucane cerf-volant

- 0 1 2 3 4 km

Réalisation : Fédération Aude Claire - Édition du 20 déc. 2017
Sources : Scan25 - IGN, périmètre - DREAL

Grand capricorne




Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia aurinia*)

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Zones humides (Inventaire SAGE HVA)
- Pelouses
- Landes
- Vergers

Habitats Corine Biotope 2012

- Zone ouverte et/ou semi-ouverte
- Surface agricole / Espaces naturels
- Limite communale
- Limite site FR 9101468



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia pyrenesdebilis*)

• Observation ponctuelle de l'espèce

Pelouses

Landes


Habitats Corine Biotope 2012

Zone ouverte et/ou semi-ouverte

Surface agricole / Espaces naturels

Limite communale


Limite site FR 9101468



Cartographie de répartition et habitat potentiel d'espèce IC

Ecaïlle chinée

- Observation ponctuelle de l'espèce
- Ripisylves
- Cours d'eau
- Zone humide (Inventaire SAGE HVA)
- Zone urbanisée
- Limite communale
- Limite site FR 9101468



Cartographie de l'état de conservation de l'habitat potentiel et avéré d'espèce IC

Desman des Pyrénées

Etat de conservation habitat d'espèce IC


— Bon

— Moyen

— Mauvais

□ Limite communale

□ Limite site FR 9101468



Cartographie de l'état de conservation de l'habitat potentiel et avéré d'espèce IC

Loutre d'Europe

Etat de conservation habitat d'espèce IC


— Bon

— Moyen

— Mauvais

□ Limite communale

□ Limite site FR 9101468



Cartographie de l'état de conservation de l'habitat potentiel et avéré d'espèce IC

Chabot commun

Etat de conservation habitat d'espèce IC


— Bon

— Moyen

— Mauvais

□ Limite communale

□ Limite site FR 9101468




Cartographie de l'état de conservation de l'habitat potentiel et avéré d'espèce IC

Damier de la Succise
(*Euphydryas aurinia aurinia*)

Etat de conservation habitat d'espèce IC (ZH)

- Bon
- Moyen
- Mauvais
- Limite communale
- Limite site FR 9101468



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 km



Cartographie des enjeux de conservation de l'habitat d'espèce IC

Desman des Pyrénées


Enjeux conservation habitat d'espèce IC

— Enjeux modérés

— Enjeux importants

□ Limite communale

□ Limite site FR 9101468



0 1 2 3 4 km



Cartographie des enjeux de conservation de l'habitat d'espèce IC

Loutre d'Europe


Enjeux conservation habitat d'espèce IC

— Enjeux modérés

— Enjeux importants


□ Limite communale

□ Limite site FR 9101468




Chabot commun

 Limite site FR 9101468



Barbeau méridional

 Limite site FR 9101468



Ecrevisse à pattes blanches

 Limite site FR 9101468

