

## Contribution à la flore du sud de l'Ardèche

G. Tallon

---

**Citer ce document / Cite this document :**

Tallon G. Contribution à la flore du sud de l'Ardèche. In: Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 23<sup>e</sup> année, n°6, juin 1954. pp. 169-170;

doi : <https://doi.org/10.3406/linly.1954.7654>

[https://www.persee.fr/doc/linly\\_0366-1326\\_1954\\_num\\_23\\_6\\_7654](https://www.persee.fr/doc/linly_0366-1326_1954_num_23_6_7654)

---

Fichier pdf généré le 22/10/2018

## CONTRIBUTION A LA FLORE DU SUD DE L'ARDECHE

par G. TALLON.

Nous donnons ci-dessous, en attendant une étude plus complète, une liste des localités nouvelles d'espèces rares.

Beaucoup de ces localités ont déjà été communiquées par nous aux participants de la session de la Société Botanique de France dans les Cévennes en juillet 1952, dans les feuillets que nous leur avons distribués. Elles sont précisées ci-dessous par un astérisque.

- Paeonia peregrina* Ry et F. var. *leiocarpa* Coss. — Ouest de la Dent de Rez.
- Hesperis laciniata* All. — Ouest de la Dent de Rez.
- \**Alyssum macrocarpum* D.C. — Gorges de Ruoms, St-Sauveur-de-Cruzières.
- Iberis saxatilis* L. — Dent de Rez.
- Silene inaperta* L. — Malbosc.
- Silene nemoralis* Wald. et Kit. — Dent de Rez au Col du Lac.
- \**Silene brachypoda* Ry — La plus grande partie des bois de Chêne pubescent du Sud du département : gorges de l'Ardèche, versant N. et O. de la Dent de Rez, St-Maurice-d'Ibie, la Bastide de Virac, Bois de Laoult, Vallon au bois des Bruyères, etc...
- \**Buffonia macrosperma* Gay. — Est de la Dent de Rez, Pont d'Arc, St-Sauveur-de-Cruzières.
- \**Dianthus brachyanthus* Boiss. — St-Sauveur-de-Cruzières, Dent de Rez.
- Acer opulifolium* Vill. — Nord de la Dent de Rez.
- \**Genista germanica* L. — Vallon au bois des Bruyères, Maisonneuve.
- Astragalus purpureus* Lmk. — Dent de Rez.
- \**Trifolium maritimum* Huds. — St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.
- Trifolium alpestre* L. — Nord de la Dent de Rez.
- Lathyrus vernus* L. (Bernh.). — Nord de la Dent de Rez.
- Vicia cassubica* L. — Vallon au bois des Bruyères.
- Potentilla cinerea* Chaix. — Sommet de la Dent de Rez.
- \**Pimpinella Tragium* Villars — Dent de Rez, gorge de l'Ardèche à Chame.
- \**Ferula* sp. — Gorges de Ruoms, St-Sauveur-de-Cruzières.
- Oenanthe media* Griseb. — St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.
- Achillea nobilis* L. — Dent de Rez vers Baravon.
- \**Senecio Gerardi* G. G. — St-Sauveur-de-Cruzières, les Avelas.
- \**Centaurea montana* L. var. *occitanica* Ry — Dent de Rez, Vallon, Salavas, St-Sauveur-de-Cruzières.
- Centaurea amara* L. var. *Timbali* Mart. Don. — St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.
- Monotropa hypopitys* L. — Ouest de la Dent de Rez.
- \**Erythraea grandiflora* Biv. — Vallon au bois des Bruyères, St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.
- Gentiana ciliata* L. — Dent de Rez aux Hellys.
- Pulmonaria longifolia* Bast. — Nord de la Dent de Rez, Vallon au bois des Bruyères, Pont d'Ibie, etc...

- \**Cynoglossum Dioscoridis* Vill. — Gorges de Ruoms.  
*Veronica spicata* L. — Maisonneuve.  
*Scutellaria alpina* L. — Barjac, Dent de Rez.  
*Armeria bupleuroides* God. — Barjac, Dent de Rez.  
*Chenopodium ambrosioides* L. — St-Sauveur-de-Cruzières.  
\**Euphorbia taurinensis* All. — Gorges de Ruoms.  
\**Euphorbia serpens* Hum. B. et K. — Gorges de Ruoms, St-Sauveur-de-Cruzières.  
\**Salix atrocineria* Brot. — Vallon au bois des Bruyères, St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.  
*Allium flavum* L. — Ouest de la Dent de Rez.  
\**Asparagus tenuifolius* Lmk — Vallon au bois des Bruyères.  
*Cephalanthera pallens* (Jundz) Rich. — Nord de la Dent de Rez, Pont d'Ibie.  
*Spiranthes aestivalis* (Lmk) Rich. — Vallée du Chassezac, Bertoire.  
*Epipactis microphylla* (Ehrh.) Swartz — Ouest de la Dent de Rez.  
\**Limodorum abortivum* (L.) Swartz — St-Sauveur-de-Cruzières.  
\**Juncus anceps* Laharpe — Vallon au bois des Bruyères, St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau.  
*Juncus striatus* Schoub. — St-Sauveur-de-Cruzières au Marais du Malibau.  
*Scirpus Savii* Seb. et M. — Vallon au bois des Bruyères.  
*Scirpus silvaticus* L. — Vallon au bois des Bruyères.  
*Carex pendula* Huds. — Vallon au bois des Bruyères.  
*Deschampsia media* R. et Sch. — St-Sauveur-de-Cruzières au marais du Malibau, la Bastide-de-Virac, etc... etc...  
\**Festuca spadicea* L. var. *consobrina* Tim. — Vallon au bois des Bruyères.  
*Diplachne serotina* (L.) Link — Bertoire.  
\**Melica Bauhini* All. — Gorges de Ruoms, Pont d'Arc, St-Sauveur-de-Cruzières, Ouest de la Dent de Rez.  
*Piptatherum paradoxum* P. B. — Dent de Rez, Salavas.  
\**Asplenium Petrarchae* (Guérin) D. C. — Gorges de l'Ardèche à Chame.  
*Asplenium fontanum* Bernh. — Dent de Rez au col du Lac.  
*Equisetum maximum* Lmk — Vallon au bois des Bruyères.

Nota. — Le marais du Malibau (dit aussi Marricamp), près du ruisseau du même nom, se trouve entre St-Sauveur-de-Cruzières et Barjac. Il s'étend surtout dans le Gard, mais aussi dans l'Ardèche.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 10 Avril 1954.

---

### UNE NOUVELLE ESPECE DU GENRE BROLEMANNEUMA (Diplopoda, Craspedosomidae)

par H. RIBAUT.

On ne connaissait jusqu'ici que deux espèces appartenant au sous-genre *Brolemanneuma* (s. str.) : *B. pectiniger* Brol. 1902 et *B. palmatum* Brol. 1902, toutes deux vivant dans les grottes des Basses-Alpes. M. R. GINET a découvert une troisième espèce de ce sous-genre dans une grotte du massif de la Grande-Chartreuse, en Dauphiné. Je le remercie d'avoir bien voulu m'en confier la description.